کتاب ۱
حاوی

۱٤

هذه القصيدة افادني بها بعض الاخوان واتاني الشيخ وحلف لي بالله العظيم انه كان رجل اعمى باتيني دعا وتحزنه ابا وهي في ورقة حتى حفظها وهو يوا [illegible] [illegible] في مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم وحلف بالله العظيم انه فتح بصره وعاد اليه بصره وصار [illegible]

يا رب قد عجز الطبيب فداوني ‏ بلطف صنعك واشفني يا شافي
اني ضعيف قد اتيت وانما ‏ تشفي الكرام البريا الاضيافي
انظر الي بعين لطفك دايما ‏ يا منزل الانعام والا عرافي
انت الذي وسع لكل عبيد ارفدت ‏ تغني عن الاكحال والاشيافي

هم عالجوا الهي لما كبي املي ‏ حتى لما استقامت حياتي رب حتى اهي

ويقصد بد الاسيدي الخضر والياس والقطب والامامان ورجال الغيب

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى السيد [illegible] طب القلوب ودواءها وشفي الاسقام
وهذا الحديث الفايدة بين اخلاف سيدنا الشيخ محمد بن الطيب في سنة تسعة وستين وماية والف
١١٦٩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الماجد المسبوح خالق الجن والانس رب العالمين ورب الملايكة والروح الذي ظهر منه وبدايع الموجودات وبه تبوح والصلاة والسلام علي محمد صلاة طيبة رايحة الورد تفوح وعلى اله وصحبه الاكرمين ما دامت الاطيار على الافنان تنوح فالمولى النحرير الاعظم ملجا ارباب المناصب والمناقب متحكما المشارق والمغارب نجم الملة والدين رييس شجرة المتقدمين الذي نظم روية الموقاده عقد المعاني ونظم بديهة النقاده درر المباني هو النجم لكن واي نجم هو الذي تدل له نجم شمس السما وتخضع عليم حكيم فاقد لنضره جواد سخي الكلام متبع طبيب ولكن كالمسيح معالجا بليغ ولكن المصاقع مطقع يود بن سينا يلازم درسه وبقراط يقفوا من تلاه ويتبع له رتبة في الفضل ما نال غيره له ساحة في المجد المجد مطلع في الكمال حازه متوحدا وبالعلوم نالها متمتع كتاب بحر زاخر اللج مسما باو الحقايق مجمع تصنيفه في الطب لله دره ... مادام النجوم تلمع محمود بن الامام الهمداني السالك الصمداني السبحاني ولي الله الوالي صاحب الرتب والمعالي ضاين الحق والدين الياس الشيرازي نور الله قبره ورحم اسلافه اما بعد فلا يخفى على ذوي بصيرة ان علم الطب اشرف من ساير العلوم لان شرف كل علم بحسب شرف موضوعه وموضوع علم الطب بدن الانسان ومن الموضوع بدن الانسان ومن البديهيات ان هذا الموضوع في عالم الكون والفساد اجل واشرف من ساير الكاينات فلا جرم ان العلم به اجل واشرف من ساير العلوم لا سيما اذ ورد به الخبر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان وقدم علم الابدان على علم الاديان لضرورة ان اكتساب ساير العلوم يحتاج الى فهم سليم ومزاج معتدل سليم مستقيم والمزاج دايم في الانقلاب والاضطراب للاسباب داخله وخارجه فاحتجنا الى ضرورة الى علم يحفظ الصحة اذا كانت حاصلة بقدر الامكان واذا كانت زايلة وهو علم الطب هدانا الله تعالى اليه واعطانا بفيض فضله ورحمته وقد كنت بدو صباي مان احفظ من هذا العلم سطرا وان اكتسب منه سطر لما كنت قد شاهدت فيه من راحت النفوس وتخليصها من الالام واعادتها الي الصحة بعد الاسقام فازعجني حرصي على ملازمة من له بهذا العلم علقة فضلا عن المتبحرين والمتدربين حتى حصل لي بفضل الله تعالى وتيسيره نبذة من هذا المطلب والله تعالى على امره غالب فاطلعت على خفياته ومكنوناته ثم خضت بعد ذلك في معالجة المرضى منه وانقاذهم عن مصيبت الردى حسبة لله تعالى لا لغرض من الدنيا ففتح الله تعالى علي ابواب انعامه ونواله بلطفه وافضاله ثم سالني بعض اخواني ممن له علي حكم وطاعته على غنم ان اولف له كتابا مختصرا ومقالة في علاج الامراض بالادوية المشهورة التي لا تكاد تنعدم في اكثر مواضع ولا يخلوا منها الاسواق والدكاكين وتذكر الادوية التي لا بد منها في علاج الامراض فقط لتدخر وتصحب في الاسفار وتطرح عنها ما طولت الاطباء وحشوا بها كتبهم ومن الادوية التي لا غاية لها ويستعملها اطبا زماننا لكون له كالدكتوريين بديه واثبت عن هذا وذكرته ما قيل فيمن الف بين كلمتين فلما كرر

والح

والح علي مرة بعد اخرى لم اجد بدا من طاعته بادرت مطاوعته فبذلت جهد المستطيع مستعينا بالله تعالى على اتمامه مستعيذا من الشيطان الرجيم والفت هذا الكتاب وسميته بالحاوي ورتبته على خمس مقالات المقالة الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم وهي مائة وخمسة وعشرون بابا

الباب الاول في الصداع ٤ الباب الثاني في الشقيقة ٧
الباب الثالث في السدر والدوار ٧ الباب الرابع في الزكام ٨ الباب الخامس في البرسام ٨ الباب السا
دس في السبات ١٠ الباب السابع في السهر ١٠ الباب الثامن في السبات السهري ١١ الباب التاسع
في الصرع ١١ الباب العاشر في النسيان ١٣ الباب الحادي عشر في المالنخوليا ١٣ الباب الثاني عشر في السكتة ١٥
الباب الثالث عشر في الفالج والاختلاج ١٦ الباب الرابع عشر في التشنج ١٦ الباب الخامس عشر في اللقوة والكزاز ٢٠
الباب السادس عشر في الرعشة ٢٠ الباب السابع عشر في ضعف البصر ٢٠ الباب الثامن عشر في الرمد ٢١
الباب التاسع عشر في الطرفة ٢١ الباب العشرون في الظفرة ٢١ الباب الواحد والعشرون في السبل ٢٢
الباب الثاني والعشرون في الجرب في العين ٢٢ الباب الثالث والعشرون في السلاق ٢٢ الباب الرابع والعشرون في الجهر ٢٣
الباب الخامس والعشرون في الغشاوة ٢٣ الباب السادس والعشرون في الانتشار ٢٣ الباب السابع والعشرون في الشعر المنقلب ٢٣
الباب الثامن والعشرون في انتشار الشعر ٢٣ الباب التاسع والعشرون في الحول ٢٤ الباب الثلاثون في القمل في
الاشفار ٢٤ الباب الحادي والثلاثون في قروح العين ٢٤ الباب الثاني والثلاثون في الحرقة الحادثة في العين ٢٤
الباب الثالث والثلاثون في حفظ العين ٢٤ الباب الرابع والثلاثون في وجع الاذن ٢٤
الباب الخامس والثلاثون في الصمم ٢٥ الباب السادس والثلاثون في الدوي والطنين ٢٥
الباب السابع والثلاثون في حفظ السمع ٢٦ الباب الثامن والثلاثون في دخول الهوام والماء في الاذن ٢٦
الباب التاسع والثلاثون في فقدان الشم ٢٦ الباب الاربعون في نتن الانف ٢٦
الباب الحادي والاربعون في بواسير الانف ٢٦ الباب الثاني والاربعون في قروح الانف ٢٦
الباب الثالث والاربعون في الرعاف ٢٧ الباب الرابع والاربعون في امراض اللسان ٢٧
الباب الخامس والاربعون في القلاع ٢٧ الباب السادس والاربعون في سقوط اللهاة ٢٨
الباب السابع والاربعون في البخر ورايحة الفم ٢٨ الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والذبحة ٢٨
الباب التاسع والاربعون في الشوكة والعظام والشعر والعلق الناشب ٢٩
الباب الخمسون في وجع الاسنان ٢٩ الباب الحادي والخمسون في امراض الاسنان واللثة ٣٠
الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزلة ٣١ الباب الثالث والخمسون في سيلان الدم واللعاب من الفم ٣١
الباب الرابع والخمسون في السعال ٣٢ الباب الخامس والخمسون في تغيير الصوت ٣٢
الباب السادس والخمسون في امراض القلب والخفقان ٣٣ الباب السابع والخمسون في الغشي ٣٧
الباب الثامن والخمسون في ذات الريه ٣٧ الباب التاسع والخمسون في ذات الجنب والشوصة ٣٨
الباب الستون في امراض المعدة ٣٩ الباب الحادي والستون في وجع المعدة وعلاماتها ٤١

الباب الثاني والستون في القراقر والنفخ في الباطن ٤٢ الباب الثالث والستون في الشهوة الكلبية ٤٢
٤٣ الباب الرابع والستون في سوء الهضم الباب الخامس والستون في الفواق ٤٣
٤٤ الباب السادس والستون في بطلان الشهوة ونقصانها الباب السابع والستون في القولنج ٤٤
٤٦ الباب الثامن والستون في القي والتهوع والغثيان الباب التاسع والستون في الهيضة ٤٧
٤٨ الباب السبعون في المغص والقراقر الباب الحادي والسبعون في الاسهال ٤٩
٤٩ الباب الثاني والسبعون في اسهال الدم والزحير الباب الثالث والسبعون في زلق المعا ٥٠
٥٠ الباب الرابع والسبعون في الديدان الباب الخامس والسبعون في سوء مزاج الكبد ٥٠
٥١ الباب السادس والسبعون في ضعف الكبد الباب السابع والسبعون في اورام الكبد ٥٢
الباب الثامن والسبعون في اليرقان الباب التاسع والسبعون في سوء القنية والاستسقاء ٥٥
٥٦ الباب الثمانون في امراض الطحال الباب الحادي والثمانون في اورام الطحال ٥٧
٥٨ الباب الثاني والثمانون في اورام الكلية والمثانة الباب الثالث والثمانون في تقطير البول ٥٨
٥٨ الباب الرابع والثمانون في احتباس البول الباب الخامس والثمانون في سلس البول والبول في الفراش ٥٨
٥٩ الباب السادس والثمانون في بول الدم الباب السابع والثمانون في الحصاة والرمل ٥٩
٦٠ الباب الثامن والثمانون في اورام الكلى الباب التاسع والثمانون في اورام المثانة ٦٠
٦١ الباب التسعون في قروح المثانة الباب الحادي والتسعون في جرب المثانة وحرقتها ٦١
٦١ الباب الثاني والتسعون في اورام الانثيين الباب الثالث والتسعون في علل اعضاء التناسل ٦١
٦٣ الباب الرابع والتسعون في سرعة الانزال الباب الخامس والتسعون في مداواة من افرط به شهوة الجماع ٦٣
٦٤ الباب السادس والتسعون في درور المني والمذي والودي الباب السابع والتسعون في العذيوط ٦٤
٦٤ الباب الثامن والتسعون في الفتق والقيلة الباب التاسع والتسعون في كثرة الطمث ٦٥
٦٥ الباب المائة في سيلان الرحم الباب الحادي والمائة في احتباس الطمث ٦٦
٦٦ الباب الثاني والمائة في عقر النساء وعسر الحبل الباب الثالث والمائة في كثرة الاسقاط ٦٧
٦٧ الباب الرابع والمائة في عسر الولادة الباب الخامس والمائة في احتباس المشيمة والجنين الميت ٦٧
٦٨ الباب السادس والمائة فيما يمنع الحبل الباب السابع والمائة في اختناق الرحم ٦٨
٦٩ الباب الثامن والمائة في النفخ في الرحم الباب التاسع والمائة في اورام الرحم ٦٩
٧٠ الباب العاشر والمائة في سرطان الرحم الباب الحادي عشر والمائة في الرجا ٧٠
٧٠ الباب الثاني عشر والمائة في قروح الرحم الباب الثالث عشر والمائة في سحاق النساء ٧٠
٧٠ الباب الرابع عشر والمائة في البواسير الباب الخامس عشر والمائة في النواصير ٧١
٧١ الباب السادس عشر والمائة في اورام المقعدة وشقاقها الباب السابع عشر والمائة في بروز المقعدة ٧١
٧١ الباب الثامن عشر والمائة في استرخاء السرم الباب التاسع عشر والمائة في الحدبة ورياح الافرسة ٧٢

٧٢ الباب العشرون والمائة في الدوالي الباب الحادي والعشرون والمائة في داء الفيل ٧٢ الباب الثاني و
العشرون والمائة في وجع الظهر الباب الثالث والعشرون والمائة في عرق النسا ٧٣
٧٣ الباب الرابع والعشرون والمائة في وجع الظهر والمفاصل والنقرس الباب الخامس والعشرون والمائة في تعقد العضاميد ٧٥

٧٥ المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا

٧٥ الباب الاول في ماهية الحمى وكيفية اخذها ٧٦ الباب الثاني في الحمى اليومية
٧٨ الباب الثالث في الحمى العفنة ٧٩ الباب الرابع في الحمى الغب
٨٠ الباب الخامس في الحمى الغبية الغير الخالصة وشطر الغب ٨١ الباب السادس في الحمى المحرقة
٨١ الباب السابع الحمى المطبقة ٨٢ الباب الثامن في الحمى البلغمية ٨٣ الباب التاسع حمى الكبيقة يره
٨٣ الباب العاشر في حمى الربع الدايره ٨٥ الباب الحادي عشر في حمى الربع الدايمة ٨٥ الباب الثاني عشر في حمى الخمس والسبع
٨٥ الباب الثالث عشر في الحميات المركبة ٨٦ الباب الرابع عشر في الحمى المعروفة بلانعاليس
٨٦ الباب الخامس عشر في الحمى المعروفة بليفوريا ٨٦ الباب السادس عشر في الحمى الغبية الخلطية
٨٧ الباب السابع عشر في الحمى النهارية والليلية ٨٧ الباب الثامن عشر في الحمى الوبائية
٨٧ الباب التاسع عشر في الحمى الجدري ٨٨ الباب العشرون في حمى الدق
٩٠ الباب الحادي والعشرون في دق الشيخوخة ٩٠ الباب الثاني والعشرون في البحران
٩١ الباب الثالث والعشرون في علامات الحمى ٩١ الباب الرابع والعشرون في العلامات الرديه
٩٢ الباب الخامس والعشرون في الانذار بالحوادث ٩٣ الباب السادس والعشرون في الانتقال من علة الى علة
٩٣ الباب السابع والعشرون في تدبير الناقهين من الامراض

١٢٠ المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مائة وثمانية ابواب

٩٣ الباب الاول في كيفية الاورام ٩٤ الباب الثاني في الحمرة ٩٤ الباب الثالث في النملة
٩٥ الباب الرابع في الجاورسية ٩٥ الباب الخامس في الجمرة
٩٥ الباب السادس في النار الفارسية ٩٥ الباب السابع في النفاطات
٩٥ الباب الثامن في الشرى ٩٥ الباب التاسع في الماشرى
٩٦ الباب العاشر في الطاعون ٩٦ الباب الحادي عشر في الاكلة
٩٦ الباب الثاني عشر في اورام المغابن الباب الثاني عشر في المغابن
٩٧ الباب الثالث عشر في الدبيلة ٩٧ الباب الرابع عشر في الخراجات
٩٧ الباب الخامس عشر في الدماميل ٩٧ الباب السادس عشر في الورم الرخو
٩٨ الباب السابع عشر في الورم الصلب ٩٨ الباب الثامن عشر في الورم الريحي
٩٨ الباب التاسع عشر في السلع ٩٨ الباب العشرون في الغدد
٩٨ الباب الحادي والعشرون في العقد ٩٨ الباب الثاني والعشرون في السرطانات

٩٩ الباب الثالث والعشرون في الخنازير — ١٠٠ الباب الرابع والعشرون في العرق المديني
١٠٠ الباب الخامس والعشرون في السعفة — ١٠١ الباب السادس والعشرون في الحصف
١٠١ الباب السابع والعشرون في البثور الصغار — ١٠١ الباب الثامن والعشرون في بنات الليل
١٠١ الباب التاسع والعشرون في الثاليل — ١٠١ الباب الثلاثون في البطم البلخيه
١٠٢ الباب الحادي والثلاثون في الطم — ١٠٢ الباب الثاني والثلاثون في السوسه
١٠٢ الباب الثالث والثلاثون في الداخس — ١٠٢ الباب الرابع والثلاثون في ابورسيما
١٠٣ الباب الخامس والثلاثون في البثور — ١٠٣ الباب السادس والثلاثون في الجدري
١٠٣ الباب السابع والثلاثون في الحصبه — ١٠٣ الباب الثامن والثلاثون في القوبا
١٠٤ الباب التاسع والثلاثون في الجرب — ١٠٤ الباب الاربعون في الحكه
١٠٤ الباب الحادي والاربعون في الجذام — ١٠٥ الباب الثاني والاربعون في البرص
١٠٦ الباب الثالث والاربعون في البهق الابيض — ١٠٦ الباب الرابع والاربعون في البهق الاسود
١٠٥ الباب الخامس والاربعون في الكلف — ١٠٦ الباب السادس والاربعون في الخيلان
١٠٧ الباب السابع والاربعون في الحمره والوشم واثار القروح والجدري — ١٠٧ الباب الثامن والاربعون في الباذشنا
١٠٧ الباب التاسع والاربعون في فساد اللون — ١٠٧ الباب الخمسون في الحور
١٠٧ الباب الحادي والخمسون في داء الثعلب — ١٠٨ الباب الثاني والخمسون في انتثار الشعر والصلع
١٠٩ الباب الثالث والخمسون في الشيب — ١٠٩ الباب الرابع والخمسون في ما يتعلق بالزينه
١٠٩ الباب الخامس والخمسون في تنعيم البشره — ١٠٩ الباب السادس والخمسون في القمل والصيبان
١١٠ الباب السابع والخمسون في كثرة العرق ودرور العرق — ١١٠ الباب الثامن والخمسون في احتباس العرق
١١٠ الباب التاسع والخمسون في شقوق الاطراف والوجه والشفتين
١١٠ الباب الستون في شقوق الثدي والرطين وعصر الجبين — الباب الحادي والستون في سحوج الجلد
١١١ الباب الثاني والستون في تقشر الجلد — ١١١ الباب الثالث والستون في الهزال المفرط
١١١ الباب الرابع والستون في السمن المفرط — ١١٢ الباب الخامس والستون في تشنج الجلد
١١٢ الباب السادس والستون في تعظيم الراس — ١١٢ الباب السابع والستون في علل الاظافير
١١٢ الباب الثامن والستون في انتفاخ الاصابع مع الحكه — ١١٣ الباب التاسع والستون في تفرح العقبات
١١٣ الباب السبعون في الفسا — ١١٣ الباب الحادي والسبعون في فساد الاطراف بالبرد
١١٣ الباب الثاني والسبعون في حرق النار والماء والدهن وغيره — ١١٣ الثالث والسبعون في الجراحات
١١٤ الباب الرابع والسبعون في جراحة القضيب — ١١٥ الخامس والسبعون في نشوب الشوك والسهم والزجاج
١١٥ الباب السادس والسبعون في القروح — ١١٥ الباب السابع والسبعون في القروح العسرة الاندمال
١١٥ الباب الثامن والسبعون في البواسير — ١١٦ الباب التاسع والسبعون في القروح الساعية

١١٦ الباب الثمانون في القروح المحرقه — ١١٦ الباب الحادي والثمانون في الضربه والسقطه
١١٦ الباب الثاني والثمانون في الضرب بالسياط — ١١٧ الباب الثالث والثمانون في الكسر
١١٧ الباب الرابع والثمانون في التعقد والصلابات — ١١٧ الباب الخامس والثمانون في الخلع
١١٨ الباب السادس والثمانون في التحرز من سقي السموم — ١١٩ الباب السابع والثمانون في الادويه التي تقاوم السموم وتعارضها
١١٩ الباب الثامن والثمانون في جملة السموم — ١٣٠ الباب التاسع والثمانون في الادويه السميه
١٣٠ الباب التسعون في اليتوعات السبعه — ١٣١ الباب الحادي والتسعون في النباتات البارده السميه
١٣٢ الباب الثاني والتسعون في السموم الحيوانيه
١٣٢ الباب الثالث والتسعون في المرارات القاتله والعرق واللبن والدم والذنب القاتل كل واحد منها
١٣٢ الباب الرابع والتسعون في الاطليه التي اذا طلي بها البدن لا تقرب به الهوام
١٣٢ الباب الخامس والتسعون في طرد الهوام — ١٣٣ الباب السادس والتسعون في نهش الهوام
١٣٣ الباب السابع والتسعون في لدغ الافاعي — ١٣٤ الباب الثامن والتسعون في لدغ الافاعي والعقارب
١٣٥ الباب التاسع والتسعون في نهش الهوام الرتيلا والعناكب — ١٣٥ الباب المايه في لسعة النحل والزنابير
١٣٥ الباب الحادي والمايه في نهش العصابه وسام ابرص وعضة حيوانات ذات سموم
١٣٦ الباب الثاني والمايه في عضة الانسان وذوات الاربع
١٣٧ الباب المايه والثالث في عضة النمر والفهد والاسد ونحوها
١٣٧ الباب المايه والرابع في الادويه المشتبهه المسكره
١٣٧ الباب المايه والخمسه في ذكر الادويه التي تزيل رايحة الراح من الفم
١٣٧ الباب المايه والسته في ذكر الادويه التي اذا استعملها العاشق
١٣٨ الباب المايه والسبعه في ذكر الادويه التي يستعملها الرجل لم يجامع
١٣٨ الباب الثامن والمايه في وصايا قاري هذا الكتاب

١٣٩ المقاله الرابعه في ذكر الادويه
وهي مرتبه على ترتيب حروف الهجا

١٤٠ المقاله الخامسه في ذكر الادويه المركبه وكيفية تركيبها
واستعمالها وهي خمسون بابا

١٤٠ الباب الاول في تركيب الادويه المفرده على سبيل الاجمال
١٤١ الباب الثاني في الاشربه والربوب
١٤٣ الباب الثالث في السكنجبينات — ١٤٣ الباب الرابع في اللعوقات
١٤٣ الباب الخامس في المطبوخات المسهله — ١٤٥ الباب السادس في النقوعات
١٤٥ الباب السابع في ماء الاصول — ١٤٥ الباب الثامن في الحبوب المسهله
١٤٦ الباب التاسع في الاقراص — ١٤٦ الباب العاشر في السفوفات
١٤٧ الباب الحادي عشر في المربيات — ١٤٧ الباب الثاني عشر في المعاجين
١٤٨ الباب الثالث عشر في الجوارشنات — ١٤٩ الباب الرابع عشر في المفرحات
١٥٠ الباب الخامس عشر في الايارجات — ١٥٠ الباب السادس عشر في السعوطات
١٥٠ الباب السابع عشر في الغراغر وما يمضمض بها — ١٥١ الباب الثامن عشر في السنونات
١٥١ الباب التاسع عشر في الاطليه — ١٥١ الباب العشرون في الضمادات
١٥٢ الباب الحادي والعشرون في النطولات — ١٥٢ الباب الثاني والعشرون في العطوسات
١٥٢ الباب الثالث والعشرون في الحقن — ١٥٣ الباب الرابع والعشرون في الشيافات
١٥٣ الباب الخامس والعشرون في الفرازج — ١٥٣ الباب السادس والعشرون في الملقيات
١٥٣ الباب السابع والعشرون في حابسات القي — ١٥٣ الباب الثامن والعشرون في حابسات الرعاف
١٥٣ الباب التاسع والعشرون في الادويه المدره للبول — ١٥٣ الباب الثلاثون في مدرات الحيض
١٥٣ الباب الحادي والثلاثون في الادويه القاطعه للحبل لشهوة الطين
١٥٤ الباب الثاني والثلاثون في المسمنات — ١٥٤ الباب الثالث والثلاثون في ما يهزل البدن
١٥٤ الباب الرابع والثلاثون في الادهان — ١٥٥ الباب الخامس والثلاثون في الاطريفلات
١٥٦ الباب السادس والثلاثون في الخضابات — ١٥٦ الباب السابع والثلاثون في ادوية الحبل
١٥٦ الباب الثامن والثلاثون في الترياقات . . . .
١٥٨ التاسع والثلاثون في شان مقدار ما ينبغي من قوى الادويه المركبه وافعالها
١٥٨ الباب الاربعون في امتحان الترياق وتجربته ومقدار ما يتناول منه
١٥٨ الباب الحادي والاربعون فيما يدر العرق وما يمسكه
١٥٨ الباب الثاني والاربعون في ادويه الاسنان — ١٥٨ الباب الثالث والاربعون في الاكحال
١٥٩ الباب الرابع والاربعون في البرودات — ١٥٩ الباب الخامس والاربعون في الذرورات
١٥٩ الباب السادس والاربعون في الشيافات — ١٥٩ الباب السابع والاربعون في الشيافات الكبار
١٦٠ الباب الثامن والاربعون في الذرورات المصنفه للجراحات
١٦٠ الباب التاسع والاربعون في الجلا وكي — ١٦٠ الباب الخمسون في اللحوم

المقاله الاولى في العلل الحادثه من الراس الى القدم
وهي مايه وخمسه وعشرون بابا

الباب الاول في الصداع

الباب الاول في الصداع

الصداع اما وجع في الراس يكون اما من سوء مزاج حار مع ماده او غير ماده والذي يكون مع ماده فهي اما دمويه او صفراويه وسبب الصداع الدموي امتلاء عروق الراس من الدم وتمديده اياها وهذا الامتلا على نوعين اما بحسب الاوعيه او القوه **وعلامته** الامتلا بحسب الاوعيه حمرة اللون وثقل البدن والكسل وتمدد العروق وثقل الوجه والعين خاصه وتصدر العروق وكثرة التمطي والتثاوب والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة تشبهت بالاعيا وقطر الدم من الانف واللثه بادني سبب وخشونة القاروره وحمرتها او شقرتها وان انضاف الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحيما والمزاج حارا والسن شبابا والتدبير مقدما من الغذا شاهدا عدلا او كذ في الدلاله **وعلامة الامتلا** القوه وضعف النبض وسقوط الشهوه والتثاقل عن الحركات وسرعة الانفعال وقلة حمرة اللون وعدم نضج القاروره **علاجه** فصد القيفال واخراج الدم كثيرا ان كانت القوه قويه والدم ثخينا خاثرا اسود او احمر غليظا والزمان والسن ملايما موافقا واطفا الدم بالاشيا البارده وتليين الطبيعه بمطبوخ وسقي ماء الشعير ان كان معه حمى وان لم يكن معه حمى ولا اسهال فيسقى جلاب بارد من التمر هندي عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت عشرة دراهم او تحلل الطبيعه بماء الفواكه مثل ماء الاجاص والتمر هندي والسبستان والبنفسج والترنجبين والخيار شنبر والسكر او يوخذ البنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والترنجبين عشرة دراهم يغلى ويمرس ويصفى ويشرب **والغذا** مزورة من الماش المقشر مع لب او مزوره من الاجاص الجبلي مع لب اللوز او القشمش او مزوره من التمر هندي مع السكر ولب اللوز او يوخذ من البنفسج المربى عشرة دراهم مع مثله من الترنجبين يغلى ويصفى ويشرب او بعض الرمان الحلو والحامض مع شحمهما مقدار نصف رطل مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب ويوخذ جزان من دهن الورد وجزو من ماء الورد وخل الخمر ربع على قدر ثقافته ويضرب ويضرب في قاروره من الزجاج واسعة الراس حتى يمتزج ويشم او يوضع منه على الراس او يبل خرقة كتان او خرقه دقيقه ويوضع على الراس وقد ينفع ماء الورد وحده او الخل وحده وينفع من ذلك ان يضرب بزرقطونا بالخل ويوضع على الراس او يضرب لعاب الخطمي بالخل ويوضع عليه او يسعط بالادهان المبرده مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر او دهن الخلاف **والصداع** الذي يكون مادته الصفرا سببه ارتفاع الصفرا وامتلاء عروق الراس **وعلامته** صفرة اللون والتهاب الراس وشدة العطش وحرارة الفم وسرعة النبض وسقوط الشهوه ونارية البول في

لما كان
مواقفا
اللوز

الابتدا او بيانه ورقته عند التزيد لترقي المادة وصعودها الى الراس وخفت الصداع وسرعة زوال اللطافه
المادة ورقتها وان انضاف الى ذالك ان يكون الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا والمزاج صفراويا والبدن
نحيفا والتدبير السالف شاهدا ذا او كد في الدلالة علاجه قريب من علاج الصداع الدموي غير ان في معالجته يمال
الى الاشيا البارده الرطبة اكثر وترك الفصد واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وحل الطبيعه بماء الفواكه
مثل الاجاص والعناب والبرهندي والسبستان والاهليلج الاصفر والكابلي والسكنجبين السادج وشراب
الورد وشراب البنفسج وشراب الخشخاش وربوب الفواكه من العناب والاجاص والسفرجل ونحوها والبنفسج المربى والتفاح
ان كان معه سعال وبحوحة والغدا ماء الشعير ان كان معه حمي وان لم يكن حمي فمزوره الماش المقشر مع الا
سفاناخ ولب اللوز ان لم يكن معه سعال وبحوحة الصوت والجلاب ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما مع
السكر الابيض والترنجبين والغدا مزوره من الاجاص الجبلي والتمر الهندي او حب الرمان او الانبرباريس مع
لب اللوز والسكر او المشمش وان اشتد الصداع وغلظ الامر فخوف لان امره يول الى السرسام الحار فعليك
ان تبالغ في اسهال الطبيعه بماء الفواكه والحقن اللينه وان يسعط بالادهان المبرده مثل دهن الخلاف و
القرع والقثا وعنب الثعلب الرطب والخس والخبازي وورق القصب الرطب اذا دقت وضمد بها الراس وحد
ها ومع الخل ينفع نفعا بينا والما البارد ايضا اذا لم يحضر شي مما ذكرنا اذا اصب على الراس صبا كثيرا حتى يحس
بالبروده ويصل الى قعره وشم الكافور والصندلين وماء الورد نفسه وينفع منه ايضا سويق الشعير ان يضمد
به مع الخل وما الورد ويطلى على الاصداغ والجبهه والهامه شياف ماميثا وصندل وماورد وكافور وبزر
قطونا مع دهن الخلاف او البنفسج وان كان الوجع مبرحا شديدا زيد فيه قليل كافور فان كان في الراس
بخارات غليظه ودوي وطنين فلا تقرب المبردات القويه بل عليك بدهن البابونج مع الخل وتليين البا
طن بالحقن الذي فيها شي من الحشايش الملطفه مثل البابونج مع الخل والشبث والحلبه ونحو ذالك والجلا
ب ثلاثة دراهم من اصل السوس المحكوك المرضوض ومن البنفسج اليابس ثلاثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغدا مزورة من الماش المقشر والحمص المقشر مع لب اللوز وغسل الاطراف بالما الحار والحجا
مه وان كان الصداع مع قلق وكرب واضطراب وصورة عين فالجلاب ماء الرمان المز المعصور مع شحمه وشي
يسير من ما الورد والخل وماء الرايب وهو اللبن الحامض الذي يطفو فوق الرايب والغدا ضروب البوارد
والايوا المساكن البارده والجلوس تحت الخيشات المبلوله بما الورد والذي ينفعهم خاصه الاجاص اليابس
والمشمش والحماض والسفرجل والكمثرى قال بولس لا شي ابلغ في الصداع الحار اذا كان معه سهر مثل السعوط
بلبن الجواري ودهن البنفسج المبردين بالثلج قال جالينوس رائحة الصبر مصدع للاصحا فضلا على المصد
وعين وقد يحدث الصداع من شرب الشراب الصرف ويسمى الخمار وسببه ارتقا البخارات من المعده
الى الراس خصوصا اذا كان دماغ شاربه ضعيفا والشراب عتيقا علاجه نفض بقايا الشراب عن المعده
بالقي بالسكنجبين والماء الحار ودلك الاطراف بالماء الحار والنخاله وتبريد الراس بدهن الورد والخل من غير
اسراف وسقي السكنجبين السادج الحامض الحموضة وشراب الحصرم والريباس والحيله في اجتلاب النوم والتغذيه بالبوارد

ما الورد تشكيه والعدس والسماقيه والحصرميه قال جالينوس الصداع الحادث من شرب الخمر او حر الشمس ان عولج
سريعا سكن وان ترك حتى ازمن عسر وقال ابقراط الصداع بعقب النوم فالبادر الى الاكل ومما يهيج الصداع الحار
المكث في الحمام الحار والشمس والمجالس الكثيرة الجمر والدخان ويبس الطبيعه والشراب الصرف والبصل والثوم و
الكراث والتمر والشهدانج والجرجير واللبن والحلبه والخندقوقي والبخور بالاشيا الحاره كالكندر والمسك والغاليه والافا
ويه والصبر والارايح النتنه القويه كرايحه الجيف والمستنقعات والكبريت والقطران والزعفران خاصه مصدع لمن
اكل او شم ومما يضر بالدماغ الحار خاصه فيه الالبان كلها والدسومات والسموك والفراخ والكرفس والخل ينفع الدماغ
شمه ويضر اكله صفت دوي يسهل الصفرا برفق يوخد الهليلج الاصفر المنقي من حبه وزن عشرة دراهم الى عشرين درهما
يرض ويصب عليه ثلاثة ارطال ماء ويغلى برفق حتى يصير رطلا ويصفى ويلقى عليه عشرون درهما من السكر الطبرزد
او الترنجبين خمسة عشر درهما ويشرب وان كان مع الصداع سعال يمنع من الاهليلج ونحوه ويستعمل هذا الدوا
فانه يسهل الصفرا برفق وينفع خشونة الصدر يوخد من البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن النيلوفر
اربعة دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن اصل السوس
المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم ومن الاجاص الحلو الدراكاني عشرون عددا ومن بزر الهندبا الخبازي ثلاثة دراهم يصب
عليها ثلاثة ارطال من الماء ويغلى حتى يصير الى النصف ويلقى عليه سكر او ترنجبين من ايهما كان عشرون درهما مع فلو
من خيار شنبر عشرة دراهم يمرس ويصفى ويشرب صفت حب يسهل يجذب الصفرا ويجيد تنقية الدماغ جذبا
قويا من غير اضرار به وينقي البدن نقاة قويا يوخد من البنفسج اليابس درهمان ومن السقمونيا الازرق
الجيد المشوي في جوف السفرجل او التفاح نصف دانق وحبتان ومن التربد الابيض المجوف الصمغ المحكوك
الملتوت بدهن اللوز درهم ومن رب السوس نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر درهم يدق ويعجن بماء فاتر ويحبب وهي
شربة واحدة يشرب بالغداة صفت حب اخر يسهل الصفرا برفق يوخد البنفسج اليابس درهم مثقال ومن
الشيرخشك مثقال ومن رب سوس دانق يدق الجميع ويعجن بعسل الخيار شنبر ويبتلع سحرا وان كره الحب ولا يريده
فليوخد نصف دانق من السقمونيا المشوي ويلقى في شراب الاجاص فانه اعمل في اسهال الصفرا واشد تنقية وتلطيفه
صفت شراب الاجاص يوخد من الاجاص الجيد السمين ويغسل بالماء ينقى من الغبار ويصب عليه من الما
ما يغمره ويفوق عليه مقدار ثلاثة اصابع مضمومة ويغلى حتى يتهرى ويمرس ثم يصفى الماء عن الاجاص ويصب
في قدر نظيف ويغلى حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر الطبرزد مقدار ما يحرزه ويقوم ويشرب عند الحاجة منه
الى مقدار خمسين درهما فانه ينفع من الصداع الحار والحميات الحاده والبرقان ويصلح لمن لا يحتاج الى مسهل
قوي ولا يقبل نفسه المطبوخات والحبوب البشعه لانه شراب لذيذ لا يغثي ولا يكرب صفت طلا ينفع الصداع
الحار ويسكنه من ساعته ملسوح ومن الخشخاش قشور ثلاثة دراهم يسحق ويطلى به الراس والصدغ واكل الخس نافع له جدا صفت
حب يعدل الاسهال يوخد الاهليلج الاصفر السمين ماه عدد ويجعل في اجانة خضرا ويعمر بالما بقدر ما يفوق عليه باربع
اصابع مضمومه ويشد راسها ويشمس اسبوعين في شمس حارة ثم يصفى ذالك الماء ويصب على اهليلج ماء اخر و
يشمس ويصفى ويجمع ذالك الما ويجعل في جامات ويشد عليها خرق لتوقيها من الغبار ويرفع ويوضع فوق خشب على السطح

كيلا يسقط الريح عليها التراب حتى يجف ويتخذ حبا ويشرب منه اربعة دراهم الى سبعة دراهم بالجلاب فانه
يسهل برفق وينفع مما ينفع منه مطبوخ الاهليلج واما الصداع الذي يكون من سوء مزاج بارد مع مادة يكون
اما بلغميا او سوداويا والصداع البلغمي سببه اركام اخلاط غليظة في عروق الراس او برد مزاج اغشية الدماغ
او كشف الراس في الهوى البارد او شرب ما بارد او شرب دوا بارد بالقوة وعلامته ثقل الراس وشدة الوجع و
ميله الى مؤخر الراس وعدم حمرة العين والوجه وبرودة ملمس الراس والزمان وبطو النبض وبياض القارورة ورقتها وكدو
رطوبة الفم والمنخرين وسيلان اللعاب في النوم وكدورة الحواس والبدن وبلكا دات الحاره وهذا الصداع يكون في
المشايخ والبلدان البارده والشتا واهل النعمة والراحة والترفه والمخمورين والنسا ولمن تدبيره بارد رطب
اكثر وهذا الصداع اذا ازمن مخوف لانه يول الى الصرع والسكته والفالج او اللقوة والعمى وينبغي ان لا يتهاون في
امره فانه اذا لوحق في الابتدا يكون سهل المعالجة غير عسير علاجه تنقية الدماغ من البلغم الغليظة
وتنقية جميع البدن بالحبوب والايارجات وتلطيف الغذا وتغذية صاحب هذا الصداع بالاغذية اليابسة مثل
القلايا والمطجنات بالتوابل وغيرها وينبغي ان يسقى في اول الغدوات جلاب من اصل السوس المرضوض ثلاثة دراهم
مع عشرة دراهم من الجلنجبين السكري ويغذي بما الحمص مع لب القرطم ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيها النضج التام
فليعط حب الصبر هذا صفته صبر سقطري مثقال حب النيل نصف درهم تربد محكوك ملتوت بدهن لوز حلو
درهم غاريقون نصف درهم شحم حنظل دانق ملح هندي دانق ونصف مقل دانق مصطكى دانق كثيرا دانق يدق
وينخل حريره ويعجن بماء الرزيانج الرطب ويحبب امثال الحمصة ويشرب سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل
اسهالا صالحا ثم يكب بعد التنقية على راسه دهن السداب ودهن الاقحوان او دهن السوسن او دهن الياسمين
فان لم ينقى نقاءا جيدا مع هذا التدبير وبقي شي من الصداع فيوخذ حب الايارج او حب الشبيار نطول نافع من الصداع
البارد بابونج اكليل الملك مرزنجوش شبث من كل واحد كف يطبخ في خمسة ارطال ما طبخا جيدا وينطل به الراس
سعوط نافع للصداع البارد مر وكندر وحضض جندبيدستر زعفران وسعتر فلفل ابيض واسود من كل
واحد درهم مسك نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش ويقرص ويجفف في الظل واذا احتيج اليه يحل منها و
يسعط ايضا سعوط نافع للصداع البارد صبر جندبيدستر قسط مر صمغ عربي زعفران من كل واحد درهمان
انزروت كندر من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل حريره ويعجن بما فاتر ويطلى على قرطاس ثم يلصق بجبهة
الراس صفت ضماد لذالك اصل قثا الحمار الرطب افسنتين درهمان يطبخ بما وزيت حتى ينضج ثم يوخذ ذالك الما الصافي
ويطلى به الراس والثفل الباقي يدق ويضمد به الراس صفت حب الاسطمخيقون الكبير الذي يسهل البلغم برفق من
من غير غايلة وينقي الدماغ من الفضول وينفع من الصداع البارد المزمن وعمله جليل شريف يوخد اهليلج كابلي
ستة دراهم افسنتين غاريقون من كل ثلاثة دراهم اسارون انيسون بزر الكرفس من كل واحد درهم
سقمونيا ثلاثة دراهم تربد ابيض ثلاثة دراهم افتيمون خمسة دراهم ايارج فيقرا خمسة دراهم مقل درهم يدقا و
ينخل ويعجن بجلاب او بعسل منزوع الرغوه ويحبب الشربة منه مثقال صفت حب ينقي الراس والمعدة ايارج
فيقرا ستة دراهم تربد ثلاثة دراهم اهليلج منزوع النوى افسنتين افتيمون من كل واحد ثلاثة دراهم ملح نفطي بزر

كرفس من كل واحد درهمان ورد احمر درهمان ونصف الشربة منه درهمان سعوط لذالك شونيز درهم
كرسنه درهمان فربيون دانق يدق وينخل ويسعط به وان كان من سودا وسببه امتلا عروق الراس من
السودا وعلامته نحل البدن وكمودة اللون وسواده وسواد البول والكمد الذي يضرب الى خضرة وهيجان
الشهوة الكاذبة وزيادة الفكر وخفت الوجع وعدم الالتهاب وعدم العطش ودقة النبض وبطوه وقد يكون
القارورة بيضا رقيقة وقد يكون غليظة وان انضاف الى ذالك كهولة السن والخريف والمزاج اليابس والبدن
القضيف الاسمر الازب كان اوكد في الدلالة علاجه اسهال السودا بالاهليلج الاسود والافتيمون والغاريقون
والاسطوخودوس والبسفايج والايارجات والحبوب ثم تبديل المزاج وتغريق الراس بالادهان الحاره الرطبة
بالحارة الفاترة مثل دهن النرجس ودهن اللوز الحلو وينبغي ان يسقى الجلاب الحار من السكر عشرة دراهم ومن
البادرنجبويه درهمان ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم ويغذى بمزوره من حمص مع لب حب
القرطم واذا ظهر النضج التام ينقى الدماغ بحب الايارج والشبيار او بحب الصبر او بنقيع الصبر او بمطبوخ الافتيمون
او يوخد حب هذه صفته فانه يسهل السودا وينقي الراس من المادة السوداوية من غير غايلة اخلاطه
افتيمون درهمان غاريقون درهم تربد ملتوت بدهن لوز درهم اسطوخودوس درهم بسفايج درهم يدق وينخل حريره
ويعجن بما الرزيانج ويحبب وهو شربة واحدة قال بولس الصداع من السودا يكون ضعيفا قال جالينوس انا
استعمل في الصداع المزمن البارد السوداوي الخردل مصبغا اضعه على الراس واكمد به واخذ دهنه واضعه
على الراس فينجح وقال ايضا انما يفزع الاطبا اليه كما يفزع الغريق الى النجا فعليك بعلاج الصداع السوداوي
باستعمال الحبوب والمسهلات مرة بعد اخرى فان السودا خلط غليظ لا يستفرغ بسهولة والسهر الطويل
والنوم يصدعان ويجتنب الاغذية البارده والحامضة مثل المصليه والدوغباج والسكباج والاحالة
واللاحية ونحو ذالك وقد يكون الصداع من رياح غليظة محتبسة في الراس وسببه ارتفاعات بخارات قد غلظت
وارتكمت واحتبست في الراس وعلامته الدوي وعدم الثقل والانتقال وخفت الوجع علاجه ان يحلل
ويلطف بالادوية الكاسرة للنفخ مثل بزر الرازيانج وبزر الكرفس مع السكر الابيض والغدا ماء الحمص ان كان مع
عدم الحرارة واستعمال النطولات الحارة مثل ماء الرياحين والحمام الدايم والسعوط بما المرزنجوش واستنشاق
الرياحين الملطفة والصداع الذي تشركه المعدة اما لسوء مزاج المعدة واما امتلائها من الاخلاط الفاسدة
والذي يكون من امتلا المعدة اما يكون من انصباب اخلاط بلغمية الى المعدة فعلامته تقلب النفس والغثيان و
الجشا الحامض وكثرة البزاق والتخم وان يخف الوجع عند خلو المعدة ويشتد عند امتلائها العلاج القي
بان يطبخ من الشبت ثلاثة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم يطبخ بالما طبخا جيدا ويصفى ويخلط فيه ملح الطعام
ثلاثة دراهم والعسل عشرون درهما ويشرب ويتقيا بريشة ملتوتة بدهن الحل او يطبخ اللوبيا الاحمر وبزر
السلق وبزر السرمق والفوتنج البستاني وملح العجين من كل واحد ثلاثة دراهم ويشرب ويتقيا بعد اكل
الفجل او ماء الحمص او السمك المالح او الاكارع المطبوخة المملوحة وتقوية الراس بالبخورات الطيبة الموا
فقة مثل الند والعنبر والسودة والغذا مزوره من ماء الحمص مع السعتر وان لم يسكن بالقي واحقنه بالحقنة الحادة

التي جده صفتها ستة خمسة دراهم حلبة بزركتان من كل واحد عشرة دراهم تين عناب سبستان من واحد عشرون عددا ومن الخطمي المصرور في خرقة كتان ثلاثة دراهم ومن الحسك والبابونج والشبت من واحد كف ومن البنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل وينقع ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني درهم ومن ملح العجين درهم ونصف والعسل والمري ودهن الخروع من واحد عشرة دراهم تخلط بعضها ببعض ويحقن بها ويستعمل اياراج جالينوس او اياراج اركاغانيس نافع لهذه العلة واما الانصباب اخلاط الاردية في فم المعده علامته الغثيان وتقلب النفس ومرارة الفم والعطش الشديد والقلق والكرب وحرقة في فم المعده والجشا المنتن وان يسكن بعد الشبع ويهيج عند الجوع العلاج القي بالماء الحار والسكنجبين وان يطعم العليل خبز منقوعا في خل او في ماء الرمان الحامض والحصرم او الرايب وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر الهندي مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغدا مزوره من التمر هندي مع لب اللوز والقثاء او مزوره من الماش المقشر مع اللوز والاسفاناخ وتقوية الراس بالشمومات والحالج مثل ماء الخيار والصندل وماء الورد ودهن الورد مع لبن النساء والخل والاسعاط بدهن البنفسج والنيلوفر واما انصباب الخلط السوداوي في فم المعده وعلامته حرقة المعده وحموضة الفم وكثرة شهوة الطعام والجشا الحامض والمنتن والخفة عقيب القي السوداوي علاجه تنقية فم المعده بالقي بالماء الحار وجوز القي والكنكرزد والجلاب من الباذرنجويه قدر درهمين ومن السكر عشرة دراهم والغدا ماء الحمص ولب حب القرطم واتخاذ حب الافتيمون ومطبوخه وتقوية الراس بالشمومات الحاره الرطبة مثل النرجس والياسمين والعنبر واستعمال الاطريفل والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق المسك والغاليه والصداع الذي يحدث من سوء المزاج بلا ماده اما حار او بارد والحار اما من اسباب خارجة كالجلوس من الجلوس في الشمس وغيرها فعلامته مقارنة السبب او تقدمه والعطش الشديد وسخونة ملمس الراس وقلة البزاق وجفاف الانف واللسان والسكون بالاشياء البارده علاجه سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج او بماء الفرفخ قدر خمسين درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء البطيخ الهندي قدر ثلاثين درهما مع السكر الابيض والتمر هندي قدر عشرة دراهم مع السكر او شراب الاجاص او ماء الخيار قدر ثلاثين درهما مع السكر الابيض والتمر هندي قدر عشرة دراهم مع السكر او شراب التفاح او شراب الحصرم مع ماء الورد والغدا مزوره من الماش والتمر هندي قدر عشرة دراهم وحب الرمان وتبريد الراس بالشمومات والنطولات البارده ووضع الخرق والادهان البارده على الراس والايواء المساكن البارده واما من اسباب داخلة كالحادث من اخذ الافاويه الحاره كالفلفل والزنجبيل والنانخواه ونحوها وعلامته تقدم السبب ويبس المناخر والعطش الشديد وسوء الفكر والوسواس والسهر وعلاجه تبريد الراس بالادهان والنطولات البارده مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ووضع جرادة القرع وورقه ووردة على الراس وماء الخلاف والجلاب البارد مثل التمر هندي وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما والسكنجبين الساذج وماء البطيخ الهندي وتليين الطبيعة بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والصداع الحادث من الغم من هذا القبيل واحد علاجه النوم وترطيب المزاج واكل الخس والخيار والبطيخ الهندي والغدا مزورة الماش والقرع الرطب مع الفراريج او ماء الحمص

الشعيران كان مع حرارة مزاج جميع البدن واما الصداع الحادث من سوء المزاج البارد بلا ماده يكون ايضا من اسباب خارجة كالحادث من ملاقات برد الهوا والنزول في الماء البارد فعلامته سبوق السبب وبلادة الحواس وثقل الراس وميل الوجع الى مآخر الراس وسكونه عند اتخاذ الكمودات الحاره علاجه اخذ جلاب من بزر الرازيانج درهمين ومن اصل السوس ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين السكري او العسلي عشرة دراهم والغدا مزوره من الحمص مع لب القرطم وتناول الجوارشات الحاره والتكميد والاستحمام والانكباب على ماء الحشايش الحاره واما من اسباب داخلة كالحادث من شرب الادوية البارده الضاره بالدماغ كالافيون والكافور وشرب الماء البارد ونحوها وعلامته تقدم السبب او مقارنتها وبرودة ملمس الراس والانتفاع بالتدفي علاجه تسخين الراس والدماغ بالنطولات والادهان والشمومات الحاره وتناول الجلنجبين وماء الحمص مع الطباهيج والدجج واخذ الاطريفل الكبير والترياق الاربع قبل الغدا وبعده واذا اخذ الصداع يشتد وكان الوجع لا يطيق فانه يؤول الى العمى وقد يشتد الصداع في بعض الناس ويدوم بحيث لا يقدر على فتح العين ويصير كان راسه يطرق بمطرقة او ينشر بمنشار ويستراح بالظلمة ولا يستطيع ان ينظر الشعاع وكان الالم يصل الى قعر العين وهذا الصداع عسر البرء ولا يكاد يبرا ويؤل الى العمى وتزوله ويسمى هذا الصداع البيضة واكثر ما يحدث هذا الصداع في من مزاج دماغه ضعيف ويسرع الى قبول الاخلاط ولا يمكن ان يدفع علاجه تقوية الراس والدماغ بالشمومات والطيوب المقوية للدماغ الموافقة له كل بحسب الواجب ثم تنقية الراس وجميع البدن من الاخلاط الرديه والرطوبات الفاسده بالايارجات والحبوب والشيافات وحل الطبيعة بالحقن والحمولات ~~بحسب الواجب ثم تنقية~~ التوتيه وسقي الجلاب المتخذ من البنفسج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا ماء الحمص مع الماش المقشر ولب اللوز وينفع منه ان يطبخ الشداب الرطب بالزيت حتى يخضر ويدبل الشداب ثم يجعل منه على الراس وهو فاتر وفيما اظن ان القول في معالجة هذا الصداع فضل ولكن يعالج على كل حال حتى لا يزيد ولا يؤل الى نزول الماء صفت حب ينفع صاحب البيضة صبر سقطري مثقال اهليلج اصفر مثقال مصطكي نصف درهم يدق الجميع وينخل الحرير ثم يعجن بماء الكرفس ويحبب وحوشربة واحدة وحب القوقايا ينفعهم جدا وهذه صفته عصارة الافسنتين درهم صبر سقطري درهم سقمونيا نصف دانق وشحم الحنظل دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة

حب القوقايا

الباب الثاني في الشقيقة

وهي الم في احد شقي الراس وانها لا تعم الراس كله لان مادة هذه العله في غاية القلة ويقبلها الجانب الاضعف من الدماغ وسببه سبب الصداع غير ان الماده تكون في جانب واحد وحده وينبغي في معالجة هذا الصداع ان يكون العناية مصروفة الى الجانب الذي يكون فيه الالم والوجع اشد وتلك الماده اما حاره دمويه او صفراويه او بارده بلغميه او سوداويه وعلامته الشقيقة الدمويه علامة الصداع الدموي بعينه علاجه فصد القيفال واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه الخيار شنبر وعلامة الشقيقة الصفراوية علامت الصداع الصفراوي وعلاجها علاجه واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وتنقية جميع البدن من الاخلاط الصفراوية ثم ينطل الراس بمياه طبخ فيها الحشايش البارده وامساك نبض الشرايين بالادوية اللازقة

الافيونية كالصمغ العربي والافيون وبزر الخس والكثيرا بان يطلى على كاغد ويلصق على الصدغ واما بتر الشرايين ففيه خطر واما البارده البلغميه والسوداويه فعلامتها وعلاجها قريبان من علامة الصداع البلغمي والسوداوي وعلاجهما وينفع من الشقيقة البلغميه والسوداويه سقي جلاب من بزر الرازيانج درهمين ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغدا مزوره من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتنقية البدن بحب الاصطمخيقون بعد نضج الخلط صفت حب الاصطمخيقون سليخة سبعة دراهم غاريقون عشرة دراهم صبر عشرون درهما سنبل وقسط حب بلسان فقاح الاذخر من كل واحد درهمان زعفران نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم مصطكي درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة منه مثقال وعلاج الشقيقة السوداويه سقي جلاب الباذرنجويه درهمين ومن اصل السوس ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزوره من ماء الحمص مع دهن اللوز وتنقية البدن بعد النضج بحب الافتيمون او مطبوخه وتقوية الراس بالنافع والشمومات الحاره الرطبه وتنطيل الراس بالحشايش المسخنة المرطبه والتوقي من الحر الشديد والبرد الشديد وتناوله والمسك المر نافع جيد لصاحب الشقيقة البلغميه والسوداويه صفت دوا المسك المر جند بيدستر درهم ونصف نانخواه وزعفران وبزر كرفس من كل واحد اربعة دراهم افسنتين رومي صبر سقطري من كل واحد درهم سنبل الطيب ساذج هندي ومر ومسك من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربة منه درهم بجلاب فاتر من السكر عشرة دراهم وقد يكون الصداع من علة في الرحم او من قلت نقاء النفاس او من قبل وجع الكليتين فعلاجه معالجة هذه الاعضا واصلاحها والله اعلم

صفت حب

وهذا الحب مارستاني

دوا المسك المر

سمر دراهم

الباب الثالث في الدوار

الدوار هو ان يتخيل للانسان ان الاشيا تدور عليه وسببه كيموس غليظ فج يرتكب في بطون الدماغ او في عروقه فيسخن ويولد رياحا او بخارات غليظة لا يتحلل لغلظها فيتحرك ويتحرك الروح النفساني معها سيما اذا راى شيا يدور كالرحى والعجله والماء الجاري او نظر من علو الى اسفل لان الفضول والبخارات عند ذلك تتحرك في الراس تحايد ورقى دارعلى نفسه لان في ذلك الحال يحدث في راسه حركة مختلفة مثل حركة الزوابع وتلك الاخلاط اما منصبه الى الدماغ متمكنة فيه او متصاعده اليه من الاعضا الاخر التي في الدماغ نفسه فهي اما بارده بلغميه وعلامته تبلد الحواس وطول النوم وكثرت البزاق وبياض القاروره وخثورتها وقلت العطش والكسل وتغير الجواب وبطوء النبض ولينه ودوام الطنين والدوي علاجه سقي جلاب من الانيسون والباذرنجويه ولسان الثور من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزوره من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد النضج التام بحب الايارج والشبيار وحب الصبر والغرغرة بماء العسل المغلي فيه الصبر او الايارج او الشونيز او الخردل او الفلفل والكباب والانكباب على المياه المطبوخة فيها الحشايش الحاره كالبابونج والاكليل ونحوها او بوم العليل بتشتيق الجند بيدستر والكندر والشونيز والمرزنجوش والفلفل او ماء الكامخ والانكباب على المياه التي طبخ فيها الحشايش الملطفة مثل البابونج واكليل الملك والسعتر والمرزنجوش والقيصوم والشبث والنمام والشاهسفرم وورق الغار وورق الزيتون واشباهها والحقنة الحاده لينجذب المواد الى اسفل واما بارده

سوداويه وعلامتها الوسواس وحب الوحدة وطول الصمت وكثرة الفكر وظلمة البصر والسهر وجفاف اللسان وقلت البزاق وتخيل الاشيا سوده وكدورة القاروره وصلابة النبض وضعفه علاجه سقي جلاب من الباذرنجويه درهمين ومن اصل السوس المحكوك درهمين مع عشرة دراهم من السكر الابيض والغدا مزوره من الماش المقشر والحمص مع لب اللوز وبعد النضج التام تنقية البدن والدماغ من الفضول والاخلاط السوداويه بحب الافتيمون او مطبوخ الاهليلج او التربد وتقوية الراس والدماغ بالشمومات الحاره العطره والعطوسات والغراغر المذكوره في معالجة الدوار البلغمي وقد يحدث الدوار بعقب الامتلا ويعالج بالقي وتنقية المعده وينبغي لصاحب الدوار البلغمي والسوداوي ان يتناول الاطريفل الصغير ويتناول الجلنجبين العتيق مع الند والانيسون والمصطكي من كل واحد وزن دانق وقد يحدث الدوار من كيموس حار وهو اما صفراوي والدموي وعلامة الدوار الصفراوي القلق والالتهاب في الراس ومرارة الفم وصفرة اللون وسرعت زوال الدوار وفرط العطش وتخيل الاشيا الصفر وسقوط الاشتها ونارية البول والاستراحة بما يبرد وسرعة النبض وحرارة الملمس الراس علاجه القي ونقض الصفرا من الراس وجميع البدن بمطبوخ الاهليلج او بحب البنفسج المقوى بالسقمونيا والجلاب المتخذ من بزر الهندباد درهمين ومن اصل السوس درهمين غداه مزوره من الماش المقشور مع لب اللوز ويقوى الراس بالشمومات البارده المقوية للدماغ مثل البنفسج والنيلوفر وورد السفرجل والتفاح والنطولات المحلله والعطوسات والسعوطات البارده وتنشق ماء الورد والخل الثقيف واطراف الاس علامة الدوار الدموي حمرة الوجه وحلاوة الفم وثقل الراس وسخونته ودرور العروق ودمعة تسيل عند الدوار علاجه فصد القيفال وحجامة الساق وسقي جلاب من التمر هندي عشرة دراهم ومن السكر مثله وماء الرمان الحامض المنحوم مع السكر او السكنجبين الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم واطفا الدم وحل الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها وان كان اشركه للمعده علامته الغثيان والتهوع والجشا الدائم وسوء الاستمرا وسبوق التخم وضعف المعده واختلاف حال الدوار فتاره يهيج وتاره يسكن علاجه تنقية المعده من الاخلاط الفاسده بالقي وتجويد الهضم واصلاح حال المعده وتقويتها وتقويتها وتنقيتها بالحبوب والمعاجين الملطفة مثل معجون الخيار شنبر والجوارشن السفرجلي واخذ الجوارشن المقويه للمعده المحمودة الهضم مثل جوارشن المصطكي والعود والعنبر وسقي الجلنجبين السكري مع درهمين من بزر الرازيانج ان كان الخلط باردا وحل الطبيعة بالحقن الحاده لينجذب المواد الى اسفل وهذه حقنة نافعة جدا لهذه العلة صفت حقنة سنا مكي سبعة دراهم قنطوريون دقيق ثلاثة دراهم بزر الكتان حلبه وخطمي ونخاله وكعك الشعير وبنفسج يابس وورد من كل واحد كف يغلي جميع ذلك بثلاثة ارطال ماء حتى يبقى رطل واحد ويصفى ويلقى عليه من ملح الطعام درهم ومن التربج والمري من كل واحد عشرة دراهم ومن البورق الارمني نصف درهم يصب في الحقنة ويستعمل او ينقي المعده بعد القي بدق الفجل الرطب مع ورقه ويلقى عليه شي من العسل وملح الطعام به او بطبيخ بزر الفجل عشرة دراهم بزر البطيخ خمسة دراهم وبزر الشبت او قضبانه عشرة دراهم يغلى في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى

وتنقيا

عليه شيء من ملح الطعام والعسل ونصبر ويشرب واذا انضغت المعده فيئا ولاحد عشر دراهم من جلنجبين القي
السكري مع دا نونو نصف هده بطكي فان نار الغثي وتعسر القي فعليك بسقي الماء الحار مع السكنجبين السادج و
والعسل ولا تمل امره ثم امره بان تدخل في حلقه ريشه ملتوته بدهن اللوز ليسهل عليه القي وقد يكون الدوار
بسبب ضعف القلب والخفقان وسقوط الشهوه كما يعرض للناقهين علاجه تقويت القلب بالاشربه المقويه
للقلب كشراب الاترج والحماض والتفاح والمفرحات والادويه المقويه للقلب والاغذيه المولده للدم
المخصبه للبدن وان كان يشاركه بعض الاعضا علامته افات تلك الاعضا علاجه صرف العنايه الى مراعات
تلك الاعضا وتقويه الراس والدماغ لئلا يقبل البخار والفضول وقد يحدث الدوار لبعض الناس بسبب
حرارة مزاج الدماغ فيكثر ارتقا البخار اليه فيتالم به فيحس بدوي في اذنه علاجه تبريد الدماغ بالشمومات
والعطوسات اللايقه وشم الخل وما الورد والاراييح الطيبه البارده وشرب المخيط وماء الرمانين والسكر الزرشك
ووضع دهن الورد على الراس الغدا مزوره الزرشك وحب الرمان وقد يحدث الدوار بسبب حبوب بارده اصابت
الراس علاجه تسخين الراس ومزاج الدماغ ووضع الكمودات المسخنه والضمادات المسخنه واكل القلايا المبزره المفوهه والله الشافي الراس

الباب الرابع في السدر

الى الراسه ويجد نفسه كانه في ظلمه او
السدر هو ان يحدث للانسان كان دخان يرتفع من بدنه الى الراس ويجد نفسه كانه في ظلمه او ضباب ووجد
في عينيه ظلمه وطنينا في الاذنين وماده هذا المرض سوداويه وسببه ان هذه الماده تضيق بها المجاري و
والمسالك من الروح النفساني ويمنعه عن نفوده الطبيعي في عروق الدماغ واوعيته فيبرد فسرد الدماغ ويخدره
علامته تبليد الحواس وثقل الراس وسوء الفكره والتفزع وطول الصمت وتخيل الاشيا مسوده علاجه سقي الجلاب
الحار من البادرنجويه درهمين ومن السكر عشره دراهم الغدا مزورة الحمص مع لب اللوز وتنقيت البدن والد
ماغ بعد ظهور النضج في القاروره وتنقيت الراس والبدن بمطبوخ الافتيمون وحب الايارج حبه هذه صفته حب الايارج
هليلج اسود درهم تربد محكوك ملتوت بدهن لوز درهم ونصف بنفسج يابس درهمان انيسون درهم اسطو
خودس وبسفايج وافتيمون من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج وهو شربه واحده يتنا
ولها او يشرب عشيه جلاب من السكر الاحمر بما فاتر وان لم ينق وينجع بهذا التدبير فاحقنه بالحقن القويه
بالتوده والتدريج هذا ان كان السدر بسبب اخلاط امتلا في الراس وجميع البدن واما اذا كان بسبب سقطه او من السقوط
ضربه تصيب الراس فيحدث الالم ويعرض لحجب الدماغ ورم يمنع النفس من الحركه علاجه تبعيد الماده عن
الدماغ ولو بالفصد وحفظ الراس من الغبار والشمس لئلا يعطس ويضمد الراس بالضمادات المتخذه
من الشمع ودهن الورد والبنفسج والكثيرا وقد يحدث السدر في النادر عند حدوث الصداع البارد
والحار لشدت الوجع في حجب الدماغ علاجه علاج الصداع الحار والبارد بحسب الواجب

الباب الخامس في البرسام

البرسام ورم يحدث في الدماغ او في حجابه او فيهما جميعا وذلك لكونه اما من الدم او من الصفرا واذا كان من الدم يكون مع
بشي وضحك وخشونة لسان وصداع وهذيان وحمره شديده في العينين والوجه وعظم النبض وحمرة

وحمرة القاروره وثخنها وتقطر الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى حاده مطبقه وثقل الراس
وعلاجه قبل الاستحكام وضعف النبض فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوه والطاقه وان
لم يحتمل الفصد وادركته بعد الاستحكام والضعف فاحتل ان يخرج منه دم من اي مكان كان وحل الطبيعه
بمطبوخ الفواكه وتنقيع للمشمش وشراب الاجاص وسقي جلاب كل غداه من العناب والاجاص من واحد
عشرون عددا ومن التمر هندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغدا ما الشعير مع
البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان والخشخاش هذا اذا لم يكن معه سعال واما اذا كان معه سعال فالجلاب
من البنفسج والنيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السبستان عشرون عددا والغدا
كشك الشعير وتسهل الطبيعه في اليوم السادس ان ظهر النضج والا فالى اليوم الثاني عشر والتعجيل اولى
من التاخير وهذه العله وتسهل بمطبوخ هذه صفته سنامكي سبعه دراهم بنفسج يابس او رطب خمسه
دراهم نيلوفر اربعه دراهم بزر الهندبا ثلاثه دراهم اجاص وعناب وسبستان من كل واحد عدد عشرون
يطبخ في من ونصف ماء حتى يرجع الى نصف رطل ويحل فيه من الشيرخشت عشره دراهم ومن الترنجبين
عشره دراهم ومن الخيار شنبر عشره دراهم ويمرس ويصفى ويشرب والغدا ماء الشعير في اخر النهار
واذا عرض مع هذا البرسام هذيان واختلاط في العقل فعليك باللخالخ المقويه البارده
للدماغ مثل الصندلين وماء الورد وماء الخيار والخل الثقيف ولبن النسا ودهن الورد وذلك الاطراف
بالماء الحار والبنفسج والنخاله والخطمي وشي يسير جدا من ملح الطعام ووضع جرادة القرع والخيار على الراس
وشم الرياحين الرطبه البارده مثل البنفسج المرطب وورد الخشخاش والنيلوفر والتفاح وورد القرع وورقه
ويبسط ورق الخلاف الطري ويرش بماء الورد وينام عليه ويعلل المريض بالاجاص الحلو المقشور الملتوت
بالسكر الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندي قدر خمسين مثقالا مع السكر الابيض عشره دراهم او ماء الخيار
ويستخرج ماء الخيار كما يستخرج ماء البطيخ الهندي بالدق والعصر ايضا وينفعهم شراب الخشخاش
اذا كان السهر كثير وينفعهم ايضا نفعا بليغا بزر القطونا اذا شرب مع الجلاب واذا كان من الصفرا وهو
القرانيطس الخالص وعلامته صفرة الوجه والعينين وشدت حرارة الحما واصفرار اللون واللسان
وقلة الهدو وكثرة الهذيان والسهر وخفة الراس وجفاف العين والمنخرين وشدة العطش والغضب
وسواد الحلق وصفرة القاروره ونارية وسرعة النبض علاجه صرف العنايه الى تبريد الراس وترطيبه
وصب دهن الورد والخل على الراس صبا كثيرا وتغريق الراس بدهن البنفسج ودهن الورد والقرع لتقوي الدماغ
ولا تقبل الماده واسهال الطبيعه بماء الفواكه ومطبوخه وما نقوع المشمش وماء الرمانين المعصورين
مع شحمهما وسقي جلاب بالغدوات من التمر هندي عشره دراهم وبزر الهندبا ثلاثه دراهم والعناب والاجاص من كل واحد
عشرون عددا ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين خمسه عشر درهما والاقتصار كل غداه على ماء الشعير
المطبوخ فيه الخشخاش والبنفسج والعناب والسبستان وشراب البنفسج المربى وشراب الخشخاش من
ايهما شرب نافع لهم واستعمال اللخالخ البارده المذكوره في البرسام الدموي ويوضع على رؤسهم جرادة

القرع والخيار والخس وعنب الثعلب الرطب وينام على الفرش المصندله واوراق الخلاف المبلو
له بماء الورد وينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا ولا يكون فيه تماثيل وصور ونقوش و
هذه الحقنه نافعه جدا في البرسام الصفراوي لانها تسهل برفق ولا تورث حراره بل تطفيها
وتستعمل ايضا في الحميات الحاده اذا كانت الطبيعه يابسه يوخذ النخاله اليابسه المصروره
والبنفسج اليابس وبزر الخطمي والشعير المقشر المجروش من واحد كف ومن العناب والسبستان
من كل واحد واحد وعشرون عددا ومن النيلوفر اربعه دراهم ومن السنا خمس دراهم يطبخ في
اربعه ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف ويحل فيه عشره دراهم من السكر الابيض وينصب فيه عشره
دراهم من دهن البنفسج ويحتقن به حقنه اخرى تطفي الحراره الغريبه وتسكن العطش واللهيب
يوخذ من ماء كشك الشعير اوقيتان ومن لعاب بزر قطونا ودهن اللوز الحلو ودهن القرع من
كل واحد اوقيه ويضرب جيدا ويحقن به فانه يطفي اللهيب والحمى تطفيه عجيبه ويعسر الاسهال
في البرسام الصفراوي لان الماده صاعده الى الراس قال المتحدقين المتقين ثم عرض له البرسام
الحار الدموي او الصفراوي فانه لا يكاد ينجو قال بقراط البرسام قتال في جميع اجناسه واكثر ما يحدث
البرسام من شرب الخمر والحلاوي واللحوم والتعرض للشمس فاذا رايت في الحميات الحاره ان العليل ينفر
من الضو ويجد في الراس وجعا دايما وثقلا فايقن بحدوث البرسام اما من السودا او البلغم وعلامة
السوداوي منه الهذيان الكثير والخوف والبكا والبرسام وزوال العقل ويبس المناخر واللهوات ويكون العين معه
مفتوحه مبهوته ويعرض للعليل تغير شديد على الدور وخفه الراس ويكون النبض ضعيفا بطيا
صغيرا مختلفا صلبا والبول في القاروره اسود غليظا وهذا النوع اشد افه وابطا برؤا علاجه
الاسهال بالحقن والحبوب المسهله المنقيه للسودا وسقي ماء الشعير والترنجبين وسقي جلاب من البنفسج
واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغدا ماء الشعير
مع الخشخاش ثم بعد ظهور النضج التام في القاروره اسهال الطبيعه بمطبوخ هذه صفته سنامكي سبعه
دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثه دراهم وورق البنفسج اليابس والنيلوفر وبزر الهندبا وبزر الكشوث
والبسفايج من واحد اربعه دراهم وورق الورد الطري او اليابس خمسه دراهم بادرنجويه درهمان يطبخ
في ثلاثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه ويمرس الخيار شنبر عشره دراهم ومن الترنجبين
خمسه عشر درهما ويشرب ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحه ويطعم في اخر النهار ماء الشعير مع الحمص ثم يضمد
الراس ويطليه بما طبخ فيها البابونج والبنفسج والشبت والشاهسفرم والتدهن بالادهان الفاتره
الرطبه مثل دهن اللوز ودهن الخل ولبن الجواري واما البلغمي منه فهو المسمى بليثرغس وعلامته
التثاوب والكسل عن الجواب والنوم الطويل والحمى الدايم الهاديه وثقل جميع الحواس والبهته والحيره واختلاط
العقل وطول الصمت والنسيان علاجه سقي جلاب من البادرنجويه واصل السوس المحكوك المرضوض
من واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الاحمر عشره دراهم الغدا ماء الشعير المقشر المرضوض مع الحمص وحل الطبيعه
بحبوب

والحقن
بالحبوب المسهله الملطفه المذكوره في البرسام السوداوي ويغرق الراس بالخل والماورد ودهن الورد
في الابتدا ومنع الاطليه المحلله والنطولات الملطفه مثل البابونج والشبت ونحوها ثم يعطس بالمسك
بالمسك والشونيز والكندس وينفعهم استعمال هذه الشيافه مرارة الثور درهم شحم الحنظل نصف درهم
بورق وخطمي من كل واحد ثلاثه دراهم يعجن بالسكر بالماء ويدر عليه هذه الادويه مسحوقه منخوله ويتخذ
منه شياف ويلت بدهن اللوز ويستعمل ونوع اخر من البرسام خبيث يقال لها شقاقلوس وهذه
العله قلما تبري وسببه انصباب ماده حاره محترقه في تجاويف شرايين الدماغ ومادت هذه العله
في غايت الخبث علامته علامات البرسام الصفراوي بل اشد منه بكثير وصفار الشفتين خاصه وجفاف
الانف واللسان في اول يوم المرض علاجه علاج الصفراوي ان جاوز الثلاث والماشرى هذا القيلو
انما يختص بهذا الاسم ان حدث في الاجزا الخارجه من الراس وهو من انواع البرسام اعراضا واقبح منظر علاجه اشر
الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوه وتليين الطبيعه بمطبوخ الفواكه وباقي علاجه علاج البرسام
الدموي

الباب السادس في السبات

السبات نوم طويل ثقيل ويكون عينا المسبوت مغمضتين واذا اصيح بفتح عينيه ثم اطبقها وسببه اما
سوء مزاج بارد رطب بلا ماده تعرض للدماغ بسبب ادويه مبرده مخدره او بسبب برد مفرط اصاب
الراس بغتته علامته تسبوق الاشيا المذكوره وبرودة ملمس الراس وكمودة اللون وصلابة النبض
وبطوه وبياض القاروره وحاله شبيهه بالخرفيه علاجه دفع نكايت الادويه المخدره وتبديل مزاج الدماغ بالاد
هان الحاره الملطفه كدهن الزنبق والياسمين والشبت والبابونج وسقي جلاب من الانيسون درهمين ومن
الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم واما مع ماده فيه رطبه علامته
الثقل في مقدم الراس وسيلان الماء من المنخرين وكثرت البزاق واختلاج الحاجبين والعينين واذا نودي
وصيح صياحا صعب عليه الانتباه ومعاذا النوع اذا اهمل امره يودي الى السكته او الصرع او الفالج
او اللقوه علاجه سقي جلاب من البادرنجويه ولسان الثور والانيسون من كل واحد درهمين ومن الجلنجبين
السكري عشره دراهم والعدا والغدا مزوره الحمص مع الفلفل والدارصيني والنانخواه مع لب حب القرطم ثم
تنقيت البدن بعد ظهور النضج في القاروره بالحقنه التي هذه صفتها حسك وشبت وبابونج وسنا
مكي من كل واحد سبعه حلبه خمسه دراهم اصل السوس اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثه دراهم
بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد درهمين اشق ومقل من كل واحد نصف درهم سكبينج دانق يطبخ في
ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ونصف ويدر عليه علبه من البورق الارمني ومن ملح العجين من كل واحد
نصف درهم ويحل فيه من المري ودهن الزيت والعسل الاحمر من كل واحد عشره دراهم ويحقن به فاترا وينفعهم تناول
شراب البادرنجويه مع دواء المسك الحلو وتنقيت البدن بحب الايارج وحب اللوغاذيا وينشق الادهان
الحاره ويشم الطيوب والرياحين الحاره كالمرزنجوش والنمام والصعتر وتجويع العليل واخذ الاطريفلات
وتبديل المزاج واما من تصاعد البخار اما الحاره كما في الحميات الحاده علاجه علاج الحميات وتقويت الراس والد

حاغ بالمشمومات العطره واما من ارتقا بخار من المعده علامته سبوق التخم والامتلا والدوي
والطنين وخفته عند الجوع والخوى علاجه تنقية المعده بالقي والاسهال والحقن والحبوب المسهله واما
من ضربه تقع على الصدغين فينكسر وينسد منه مسالك الروح النفساني انسدادا يتعذر معه حركة
الروح الى ظاهر علاجه علاج الكسر واستعمال المقويات والروادع مثل المغات والماش والورد والصندل
ونحو ذالك واما بسبب ورم في الكبد علامته علامات ذات الجنب وعلاجه علاجه صفة دوا يسخن البدن
والدماغ والمعده وينفع من هذه العله نفعا بليغا يوخذ من الفلفل والزنجبيل والوج والشونيز و
القسط المر من كل واحد خمسه دراهم ومن ورق السذاب اليابس والحلتيت الطيب من واحد عشره
دراهم ومن جند بيدستر درهمين ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويوخذ منه كل يوم
مقدار مثقال وينفع من هذه العله الوج بنفسه اذا سحق وحده وخلط بالعسل واخذ وحده والزنجبيل والعسل
والحبه السودا مع العسل نافع وينفع منه اكل الزبيب والجوز والسذاب والنارجيل والقلايا والمطجنه
الكثيرة الابازير والصناعات المتخذه بالخردل والمري والسلق ومما يصلح لاصحاب هذه العله ان ياخذ
ماء الحمص والزيت والكمون والشبت ورغوه الخردل او دهن اللوز والجوز ومما يضرهم شرب الشراب يضرهم
جدا ويزيدهم في علتهم وينفعهم ما العسل بالافاويه وبغير الافاويه صفته ما العسل المتخذ بالافاويه
خذ من العسل رطل ومن الما ستة ارطال ويطبخ على صفة الجلاب ويوخذ رغوته واذا قارب الادراك
طرح فيه من الفلفل والزنجبيل والسنبل والقرفه والقرنفل والخولنجان والمصطكي من كل واحد مثقال مسحوق
منخول ويلقى فيه مصرور في خرقه ويستعمل

الباب السابع في السهر

السهر افراط في اليقظه وسببه يبوسه تغلب على الدماغ من غم شديد او من استفراغ كثير او تعرض
للشمس في الايام الحاره او من سهر ضروري بسبب حراسة شي او سفر قال جالينوس رايت رجلا سهر لحفظ العنب فا
صابه اختلاط وجنون وعلامته خفة الراس والحواس وجفاف اللسان والمنخرين علاجه ترطيب مزاج الدماغ و
حلب لبن النسا على الراس وتغريق الراس بدهن البنفسج ودهن القرع وصب الما الذي طبخ فيه الخشخاش والنيلوفر
والبنفسج والشعير والخس على الراس والاستحمام والشمومات الرطبه الطيبه والنشوقات الرطبه مثل دهن الخشخاش
وما الخس الرطب وشم المرماحون واللفاح ومما يجلب النوم الدلك العرقي والنوم والمشي الكثير والتعب ومما يجلبه
ايضا شم الاقحوان والزعفران والشبت والاشنه اذا وضعت تحت الوساده والتنقل بلب اللوز والخشخاش يجلب
النوم والشبت الطري اذا اتخذ منه اكليل ووضع على الراس يجلب النوم والحمام الرطب بالما العذب اذا لم يحلل النوم
علامة رديه يدل على حدوث الوسواس والجنون ويسقى كل غداة عشره دراهم من شراب البنفسج او شراب الخشخاش
بالما الفاتر والغدا مزوره الماش مع القرع الرطب والاسفاناخ والكزبره الرطبه وصب الما العذب الفاتر على الراس
ومما يجلب النوم بقوه شم الافيون والبيروح ودخول الحمام بعد استمرا الطعام واجتناب كل حريف وقد يكون سبب
السهر الوجع والحمى والامتلا وسو الهضم علامته وجود السبب فعلاجه علاج الحمى والوجع وتنقية البدن
ان كان من الامتلا وتجويد الهضم ان كان السبب سو الهضم

الباب الثامن في السبات السهري

الكثير والاصوات المسموعه الهاديه من هبوب الرياح وجري الما ونحو هما اد الراس مما يلاه ومن ما يجلب النوم صح

صح

في السبات السهري سببه اجتماع اسباب السبات والسهر واختلاط
البلغم مع الصفرا ويسمى السبات السهري علامته النوم الطويل في وقت وارق مقلق في وقت وسبب
ذالك انه اذا استولى سو المزاج البارد على الدماغ غلب النوم واذا استولى سو المزاج الحار غلب السهر ويكون الوجه
الوجه في بعض الاوقات منتفخا ويعلوه حمره وربما اشرقت العين بالما علاجه تنقية البدن والدماغ من الخلط الغالب
بالحبوب والحقن وتبديل المزاج بحسب الواجب وهذا الحب نافع لهم جدا صفته تريد محكوك ملتوت بدهن
لوز درهم سقمونيا نصف دانق بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد نصف درهم صبر بابس درهمان هليلج اصفر
درهم ملح نفطي نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول بسحرا صفة حقنه تنفعهم سنا مكي
خمسه دراهم نخاله مصروره كف رشاوشان خمسه دراهم بنفسج يابس خطمي ثلاثه دراهم عناب وسبستان من كل واحد
عشره عدد نيلوفر ثلاثه دراهم حلبه كف بابونج واكليل الملك من كل واحد سبعه دراهم يطبخ في ثلاثة ارطال ما حتى
يرجع الى رطل ونصف ويخلط منه من خلوص الخيار شنبر عشره دراهم ومن دهن الشيرج والعسل من كل واحد خمسة عشر
درهما ومن البورق والملح من كل واحد نصف درهم يسحق ويذر فيه ويحتقن به ونوع من هذه العله تسمى
الشخوص وسببه ماده سوداويه غليظه تنحل الى الدماغ ويركم فيه البخار ويسمى ايضا الاخذه وعلامته شخوص
العين وفساد الحركات وان يبقى العليل على الحالة الذي كان عليها قبل الاخذ علاجه تنقية البدن بالحقن الحاده
ان احتمل العليل وان لم يحتمل فيوخذ من ما ورق السلق وما النخاله والخطمي ووزن درهم بورق ارمني ودهن
الحل عشره دراهم وشحم الحنظل مقدار دانق ونصف ومن السكر الاحمر خمسة عشر درهما يطبخ ويحتقن به واذا دعت
الحال الى الفصد فافصده القيفال او احجمه على الساق وان لم يوجب فاسقه كل غداة من البادرنجويه ثلاثة دراهم
ومن الانيسون درهمين ومن الترنجبين العسلي عشره دراهم والغدا ما الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر
النضج اسهله بحب الافتيمون او مطبوخه هذا اذا لم يكن معه حمى ولا حرارة مزاج فان اصابه سهر وحرارة مزاج
فضع على راسه دهن القرع واللوز الحلو والبنفسج والنيلوفر وانطل على راسه بماء البابونج والشبت والبنفسج
والخشخاش وبزر الخس وغده بغذا سريع الانهضام مثل الحسو المتخذ بدهن اللوز او دهن الحل ويمرخ مأخر
الراس بالاضمده المحلله وقد يكون هذه العله من تراكم بخار البلاغم الغليظه اللزجه علامته ان يبقى العليل
العليل شاخصا ولا يطرف علاجه علاج السبات من الحبوب المسهله والحقن المطلقه وتدهن الراس بدهن الزنبق
المغتوت فيه الجند بيدستر او فربيون

الباب التاسع في الصرع

سبب الصرع سده غير تامه تحدث في مجاري الاعصاب المحركه للاعضا فتمنع الروح النفساني عن السلوك
الطبيعي فيها ولذالك يهيج سريعا ويسكن سريعا لان ذكرنا غليظ ويتشنج جميع الاعضا المتحركه ويعم جميع البدن
لان السده عرضت لمبادي الاعصاب وربما كان معه زبد وسببه مخالطة الريح والرطوبه وعلامته ردات الحواس
وضيق النفس وثقل الراس وتقلب اوجاعه وصفرة اللون وشدة الغضب من غير سبب بين ومنها
ما يكون الماده في تجويف الدماغ ومنها ما يكون بشركة المعده ومنها ما يكون بمشاركة اعضاء اخر واما ما كان خاصا بالدماغ
ومادته بلغميه فعلامته كدورة اللون الحواس والحيره والبلاده وبياض اللون وكثرة البزاق والمخاط والمزيد عند

وبياض القاروره وغلظها وبطو النبض واختلافه واختلاج الحاجب وحركه في اللسان غير مستويه علاجه تنقية البدن
والدماغ بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ التربد والحقن القويه ويشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج و
الانيسون والبادرنجويه من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغدا مزورة الحمص ولب
حب القرطم وشي يسير من الدارصيني وتنقية البدن بعد ظهور النضج في القاروره بحب هذه صفته ايارج
فيقرا مثقال تربد مثقال حب النيل نصف مثقال صبر سقطري مثقال شحم حنظل نصف درهم ملح هندي نصف
درهم انيسون درهم غاريقون دانق كثيرا دانق مصطكي دانقان يدق وينخل ويعجن بما الرازيانج ويحبب او بحب القوقايا
او حب الاصطمخيقون ويبالغ في تلطيف تدبير المصروع ويحفظ بدنه اولا من ان يصيبه حر قوي او برد قوي
ويجتنب ايضا من النظر الى الما الجاري والجلوس في مهاب الرياح ومن الجماع ومن الجلوس في الحمام طويلا ومن الغدا
الذي فيه شي من الحموضات مثل الثوم والبصل ومن النظر من النظر من المواضع العاليه الى السفل ومن السكر ومن ركوب
الفرس وخاصه من العدو ومن النظر في الاشيا البراقه والعجله والدولاب ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع عما
هيئ فيه ومن الاطعمه الغليظه مثل الباقلا والعدس ولحوم البقر والتيوس والباذنجان والرايب والجوز والتمر
ومن الاد وبالمبخ حاره مثل الفلفل والخردل وينبغي ان يسخن دماغه في وقت الصرع لكي يفيق سريعا وينبغي
ان يقتصر في الغذا على ما الحمص ولحوم الدراريج والديج والطياهيج مع الدارصيني ويسعط بدهن الزنبق
المغتوت فيه الجند بيدستر او بخل الحلتيت في ما العسل ويصب في حلقه عند النوبة الشلشيثا في ما
العسل المرزنجوش ويقطر منه في الانف ويعد لمزاجه بالترياق الاربع التي هذه صفته جنطيانا
رومي زراوند طويل حب الغار من كل واحد من الاجزا سوا يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه والشربه
منه مثقال ويتناول المثرود يطوس او معجون السيساليوس صفته ان يوخذ سيساليوس
عاقر قرحا اسطوخودس من كل واحد عشره دراهم فود ماما حلتيت زراوند مدحرج من
واحد درهمان غاريقون مقشر خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين المعمول من ماء بصل الفار
والشربه منه مثقال واما من السودا فعلامتها النزع وطول الصمت والخفقان وتقدم الظنون الفاسده
الكاذبه وحموضة الزيد علاجه تنقية الدماغ بحب الافسنتين او بمطبوخه وتقوية الدماغ بالشمومات
الحاره العطره مثل النرجس والمرزنجوش والبابونج والعطوسات من المسك والغاليه والشونيز والنطولات
المتلطفه مثل البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش ويسقى شراب البادرنجويه مع الترياق الاربع والمثرود يطوس
وان ينفخ في مناخيرهم الفاوانيا المسحوق فان له خاصيه عجيبه في ابرا الصرع الذي يكون مادته السودا
ويستعمل الغرغره بايارج فيقرا او بخل العنصل والخردل مع العسل ويتوقى في ابتلاع الخردل والعسل فانه يودي
الدماغ اذى عظيما واما من الدم فعلامته علامات غلبت الدم وتقطر الدم من الانف والمواضع السهله
الانصداع كالمقعده واللثه وحمرة اللون والوجه علاجه استفراغ الدم بقدر القوه والحاجة والتلطيف وتدبير
وتقليل الغذا وتقويت الراس بدهن الورد والخل وشم الخل والماورد ويسقى رب الفواكه واما ما كان بشركة المعده
فعلامته الغثي والتهوع قبل النوبه واختلاج المعده ورعشه ولذع فيها سيما اداجاع واختلاج الشفة
وكثره

او بحر

الترياق الاربع

معجون السيساليوس

وكثرة البزاق وسيلان اللعاب وانطلاق الطبيعه ودرور البول وخفة الصرع عقيب القي وشدته عند الامتلا
والتخم علاجه القي اولا بطبيخ الشبت والكنكرزد والعسل والملح ثم الاسهال بالحبوب المنقيه والمعاجين
الملطفه مثل معجون الخيار شنبر والتمر هندي ايارج وتجويد الهضم وتقويت المعده بالجوارشنات المقويه المسخنه
للمعده مثل جوارش المصطكي والعود والعنبر ومعجون مادة الحياه واسهال الطبيعه بمطبوخ فيه التربد والجلنجبين
والانيسون والبادرنجويه وتناول ثلاثه ليال متواليات كل ليله من الايارج معجونا بالعسل والغدا بالحمص مع لب
حب القرطم والدارصيني والكزبره فان الكزبره تمنع البخار من الصعود والقلايا المبزره مع لحوم الطياهيج والديج
والدراريج والتنقل بمثل الفستق والقشمش واما ما يشركه عضو اخر مثل القدمين والساقين والرحم والثديين
وذالك بسبب ماده بارده او ريح غليظ يرتفع من تلك الاعضا وهذا الحدث في العضو اذا كان مسالك ذالك
العضو منسدة ولم يسلك فيها الروح الحيواني فيجمد الماده من ذالك ويعفن وتصير بارده سميه فيتادى بهذه
الكيفيه البارده السميه الى الدماغ النفساني بطريق الاعصاب وتكثيف مجاري الروح لشدة برده فينفر الدماغ
عنه ويتشنج وعلامته الاحساس بارتفاع شي من ذالك العضو او يحس بدبيب كدبيب النمل يرتفع حتى يبلغ الى الراس
وياخذه التمطي والتثاوب ويمتد اعصابه وعلاجه وعلاجه تقويت ذالك العضو واصلاح حاله وتنقية
البدن من الفضول والبلغم الرديه الفاسده بحب القوقايا وحب الايارج وايارج جالينوس وحب اللوغاديا او
تلطيف التدبير بالاغذيه المسخنه الملطفه والادهان الحاره وتسخين العضو بوضع المحاجم الحاره عليه من
غير شرط وتفريج ذالك العضو والدلك الكثير وقل ما يحدث الصرع من الصفرا واذا حدث كان سريع الزوال وعلامته
صفرة اللون والعين والالتهاب وشدة اختلاط العقل والاضطراب والذي يحدث للاطفال المسمي بام الصبيان
من هذا القبيل لانه لا يحدث الصرع بهم الا مع الحمى وحرارة المزاج علاجه استفراغ الصفرا بمطبوخ الاهليلج
ومطبوخ الفواكه واقراص الطباشير المليّنه وتبديل المزاج بالربوب البارده المقويه للدماغ مثل رب التفاح والسفرجل
والحماض والاترج وذالك الاطراف بالما الحار والنخاله وقد يحدث الصرع من لدغ العقارب اذا وقعت على العصب
لارتقا بخارات بارده سميه علامته حدوث الصرع بعد اللسع علاجه سقي جلاب من الجلنجبين عشره دراهم
ومن بزر الرازيانج درهمين يغلي ويحل فيه الترياق الاربع درهم والغدا ما الحمص مع لب حب القرطم وقد يحدث
الصرع بسبب الديدان والحيات وحب القرع لارتفاع بخاراتها الرديه وشدة انجاعها علامته صفرة اللون وكثرة
سيلان اللعاب وسرعت هيجان الجوع والاحساس بصعودها ووجع البطن وعلاجه قتلها واخراجها ويسقى
كل غداه من اللبن الحليب نصف رطل مع السكر الابيض عشره دراهم والغدا ماء الحمص مع لب حب القرطم والبرنجاسف والقسط
المر من كل واحد درهم ثلاثة ايام متواليه ثم يوخذ في اليوم الرابع من الشيح الارمني والبوبكر الكابلي المقشر والترمس والتربد
والسرخس والقسط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب نصف رطل
ويشرب ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ الكل فان اخر بالاستفراغ يشرب عليه من الخل الثقيف عشره دراهم مع الما
الحار والغدا ماء الافظ مع الثوم الكثير ويتناول بعد ذالك مقدار درهم من الكزبره اليابسه مع الدبس عشرين
درهما ويتحملون رجيه من مرارة الثور والبورق الارمني من كل واحد درهم ومن شحم الحنظل نصف درهم ويتناول من

من المري

سببه غلط الكاتب سامحه الله

المري عشره دراهم مع الدبس عشره دراهم وقال ابن ماسويه الصرع والسل داآن لا يكاد ان يبرا والقوافي علاجها افضل قال بولس رايت صرعا باشتراك الرحم وكانت المراه حاملا فلما ولدت سكن وقد يكون الصرع وبعم في الطحال وقد يكون بمشاركت المراق علامته افت تلك الاعضا وصلابت الطحال ونفخه وعلامة المراقي منه والجشا الحامض وقي الطعام الغير المنهضم وعلاجه صرف العنايه بامر هذه الاعضا قال جالينوس لصاحب الصرع من الاكثر الى الفالج واذا اخذ بالرضيع صرع فدعهم ولا تعالجهم فان الامعان في السن يبريهم وقال بقراط من اصابه الصرع وقد اتى عليه خمسة وعشرين سنه فانه يموت وهو به والمترو ديطوس نافع لاصحاب الصرع جدا وترياق الثمانيه سهم بعد انطيما اسرايعا وهده صفت الترياق الثمانه زراوند طويل راوند صيني قشر اصل الكبر حب الغار مرجنطيانا اقسط عروق اجزا سوي يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه والشربه منه مثقال وقال بعض الحكما ان العاقرقرحا اذا دق ناعما ونفخ في انف المصروع وعطس رجي برؤه وان لم يعطس لم يرج وقال ابن ماسويه الزبد الحادث في فم المصروعين تنقيه لهم صفت دوا ينفع لاصحاب الصرع البلغمي نفعا عاجلا دارصيني وزبيب منقى من عجمه وعلك البطم من كل واحد اربعه وعشرون درهما وادخر من كل واحد اثنى عشر درهما اصفار الطيب سنبل رومي سليخه اكليل سعد حب الغار من كل واحد ثلاثه دراهم قصب الذريره سبعه دراهم زعفران درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل منه درهم

الباب العاشر في النسيان

النسيان اما فساد الذكر او الفكر او التخيل وسببه ارتكاب البلغم الرطب الذي يرطب اجزا الدماغ ويمنعه عن قبولها ينطبع فيه كالشمع الذايب السايل الذي لا يقبل الطابع علامته بلة المنخرين وثقل الراس وكثرة النوم وكدورة الحواس ودمعه في العين علاجه تنقيت الراس بحب الايارج او بحب القوقايا او بايارج لوغاذيا والغرغره بالعسل الذي طبخ فيه الفوتنج والخردل والعطوس بمثل الكندس والشونيز والخردل ثم تبديل مزاج الدماغ بالنطولات والادهان الحاره مثل دهن الزنبق والخيري والقسط والنمام والمرزنجوش ونحوها وشم الجندبيدستر والفوتنج والمسك وجوزبوا والشيح واخذ الزنجبيل المربى ومعجون مادة الحياه صالح لصاحب هذه العله وخل العنصل وخل السكنجبين نافع في هذه العله ويشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج درهم ومن البادرنجويه درهمان ومن اصل السوس المحكوك ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا ماء الحمص مع لب حب القرطم والداجيني والفلفل بعد ظهور النضج في القاروره ويسهل الطبيعه بحب الايارج والحقن الحاده المذكوره في باب الصرع والكندر والمصطكي خاصه في تجفيف الدماغ والزياده في الحفظ والوج المربى في العسل اعمايزيل النسيان فالدوش النسيان الذي مع صحت العقل البدن يدل على الصرع والسكته ويحذر صاحب النسيان من الما البارد واشد الحذر من الخمر خاصه ومن البقول البارده الرطبة ويتعاهد الجلنجبين العسلي والسكري او مادة الحياه والاطريفلات ويجعل مكان الما ماء العسل والشراب الريحاني موافق لهذا العله صفة يوخذ دن خزفي جديد فيغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالشمع الصافي ويبخر داخله بالند والمسك حتى يعبق ويوخذ عصير عنب القشمش او الرازقي فيروق ويقا جيدا ثم يملا الدن منه ويلقى فيه لكل ثلاثين رطلا منه من السكر الابيض الفايق رطلان ويصر في خرقه من القرنفل والدارصيني والبسباسه وجوزبوا من كل واحد ثلاثة دراهم ويطرح في الدن ويكون مقدار الشراب ويكون مقدار الشراب ماة رطل ويغطى راس الدن ويشد ويترك ستة اشهر وان احتيج الى ان يكون

الى ان يكون اسخن فيجعل مكان السكر عسلا والذي يذهب النسيان ويجلب الحفظ من الادويه السعد والزنجبيل والوج والفلفل والدارفلفل والانكباب على الما المطبوخ المحلله كماء البابونج والمرزنجوش وامثالها والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والغم والحزن وتعاهد البحث والدرس والمحادثه مع الاخوان ومؤانستهم والسرور والنشاط واستماع الاصوات الحسنه يزيد في الذهن صفة دوا هو يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من ارتكاب البلغم فيه فلفل ودارفلفل ووج ودارصيني وقرنفل وسنبل من كل واحد عشره دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم جوزبوا ثلاثة دراهم زعفران ثلاثة دراهم عود ني درهمان مسك دانق يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال والذي يزيد في الدماغ بخاصيته فيه الجوز الهندي ومرق الدراريج والدجج والطياهيج قال اخرون قد يصير الانسان من النسيان بحيث ينسى كل شي حتى اسم نفسه ومعجون اللبان نافع لهم صفته يوخذ كندر ووج وسعد من كل واحد عشره دراهم فلفل وزنجبيل من كل واحد خمسة عشر درهما يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال وينفعهم الوج المربى ويرى الوج كما يربى الزنجبيل ادا اخذ منه كل يوم درهم وقد يكون النسيان من السودا فلا ينطبع فيه شي لفرط الجفاف وعلامته السهر دايما وجفاف المنخرين ولا يسهل عليه ان يتكلم متتابعا سريعا واذا كان الزمان خريفا والسن كهوله والمزاج يابسا واللون باذنجانيا كان اوكد في الدلاله علاجه تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط السوداويه بحب الافتيمون ومطبوخه ووضع دهن البنفسج ودهن الخل ودهن الخيري على الراس ويسقى كل غداة جلاب من النيلوفر والبادرنجويه من كل واحد درهمين ومن السكر الابيض الفايق عشره دراهم والغذا مزوره الماش مع لب اللوز والاستحمام الدايم وحلق الراس وتدهينه بدهن القرع واللوز الحلو واستعمال المروحات والنطولات الحاره الرطبه وقد يكون النسيان من سوء مزاج حار بلا ماده وعلامته المصبغات والنيران وجفاف المنخرين وقلت البزاق وسخونة ملمس الراس علاجه ترطيب مزاج الدماغ بالنطولات المطبوخه فيها الحشايش البارده الرطبه مثل البنفسج الرطب والنيلوفر وبدهن الراس بدهن البنفسج والقرع وتغريق الراس بهذه الدهنين ويسقى كل غداة جلاب من شراب البنفسج عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم والغذا الحسو المتخذ من لباب الحنطه والسكر الفايق ويوخذ العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم يغلى ويصفى ويشرب والغذا مزوره الماش مع لب اللوز والقثاء والخيار والقرع الرطب وصب ماء العذب الفاتر على الراس وتناول الزبيب الاحمر الطايفي والجوز الهندي نافع في هذه العله

الباب الحادي عشر في المالنخوليا

الماليخوليا هو تغيير الظنون والفكر عن المجرا الطبيعي وسبب هذه العله اما خلط سوداوي يخص الدماغ نفسه واما ان يكون بسبب امتلا جميع البدن من الخلط السوداوي واما ان يكون في المراق فعلامة الذي يكون بسبب اختصاص السودا بالدماغ وامتلا جميع البدن من السودا نحافة البدن وسواد اللون وتقدم تناول الاغذيه المولده للسودا والكد والتعب وصلابت النبض وبطوه واختلاف وصفا القاروره وسبق التخمه والقراقر في الاحشا وكثرة الشعر في البدن والتفزع وحب الوحده وكثرة الغم وطول الصمت وكثرة الفكره والغضب الى الارض واكثر ما يكون الماليخوليا في النحفا والمهزولين علاجه فصد الصافن واخراج الدم بقدر القوه والطاقه وتغريق الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وتنقيت الدماغ بالحبوب المسهله للسودا كحب الافتيمون

ومطبوخه مره بعد اخرى وينبغي للمعالج ان لا يسأم من تنقيت بدنهم ومن اسهالهم لان هذا الخلط عسر النضج والتحلل ويشرب كل غداة من شراب البنفسج عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم والغذا ماء الحمص مع لب اللوز والاسفاناخ وبعد ظهور النضج التام في القاروره وتنقيت البدن بالحبوب المذكوره في باب النسيان والسبات على حسب الواجب وادمان حلب اللبن على الراس وليجتنب اصحاب هذه العله من السمك المالح والقديد والكرنب والعدس خاصه والباقلا ولحوم الصيد والبقر والماعز والجبن العتيق والخبز والخردل وجميع الاشيا الحاره الغليظه والمالحه والحريفه والقابضه وينفعهم بعد اخراج السودا تناول الاغذيا اللطيفه اللذيذه والتفرج الذي لا اطعم لها وينفعهم الفالوذجات الرقيقه المعموله بالسكر الابيض ودهن اللوز الحلو ولحوم الحملان والجدي والدجاج المسمنه والشراب الرقيق الكثير المزاج وادمان الحمام وترك التعب وفي الجمله اتخاذ جميع ما يخصب البدن وان كان حدوثه عن احتراق البلغم علاجه فعلامته رطوبت المنخرين وسيلان اللعاب والثقل والبلاده والابطا والكسل عن الجواب والسكون وقلت الاضطراب والحركه وقلت حرارة البدن وعلاجه الفصد من الصافن او الباسليق ويسقى جلاب من البادرنجويه والنيلوفر واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشر دراهم والغذا مزوره الحمص مع لب حب القرطم وبعد النضج تنقيت البدن بحب الافتيمون او بمطبوخه واذكره المطبوخ او الحب يسقى من السنا سبعه دراهم ومن البادرنجويه والنيلوفر من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون النجاح والنيلوفر سبعة مثاقيل او حمله ويشرب صفت حب ينفعهم ويسهلهم برفق من غير اذا افتيمون عشرة دراهم غاريقون خمسة دراهم ملح هندي ثلاثة دراهم اسطوخودوس سبعه دراهم بسفايج عشره دراهم ايارج فيقرا عشره دراهم الشربه منه ثلاثة دراهم وينفعهم ايضا دوا المسك الحلو والمفرح الذهبي صفته بادرنجويه قشر اترج قرنفل قرفه مصطكي جوزبوا قاقله نارمسك بهمن ابيض واحمر درونج زرنباد زعفران بزر البادروج بزر الفرنجمشك من كل واحد درهمان مسك خالص تبتي دانق ويوخذ اربعون اهليلجه كابليه وثلاثون املجه ويطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يصير رطلا ثم يصفى ويلقى عليه رطلا من العسل الخام ويطبخ حتى يصير في قوام العسل ويذر عليه الادويه المدقوقه المنخوله ويعجن به الشربه منه مثقال وان حدث الماليخوليا بسبب احتراق الصفرا فعلامته ان يكون مع الهذيان والسهر والوثوب وكثر الاضطراب والصياح والغضب والعربده والشتم وخرق الاثواب وصفرة اللون ونظر كنظر السباع وان كان تدبيره السالف حارا يابسا كان اوكد في الدلاله علاجه تنقيت البدن والدماغ بحب البنفسج او مطبوخ الاهليلج الاصفر او بمطبوخ الاهليلج الافتيمون او معجون النجاح ويغرق الراس بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو وصب اللبن الحليب الكثير على الراس وحذره السهر والجوع والتعب والعطش والوحده والغضب وان احتيج الى غسل راسه فاغسله بورق الخلاف والبنفسج والخطمي والنخاله وليكن عنايتك مصروفه بتبريد الدماغ وترطيبه ولا تغفل عن تقوية قلوبهم وتعهدهم على مقدار الحراره والبروده فان كان حدوث الماليخوليا بسبب احتراق السودا الطبيعي كان امره علاجه وابطا برا وارد اما يحدث عن ساير الاخلاط من الماليخوليا لانه سودا ارضية لا يجيب بسهوله علامته كثرت الهم

والفكر والتخيلات الرديه والفزع والبكا وحب الخلوه والوحده علاجــه تنقيت الدماغ وجميع البدن من الاخلاط الرديه السوداويه بحب الافتيمون ومطبوخه وايارج جالينوس وايارج لوغاديا ومعجون ومعجون النجاح مره بعد اخرا ويسقى كل غداة من البادرنجبويه ولسان الثور والنيلوفر والبنفسج اليابس او الرطب من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشي يسير من الماش المقشر فاذا ظهر النضج واذا ظهر النضج فاسقه ما الافتيمون او مطبوخ الاهليلج الاسود وسقي ما الجبن مع الافتيمون نافع لهم صفــه ماء الجبن يوخذ رطل من لبن الماعز فيغلى على النار ويصب عليه اوقيه من السكنجبين ويساط الى ان يرتفع الغليان ثم يرفع ويصفى ويشرب ماءه وايضا مرقت الديك الهرم مع البسفايج وايارج جالينوس في تنقية دماغ صاحب هذه العلة خاصيه عجيبه واحقنه بالحقن اللينه كبزر الكتان والحلبه والخطمي والنخاله وماكشك الشعير والبنفسج اليابس او الرطب والنيلوفر والبابونج واشباهها واورد عليه ما يسره ويبهجه ويولد فيه نشاط وما يحركه من السماع بالالحان الطيبه والانغام والاخبار الساره ودخول من يوانسه وغرق رؤوسهم بالادهان الرطبه لدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب على الراس وينفع ان ينطل على الراس بما يرطبه ويجلب لهم النوم ومن هذا النطول صفتــه يوخذ من البنفسج اليابس او الرطب وقشور الخشخاش وبزر الخطمي وبزر الخس وكشك الشعير من كل واحد كف يطبخ في قمقم ماء وينطل به على الراس ويجلب عليه بعده الكشك الذي يعرف قطلنه في اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان التي ذكرناها ويسقى كل غداة جلابا من لسان الثور مع السكر الابيض عشره دراهم ويحل فيه من المعجون المسمى بالمفرح مثقال وهذه صفتــه يوخذ من ورق الورد الاحمر والسعد والقرنفل من كل واحد خمسة دراهم ومن البسباسه والقرفه وبزر الفرنجمشك من كل واحد ثلاثه دراهم ومن المسك الخالص دانق ومن قشور الاترج اليابس الجفيف ثلاثه دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويستعمل وينفعهم دوا المسك الحلو الذي هذه صفته لؤلؤ وبسد وكهربا وابريسم خام مقرض من كل واحد درهم مسك تبتي خالص مثقال ونصف بزر الفرنجمشك وبزر الباذروج وبزر [illegible] ومصطكي وجوزبوا وقاقله ودار صيني وقرنفل وجوزبوا وسادج هندي والاترج وبهمن ابيض واحمر وبزر الباذروج من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال وقد تحدث المالنخوليا بسبب حدوث ورم تحت [illegible] او بسبب سده فيهما من خلط سوداوي غليظ ويرتفع منه بخارات علامتــه انتفاخ البطن ولينه وضيق الصدر والاضلاع بارتفاع بخارات شبيهه بالدخان الى الحلق وكثرة الريق والجشا الحامض او الدخاني وقلة الاستمرا والجوع المفرط بسبب انصباب السودا الى فم المعده وعلاجــه اسهال السودا من الاسافل برفق بالمطبوخات اللينه والحقن الغير الحاده ويسقى كل يوم من البادرنجبويه ومن لسان الثور درهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغذا الزيرباج مع الدجاج وبعد ظهور النضج التام اسهال الطبيعه بمعجون الخيار شنبر والسنا من كل واحد خمسه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن فلوس الخيار شنبر المرضوض في ما البادرنجبويه

ولسان

ما الجبن

صفت المعجون المفرح

دوا المسك الحلو

ولسان الثور من كل واحد عشره دراهم ويصب على المراق ماء البابونج والفرنجمشك ودهن السوسن والزنبق هذا اذا لم يكن حراره واما اذا كان مع حراره المزاج فترك الاستفراغ بالواحده وترطيب مزاج الراس بحلب اللبن الحليب عليه وصب الماء الحار الكثير ويسقى جلابا من النيلوفر وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم والغذا ماء الشعير وشراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما شا يحل منه عشره دراهم في ما حار ويشرب والغذا ماء الشعير ومزورة من الماش مع لب القرع الرطب ونوع من المالنخوليا يسمى القطرب تشبيها بحال القطرب هو حيوان صغير يمشي على وجه الماء ولا يهدي ساعه وسببه سودا محترقه وعلامتــه انه لا يهدا ساعه ولا يزال يتحرك ولا يدري اين يتوجه ويبرزه ليلا مع حذر من الناس وشدت العبوس وتقطب الوجه علاجــه ترطيب مزاج الدماغ وتنويم الراس بدهن النيلوفر والبنفسج والقرع وتنقيت البدن والدماغ من الاخلاط السوداويه المحترقه بمطبوخ الافتيمون ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب من كل واحد خمسه دراهم ومن العناب عشره عدد ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذا مزوره من الماش مع لب القرع والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستعمال الحمام الفاتر وقد تحدث الجنون والوسواس بعقيب الحميات الحاره وسببــه ارتفاع البخارات حاده من مادة الحميات علاجــه ترطيب مزاج الدماغ بحلب اللبن عليه ووضع جرادة القرع والخيار عليه وصب الماء عليه وسقي السكنجبين عشره دراهم مع ماء الفروج خمسين درهما واكل الخس والهندبا وبقلة الحمقا والغذا ماء الشعير والفراريج والجدي وقد تحدث بعقب تناول الادويه حاره كالفلفل والزنجبيل واطعمه فيها بقول حاره كالثوم والبصل والفجل وبعقب جلوس كثير ومشي في الشمس في زمن الباحور مجفف الدماغ وقد يكون حدوثه بسبب كثرت الفكر في امر من الامور او بسبب كثرت المدرسه وفكر في حل شكوك في المسايل الدقيقه الغامضه فعليك بترطيب مزاج الدماغ بالادهان البارده الرطبه المذكوره من قبل وصب الماء الفاتر على الراس وحلب اللبن واسعاط دهن البنفسج ولبن النسا وقلما يحدث المالنخوليا بالنسا واذا احدث بهن كان اردى وافحش واذا ظهر بهن بسبب احتباس طمث فعلاجهن تلطيف الطمث بسقي جلاب من البرسياوشان واصل السوس والمرتك من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر عشره دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم او الزيرباج المعمول بالخل والحمص والزعفران والسكر والحمق والرعونه والصلف وحب الترفع فوق القدر ولبس الثياب الشهره بخلاف العاده والخيلا والتكبر انواع من المالنخوليا سببــه الافات الفكريه وحالة شبيهه بالخرافيه والصبويه علاجــه ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الحاره الرطبه كدهن البرجس والياسمين والنطولات بما الحشايش الرطبه الحاره الرطبه ويفصد وسط الراس والغذا ماء الحمص والدجاج والطياهيج والدراريج والزيرباج واشباهها والعشق قريب من المالنخوليا بل هو نوع منه وقال بعض الحكما هو مرض وسواسي يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشمايل وقال بعضهم هو جنون الاهي علامتــه صفرة اللون وتنفس الصعدا والغفلة والحيره والبهوت والاطراق وطول الصمت وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغره واختلافه وصلابته والسهر علاجــه شغل النفس بالاشغال العظيمه الشاغله والنقله والسفر وان لم يتهيا فالصيد والشطرنج وتجويد الغذا وترطيب مزاج الدماغ بالادهان الرطبه وتقوية القلب والدماغ بشراب الحماض والاترج والتفاح مع المفرح المعتدل الياقوتي والغذا مزورة الزيرباج مع الفروج

ويتردد

وترك ذكر المحبوب ورويته والمجالس محاله قال جالينوس ينبغي ان يكون الاسهال في المالنخوليا بادويه قويه لانها عسرة الاجابه وقال بعض الحكما ولا تياس من برو اصحاب المالنخوليا والزم العلاج فان السودا خلط غليظ عسر النضج والتحلل يحتاج الى الالحاح الشديد علية

الباب الثاني عشر في السكتــه

السكته تعطل جميع الاعضا من الحس والحركه وهي سده تامه في بطون الدماغ وتحول بين ارتفاع الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ الروح النفساني من الدماغ الى جميع الاعضا وهذه العله تقع وهذه العله تقع بغته ولا تبقى من الحركات الا النفس وسببها خلط غليظ بلغمي لزج وقد يكون سبب السكته غلبة الدم على البدن وامتلا الدماغ وجميع شرايينه منه ويسمى هذه السكته الخناق القلبي علامــة السكته سببها بلغم غليظ لزج ثقل الراس والدوار والطنين والدوي والكسل والحركات وظلمة البصر واختلاج جميع البدن والنوم الكثير واصطكاك الاسنان في النوم وامتلا العروق وبرد الاطراف وكثرة البزاق والمخاط والزبد في السكته يدل على صعوبة العله و[illegible] النفس يدل على عسرة [illegible] السكته قال جالينوس شرط السكته اذا كانت قويه يمكن ان تبرا وان كانت ضعيفه لم يسهل برؤها وان اشتبه عليك حال المسكوت حي ام لا فاقلب جفنه فان الميت لا محاله غايب الحدقه او ضع قطنه منفوشه على منخريه فان تحركت القطنه فهو حي والا فلا علاجــه اولا ان لا يحركوا ولا يعالجوا حتى يمضي عليه سبعه ايام ثم اذا مضت الايام السبعه فعلاجهم اولا ان تلت ريشه بدهن زنبق او بدهن سوسن ويلوث بايارج فيقرا وتدخل في حلقه حتى يقي وينفخ في انفه المسك والكندس والشونيز والخربق والفلفل المسحوق و المثروديطوس او الترياق الكبير من ايهما حضر مع ماء العسل مرات كثيره فان لم يوجد فما الانيسون و الكمون والمصطكي يرسل فيه الجلنجبين [illegible] العسلي ويشرب ويحلق راسه ويطلى عليه الجند بيدستر والفلفل والفرفيون والزنجبيل والكندس والشونيز والقرنفل والقاقله ويوضع على رووسهم من اللبد وفوقها طابق حار ويحقن بالحقن الحاره الذي فيها قنطريون دقيق وشحم حنظل والفرفيون وامثال ذلك ويشرب كل غداة جلاب من الانيسون ومن الرازيانج ولسان الثور من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذا مزورة ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام والطياهيج مع الفلفل والدارصيني وينقى ادمغتهم ورووسهم بحب الايارج وحب اللوغاذيا في كل اسبوع مره الى ان يعد الى القوه والامكان والفرج ويقطر في مناخرهم مرارة الكركي مع ماء المرزنجوش ويقتصر من الاشربه على ماء العسل فعلاجهم الى النجا واربعه وعشرون يوما واذا برء من هذه العله لابد ان يقعوا في الفالج او اللقوه قد ركنت المادة وقلتها وان كان حدوثها عن مادة دمويه فعلامتــه تمدد الاوداج والعروق وحمرة الوجه والعين وحماليق العين واخراج الدم وقطع الدم من الانف من المواضع السهلة الانصداع والتنفس من غطيط وهذا اذا بري لم يحل الى الفالج علاجــه فصد القيفال وحجامة الساق واخراج الدم بقدر القوه وتنقيت الدماغ بحب البنفسج ويسقى جلاب حار ساذج من السكر عشره دراهم ومع الفرح المعتدل مقدار درهم او مع اصل السوس ثلاثه دراهم والغذا مزوره من الماش مع لب اللوز والحمص ثم تعالج بالحقنه التي ليست بقوية ثم الفرفيون بما العسل وحده وقد تحدث السكته بسبب سقطه او ضربه على الراس فينكسر القحف ويتورم الغشا ويسد مسالك الروح النفساني عن السلوك وعلامتــه تقدم السقطه او الضربه وعلاجــه الفصد واخراج الدم بحسب الواجب

وتقويه

وتقويه الدماغ بالشمومات والعطوسات البارده و[illegible] القويه للدماغ وعلاجه علاج اورام الدماغ

الباب الثالث عشر في المالنخوليا

الفالج استرخا احد شقي البدن وسببــه انصباب خلط بلغمي ينسد منه مسالك الروح النفساني التي في الاعصاب فيحدث منه الخدر [illegible] علامته بطلان الحس والحركه ويكون النبض [illegible] صلبا بطيا متفاوتا وبياض القاروره ومجاجتها وكثرت البزاق و النوم وقلة العطش وقد يكون لون القاروره احمر واصفر بسبب ضعف الكبد او ورم في الكبد واذا كان عضو المفلوج بلونه الطبيعي ولا يصير مهزولا ولا صغيرا فيرجى برؤه وما كان بخلاف ذلك فيكون الامر عسر علاجــه ان لا يسقى المفلوج شي من الادويه القويه الى اليوم الرابع لا يسقى الادويه في اليوم الاول يزيد في العله بسبب حركة المادة وانصبابها الى العضو الضعيف فاذا جاوز الاربعه فاسقه كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والبادرنجبويه من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذا مزوره الحمص مع لب حب القرطم وشي من الفلفل والزنجبيل الى سبعه ايام او [illegible] في تلك الايام من شرب المياه الا ماء العسل او ما الاصول فاذا ظهر النضج التام في القاروره فاسقه حب الصبر واحقنه بالحقن الحاده صفت حب الذي يسقى في الفالج صبر سقطري مثقال بوزيدان وماهيزهره وتربد محلوك [illegible] من كل واحد درهم غاريقون نصف درهم ملح هندي دانق ونصف شحم الحنظل نصف درهم انيسون نصف درهم مقل دانق يدق ويحل [illegible] ويحبب بما الرازيانج ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا اماليا ويغذي افراشها بمزورة الحمص مع لب حب القرطم ولحوم العصافير ويحقن بعد ثلاثه ايام بحقنه هذه صفتها ورق الغار والفودنج والمرزنجوش والحلبه والحسك واكليل الملك وورق الخروع او حبه ومرماحوز والسذاب الرطب والكرنب والشبث والقيصوم وبزر الكتان وبزر الكتان وايهل من كل واحد عشره دراهم شحم الحنظل نصف درهم قنطريون دقيق درهمان يطبخ في اربعة ارطال ما حتى يرجع الى الثلث وينزل عن النار ويصفى حتى يرجع ويصب عليه من دهن الزيت عشره دراهم ومن المري خمسة عشر درهما ومن العسل عشرون درهما ودانق من الملح الهندي والبورق الارمني والمقل من كل واحد نصف درهم ويذاب ويعلق ويحقن به وان خفت السحج والزحير بسبب الملح الهندي والبورق فابدله بعصير الكراث وان يحتمل هذه الحقنه بسبب حرارة المزاج وحمى القلب فحقنه بهذه الحقنه بزر الكتان وورق الخروع وورق السلق شبت نانخواه ومرزنجوش وحرمل واكليل الملك وقرطم وحلبه من كل واحد كف يطبخ في ثلاثه ارطال ما حتى يرجع الى النصف ويحل السكر والعسل والمري من واحد عشره دراهم ومن دهن الزيت خمسه عشر درهم ويحقن به ومما ينفعهم جدا شربها اخذ معجون المثروديطوس والترياق الكبير والجوارشن البلادري من ايهما حضر مثقالا يحل في شراب البادرنجبويه عشره دراهم ويشرب واذا دبرت بهذا التدبير الذي ذكرنا فظهر البرهان فعليك بتمريخ الاعضا العليله بدهن القسط والناردين ودهن البنفسج ودهن السوسن او الفرفيون او دهن الجند بيدستر ودهن الشونيز ودهن السذاب او دهن حب الحنظل والنفط الابيض او دهن الخردل وينفعهم مضغ الفلفل والدارصيني واصل الاذخر وبزر الانجره ويطلى على رووسهم النوشادر مع دهن البلسان ومما يستفرغ بقايا الخلط من ادمغتهم التعطيس بمثل السكر والخربق والنوشادر والفلفل والبورق و[illegible] الثوم والكندس ويعلق [illegible] من

الفالج

الجند بيدستر و دهن الزيت او الزنبق و يقطر في مناخيره و يشم الرياحين الحارة مثل السوسن و النسرين
و النرجس و الياسمين و ينفعهم السكنجبين العنصلي مع الزوفا اليابس و يسقى ماء حار فيه قرص في كل اسبوع مرة
و يسقى ماء الاصول الذي هذه صفته اصل الرازيانج و اصل اصل الكرفس و الاذخر من كل واحد ثلاثة دراهم
نانخواه و زراوند و شونيز من كل واحد درهم يغلى الجميع في سبعة ارطال ماء حتى يرجع الى ثلاثة ارطال و يصفى و
يسقى منه كل يوم و يتجنب مع العسل و السكر الفانيد من ايهما كان عشرة دراهم و ينبغي ان يتعاهد في كل اسبوع
شرب المثرود يطوس او الترياق الكبير مع شراب البادرنجبويه عشرة دراهم و ليحذر من اكل العشا و في الطب القديم
اذا ادب ان لا يصيبك فالج فلا تبيت الا و بطنك خفيف و ليحذر من الحمام و صب الماء على الراس و من الانبذة المسكرة
و ان كان الفالج مع حرارة المزاج او لا يشرب التفاح و السكنجبين الساذج و الغذاء من الزيرباج فاذا سكنت الحرارة
فابدا بعلاج الخراة الفالج كما ذكرت و الخدر نوع من الفالج و علاجه علاجه **الباب الرابع عشر**
في التشنج التشنج هو تقلص العضو الى مبداه و هو على نوعين احدهما بسبب رطوبة تملا العصب
و العضلة فينقص من الطول و يزيد في العرض و ذلك يحدث بغتة و ثانيهما بسبب استفراغ كثير يحدث في العصب
جفافا و ذلك يحدث قليلا قليلا و هذا هو التشنج اليابس و يستدل على سببه من المزاج و السن و البلد و
التدبير و علامته التشنج الامتلائي ان يعرض للانسان بغتة من غير سبب ظاهر و علامات غلبة
البلغم و علاجه اذا كان بسبب الامتلا علاج الفالج و تنقية البدن بحب الايارج و حب الصبر برفق بعد نضج الاخلاط و
يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك ثلاثة دراهم و من الجلنجبين السكري عشرة دراهم و الغدا مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم او دهن الزيت او دهن الجوز و يطلى البدن بدهن الخروع و القسط و الزنبق و الجندبيدستر و الفرفيون و النمام
و المرزنجوش و نحو ذلك و هذا التشنج سهل المعالجة و يبرا سريعا و ينبغي ان يكمد بالملح المسخن و الجزار اسفيد و بنطل
بطبيخ البابونج و الشبث و السعتر و اكليل الملك و اما ما حدث عن اليبس فهو عسر قبول المعالجة و ابطا برءا من
التشنج الرطب و لا يبرا الا في النادر و سببه استفراغ كثير و سهر دائم و حركات قوية او غم مفرط او مرض حاد او هم
و علامته ان يحدث قليلا قليلا مع ضمور العضو و دقته و تقدم الاسباب المجففة و علاجه ترطيب البدن
بسقي الاشيا المرطبة مثل لبن النسا و الاتن و لبن النعاج و ماء الشعير و دهن اللوز الحلو و الحسو المتخذ من النشا
و اللحوم الدسمة من الجديان و الحملان و الدراريج و السمك الصغار و الرضراضي و شرب الشراب الرقيق الكثير المزاج و يمرخ
ابدانهم بدهن البنفسج و القرع و يسعط بلبن النسا و دهن البنفسج او يسقى شراب الخشخاش او شراب البنفسج و
يجلس في طبيخ هذه صفته ورق الخس و ورق القرع و البنفسج الرطب و النيلوفر و الخطمي و ورق الخشخاش او
الخشخاش نفسه و ورق السلق و يمرخ ابدانهم بعد خروجهم من الابزن بقيروطي معمول بدهن البنفسج و الموم الصافي
و الكثيرا و يسقى ماء الرمان العذب و ماء البطيخ الهندي و ماء الخيار مع السكر الابيض الفائق نافع لهم و الغدا مزورة من الماش
مع لب اللوز القرطم و القرع و الاسفاناخ و البقلة الحمقا و السرمق و قد يحدث التشنج بسبب لدغ العقرب علاجه
سقي الترياق الاربع مع جلاب من السكر و الغدا ماء الحمص و قد يحدث التشنج بسبب قرحة حادثة في العصب
علاجه علاج القرحة و قد يحدث بسبب الديدان علاجه قتلها و اخراجها بالشيح و الترمس و التربد و القسط
و السرخس

و القيفال او صب الماء و نحو ذلك و الحمد و الكزاز نوعان من التشنج الاول اتمدد هو تشنج العصب من الجانبين و الكزاز
تشنج مبدا من عضلات الترقوة و علاجه علاجه **الباب الخامس عشر**
في اللقوة و الاختلاج و الزكام اللقوة علة تحدث بغتة في عضلات الوجه و العين و يحدث اعوجاج
في الوجه و لا يمكنه تغميض احدى عينيه و سببه خلط بارد غليظ يسد مجاري العصب المودي للحس و الحركة
الفكين فيبطل قوة الحس و قوة المذاق علاجه ان يحرك الملقو بالعلاج الى اليوم السابع لانه يخاف
الفجاءة و السكتة و علاجه علاج الفالج و استعمال الغراغر بايارج فيقرا او بماء العسل و قشور اصل الكبر و شيء يسير
من البورق و يسعط بدهن المرزنجوش مع مرارة الكركي و يحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب الفالج و ليكن
مقامه في بيت مظلم و ينظر في المراة الصينية و ينكب بعد التنقية التامة على بخار المياه المطبوخ
التي فيها النمام و المرزنجوش و السعتر و النسرين و الشيح و المرماحوز و الجندبيدستر و نحو ذلك و يمضغ
الكندر و المصطكي و يمسك في فمه الجوزبوا و الفلفل و القرنفل و الدارفلفل و نحو ذلك و للمضوغات تاثير
عظيم في معالجة اللقوة و يسقى كل يوم من بزر الرازيانج و من البادرنجبويه و لسان الثور ثلاثة دراهم و من الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم و الغدا مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم و الدارصيني و الفلفل و النانخواه و ان لم ينجع
بهذا التدبير فافزع الى الحقن العنبر حارة و لا يستعجل الى الدواء الحاد المجفف للمادة الغليظة لها و اللقوة في
الجانب الايسر اعسر **فصل في الاختلاج** مقدمة اللقوة و منذرها و سببه الموجب لها المرطوبة
بلغمية لزجة فتحلله الحرارة الغريزية و تصيرها ريحا او بخارا لا يخرج من المسام بسرعة لغلظها و تروم القوة الدافعة
دفعها فتقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك الاختلاج علاجه تنقية البلغم من الحبوب المسهلة و الايارجات
و يلطف التدبير و يسقى شراب البادرنجبويه مع الترياق الاربع او مع بزر الرازيانج و الغدا ماء الحمص مع الدارصيني
و التكميد بالكمادات المسخنة و الضمادات المحللة و القسط و نحو ذلك **فصل** الزكام يجلب فضولات رطبة
من الدماغ الى المنخرين و سببه ذلك اما سوء مزاج حار يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل تاثير الشمس في الراس
او وضع الادهان الحارة عليه او بسبب تناول الاشيا الحارة الحريفة كالثوم و البصل و الخردل و نحو ذلك فيسخن الدماغ
و ترق الفضول و تنصب الى المنخرين علامته حكاك الانف و حمرة الوجه علاجه فصد القيفال و اخراج الدم
بقدر القوة بحسب الواجب و تغليظ المادة و تبريد الدماغ و شرب كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد و من السكر
الابيض عشرة دراهم و الغدا مزورة من الماش مع لب اللوز و ان كان مع السعال و الصداع فالجلاب من البنفسج اليابس
او الرطب خمسة دراهم و من السبستان عشرون عددا و من العناب خمسة عشر عددا و من السكر و الترنجبين
من واحد عشرة دراهم او من البنفسج المربا عشرة دراهم و من شراب البنفسج عشرة دراهم و ان كان معه سهر فشراب الخشخاش
و مزورة الماش و لب اللوز و الخشخاش و بزر الخس و اذا كان بسبب برد يصيب الراس فيكثفه فتنسد المسام
و احتقن البخار بسبب كثافة الجلد و خصاصته و علامته تقدم السبب علاجه تسخين الراس
الراس بالمناديل و الكمادات المسخنة و التبخير بالعود الند و النطولات و الشمومات الحارة و يدخل الحمام و ان كانت
الطبيعة محتبسة فيحل الطبيعة بالسنا خمسة دراهم و من البنفسج و النيلوفر من كل واحد خمسة دراهم و من اصل

السوس المقشور درهم و من البرشاوشان اربعة دراهم و من السكر و الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم و الغدا
مزورة من الماش و الحمص و الاكباب على ماء الحشايش الحارة مثل المرزنجوش و الشبت و البابونج و الاكليل و ان
اشتد و لم يبحر الخلط فيبخر بالعنبر و الجلجلان و القرطاس **الباب السادس عشر**
في الرعشة الرعشة تحدث في الاعضاء الالية و يكون عن ضعف القوة الحاملة للعضو و هي حركة ارادية مخالطة
بحركة غير ارادية و سببه سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة فيعرض للعصب فيسترخي و اكثر ما يحدث للمشايخ
و الذين يدمنون شرب الراح بافراط و شرب الماء البارد و قد يحدث من الاعراض النفسانية مثل الغضب و الخوف و
الفزع و الخجل و الفرح و اللذة و نحو ذلك اذا كانت مفرطة علاجه سقي جلاب حار من بزر الرازيانج و الشمر و الانيسون من كل واحد درهمان و من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم و الغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم و شيء
من الدارصيني و الزعفران و الفلفل ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية البدن بحب الايارج و حب الصبر و يسقى
الادهان الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق و البندق و الجوز و الخروع و البلسان و يدهن اصول الاعضاء القسط
و الزنبق و يتعرق في الشمس و الحمام الحار و التمرغ على الطوابيق الحارة و ينفعهم لحوم الجزر و الجبور و اكل النارجيل ينفعهم
نفعا بينا و ادمغة الارانب ينفعهم ايضا بخاصية فيها و الذي يكون من سوء مزاج بارد بلا مادة بسبب مصادمة الهواء
البارد بافراط و شرب الادوية المبردة و المياه الباردة علاجه تسخين الاعضاء بمرخ الادهان الحارة المذكور قبل
و سقي جلاب من الحلتيت مع ماء العسل و التمرخ بدهن الجندبيدستر و الذي يحدث مرادا من شرب الراح علاجه
ان يمتنع من شربه و يقوي دماغه بدهن الاس و الخلاف و الورد و شرب ربوب الفواكه و الغدا عدسية مع الكرنب
و الذي يحدث بسبب الخوف و الغضب و الفزع علاجه ازالة السبب الموجب لها باي حيلة كانت بعد ر عليها و بالنوم
و الراحة و التوديع و الغدا و التي تحدث بسبب اللذة و الفرح فيزول بسرعة السرعة زوال سببه و قد
تحدث الرعشة بسبب جفاف الاعصاب لاستفراغ كثير و هذه ردية جدا لا تكاد تبرا و تعالج على كل حال بالمرطبات
مثل شراب البنفسج و شراب التفاح و الغدا مزورة من الماش مع القرع الرطب و لب اللوز و الحلو و الحسو المتخذ
من السكر و دهن اللوز و ينفع صاحب الرعشة ان ينطخ ما دلك الاطراف الاعضاء و التمريخ بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج و نحوه **صفة** دهن البابونج يوخذ من البابونج رطلان
و يلقى في اربعة ارطال ما و يصب في قدر حجر او فخار و يغلى بنار هادية حتى يرجع الى النصف و يصفى الما
عن البابونج و يلقى عليه من دهن الخل رطلا و يغلى ثانيا بنار هادية حتى يذهب الما و يبقى الدهن و يرفع
و يستعمل **صفة** اخرى لاتخاذ دهن البابونج يوخذ من الخل و يلقى فيه من البابونج الطري قبضة
من البابونج و يوضع على نار او في الشمس اربعون يوما و يرفع و قل ما تحدث الرعشة في الشبان
الا من يشرب الشراب الصرف كثيرا و يمتلا من الطعام دهرا طويلا و لا يستعمل الرياضة اصلا
و رايت شيخا طاعنا في السن قد اصابته هذه العلة فيشرب ماء ما الحاكينو الملح فاسهل اسهالا كثيرا
فبرا و قد تحدث الرعشة لسع حيوان ذي سم علاجه سقي الترياق مع شراب البادرنجبويه
و الغدا مزورة الحمص و ازالة السبب الموجب لها و قال جالينوس الشيوخ تسرع اليهم الرعشة

بادني سبب **الباب السابع عشر في ضعف البصر** سبب ضعف
البصر اما سوء مزاج بارد رطب مع مادة تبرد الدماغ و ترطبه و تغير الروح الباصرة و علامته
مثل الدمعة و الرمص بلا حمرة و لا وجع و لا يرى معها انسان العين و يزداد بعقب النوم
و الاكل و التخم خاصة علاجه سقي جلاب في كل غداة من بزر الرازيانج و اصل السوس من كل واحد
درهمان و من السكر عشرة دراهم و الغدا مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز و الاقتصار من كل
غدا عليه ثم من بعد ظهور النضج في القارورة تنقية الدماغ بحب الايارج و حب البنفسج المقوي
بالتربد و السقمونيا المشوي و الغرغرة بماء العسل و الرازيانج و الايارج و الكحل بالروشنايي الكبير و
الباسليقون المسك و نحو ذلك و اما من سوء مزاج حار مع مادة فان كان دمويا فعلامته
علامة سوء مزاج حار مع مادة دموية علاجه الفصد و الحجامة و لزوم الحمية و سقي
جلاب من العناب عشرة اعداد و من السبستان خمسة دراهم و من الترنجبين عشرة دراهم و الغدا مزورة من
الماش و لب اللوز و الاسفاناخ و تنقية الراس بحب البنفسج و الكحل بما يبرد العين و يديم معها ميل الحصرم و نحو
ذلك **الباب الثامن عشر في الرمد** الرمد ورم حار يكون في الملتحمة و ذلك
الورم لا يخلو من الحكة و الوجع و الثقل و الطبقة الملتحمة هي الطبقة الظاهرة من العين و جوهرها لحم ابيض دسم
تخالط لجميع عضلات العين و جميع اجزاء العين مستورة بها و علامته الدموي منه الوجع القوي اللاذع و حكة العين
و ضربان الصدغين و الورم و كثرة التمدد و الرمص و كثرة الدمعة و الثقل و ان كان صفراويا فعلامته الحكة و اللذع
بلا رمص و دمعة علاجهما فصد القيفال من الجانب العليل و لا تقرب في اول الامر دواء الداغ نودي العين لان العين كثيرة الحس
جدا و تليين الطبيعة بماء الفواكه و حب البنفسج و يسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد و من السبستان الرطب او اليابس خمسة
دراهم و الغدا مزورة من الماش و لب اللوز و الاسفاناخ و ان كان الصفراء غالبة فماء الرمانين المشويين بالسكر الابيض او الترنجبين
و الاجاص و الغنا مع السكر عشرة دراهم و يستفرغ الطبيعة بطبوخ الاهليلج الاصفر و يقطر في اول الامر لبن النسا مع بياض البيض في
العين و تضميد العين بالصندل و ماء الكزبرة الرطبة او الكزبرة نفسها و الحضض و الاقاقيا و الماميثا و التغذي بالاغذية الباردة
الرطبة مثل مزورة من الماش مع لب اللوز و السكر لان المزورة الحامضة ضارة و التكحل بالشياف الابيض و الكافور و
الافيون ان اشتد الوجع و الحس و الالتهاب و يقطر في العين اللعابات الباردة مثل لعاب بزر القطونا و لعاب بزر السفرجل
مع لبن امراة ترضع جارية و تضميد العين بالعصارات الباردة مثل عصارة الخس و البقلة الحمقا و الكزبرة الرطبة و عنب
الثعلب الرطب و القرع و الملوخيا الرطبة و نحو ذلك و ان كانت المادة منصبة الى العين فاضمدها بماء عنب الثعلب الرطب
و دهن الورد و يضمد الوجع بالورد و الثلج و ان كان سبب الرمد و رما بلغميا فعلامته الانتفاخ من غير حمرة و وجع كثير
مع كثرة الرمص و الدمعة و التصاق الجفن عند النوم و الثقل في الراس علاجه تنقية الدماغ بالحبوب المسهلة و الايارجات
و الغاريقون و التربد و شم الجندبيدستر و الحقن الغير حادة و ان كان الوجع مفرطا يسقى نقيع الصبر بماء الهندبا و ماء عنب
الثعلب قال ابقراط الرمد الرطب سليم بطي البرء و الرمد اليابس سريع البرء الا انه يخاف منه من قروح العين و ان كان سببه
و رما سوداويا فعلامته عدم الرطوبة و الالتصاق و قل ما يكون هذا الورم الا مع الصداع علاجه ترطيب العين

مزاج الدماغ بشراب السفسج والخشخاش وحلاب من البنفسج والسبستان والنيلوفر والاغذية المرطبة مثل مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وماء الشعير والابزن والحمام والنشوقات والقطورات والضمادات ونشوق الرياحين المرطبة لمزاج الدماغ وترك الاستفراغات القوية مالمره والذي يولد الرمد بخاصية فيه التمر والخبز الحلو والبنفسج والباذنجان والجوز والبطيخ وقال ثابت بن قره وقد يحدث الرمد بترك الاستحمام لانسداد المسام

الباب التاسع عشر في الطرفة

الطرفة هي دم طري ينصب الى طبقة الملتحمة بسبب انخراق اوردتها او بسبب ضربة او لطمة او صيحة عظيمة او حركة عنيفة علاجه الحجامة اولا ثم الاستفراغ وتليين الطبيعة ويسقى جلاب من العناب عشرون عددا ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن التمرهندي عشره دراهم والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها وتقطر في العين دم من جناح فرخ حمام حارا او بط او من جناح الورشان او مع الطين الارمني او بياض بيضه مع دهن ورد ويوضع على العين او يقطر في العين لبن امراة ترضع جارية والرادعات في الابتدا تنفعهم مثل الماميثا والطين الارمني والورد والفوفل وفي الانتها يضمد بهلا الضماد اكليل الملك ودم الاخوين واصل السوس وزعفران وصفرة البيض المضروب بدهن الورد وقد يحدث الطرفة في النادر من المده فتقطر في العين لبن جارية مع شي من الكندر المسحوق ويوضع على العين صوفة لينة مغموس في دهن ورد او بياض البيض ويضمد ايضا بورق عنب الثعلب الطري واذا احدثت الطرفة عن الله يحمي من اللحوم والحلاوى بالمره ويشرب كل غدا جلابا من العناب عشر اعداد ومن البنفسج الرطب واليابس خمسة دراهم ومن السكر عشره دراهم والغدا مزوره من الماش مع لب اللوز وينقي الدماغ بحب البنفسج المقوي بالسقمونيا المشوى او مطبوخ الاهليلج الفواكه او مطبوخ الاهليلج ونحوها وينفع من هذه العلة شياف الابار وهذه صفته دم اخوين وافيون من كل واحد درهم اقليميا مغسول وتوتيا واسفيداج وكحل وكندر من كل واحد درهمان مر درهم انزروت من كل واحد درهم ونصف يدق ويسحق في بعير كالهبا والانتهاون بها ويشيف ويسحق بعد ذالكه على الصلابة مره اخرا واذا اورمت العين بسبب ضربة او سقطة فعلاجه فصد القيفال والحجامه ويسقى جلاب من العناب مع السكر والسفسج المربى مع الترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخ الفواكه والغدا العدسيات مع لب اللوز والقرع الرطب ونحو ذالك وينفع من هذه العلة الشياف الابيض الذي هذه صفته اسفيداج مغسول عشره دراهم انزروت

الباب العشرون

في الضفرة الظفرة زيادة عصبية تحدث في الطبقة الملتحمة وتظهر في الماق الذي يلي الانف وتنتشر وتتعدى وتطول حتى يغشى سواد العين كله وتشبه بالسبل ويفرق بينهما ان الظفرة تبدا من جانب واحد فيرى اصلها والسبل يكون من جوانب العين مستديرا ولا يرى اصلها علاجه في الابتدا اذا كان رقيقا فصد القيفال وتنقية الدماغ والبدن من الفضول اللزجة الحاصلة من التخم ويحمي صاحب هذه العلة من اللبنيات والدسومات والاغذية الغليظة المولدة للبلغم اللزج ويسقى كل غداة حلابا من اصل السوس ثلاثة دراهم ومن بزر الرازيانج والحلبة عشره دراهم والغدا مزوره من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والقبج ويسقى البدن بحب الايارج وايارج جالينوس ويكحل بالادوية المحلله مثل الزنجار والنوشادر ومرارة الماعز والعسل وشياف الدينار رحون والقيصر والباسليقون والروشناي نافع لهم صفته شياف الدينارجون اقليميا الذهب واسفيداج من كل واحد عشره دراهم كثيرا ومر من كل واحد خمسة دراهم نحاس محرق درهمان بسد ولولو ودم الاخوين من كل واحد اربعة دراهم عروق درهم زنجار احمر وساذج طبرزد واقاقيا من كل واحد نصف درهم افيون سبعة دراهم زعفران درهمان نشا الحنطة درهمان يدق وتحل ويتخذ شيافا واذا كانت الظفرة غليظة مزمنة فلا علاج لها الا الكشط بعد تنقية البدن والدماغ بالحبوب والايارجات المذكوره من قبل وتبريد الظفرة عن الملتحم اذا كانت ملتزقة بها ونوع آخر من الظفرة غريب كانها بطانة بطانة للطبقة الملتحمة وظهارة للطبقة الصلبة ولا تعالج هذه بالقطع والكشط البتة ويستعمل الشيافات الحادة المذكوره ولزوم الحمية وترك الاطعمة الغليظة ويدخل الحمام ويفعل ذالك اياما متوالية فان رقت وذهبت فذالك والا فيستعمل هذا الشياف شادنج عشرة دراهم صمغ ونحاس محرق من كل واحد ستة دراهم قلقطار محرق زنجار من كل واحد درهمان افيون درهم ونصف يدق ويخل ويسحق ويعجن بماء السذاب والرازيانج ويجفف في الظل ويستعمل

الباب الحادي والعشرون

في السبل السبل غشاوة تعرض للعين لامتلاء عروق العين من دم غليظ فتنتفخ العروق وتحمر وتغلظ وتسيل منها الدمعة ويظهر فيها الحكة ولا يقدر ان يبصر الشعاع وتنتشر في الصفرة وتكثر حتى يبلغ الى انسان العين والسواد ويضعف البصر علاجه الفصد وتعاهد الاستفراغ واستعمال الحجامة على قفا الباطن وفصد عرق الجبهة واسهال الصفرا بمطبوخ الاهليلج المذكور صفته وترك الشراب والحلاوى والالبان والتمر والحمام خاصة وتتوقى من الغبار والدخان وكثرة الكلام وطول السجود والجماع ولطا المخدة والوساده وضيق الجيب ويسقى كل غداة حلابا من البنفسج خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغدا مزوره من الحمص مع لب اللوز ويستعمل بعد النضج مطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم بنفسج رطب او يابس خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم قشر الاهليلج الاصفر الكابلي والاسود الهندي من كل واحد سبعة دراهم ترند محكوك مسحوق درهمين يطبخ في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر عشره دراهم ويلقى فيه نصف دانق من السقمونيا المشوي ويشرب منه او يتخذ حب البنفسج وان لم ينفع هذا العلاج واشتد الامر وغلظ السبل فالعلاج اللقط واكثر ما يعرض السبل في الا بدان الرطبة والمدمنين شرب الراح والحلاوات والتمور والالبان وهذه علة تسري وتتوارث وينفعهم استعمال الشيافات الحادة الجلاية كالباسليقون والدينارجون والروشناي وشياف القلقند وقال بعض الحذاق من الكحالين استعملت القلقند في السبل الغليظ فوجدته بعد ايام رقت وفنيت وهذه صفته روسخت خمسة دراهم زنجار ثلاثة سلم درهمان نوشادر وبورق وزرنيخ مصعد من كل واحد درهم يدق وينخل ويسحق كالغبار ويترك اسبوعا ثم يشيف

الباب الثاني والعشرون في جرب العين

الجرب ثلاثة انواع احدها يحدث في سطح الجفن الباطن ومعه خشونة قليلة وحمرة والثاني وعلاج النوعين الاولين الاسهال وتنقية البدن والفصد ان وجب والتكحل بالادوية الجلاية والشياف الاحمر والاخضر وان كان مع الجرب رمد فاستعمل معه ما يصلح الرمد فان حدث معه حكة او بثرة فاستعمل الادوية اللينة وتنقية البدن بمطبوخ الاهليلج الاصفر وبمطبوخ الافتيمون او بحب اوليا واصلح وادمان الحمام قال جالينوس لاشي اجود للجرب من ان يقلب الجفن ويدلك عليه العفص مسحوقا كالكحل فيمسك ساعة ثم ينام عليه فانه يبطل اصلاحه ولا يعود البتة فان طال وازمن وصار الى النوع الاخر اعني الثالث علاجه تنقية البدن بماء الفواكه او بمطبوخه والقادة

البنفسج المربى كل غداة عشره دراهم مع الترنجبين عشره دراهم والغدا مزوره من الماش مع الاسفاناخ ويحك بها الجفن كل غداة بوفنيج السكر واذا كانت مع هذا النوع حكة الاماق علاجه ان يوخذ من الهندبا غض فيدق وبهيا منه رفاده ويمسح عليه دهن الورد وماء الورد ويشد على العين عند النوم فان كفى والا عولج بالشياف الابيض وشياف الابار والذرور واذا حكه الجرب والخشونة التي في الاجفان ينبغي ان يحك حتى يدمي ويستعمل بعدها ادوية لرباحه ويمكن ذالك الا بعد الفصد والتنقية التامه ليلا ينجذب اليها اكثر ما يتحلل

الباب الثالث والعشرون في الماء

وهي رطوبة تقف في الثقبة العنبية ويسد مجاري خروج الروح والشعاع الى المبصرات او يمنع نفوذ الاشباح الى البصر على اختلاف الرايين وسببه اما برودة مزاج الدماغ واما اسباب بادية مثل ضربه على الدماغ او سقطة ويتحرك الدماغ ويجري شيا مما كان محتبسا في بطونه ويسد الثقبة ويملأ العصبة المجوفة من الطوبات السائلة وقد يلون الصداع المزمن وعلامته ان يرى قدام العين مثل الخيوط والبق والذباب والدخان والسواد ويرى سعاعات مختلفة الاشكال وهذه الخيالات قد تحدث ايضا بسبب ارتفاع البخارات على من المعدة ولا يدل على النزول ويفرق بينهما باختلاف المعدة وامتلائها اعني اذا كانت بعقب الامتلا والتخم فهي من المعدة واذا كانت عند الخوى والشبع دائمة فهو ابتدا نزول الما علاجه في الابتدا تنقية البدن والمعدة والدماغ بحب ايارج فيقرا او بحب قوقايا ويسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلاثة دراهم ومن الباذجوبه واصل السوس المكوك درهمين ومن الحلبة السكري عشرة دراهم والغدا مزوره الحمص مع لب حب القرطم ويستعمل بعد الاستفراغ التام الغرغرة بما العسل وايارج فيقرا ويحذر من الاطعمة الباردة الرطبة والبقول والفواكه والجماع والامتلا وشرب الشراب وينفع في الابتدا التكحل بالشيافات الحادة والاكحال المبدده لها كشياف المرارات والباسليقون واستعمال هذا الشياف في ابتدا النزول نافع صفته ان يوخذ مرارة التيس فيطرح فيها في عشرة دراهم منها مثقال من شحم الحنظل في ابتدا النزول نافع مسحوقا كالكحل ووزن نصف درهم فرفيون ومن النوشادر نصف درهم ومن السليخة درهم ونصف يدهك ثم يوضع هذه المرارة في اناء ويعلق بخيط ثم يجفف في الظل ويشيف بماء الرازيانج الرطب والسذاب الرطب ويستعمل بان يحل في ماء الورد ويقطر في العين وينفع من ذالك المرارة وحدها اذا ادخل فيها الميل وكحل به العين بها وينفع منه ايضا ان يوخذ مرارة من مرارة التيوس او الشبوط او الكركي او اللقالق او الاوز ومثل كليهما ماء الفلق واللوز وماء الرازيانج الرطب ويصب في قارورة مطينة بطين الحكمة وتوضع على نار فاترة ويحرك بالخلال حتى تمتزج ويدخل فيها الميل ويتعاهد بها العين على الريق ومما يحد البصر ويمنع نزول الما ويومن منه تنقية الدماغ والرأس في كل سنة مره او مرتين بالحبوب والايارجات والمطبوخات المذكوره من قبل وتناول ماء الرازيانج والسذاب وطبيخ الوج والدارفلفل وطبيخ الماميران وطبيخ العروق الصفر والمرارات وماء البادروج واكل الحلتيت نافع لهم وترك التخم والعشا والجماع والمستعمل من الماء النازل الذي منع الابصار منعا تاما لا علاج له الا القدح ان كان من جنس ما يقدح وهو اما الابيض الرقيق الصافي والذي يحس فيه القليل بضو الشمس والسراج والذي لا يقدح خمسة انواع الغامي والزيبقي والجصي والاسمانجوني والمنتشر الرقيق الذي لم يكمل بعد صفة كحل يحد البصر ويمنع النزول يوخذ توتيا فيسحق بماء المرزنجوش المعصور بعد ان يبل ثلاث مرة ويجفف ثلاث مرات ثم يلقى عليه الزنجبيل والفلفل والدارفلفل والماميران من كل واحد مثقال عشر التوتيا ويسحق بماء الرازيانج ويجفف ويرفع ويستعمل وربما طرح عليه من المسك

الباب الرابع والعشرون

في الجهر وهو ان لا يبصر نهارا وسببه قلت الروح الباصره او رقته جدا فيتحلل شاع من ضوء الشمس ويجتمع في الظلمة علاجه تقوية مزاج الدماغ وترطيبه بالاغذية الرطبة والاغذية المرطبة ويغلظ الدم بالاغذية اللزجة وتناول الرؤس والاكارع والهرايس والعنب والتين الرطب وتناول الخشي والخيار فان الخشي يقوي البصر الضعيف ويضعف القوي منه ويسقى كل غداة من العناب والسكر الابيض جلابا والغدا ما اللحم والجدا والاكارع والهرايس المتخذة من لحوم الحملان وتقوية الدماغ بشم الطيوب الباردة والرياحين الباردة وكحل العين ببرود الحصرم ونحو ذالك

الباب الخامس والعشرون في العشا

وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وسببه بخارات غليظة ترتفع الى الدماغ وبكثف الروح الباصره ويغلظها ويلطف تلك الاجزاء بضوء الشمس وحركة اليقظة فيبصر نهارا علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ومن اصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الحلبة العسلي عشره دراهم والغدا مزوره الحمص بلب حب القرطم مع لحوم الدجاج والقبج والطياهيج مع الفلفل والجزر والزنجبيل ويستفرغ البدن والدماغ بحب الايارج والقوقايا والتعطيس بعشر المسك والجندبيدستر والكندس والفلفل والانكباب على المياه الملطفة مثل البابونج والشبت وقضبان الرازيانج والشبت والحسك وبدلها القنبيل والفلفل والدارفلفل نافع لهما ويدر على كبد التيس المشويه ويكحل من الما الذي يقطر من الكبد حال الانشوي صفت شيافة تنفع اصحاب هذه العلة يوخذ من المسك والزعفران ومرارة الكركي ومرارة الشبوط ومرارة الماعز عشره دراهم والعسل مزوره من ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام والطياهيج مع الفلفل والدارصيني وينقى ادمغتهم ورؤسهم بحب الايارج والقوقايا في كل اسبوع مرة من كل واحد جزء اسوا يدق وينخل ويسحق كالغبار ويشيف ويحل بماء الرازيانج ويقطر في العين

الباب السادس والعشرون في البياض

هو بياض رقيق يظهر في القرنية وقد يكون غليظا والترهد وتها بعد قرحة العين بسبب طول الانطباق ويحدث ايضا للصبيان كثيرا بعد الرمد بسبب انطباق العين الجفن وانصباب المواد الردية اليه وتمكن فيه بسبب قلة حركة العين وعدم الضيا والشعاع المحلل للفضلات المنصبة وهذا اذا احدث لا طمع في تمام برؤه وزوال اثره علاجه تنقية الراس بحب الايارج وحب البنفسج وايارج جالينوس ويسقى كل غداة حلابا من الحلبة عشره دراهم واصل السوس ثلاثة دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم والتكحل بالاكحال الجالية الكبير والصغير والعسل ان احتيج اليها ويعالج بياض الصبيان بهذا الشياف يوخذ من الكندر والعنزروت والصبر والمرو ودم الاخوين والكحل واقليميا الفضة اجزا سوا يدق وينخل ويشيف بماء قراح ويستعمل وينفع من البياض ان يلحس في اليوم مرات كثيرة

بعد دخول الحمام او في الحمام نفسه او بعد الانكباب على الماء الحار وينفع منه خرء الفار وخرء العصافير وخرء الصبيان
وزبد البحر والبورق والسقمونيا والانيسون والوج والزنجار والاشق وشقائق النعمان والعسل صفة ذرور اخر من
ينفع للبياض يوخذ زبد البحر والزروت وسكر احمر من كل واحد جزء ومن البورق ربع جزء ويستعمل ذرورا في العين وان كان
البياض غليظا فاليستعمل هذا الشياف فانه يقلعه سكبينج واشق وعنزروت اجزا سوا ومن زبد البحر وورق الخبز ربع
جزء ومن الزنجار ربع جزء ومن الملح الاندراني ربع جزء يدق وينخل ويشيف بماء الرازيانج والسداب وعند الحاجة يحل بماء قد
طبخ فيه الوج
ويدلك به موضع البياض صفة ذرور اخر بورق الخبز والملح الاندراني وسقمونيا وهو زبد الزجاج وان لم يوجد فمن
الزجاج الذايب الابيض عشره دراهم ومن قلي الصفارين مثله ويدابان في جودة ويوخذ ما ينتفع منه كالزعوه عليه
اذا برد ويستعمل مع ما ذكرناه **الباب السابع والعشرون في الشعر المنقلب في العين** يحدث
هذه العلة من رطوبة كثيرة عفنية في الاشفار والاجفان علاجه تسقي جلابا من الجنجبين العسلي عشرة دراهم والنخع
مزوره من ماء الحمص مع لب القرطم والدارصيني ثم تنقية البدن والراس بعد النضج التام بحب القوقايا والايارجات والمطبوخ
الذي فيه اسطوخودوس من التربد والغاريقون والايارج من كل واحد نصف درهم ثم التكحل بالاكحال الحادة المطلقة
المنقية مثل الروشنايي والشياف الاخضر والباسليقون ثم نتف الشعر وكي موضعه بابره ويطلى بعد النتف بلبن التين
او بدم الضفادع او بدم قراد الكلب او قراد الجمال او يذر عليه لبن السوسن الابيض المسحوق او يوخذ عرارة القنفذ
او اليربوع وجندبيدستر يعجنان بالسوية بدم فراخ الحمام ويوضع موضع النتف وان كان شعرة واحدة او شعرتين
فليلزق بدبق مع ساير شعرات الجفن او يدخل الشعر في الجفن بابرة دقيقة ومن حسن علاجه والنجح ان يوخذ ارضة
وحافر الحمار ونوشادر محرقة اجزا سوا ويعجن بخر عتيق ويطلى بعد النتف وان كانت الشعرات كثيرة فيحتاج الى التشمير
وصوابه يقطع بعض الجفن ويخاط او يكحل بهذه الكحل فانه ينفع من الشعر المنقلب نفعا عجيبا صفته صدف محرق ومصطكي
وقطران من واحد اجزا سوا يدق وينخل ويعجن ويخلط مع الزاج ويسحق به حتى يختلط ويكتحل به واجود العلاج في التشمير
ان رضي بالتشمير بسبب ان الجفن لا يلتقيا بعد ذلك لقصرهما وان لم يرض بالتشمير فينبغي له ان يصبر طول العمر في اداه
الباب الثامن والعشرون في انتشار الاشفار سبب انتشار الاشفار رطوبة حادة تحصل
في اصول الاهداب والاشفار فيختلط غذاءها بهذه الرطوبة الحادة مثل الصفرا والسودا وينتشر وعلامته حمرة وصلابة
في الاجفان مع انتشار وحكة للانتشار بسبب الامراض الحادة كما يعرض للناقهين بعضهم علاجه تنقية الراس
من الرطوبات والمرار الفاضلة وبعد ذلك يسقى المرطبات ويدهن الراس بالادهان الغذية الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع
والنيلوفر والغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز وان كان بسبب كثرة الاستفراغ ومقاسات الامراض الحادة فيتدارك الاستفراغ بالواحدة ويكحل العين بالحجر الارمني فانه بالغ تام في ادهاب العلل الحادة من مقاسات الامراض الحادة
ويستعمل هذا الدوا فانه منبت للاشفار اصل القصب الفارسي نوى التمر والشيح كلها محرقة ودخان الكندر
من كل واحد عشرة دراهم سنبل هندي وحب البلسان من كل واحد ستة دراهم حجر اللازورد عشرون درهما
يتخذ كحلا ويمر على الاشفار مع الميل كل يوم ولا يهمل امره فانه ان طال وازمن ادى الى الناصور وربما نقب المنخرين
وخرجت من الانف المدة **الباب الحادي والعشرون في الحول**
الناسع

في الحول الحول اما من تشنج يحدث في اغشية الدماغ وينجذب الطبقة الصلبة من اعينهم وذلك التشنج يحدث
اما من يبوسة مفرطة بسبب استفراغ مفرط من الاخلاط الاربعة ورطوبات البدن واما بسبب حدوث
امراض حادة ومقاساة حر قوي من الحرارة الغريبة كما يعرض في مرض فرانيطس علاجه ترطيب
مزاج الدماغ بالاشربة المرطبة مثل شراب البنفسج وشراب الخشخاش وسقي جلاب من البنفسج الرطب خمسة
دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السكر والترنجبين من كل واحد درهم والغذاء مزورة من الماش مع لب
اللوز والقرع وتغريق الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وحلب اللبن الحليب وصب النطولات المرطبة على الراس
مثل طبوخ البنفسج الرطب واليابس وورق القرع وورق الخلاف وورق الخشخاش ونحو ذلك واما من امتلاء
اغشية الدماغ من الرطوبات فعلامته علامة التشنج الامتلائي علاجه ان يسقى كل غداة
جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وبعد نضج الاخلاط تنقيت البدن والدماغ بالحبوب
والايارجات المنقية للدماغ مثل حب الايارج وايارج جالينوس ولوغاذيا وتدهين الدماغ والراس
بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج والشبت والنرجس ونحو ذلك واما تدبير المرضعة في النقوم
والارضاع علاجه ان يكلف الطفل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين اليها وتجد الاغذية المبخرة والا
دوية الحارة المجففة واما لما كان مولود به فلا علاج له **الباب الثلاثون في القمل في الاشفار** القمل يتولد في الاشفار يتولد من حرارة خارجة من الطبع ومن رطوبة فاسدة عفنية
تدفعها الطبيعة الى الاجفان علاجه اسهال الطبيعة بحب الايارج والقوقايا والمصطكي والكي
وما ينقي الدماغ كالايارج فيقرا بماء العسل ويغسل الاجفان بالماء المالح ويطلى بعد ذلك بدهن نوى الكمثري
المتشمس المراد دهن اللوز المر ويطلى بعد ذلك بالميويزج والصبر او يدق الميورق الارمني ويذر
عليه فان القمل ينتثر كلها او يسحق الشب اليماني ويذر عليها او يطلى بالزيبق المقتول مع الحنا والملح
ويتعاهد غسلها بما البحر او بما الملح والتكحل بالاكحال الحادة القاتلة لها او يوخذ زرنيخ احمر ويدق
مع الميويزج والصمغ العربي ويطلى وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب النغيش والتخم ويستعمل
الجوع والخوا **الباب الحادي والثلاثون في قروح العين** سبب قروح العين
مادة حادة ومحرقة والقروح يمكن قروح حاصل وقرحها في سائر الطبقات غير انه ما يرجع في غير الملتحمة والقرنية
والعنبية لا يظهر للحس علامته الدمعة والوجع ونخس كنخس الابرة وشدة الضربان علاجه الفصد
او الحجامة وترك اللحوم والحلاوي وتنقيت الراس والبدن بماء البنفسج وحب الايارج وسقي جلاب من
اصل السوس مع السكر الابيض والغذاء مزورة من الحمص والماش هذا اذا لم يكن معه حرارة ولا حمى فاذا كان معه
حرارة المزاج وحمرة العين وحمى الراس والوجه فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب والسكر الابيض والترنجبين
والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يوخذ البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والقند
مزورة الماش مع اللوز او ما الشعير مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة بما الفواكه او مطبوخ الاهليلج
و

الاهليلج او ينقع الاهليلج وان كان معه سهر وشدة ضربان فالجلاب من شراب الخشخاش وترطيب مزاج
الدماغ بالادهان الرطبة المذكورة في من قبل والغذاء مزورة الماش مع القرع ولب اللوز **الباب
الثاني والثلاثون في الحرقة الحادثة في العين** سببه انصباب مادة حادة
مرية وارتفاع بخارات حادة لداغة الى طبقات العين علاجه التكحل بالحصرم وتضميد العين
بالعنب الرطب المدقوق المدهون بدهن ورد وان كان لا يفوح بالفصد والحجامة وتليين الطبيعة
بما الفواكه او بطبيخ الاهليلج الاصفر ويسقى كل غداة جلابا من الاجاص والعناب من كل واحد عشرة اعداد
ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش
ولب اللوز والقرع الرطب ويكحل بعد التنقية بالاكحال المدمعة صفة كحل يدمع العين يوخذ فلفل ودار فلفل
فلفل من كل واحد درهم زعفران اربعة دراهم حضض ستة دراهم سنبل ستة دراهم كافور دانق يدق الجميع
دقا ناعما ويستعمل وقت الحاجة ويتعاهد الحمام وان لم ينجح بهذا الدوا فتنقية الدماغ بحب الايارج
وحب البنفسج المقوى بالتربد والغاريقون والجلاب من اصل السوس المحكوك ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين
السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لحوم الحملان والخبز النقي ومن الفواكه التين والعنب والزبيب
وما يجري هذا المجرى **الباب الثالث والثلاثون في حفظ العين وجلا بها**
ينبغي في حفظ صحة العين وحفظ باصرتها ان يجتنب ويحذر من الجماع والسكر المتواترين واكل الكرافس
واللحوم المالحة والعدس والباقلا والبادنجان ويحفظ العين من السموم والهوى الحار والبارد جدا ومن الغبار
والدخان والصياح القوي وادمان وادمان الكتابة والبكاء والسهر والنظر الى الاشيا البراقة وقراءة
الخطوط المدمجة ويصب على الراس ايضا الماء الفاتر ويدهن الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو ويكحل بالروشنايي
ويكحل الجواهر ويكتحل بهذا الكحل توتيا هندي وكرماني من كل واحد خمسة دراهم اقليميا الفضة واقليميا الذهب ونحاس
محرق وزبد البحر كحل اسبهاني وشادنج من كل واحد عشرة دراهم صفة كحل اخر يحد البصر ويقويه ويحفظه
ويجليه كحل ثمانية دراهم مرقشيثا خمسة دراهم اقليميا الذهب المغسول اثنا عشر درهما لولو غير مثقوب ثلاثة
دراهم لعل احمر نصف درهم زعفران نصف درهم سادنج هندي درهمان مسك نصف دانق يدق وينخل ويسحق ناعما
ويستعمل في كل اسبوع مرة او مرتين بحسب الحاجة اليه **الباب الرابع والثلاثون في وجع الاذن**
سببه اما سوء مزاج حار فان كان سببه غلبة الدم علامته حمرة الوجه وحرارة الراس والصداع والثقل والدوي
وعلاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب ويقطر في الاذن ماء البقلة الحمقاء
ولبن النساء ودهن الورد وماء جرادة القرع والخيار مع دهن الورد والتضميد بالضمادات الباردة مثل الخس والصندل
والكزبرة والبقلة الحمقاء والملوخية ويغرق الراس بالادهان الباردة مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر
والخشخاش ويقطر فيها شي من بياض البيض المضروب بدهن البنفسج او الورد او يقطر في الاذن من هذا القطور
وهو ان يوخذ من دهن الورد درهمان وخل خمر نصف درهم وماء الحصرم نصف درهم يضرب جيدا ويقطر في
الاذن ويصبر عليه قليلا وينشف بقطن ويقطر ثانيا وثالثا ويطلى اصول الاذن بالصندلين وماء الورد وما
الكزبرة

الكزبرة وما الخس والخلاف وحي العالم ويسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر
والترنجبيل عشرة دراهم او من البنفسج المربى عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب
اللوز وتنقيت البدن بمطبوخ الفواكه والاهليلج الاصفر وان كان سببه غلبة الصفرا علامته شدة
الوجع والنخس واللهيب وصفرة لون الوجه وشدة حرارة الراس والعطش والاستراحة الى الهوى
البارد وشرب الماء البارد علاجه صب الادهان البارده في الاذن بما ذكرته قبل وحل الطبيعة وحل الطبيعة
بنقيع الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان الوجع شديد الحث لا يطاق فيقطر في الاذن حب افيون
مدابا في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا من ما الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر اوقيتين مع الترنجبين
والسكر من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ما الشعير ان كان معه حمى وحرارة المزاج وان لم يكن حمى
ولا حرارة مزاج فالغذاء مزورة الماش مع لب اللوز واما سوء مزاج بارد بلغمي مع مادة علامته ان يكون
الوجع من غير حمى ولهيب في الاذن وثقل الراس وبله المنخرين وكثرة البزاق والسكون بالكمادات المسخنة وتقدم
التدبير المبرد علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين
السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطيهوج وينقى الدماغ بحب
الايارج والقوقايا ونحوها من الايارج فيقرا بماء العسل والسكنجبين العسلي ثم يقطر الادهان الحارة في الاذن كدهن
العجل والقسط والناردين والزنبق ويقطر فيها ماء الكراث النبطي المعصور فانه مجرب ونافع او يقطر فيه دهن اللوز
المر مع ما البصل وان كان الوجع مع رطوبة تسيل من الاذن فيقطر فيه شيء من مرارة الكركي مدابا بدهن اللوز المر
وان كان مع سوء المزاج البارد مادة السودا فعلامته علامة سوء المزاج البلغمي مع عدم الثقل ووجود جفاف
المنخرين فيعالج بالترطيب بالاغذية والاشربة الحارة الرطبة وتنقية الدماغ بحب الاسطوخودوس وحب
الافتيمون ومطبوخه وحلب اللبن الحليب على الراس ويقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس
ودهن اللوز الحلو واما من ورم او بثرة تحدث فيها فعلامته شدة الوجع فيها وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والقلق
وكثرة الاضطراب والثقل في الراس والجبهة وربما دمعت العين وسالت من منخريه مادة ورطوبة ويكون
معها حمى فعلاجه الفصد وتليين الطبيعة بما الفواكه والشيرخشت والترنجبين او بمطبوخ
الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد والغذاء مزورة ماء الشعير
مع الخشخاش وان يقطر في الاذن شيافا ابيض مذابا بلبن جارية او علب فيها من الثدي وذلك مما يسكن
الوجع ويطلى على اصول الاذن بالنرد مع الكزبرة الرطبة والصندل وعنب الثعلب فان سكن الوجع فيها
فنعم والا يضمد بهذا الضماد صفته نيلوفر ثلاثة دراهم بابونج وبنفسج وخطمي واصله من كل واحد
خمسة دراهم باقلا وشعير من واحد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بما عنب الثعلب ودهن
البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به ويحذر العليل من تناول الاغذية الحارة المبخرة واللحوم فان لم يسكن بهذا
التدبير فان لم يسكن بهذا التدبير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمعت المدة وقاح فينبغي ان يقطر في الاذن

صح ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم

لعاب الحلبه وبزر الكتان والمرمع لبن الجاريه ويوخذ فتيله من الكتان وتلت بالعسل وتلوث بالعنزروت المدقوق
المنخول ويجعل في الاذن لينقي المادة ويجذبها فان بقي من المده بقيه غليظه فيطبخ الاكليل والبابونج والشبث
والبنفسج والخطمي في قمقمه من حديد ويحوى الاذن ببخاره ومن ما يسكن وجع الاذن الذي يكون من ورم او قرحه
ان يقطر حبه الافيون المصري مع حبتين من الجند بيد ستر مع لبن جاريه واماس دود يتولد من مواد معفنه
بسبب قرحه طال مكثها وعلامته الحكه الشديده والاحساس بدبيبها وخروجها من الاذن احيانا
فعلاجه قتلها واخراجها بان يقطر في الاذن ماء الشيح والمرزنجوش الرطب وماء ورق الخروع او يقطر
في الاذن البورق الارمني مع خل ثقيف او عصارة الافسنتين او ماء شحم الحنظل الرطب ثم ينقي بالميل المتخذ من
الصوف
الباب الخامس والثلاثون في الصمم الصمم
ان كان مولودا فلا علاج له وكذلك الذي يعرض للشيخ الفاني فان كان بسبب غلبة الصفرا كما يعرض في الامراض
الحاده والحميات الصفراويه عندما ترتقي الصفرا الى الدماغ فعلامته علامة غلبة الصفرا والحمى والالتهاب
وعلاجه يسقى شراب البنفسج مع الترنجبين او البنفسج المربى مع الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يسقى جلابا
من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم والغدا ماء
الشعير ان كان محموما والا فمزوره الماش مع لب اللوز واسهال الطبيعه بما الفواكه ومطبوخها او بمطبوخ الاهليلج الذي فيه سرد اروج من السقمونيا نصف دانق ثم بعد التنقيه التام يقطر في الاذن ماء الرمان المطبوخ المعصور
مع قشره او يقطر في الاذن شيء من دهن الورد ان كان الصمم بسبب بلغميه غليظه تنصب الى القصبه المفروشه الذي
يكون بها السمع علامته ثقل الراس وكثرة النوم وبلادة الحواس والتغير وظلمة البصر وعلاجه ان يسقى جلابا من
الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الحلبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص
مع لب حب الوطم والفلفل وان ظهر النضج فالتنقيه دماغه بحب الايارج وحب القوقايا وحب الوغاريا وحب
الاسطمخيقون وان يقطر في الاذن دهن قوي المنتمش المرو دهن السذاب والزنبق او يقطر دهن شحم
الحنظل او يقطر ماء المرزنجوش مع شيء يسير من مرارة الكركي او يوخذ فتيله من خرد ل يسحق سحقا ناعما معجونا بالتين
اليابس المدقوق ويجعل في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب سده تحدث في الصماخ لوسخ كثير وذلك يظهر لحس
البصر اذا حودي به الشمس علاجه ان يقطر في الاذن دهن اللوز الحلو ولبن النسا ويخرج بالمنقاش كذلك
وقد يحدث بسبب سقطه او ضربه تنهتك العصبه المفروشه منها لا علاج له وقد يحدث بسبب يبس كثير
يعرض للدماغ وعلامته ضمور الوجه وغور العينين ودقة الانف وقد يكون عقب علاج او سهر او
تعب مفرط علاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن الحليب والنطولات الرطبه عليه ويقطر
الادهان الرطبه في الاذن كدهن البنفسج والخلو والقرع وتناول الاطعمه الرطبه مثل الماش مع القرع ولحوم
الجديان الباب السادس والثلاثون في الدوي والطنين صوت يسمعه الانسان
من خارج وسببه رياح غليظه تنحل عن فضول غليظه في الراس وعلامته الثقل والتمدد ودوام الطنين في
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون والرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن اصل السوس المحكوك
المرضوض

المرضوض اربعة دراهم ومن الحلبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزوره الحمص مع الانيسون والدارصيني ويسير
من الزعفران ثم تنقيت الدماغ بحب الايارج وحب الاسطمخيقون والفهرة بماء الرازيانج مع ايارج فيقرا
وان يقطر في الاذن دهن السوسن والقسط وماء الفجل معصورا مع شيء من الجند بيد ستر او الجاوشير او الشونيز
والانكباب على المياه المطلقه والادويه الحاده والحشايش اللطيفه كالبابونج والشبث والاكليل والقيصوم
والشيح والنرجس وورق الغار وورق الفجل ويقطر فيها ميعه سايله درهم ودهن الخيري او السوسن و
القسط ثلاثة دراهم ايهما كان تحل فيه الميعه السايله ويقطر وادمان الحمام وقد يحدث لشدة اليبس والحرارة
وعلامته ان يشتد عند الجوع ويسكن عند الشبع وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب الماء الفاتر وحلب
اللبن الحليب عليه ويقطر دهن الورد المضروب بالخل الثقيف ودهن البنفسج وتناول الاطعمه المبرده المخصبه وادمان
الحمام ناجع لهم وقد يحدث من ضعف القوه السامعه كما يعرض للناقهين علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب
الحماض والاترج والتفاح من ايهما كان عشرة دراهم والغدا ماء اللحم وتقوية الدماغ بالطيوب الموافقه ويقطر دهن الورد
في الاذن صفته شيافه لثقل السمع والدوي شحم حنظل درهم بورق الخبز نصف درهم جند بيد ستر وزراوند مدحرج
من كل واحد درهم ونصف عصارة الافسنتين وقسط وفربيون من كل واحد ربع درهم تدق وتنخل وتعجن
بمرارة البقر وتتخذ شيافا عند الحاجه تحك منه مثل العدسه وتقطر في الاذن قطرتين بدهن اللوز المر الباب السابع والثلاثون في حفظ السمع ينبغي لحافظ صحة السمع ان يجتنب الاطعمه الغليظه
البارده والحاره المبخره والرياح الحاره والبارده والاصوات العظيمه الهايله مثل الطبول والبوقات والصروخ
والرعود ويتعاهد تنقيت الدماغ بالحبوب والايارجات واخراج الوسخ من الاذن بالالة التي صنعت لذلك ويقطر
في الاذن احيانا دهن الزنبق والنسرين ثم ينشف ويصب فيها ويسد بها بورق ويترك حتى يسكن غليانه ثم
ينشف ويفعل ذلك مرات او يصب فيها الدهن بالميل ويكمد من الغدا بما حار فان الوسخ يسيل ويدخل الحمام
ويضع الاذن على الطابق ويعيد ذلك فانه صحيح ولا ينبغي ان ينتهي بايام الوسخ فانه على طول الايام يتحجر
فيصعب خروجه منها ويثقل السمع الباب الثامن والثلاثون في دخول الماء والهوام
في الاذن واما الهوام التي تدخل في الاذن فعلامتها الاحساس بحركتها احيانا وسكونها احيانا وعلاجها
قتلها واخراجها بادويه قاتله كالشيح والفنبيل والقسط المر وورق الخوخ ونحوها وينفع ايضا لدخول الهوام
ان يجعل الصبر في الماء ويملا منه الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين او عصارة الكبر او ماء الترمس او ماء الفوتنج
او طبيخ شحم الحنظل او مرارة الماعز واما الماء الذي يدخل في الاذن فعلامته ان يحدث بفقد السباحة
او دخول الحمام او بصب الماء على الراس علاجه ان يحجل على احد رجليه المحاديه للاذن التي فيها الماء ويمال الراس
نحوها او يوضع تلك الاذن على المخده وتحرك تحريكا شديدا او يوخذ انابيب دقاق من الشبث او قصب الرياح
ويلف عليها الخرق وتغمس في النفط او دهن الزيت ويشعل فيها نارا او يوضع اسافلها في الاذن
وقد احكم لفها بالقطن فيها لئلا يدخل فيها الهوا فانه يجذب الماء او يوخذ خيط من غزل القطن منفوش الراس
او فتيله فيدس في الاذن دسا جيدا ثم يحرك ويفعل ذلك مرارا حتى ينشف الماء وينفع من دخول الماء الحار في

والاذن ان يقطر فيها دهن الورد والبنفسج او النيلوفر ونحوها مرات الباب التاسع والثلاثون في فقدان الشم من الخشم سببه خلط غليظ يجتمع بطن الدماغ ويسد المجاري
فينعقد فيهما فينبغي ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلاثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغدا مزورة
الحمص مع لب اللوز او لب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن وينقي الراس بحب الايارج وحب
القوقايا وبعد التنقيه التامه يعطس بالكندس والشونيز والفلفل والمسك صفته دواء جيد
للخشم وصفه جالينوس يسحق الشونيز سحقا جيدا حتى يصير كالغبار ويمرس في زيت ثم يومر العليل ان يملا فمه ما
وينكس راسه بما امكنه الى خلف ويسعط بهذا الدوا ويستنشقه بجهده ويفعل ذلك ثلاث مرات ايام بالغداة فاذا اصابته حرقه
ووجع قطر فيه دهن البنفسج ودخان الكبريت ينفع الخشم وينفع منه ان يغلي الخل ويوضع فمه على راس الاناء ويدنيه
الى الانف حتى يدخل البخار فيه وان كان الخشم بسبب تحلل خلط واقف في ثقب العظام الشبيهه بحلمة الثدي او
ينصب اليهما فعلاجه استعمال العطورات الملطفه المقطعه مثل الشونيز المدقوق المخور مثل الغبار مع ماء في
ماء السلق والمرزنجوش والفوتنج وابوال الابل الباب الاربعون في نتن الانف سببه
عفونة الاخلاط في المصفات علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص عشرون
عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز ويلين الطبيعه بالفواكه او بمطبوخها
او بنقيع المشمش ويغرغر بالسكنجبين مع الخردل المدقوق وينفخ في الانف الفوتنج المسحوق والبادروج المسحوق ويسحق
الانف كل غداة بماء الفوتنج ويسعط به وبابوال الابل العربيه ويوخذ المرو يدابر فيها الفوتنج ويسعط به الباب الحادي والاربعون في بواسير الانف اما ان يكون مولودا به فلا علاج له
واما ان يكون بسبب سده في المنخرين ولحم نابت فيهما ويسمى بواسير الانف ويضيق عليه المجرى فيتقدم
الثم فعلاجه اولا الفصد والحجامه وتليين الطبيعه بما الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة
جلابا من العناب والسكر والغدا مزوره من الماش مع لب اللوز وينفع من بواسير الانف مرهم الزنجار وان تلوث
فتيله في الاشنان الاخضر المسحوق او في الدوا الحار فانه اقوى ومما يذهب بواسير الانف وينفعها قليلا قليلا
من غير وجع وشده الانه يذهب في زمان طويل دواء هذه صفته يوخذ قشور الرمان الحامض ويسحق سحقا
ناعما على صلايه ويسقى ماء حتى يصير كالعجين ويتخذ منه فتيله متطاوله وتدخل في الانف وتمسك اكثر اوقات الليل
والنهار ومما يقلعه ايضا ان يسحق من الزاج جزو ومن الزنجار ربع جزو ويلوث فيه فتيله ويدخل في الانف
فان لم يندفع بمرهم الزنجار والدوا الحار فعلاجه الجرد والقطع الباب الثاني والاربعون في قروح الانف سببها فضول تغلب من الدماغ الى الانف فتحمى بالنفس ثم يتحلل اللطيفه
ويتحجر الكثيفه فتصير قرحه وان كانت القرحه رطبه علاجها فصد القيفال او حجامة الساقين واخراج الدم
بحسب الواجب ويسقى جلابا من العناب والسكر والغدا مزوره من الماش مع لب اللوز وتنقيت الدماغ بحب
البنفسج والترنجبين وبمطبوخ الفواكه واستعمال مرهم متخذ من الاسفيداج والمرتك وخبث الفضه والا
سرب المحرق تدبر بدهن الورد وان كانت القرحه يابسه فيسقى جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم

دراهم والغدا مزوره الماش مع الحمص ويوخذ دهن اللوز والبنفسج والشمع المصفي ومخ ساق البقر ولعاب حب السفرجل و
ويلوث فتيله ويدخل في الانف وان كانت القرحه عتيقه تغسل كل غداة بخل خمر ثقيف وينفخ فيه الجرمق الابيض او الخرقة
او الفلفل مدقوق منخولا الباب الثالث والاربعون في الرعاف
الرعاف اما ان يكون بسبب بحران وعلامته ان يكون في الحميات الدمويه والصفراويه وفي يوم باحوري فلا ينبغي
ان يتعرض لقطعه الا اذا افرط وضعف العليل واما ان يحدث بسبب اخر وهو ما حده الدم وهو ان يجري رقيقا قليلا قليلا و
علاجه وتنبيهه بان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد مع السكنجبين الساذج عشرة اعداد دراهم
وشراب التفاح مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغدا مزوره من الاميرباريس والاجاصيه والتمرهندي مع
لب اللوز ويصب الماء البارد على الراس ثم ينشق الماء البارد مع ماء الكزبره الرطبه مع الثلج ويشد الاطراف ثم يوضع
على الاطراف الماء البارد ويطلى على الراس الطين الارمني والنشا مع الخل الثقيف او ينفخ في الانف بسد محرق ولو
غير مثقوب اجزا سوا او يقطر على الراس عصارة البادروج وعصارة الكزبره الرطبه مع شيء يسير من الكافور
وينفع منه دواء هذه صفته يوخذ من العفص الفج والشب والجلنار والجبسين والنشا والصمغ العربي اجزا
سوا ينعم سحقا وينفخ في الانف او تغمس فتيله في الانف الحبر وتلوث بهذا الدوا ويدس في الانف او يوخذ
عصارة البلح او عصارة الكزبره وتبرد بالثلج ويقطر في الانف او يوخذ قرطاس ويحرق ويوضع في الانف
او يوخذ روث حمار ويعصر في الانف ويوضع فيه كسب اللوز الحلو او دقاق الكندر ودم الاخوين وانزروت يدق
ناعما وينفخ في الانف او يوخذ قرن ايل محرق وقشور بيض محرق وبسد محرق وكهربا وورد يابس وجلنار وعفص
اجزا سوا مدقوقه منخوله وينفخ في الانف او يقطر في الانف ماء الثلج الشديد البرد وتسد الاذنان ويشد
العضدان والخصيتان والفخذان او يضرب الخطمي بالخل ويوضع على الراس والجبهه واما من كثرة الدم فعلامته
ان يجري بحرقه شديده وعلاجه فصد القيفال ووضع المحاجم على الكاهل والمرافق على الجانب الذي يجري منه الرعاف
ويوضع عليه عدة محاجم ثلاث او اربع ويمص مصا شديدا من غير شرط وينفعهم شرب العادق البروده والجلوس
في الماء الشديد البرد والرايب الحامض اذا دام الرعاف وكثر وينفعهم كل ما يغلظ ويبرد كالعدس والحصرم والسماق
وجميع الاشيا الذي لها قبض مع حموضه او يجعل لهم فتيله من غبار الرحى وكندر ودم الاخوين وشب يماني ويدس في
الانف او يضمد اليافوخ والجبهه بضماد هذه صفته عصارة لحية التيس وطين ارمني ودقيق العدس ودقيق
الشعير وورق الورد والصندلان والجلنار وورق الكرم وورق الخلاف وورق الخشخاش والزاج المصري والقلقطار
والقلقطار المحرق اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بخل ويضمد به ويجعل فتيله يوخذ نسج العنكبوت والقلقطار
المحرق ويبلان بخل خمر ويعمل فتيله ويوضع في الانف واما ان يحدث الرعاف بسبب لذع الافاعي فلا علاج له
الباب الرابع والاربعون في امراض اللسان ورم اللسان يكون اما دمويا فعلامته
حمرة اللسان وحرقته وقلة سيلان اللعاب علاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب و
تليين الطبيعه بالحقن ان لم يستطع شراب مسهل وان استطاع فبمطبوخ الفواكه مع الترنجبين و
الشيرخشت والخيارشنبر او بماء الفواكه ونقيع المشمش والغدا ماء الشعير واما صفراويا فعلامته

علامته تبتر اللسان كله والوجع واللهيب والحرقة والعطش وصفرة اللون علاجه يسقي جلابا كل غداة
من التمر هندي عشرة دراهم ومن الاجاص الجبلي والعناب من كل واحد عشرة اعداد والغدا ماء الشعير وماء الرمانين
المعصورين مع شحمهما واما الخيار والبطيخ الهندي وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة
دراهم اجاص وعناب وسبستان من كل واحد عشرة اعداد بنفسج رطب او يابس او نيلوفر وبزر الهندبا من
كل واحد ثلاثة دراهم قشر اهليلج اصفر سبعة دراهم تمر هندي خمسة عشر درهما ورق الورد الاحمر خمسة دراهم
عنب الثعلب اربعة دراهم ترنجبين وشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهما او يوخذ مكان الترنجبين خيار شنبر
عشرون درهما ويحقن بحقنة هذه صفتها سنا مكي خمسة دراهم بنفسج رطب او يابس وبزر هندبا من كل واحد
ثلاثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا نخالة وخطمي وشعير مرضوض من كل واحد كف يربط
في خرقة كتان ويلقى فيه من ورق السلق باقة يغلى الجميع في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من خيار شنبر
ومن السكر الابيض خمسة عشر درهما ويصفى ويجعل فيه من دهن الشيرج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
ومن الملح والبورق من كل واحد نصف درهم ويصب في الحقنة ويحقن به فاترا وفي كلا الحالين يتمضمض بشراب التوت
او بماء السماق او بماء الرمانين او يوخذ من العناب عشرون عددا ومن العدس وعنب الثعلب من كل واحد عشرة
دراهم يغلى ويصفى ويلقى فيه من ماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت ويتمضمض بها واما بلغميا فعلامته
كثرة سيلان الريق وبياض القارورة وقلة العطش علاجه ان يسقي كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك والحمص
المرضوض ثلاثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز وتنقيت البدن ان كان ممليا
بحب الايارج او بالحقن الحادة او التمضمض بماء العسل المطبوخ فيه الاصول والبزور الحارة او يتغرغر بما طبخ
فيه النبق والشبث ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بالعسل مع السعتر ومع الفودنج ويكل ما يستعمل منه
اللعاب واما سوداويا فعلامته قلة الرطوبة وجفاف اللسان وسواده علاجه
ان يسقي كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا
مزورة من الحمص مع لب اللوز ويحتمي من الاغذية المولدة للسودا او يستفرغ الطبيعة بحب الافتيمون
او مطبوخه او يتمضمض بلبن الماعز او بلبن الاتان مع شي من دهن البنفسج او القرع او النيلوفر او بماء
التين ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بشحم الحنظل والدجاج مع شي من دهن السوسن او
مع دهن البزر او يتمضمض بماء الرازيانج او ماء الكرنب مع فلوس الخيار شنبر وقد يورم اللسان بسبب شرب السموم
علاجه علاج السموم الباب الخامس والاربعون في القلاع القلاع قرحة او بثرة
تحدث في جلدة الفم مع التساع او انبثار علامته حمرة اللسان مع حرارة ونخس علاجه ان يسقي جلابا من
الرمانين المعصورين مع شحمهما مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز
والسكر وتليين الطبيعة بماء الفواكه والفصد والحجامة ان احتمل المزاج ولم يكن صبيا ويغسل الفم كل يوم
ثلاث مرات او اكثر بالخل وماء الورد ودهن الورد وان يمسك في الفم السماق والجلنار والورد والطباشير
والعدس او يمسك في الفم ويذر عليه من هذا الذرور كزبرة يابسة وورد احمر وسماق وعدس وفوفل وجلنار وطباشير

وطباشير بالسوية وشي يسير من الكافور يدق وينخل ويذر عليه صفته دواء اخر ينفع نفعا بينا ورد
وسماق وجلنار ونشا وبزر البقلة الحمقا وبزر الخس وصندل ابيض واحمر وطباشير وفوفل من كل واحد عشرون
درهما ومن الكافور الرياحي نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان ويتمضمض بعده بماء الورد والخل ودهن
الورد او يوخذ بزر البقلة الحمقا وشياف ماميثا وطين وعدس مقشور وكزبرة يابسة من كل واحد ثلاثة دراهم
زعفران وكافور من كل واحد نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان واما ان يحدث من رطوبات بلغمية
علامته رطوبة اللسان وعدم العطش وقلة الوجع علاجه ان يسقي كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري
عشرة دراهم بزر الرازيانج ثلاثة دراهم الغدا مزورة الحمص مع لب اللوز وينقي الدماغ بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ
التربد وماء قد طبخ فيه العاقرقرحا او ما طبخ فيه ورق الزيتون والمرزنجوش والبرنجاسف واكليل الملك ولعاب
بزر الكتان واما ان يحدث من مادة غليظة سوداوية علامته سواد اللسان واللذع الشديد وجفاف الفم وقلة البزاق و
عدم اللعاب علاجه تنقيت البدن بحب الافتيمون او بمطبوخه ويطلى اللسان بشحم البط ومخ ساق البقر
ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ويتمضمض في الابتدا بالخل الذي غلي فيه العفص والجلنار والسماق وفي
اخر العلة يتمضمض بما طبخ فيه التين والشبث واكليل الملك والبابونج واذا اسود البثر وتعفن وتسعفت و
الجثة منكرة يوخذ زاج وقلقطار وفوتنج وجلنار وسماق وشب يماني اجزاء سواء يدق وينخل وينثر عليه
بعد ان يغسل بالخل وماء الورد المغلي فيه ورق الاس وجوز السرو والفوتنج الباب السادس
والاربعون في سقوط اللهاة سببه انصباب خلط حاد في اللهاة والحنك علامته ان يكون مع حمرة
او لهيب ووجع شديد وعطش مفرط علاجه الفصد والحجامة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه
والتمضمض بالخل الذي طبخ فيه الاس والورد والجلنار والسماق والتغرغر برب التوت الشامي الاحمر وماء الرمان
المز وان يوضع عليه بطرف الملعقة الذرور القابض الذي هذه صفته سماق وعفص وجلنار وورد وكزبرة يابسة وفوفل
يدق وينخل ويستعمل وينفع من سقوط اللهاة التغرغر بالخل وماء الورد وان ينفخ عليهما النوشادر المسحوق وقد يحدث
بسبب انصباب خلط غليظ في الحنك علامته بياض اللون وعدم الوجع واللهيب وكثرة البزاق وقد يكون معه استرخا
اللسان علاجه حل الطبيعة بمطبوخ التربد او بحب الايارج والتمضمض والتغرغر بالعاقرقرحا والمري او يوخذ بزر الفجل وبها
الشبث والرازيانج ويغلى بماء العسل ويتغرغر به او بطبيخ التين الباب السابع والاربعون في
البخر ورائحة الفم البخر قد يكون من حرارة المعدة علامته ان يخف او يعدم عند تناول الاغذية
الرطبة الكثيرة علاجه تطفية حرارة المعدة بشرب ماء الرمان الحامض مع السكر الابيض والترنجبين او التمر هندي مع السكر
والترنجبين او بماء الخيار مع السكر او بماء البطيخ الهندي مع السكر الابيض او بماء نقيع المشمش او يوخذ من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ويشرب مع الثلج او يشرب كل يوم جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة
دراهم ومن سويق الشعير ثلاثة دراهم والغدا مزورة من الرمانين نية والحصرمية او الانبارباريس ويبادر
باكل الغدا وينفع من البخر الذي بسبب حرارة المعدة اكل المشمش الرطب والخيار وشراب السويق بالثلج والاجاص
الحامض والخوخ والقرع الرطب والماء البارد بالغدوات قبل تناول الغدا وجميع ما يبرد المعدة تبريدا قويا ويمسك

في الفم من هذا الحب ليلا ونهارا وهذه صفته ميعة اذخر وسنبل الطيب وعود ني وجلنار وصندل ابيض وجعفر
وقشور الاترج والرامك والقاقلة من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بالجلاب من السكر الابيض والماورد ويحبب
كحب الحمص ويمسك منها واحدة في الفم وقد يكون البخر بسبب بلغم عفن في المعدة علامته ان يكون البخر في الشبع والخوى
متساويا علاجه تنقيت المعدة بالقي بماء الشبث وبزر الفجل والعسل والملح وبزر البطيخ في كل اسبوع مرة او مرتين
واسهال الطبيعة بحب الصبر والقوقايا او بمطبوخ التربد او يعطى نقيع الصبر وشراب الافسنتين ويشرب كل غدا
جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن السكنجبين السكري عشرة دراهم والغدا مزورة الماش وحب الحمص بلب اللوز
ويعطى في بعض الاوقات الاطريفل الصغير او الزنجبيل المربى وينفع منه الكبابة والعود النيء والزنجبيل والسعد
مزاجهما كان يوخذ مثقالا يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب مثل الحمص ويمسك في الفم ويحذر من
ان طعم الغليظة المولدة للبلغم كالسمك والالبان والشيء ولحوم الخرفان ويتعاهد استعمال
الاهليلج والبليلج المربيين بالعسل ويديم مضغ الكندر والمصطكى والقرنفل والقاقلة وقد يتغير
رائحة الفم لفساد اللثة بسبب انصباب مادة حادة او رطوبة عفنة فاسدة علامته ورم
اللثة ووجعها وتجلب رطوبات عفنة منها علاجه الفصد والحجامة ويسقي جلابا من العناب
والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن التمر هندي عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز
والامبرباريس او من الاجاص الجبلي مع لب اللوز وترك الحموم والحلاوي بالواحدة وتنقيت
الدماغ بحب البنفسج وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه الاهليلج ونقيع الفواكه مع نصف دانق من
السقمونيا المشوية والتمضمض بالخل المغلي فيه العفص والجلنار والاس ويستعمل سنونا هذه صفته
اقاقيا ورد كرمازج ورامك ومصطكى وقرنفل وعود ني وسك واهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم مسك
وكافور من كل واحد دانقان يدق وينخل الجميع ويستعمل عند الحاجة صفة حب يطيب النكهة يوخذ جوزبوا   2
وقرنفل وعود ني وحب من كل واحد خمسة دراهم وسك وكافور من كل واحد درهمان ودانقان يدق   وسكه والاهليلج اصفر
وينخل ويستعمل عند الحاجة صفة حب الفم يطيب النكهة يوخذ جوزبوا وقرنفل ودارصيني وخولنجان
وقشور الاترج المجفف وورق الاذخر والاشنة والمصطكى من واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء
ورد ويحبب كالحمص ويطرح ويمسك واحدة منه في الفم ليلا ونهارا الباب الثامن
والاربعون في الخوانيق والذبحة الاختناق وهو امتناع نفوذ النفس الى الرية والقلب وسببه
ورم اللوزتين وهو اما دموي او صفراوي وعلامة الدموي امتلا العروق وتصدر البدن كله وحمرة
الوجه ولهيب وضربان في الحلق وعلاوة على الفرويد وعلى ذلك التدبير السابق والسن والعادة علاجه
ان يبادر بفصد القيفال وحجامة الساقين ووضع المحاجم بين الكتفين والساقين المذكورين بشرط او بغير
شرط وتبعيد المادة عن الحلق باي حيلة قدر عليها ويغرغر بالروادع المصرفة في الابتدا بماء العناب
والعدس الاحمر وعنب الثعلب وماء الكزبرة اليابسة ورب التوت الشامي او يغرغر بما طبخ فيه العناب والعدس المقشر وبزر
الخس وبزر الهندبا والكزبرة اليابسة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها فان لم يقدر على الابتلاع فعليك بالحقنة
اللينة

اللينة مثل السنا والبنفسج والنيلوفر والاجاص والعناب والسبستان وبزر الهندبا والنخالة والخطمي
وورق السلق وفلوس الخيار شنبر ودهن اللوز والترنجبين والمري ويسير من ملح الطعام ويدلك قدماه بالماء الحار والنخالة
والبنفسج دلكا دايما ويسقي كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن الترنجبين والشيرخشت
من كل واحد عشرة دراهم والغدا ماء الشعير ولا يترك البطن تيبس ويغرغر بماء الرمان المعصور بشحمه او ماء الكزبرة وماء   ومن التمر هندي عشرة دراهم   الورد
والسماق واما الصفراوي فعلامته الوجع الشديد والحرقة وجفاف الريق وحرارة الفم والسهر والاضطراب
علاجه الفصد ايضا وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها والغرغرة برب التوت وشراب العناب ويسقي ماء الرمانين
مع السكر والترنجبين ويسقي نقيع المشمش او يطبخ العدس والعناب في الماء ويغرغر فيه بماء الرمانين والخل وماء الكزبرة الرطبة و
وشراب التوت الشامي في ماء الخس والخيار والغدا ماء الشعير فان لم ينجع فاستعمال الحقنة المذكورة ولا يترك ان ينضج
او يوخذ حجر الخناق ويعلق في الحلق وهو حجر يختنق به الافعى فان لم يزل الخناق الصفراوي خاصية عجيبة او يعلق
في الحلق دم السلحفات او يوضع على الحلق الضمادات الجاذبة من خارج اذا كان مزاج الدماغ قويا واما
بلغميا علامته عدم اللهيب والحرارة وقلة الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب وشدة ضيق البلع وتهيج الوجه
والعين علاجه التغرغر بالجوز وحل الطبيعة بالحقن الحادة والفرازج الحادة والشيافات المتخذة من شحم الحنظل
والبورق الارمني والبورق والملح ويغرغر بالمري مع العسل ويطبخ التين والسكنجبين العسلي مع الخردل وبزر
الفجل او بماء العسل مع الخردل والموبزج والعاقرقرحا وبرب قشور الجوز والبورق وان ينفخ في الحلق البورق والحلتيت اجزاء سواء
وهذا دواء نافع من الخناق البلغمي صفته يوخذ بزر الفجل وبزر الحرمل والخردل والحلتيت اجزاء سوية وينفخ في الحلق بعد
الانحطاط ويغرغر بعده بماء العسل وورق الخطاطيف اذا سحق مع النوشادر ونفخ في الحلق نفع وينفع منه ايضا
ان يكب على طبيخ الفودنج ليدخل البخار في الحلق ويشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلاثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب اللوز واما السوداوي فعلامته حمرة الفم وقلة
البزاق وصلابة الورم وكمودة اللون علاجه اولا فصد الباسليق والحجامة على الساقين مع الشرط
وذلك القدمين والساقين كثيرا متواليا بما طبخ فيه النخالة والخطمي والبابونج واستفراغ البدن بالحقن الحادة وهذه
صفة حقنة تنفعهم يوخذ من السنا خمسة دراهم وقنطريون الدقيق درهمان ومن التربد درهمان ومن العناب و   السبستان عدد
والتين من كل واحد عشرون عددا ومن الزبيب المنقى من عجمه عشرة دراهم والاكليل الملك كف والرازيانج درهمان
ومن المرزنجوش درهمان يطبخ الجميع في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من خيار شنبر خمسة عشر
درهما ومن المري عشرة دراهم ومن الياسمين عشرة دراهم ويصفى ويجعل فيه من البورق الارمني نصف درهم ومن شحم الحنظل
ربع درهم ويصب في الحقنة ويحقن به ويغرغر بما طبخ فيه الشبث والنمام او يطبخ لبن حليب مع التين ويغرغر ويحذر
من الكلام والصياح والاضطجاع واما الذبحة فهي ورم حار يحدث في جانبي الحلقوم وسببه امتلا البدن من الدم
وكثرة تناول الحلاوي واللحوم وشرب الراح وترك الاستفراغ بالفصد والحجامة علامتها ان يظهر من الخارج حمرة هيلية
من الاذن الى الاذن وسيلان اللعاب ولا يقدر على البلع وان عالج وبالغ في البلع خرج من المنخرين ولا يقدر ان يتكلم وتجحظ
عيناه علاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والواجب والغرغرة برب التوت وماء الكزبرة الرطبة وعنب

الثعلب وفلوس خيار الشنبر في يوم خمسين مره او اكثر ثم يعاد الفصد ثانيا وثالثا ان كانت القوة قويه والمريض محتملا له قوه فتليين الطبيعه بما الفواكه ومطبوخها وان لم يمكن البلع فافزع بالحقنه اللينه المذكوره من قبل مره بعد اخرى وان كان الامر يؤول الى تواتر النفس وشدة الاختناق فعليك بوضع الضمادات الجاذبه من خارج فلا تهملن امره فانه داء اردى الخوانيق ويجب ما الشعير ويتغرغر ايضا بما الرمان مع الخل الثقيف فان جاوز الاربعه يرجى ان ينضج فينبغي ان يتغرغر باللبن مع لعاب بزر المرو والخمير فاذا انحل الورم وانفتح الحلق وسهل عليه الابتلاع فينبغي ان يسقى كل غداة من ما نقيع المشمش خمسين درهما مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم ولا يترك الطبيعه ان تحتبس والغدا ما الشعير مع دهن اللوز والحسا المتخذ من دقيق الشعير او دهن اللوز ولب القرع وقد يحدث في الحلق بثور حاده محرقه من ماده دمويه او صفراويه واكثر ما يحدث في الحلق والمري وقل ما يحدث في قصبة الريه وعلامتها الحرقه عند الازدراد وخصوصا ما الحامض او حلاوه والوجع الشديد علاجها فصد القيفال وان يسقى كل غداة من شراب العناب او شراب التفاح الاجاصي والسكنجبين الساذج عشرة دراهم والغدا مرقها ما الشعير ودهن اللوز ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل او حسا متخذ من دقيق الشعير والنشا ودهن البنفسج او بدهن اللوز الحلو ويجتنب الحلاوي واللحوم والحوامض والمياه البارده فاذا آل الى القرحه تعالج بالقيروطي والمرهم الابيض

الباب التاسع والاربعون في الشوك والعظام والهشيم والعلق الناشبة في الحلق

اذا انتشبت الشوك او العظام علامته نفث الدم الرقيق وكرب وغم و قل ما يتعلق بقصبة الريه لعلامتها علاجه ان كان مدركا بالبصر اخذه باله صنعت لذلك او برفق وان لم يدرك بالحس علاجه الضرب على خرزة العنق او خرزة الظهر بحذا الصدر وينبغي ان يستعمل ذلك فيما ليس له حده ويحذر عن الضرب ان كانت الشوكه بحذا الصدر ونحوه فانه ربما انتشبت اكثرها كانت في الحلق وتدخل فيه والنخع ويؤدي الى العطب وقد يبلع قضيب خيزران متين او ترمسي فيتزل به ما يقف فيه ويتحسى بالاحسا المزلقه متخذه من نشا ودقيق الباقلا مع دهن اللوز ويتقياه او يبتلع لقمة كبيرة مع خيط مشدود بها ثم يشد الخيط والعلق في الحلق ينبغي ان يتغرغر بالخل مع الملح وينفع منه الغرغرة بعصير ورق شجر البنق او يتغرغر بالخل فيه الخردل او الخربق او بخل قد حل فيه شي من الثوم المدقوق والثوم نفسه يخرج العلق او ينفخ في الحلق بورق وخردل ونوشادر مسحوق وينفع منه الزاج اذا نفخ في الحلق او يدخل العليل البيت الحار من الحمام وينوم حتى يكاد يغشى عليه من العطش والحر ثم ياخذ قطعة من الثلج في فمه فانه ربما جاءت الى الفم لبرودة الماء

الباب الخمسون في وجع الاسنان

وجع الاسنان اما ان يكون من سوء مزاج حار علامته الوجع الشديد والقلق وسكونه عند ملاقاة الاشيا البارده وقد يكون معه ورم في اللثه وحمرة وضربان علاجه الفصد من القيفال والحجامه وفصد عروق الجبهه واسهال الطبيعه بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وان يمسك في الفم ما الورد مع الخل وقليل من الكافور ويتمضمض به او يوخذ من الخل الثقيف ودهن الورد وما الخيار وما الخس او ما الكزبرة الرطبه او ما البقلة الحمقا مع حبة من الافيون هذا اذا كان الوجع مقلقا ويغسل الفم بما الورد والخل ويشرب كل غداة جلابا من التمر هندي عشرة دراهم مع السكر الابيض خمسة عشر درهما او من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزوره من الماش مع لب اللوز او التمر هندي مع لب اللوز

٢ وحده او بالخل

اللوز والسكر او الرمانيه مع لب اللوز والسكر او يوخذ شي من ما ورق الدلب يطبخ بالخل الثقيف ويتمضمض به واما من سوء مزاج بارد فعلامته السكون عند ملاقات الاشيا الحاره وعدم الحمرة والضربان واستمراره بغتا او البارد وهيجانه عقيبه علاجه تنقية الدماغ والبدن بحب الايارج او بحب الصبر او بمطبوخ التربد وان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارصيني ويتمضمض بما طبخ فيه الفوذنج والسعتر والعاقرقرحا والزوفا واصل الكبر ويدلك الاسنان بايارج فيقرا او يتمضمض بالعسل المطبوخ فيه الزوفا والعاقرقرحا واصول قثا الحمار ويدلك اصول الاسنان بالعاقرقرحا والزوفا والزنجبيل والشيطرج الهندي ويوخذ من الثوم المطبوخ ويوضع على الضرس او يوخذ شحم الحنظل ويطبخ بالخل الثقيف ويوضع عليه او يوخذ الجبن ويطبخ بالخل ويوضع عليه او يوخذ شي من صمغ القطن او من صمغ التوت او صمغ الجوز او صمغ الاجاص ويوضع عليه او يوضع هذا الدوا فانه يسكن في الحال عاقرقرحا نوشادر افيون من كل واحد [struck] درهم يسحق ويدق ناعما ويحشى به الضرس المأكول او يحشى الضرس بالشونيز المحرق فانه يسكن بهذا التدبير فلله الحمد والشكر والا فاليوضع عليه الفلفونيا الروميه او الفارسيه او يكمد اللحي بايهما وان لم ينجح بهذه الادويه ايضا فاليفتت بهذا الدوا يوخذ لبن التين والزنجبيل المرسى في الخل وتوبال النحاس مجموعه ويوضع على الاسنان المتاكله فانه يفتتها وان ابطا عن التفتيت ولم يحتمل العليل الوجع فمداواته القلع او الكي وقد يكون وجع الاسنان بمشاركة المعده وعلامته ان يهيج عند تناول الاغذيه الكثيره الغليظه وامتلا المعده فعلاجه تنقية المعده بالقي بما الشبت وما الفجل والعسل والملح واستعمال الاطريفل او جوارشن المصطكي والعود والغدا ماء اللحم وان يحذر من العشا والقلي من الطعام وقد يكون بسبب دود فيهما وذلك لا يكون الا بسبب في الاسنان المتاكله وعلاجه ان يبخر بالقوم وشحم الماعز وبزر الكراث وبزر الفجل وقد يعرض للاسنان ان تتحرك وتسقط ما كان بسبب كبر السن فلا علاج له وما كان بسبب رطوبه ترخي العصب واللثه او بسبب رطوبه في فم المعده فهو يحتاج الى تقوية اللثه [illegible] بمجففه مثل الورد والجلنار والسماق وبزر الورد والسماق ونحوها ويستن بهذا الدوا فانه يشد اللثه المسترخيه والاسنان سماق وبزر الورد وجفت البلوط وشب يماني وسعد وورد وطباشير وفوفل وكرمازج وصندل ابيض ورامك واهليلج اصفر وحب الاس اجزا متساويه يدق وينخل ويستن به ليلا ونهارا ويغسل الفم بعد استعمال السنون بالخل وما الورد وان يطبخ الشبت بالخل وما الورد ويتمضمض به فيقوي الاسنان وينبغي لصاحب هذه العله ان يحذر من مضغ الاشيا العلكه مثل الناطف والمصطكي والكندر ونحوها

الباب الحادي والخمسون في امراض اللثه والاسنان

قد يعرض للاسنان ان يتغير لونها وتصفر وتخضر او تسود وذلك بسبب نفوذ ماده رديه في جوهر الاسنان فيتغير لونها علاجه تنقية الدماغ والبدن من الخلط الموجب له والغرغره بما طبخ فيه اصل الكبر والرازيانج ويوضع على الاسنان الادويه التي تجلو الاسنان مثل قرن الايل المحرق [struck] واصل القصب الفارسي المحرق وذلك الاسنان به وايضا صفته قرن ايل اصل القصب المحرق [illegible] قشور بيض النعام دقيق الشعير قشور البيض المحرق وزبد البحر شب محرق [struck] ملح اندراني محرق من كل واحد ثلاثه

٢ الاشياء

٢ والفوذنج

أدويه

[illegible] بادج نصف درهم يدق وينخل ويستن به او يدلك به الاسنان فانه غايه في ذلك او يوخذ عدس مقشر وشعير مقشور وخطمي ويطبخ بالخل الثقيف ويتمضمض به او يوخذ ما عنب الثعلب مع الخل ويتمضمض به او يوخذ الخطل المتخذ من النوى ومن العلف درهمان ويطبخ به ويتمضمض به وقد يحدث الحفر على الاسنان وهو شي يشبه الخزف يتراكم على اصول الاسنان ويتحجر عليها وسببه ارتفاع بخارات غليظه من فم المعده وتنعقد على الاسنان على مر الزمان علاجه تنقية المعده بالقي والحبوب المسهله وتناول نقيع المشمش وما الفواكه وتعاهد السواك والسنون الجلاء للاسنان المذكوره من قبل واجتناب اكل السموك والحلاوي ونحوها وقد يحدث في الاسنان حكة وسبب ذلك تناول الاطعمه الحريفه او شرب المياه الكدره الغليظه فيتولد منها اخلاط غليظة وينجلب منها شي الى اصول الاسنان فيحدث حكة شديدة حتى ان العليل لا يقدر ان يصبر عن حكة الاسنان بعضها على بعض ساعة وعلاجه ان يسقى كل غداة من ما البقلة الحمقا خمسين درهما او من ما الفرفخ او من السكنجبين الساذج من كل واحد عشرون درهما او من ما البطيخ الهندي ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من العناب والجلنجبين من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزوره من الماش [struck] مع لحوم الجدا والفراريج وتنقية الاخلاط الرديه والحريفه بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وتمضمض بخل طبخ فيه اصول الخطمي او بخل ثقيف وما الورد وقد يحدث في النوم صرير الاسنان واكثر ما يحدث ذلك في الصبيان والنسوان والصبايا والمشايخ الضعيفين في السن بسبب ضعف عضلات الفكين وكثرة انصباب الفضول الى ادمغتهم الى اصول اسنانهم حتى يعرض لهم كالتشنج الرطب وعلاجه اما الصبيان فلا يتعرض لهم في المعالجه لانهم اذا ادركوا وبلغوا زال عنهم هذا المرض واما علاج النسوان والمشايخ تنقية الراس والدماغ بحب الايارج او حب الصبر والقوقايا ويدهن اعناقهم بالادهان الحاره العطره كدهن السوسن والزنبق والخيري ونحو ذلك ويسقى كل غداة من البادرنجبويه والرازيانج من كل واحد درهمين مع الجلنجبين العسلي والغدا مزوره الحمص مع لب القرطم وقد يحدث ان يعرض للاسنان ان يذهب ماءها وهو ان لا يحتمل السن مضغ الاشيا الصلبه او تناول الاشيا الحاره او البارده واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ وقل ما يحدث للصبيان وذلك بسبب برد ادمغتهم وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج درهمان ومع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وتنقية الدماغ بحب الايارج وايارج جالينوس ويدلك الاسنان بلب الجوز المشوي او بجوزة الطيب المشويه او بالعنصل المشوي المدقوق مع الخل ويدلك الاسنان بحب الغار والشبث والزراوند المدحرج واما يحدث من سوء مزاج حار واذا احدث يمضغ البقلة الحمقا ولب اللوز ويمرخ الاسنان بدهن الورد او شحم البط او شحم الدجاج

امراض اللثه قد يحدث فيها الورم الحار وعلامته حمرة اللون واللهيب والوجع والضربان وخروج الدم وعلاجه فصد القيفال والحجامه وان يسقى العليل كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما ثلاث اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغدا مزوره من الاجاص الجبلي والتمر الهندي والليمون والنارنج مع لب اللوز والسكر واسهال الطبيعه بما الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وفصد الجهارك بالفم والمضمضه بالخل الثقيف

ثم

٢ او من القرع

مع

وما الورد

او بما السماق مع الخل ويستعمل هذا [illegible] فانه شاف كاف في علاج هذا المرض جلنار وعفص وجوز السرو واقماع الرمان الحامض وطباشير وورق الورد الاحمر وطراثيث وفوفل وسماق اجزا متساويه يدق وينخل ويكبس به اللثه الوارمه فان له منفعة عجيبه او يتمضمض بما طبخ فيه عصا الراعي وما عنب الثعلب والخل الثقيف وما الورد او بما السماق مع الخل ويحتمي صاحبه من شرب الشراب واللحوم والحلاوي بالواحده ويتمضمض بما الرمان المز واكل الكمثري والمشمش الرطب والخوخ والتفاح وينبغي ان يداوم [illegible] في كل يوم مرات وقد يحدث في اللثه القروح والبواسير علاجه اخذ ما [illegible] وتنقية الدماغ من الفضول الرديه بالحبوبات والايارجات [illegible] المذكوره من قبل ويستعمل عليه القلقديون ويدلك الاسنان واللثه [illegible] وينبت اللحم ويتمضمض بعد ذلك بالخل قد طبخ فيه الجلنار والعفص والسماق وجوز السرو فانه يصلب اللثه وبعض الاطبا المتقدمين يرى في معالجتهم الكي بالنار ان لم ينجح

الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزله

الزكام هو تحلب الفضول الرطبه من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء المزاج الحار وعلامته حمرة العين ولذع وحكاك في الانف وعلاجه ان يفصد في الاول ان كانت القوه قويه والمزاج دمويا والسن شابا او الوقت ربيعا او صيفا ويسخن الخرق ويكمد بها الراس ويكمد ايضا بالجاورس او الملح المسخن الى ان يحس الحراره في قعر الراس فانه ربما اندفعت العله بذلك ولا ينزل الى الصدر [illegible] البنفسج اليابس او الرطب من ايهما كان خمسه دراهم ومن العناب عشر اعداد [illegible] لب اللوز والاسفاناخ وتليين الطبيعه ان كان البدن ممتليا بحب البنفسج او بشراب البنفسج والترنجبين مع فلوس الخيار شنبر والشيرخشت وتقليل الغذا وتحذير كشف الراس وتناول اللحوم والحلاوي والمربيات كالتمر والجوز بالواحده وينبغي ان يمرغ في الابتدا بما الورد ويستعمل بعد النضج بالما الفاتر ويستنشق الادهان البارده مثل دهن البنفسج والنيلوفر ويمنع السيلان ان طال بالتبخير بالنخاله المنقوعه في الخل والكافور والصندلين والكزبره وان كان بسبب حرارة مزاج الدماغ نفسه فربما كان معه حمى وعلامته حرارة جلدة الراس والعطش المفرط واللهيب والحرقه والاستراح بالاشيا البارده والهوى البارد وسرعة النبض وبياض القاروره وعلاجه تليين الطبيعه بما الفواكه ومطبوخها مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين او الشيرخشت ويسقى كل غداه جلابا من شراب البنفسج عشره دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغدا ما الشعير واما من سوء مزاج بارد يغلب على الدماغ فان الدماغ البارد لا يتحلل فيه ما يرتقي اليه من الابخره ولا يندفع عن نفسه بل يحتبس فيه ويغلظ فيه وذلك سبب النوازل وعلامته سيلان الرطوبات من الدماغ وبلة المنخرين وكلال الحواس وثقل الراس والكسل والاستراح بالهوى الحار وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلاثه دراهم ومن السكر عشره دراهم والغدا مزوره من الماش والحمص بلب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج ويسخن الراس بالكمادات المسخنه ويصب على الراس الما المغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والبنفسج وان كان ما ينزل من المنخرين غليظا فينبغي ان يشم الشونيز والانيسون او يوضع شي من الند على النار ويشمه وتليين الطبيعه بحب البنفسج او بحب الايارج ولا يستلقي على ظهره لان لا ينحدر المادة الى الصدر ويحذر من النوم الغرق ويوكل عليه من ينبهه في الليل مره او

وكبير فكل النزلة تنحدر الى الصدر عند الاستغراق في النوم واما عند الانتباه فان المزكوم مهما يحس بدغدغة
في الحلق والحنك يتنحنح ويتنخع ويشتغل بلفظه ولا ينزل كثير منها الى الصدر وان اخذ حجرا واحمي في النار
ويصب عليه الماء والخل ويستنشق العليل بخاره نفعه وربما ادى هذا المرض الى النزلة ويصير سلا وخصوصا
في الدين [illegible] ورم سيفه وربا تهم ضعيفه وعلامته السعال المالح والنفث وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من البنفسج المربى ومن الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير والقرع
والبقلة اليمانية والسرمق بدهن اللوز والحسا المتخذ من لب الحنطة او من دقيق الباقلا مع لب
اللوز والسكر او يوكل الخبز بالسكر الابيض ودهن اللوز ويجتنب الحامض والمالح والعفص والتمور
والبيض والكراث فاذا انتهى الزكام ونضج نفع منه الحمام والانكباب على بخار طبيخ البابونج و
اكليل الملك والشيح والفوذنج والمرزنجوش والنمام والقيصوم ومما يمنع السيلان ان يبخر بالسندروس
او بالكندر او بخرق الكتان او بالقرطاس او بسكر طبرزد ولا ينبغي ان يقطع السيلان من الانف في الزكام الا في
الانتهاء ولا ينبغي للعاقل ان يتهاون في امر الزكام والنزلة فانهما يؤديان الى السل [illegible] وما اذا
كان امر النزلة كانت مادة النزلة حادة [illegible] الباب الثالث والخمسون
في سيلان الدم من الفم سيلان الدم من الفم ان كان بسبب قرحة فعلاجه علاج
القرحة المذكورة وان كان سيلانه بسبب امراض اللثة فقد ذكرت معالجتها ايضا وان
كان سيلان الدم بسبب تشقق فيها فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البنفسج
ثلاثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز ويوخذ لعاب
بزرقطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن اللوز او دهن البنفسج ويمسح به اللسان او يلزق عليها غري
البيض وغري القصب وينفع منه [illegible] وكزبرة يابسة وعدس مقشور وبزر البقلة
الحمقاء وورد اجزاء سواء يدق وينخل ويدلك به اللسان او يمسك في الفم ماورد قد نقع فيه سماق وينفع
منه ايضا ان يوخذ كافور وصندل ابيض وعدس مقشور ويلصق عليها بعد الدق والنخل وينفع من شقاق
اللسان ان يدلك الفم بشحم الدجاج او البط ونحوها واما سيلان اللعاب من الفم ما يكون بسبب حرارة
ورطوبة كثيرة وعلامته ان يكثر عند الجوع وتقليل الغذا فعلاجه ان كان بسبب علامات غلبة الدم ظاهرة
فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة وان يشرب كل غداة جلابا من رب السفرجل عشرة دراهم او شراب التفاح
عشرة دراهم او شراب الرمان من كل واحد عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم ويتمضمض بماء ورق التفاح
او ورق السفرجل او يوكل الهندبا الغير مغسول مع الملح واما بسبب برودة ورطوبة بلغمية فعلامته علامة
غلبة البلغم فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج وينقي المعدة بالقي بماء العسل واصول الكرفس وبزر الشبت وامراق
السوس والملح ويتناول كل غداة يوم او كل يوم مثقالا [illegible] ويتناول العنبر والعسل ويمضغ العاقرقرحا والدار ليلة
صيني او الكندر او يوخذ من الخردل درهم ومن [illegible] درهمان يدق وينخل ويتجرع مع ماء المري ويجتنب الفواكه
الرطبة

الرطبة والبقول والخيار والبطيخ واللعاب الذي يسيل من فم الصبيان يصبح باقاقيا فانه نافع لذلك حاشية
الباب الرابع والخمسون في السعال حركة السعال من الرئة لدفع شي موذي فيه وسببه
اما خشونة تحدث في قصبة الرئة بسبب دخان او غبار وعلامته وجود السبب او تقدمه فعلاجه
تمليس قصبة الرئة بان يسقى جلاب من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما وجد عشرة دراهم في ماء حار والغذا مزورة
من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او من الباقلا بلب اللوز والحسو المتخذ من النشا بدهن اللوز والسكر وهذا
اسهل لانه لا يؤدي الى امراض مثل السل وذات الرئة وذات الجنب واما ان يكون بسبب ورم في الرئة ويجي
معالجة هذه الامراض من بعد وقد يحدث السعال بعقب الزكام وسببه خلط غليظ فعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من اصل السوس ثلاثة دراهم ومن السبستان عشرة اعداد ومن البرشاوشان ثلاثة دراهم ومن الزوفا
اليابس ثلاثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع الحمص بلب اللوز واما ان يكون بسبب
شي رقيق ينزل من الدماغ وعلامته سعال ملح بلا نفث ويشتد عقيب النوم وفي الليل وهذا السعال
اذا ازمن وطال يؤدي الى السل وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش والغذا مزورة من الماش
بلب اللوز والاسفاناخ وان يمسك في الفم حب السعال الذي هذه صفته نشا كثيرا ولب اللوز ولب حب القرع
[illegible] ولب حب الحماض ورب السوس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل او لعاب بزرقطونا فانه
نافع يغلظ المادة ويلزجها ويمنعها من السيلان وقد يحدث السعال من كثرة رطوبة الرئة نفسها وعلامته
خرخرة الصدر خصوصا بعد النوم وكثرة النفث ويعرض هذا كثيرا للمشايخ والمرطوبين وعلاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من اصل السوس ثلاثة دراهم ومن التين عشرة اعداد ومن الزبيب الطائفي عشرة اعداد
والغذا مزورة من الحمص بلب اللوز وتنقية البدن والمعدة من الخلط اللزج بمطبوخ هذه صفته
[illegible] خمسة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم تين يابس عشرة اعداد زبيب خمسة عشر درهما بزر
الرازيانج وبزر الخبازى وبرشاوشان بزر هندبا [illegible] يابس نيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم عناب وسبستان
من كل واحد عشرة [illegible] ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين
والسكر [illegible] دراهم ويصفى ويشرب ويوضع تحت اللسان حب هذه صفته رب السوس خمسة
دراهم بزر الرازيانج والفلفل [illegible] اللوز المقشر من كل واحد درهمان حلتيت يدق وينخل ويعجن بعسل
[illegible] ويشرب كل غداة من شراب الزوفا عشرة دراهم بماء حار ويشرب والغذا مزورة الحمص وقد
يحدث السعال بسبب حرارة الرئة وعلامته سرعة النبض وكثرة العطش وحمرة الوجه وعدم النفث وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم ويمرخ الصدر
بالقيروطي المتخذ من الموم الصافي ودهن البنفسج ودهن النيلوفر مع ماء الكزبرة او ماء الخس والغذا مزورة
الماش مع القرع الرطب ويمسك تحت اللسان السبستان او حب السفرجل او سكر العشر او يتخذ لعوق من
بزر المرو لعاب حب السفرجل وبزرقطونا ويخلط دهن اللوز الحلو ويلعق ساعة بعد ساعة وقد يحدث
السعال بسبب سوء مزاج بارد للرئة وعلامته قلة العطش والاستراحة باستنشاق الهوا الحار و
الحمام

فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم بحل في ماء حار ويشرب او يشرب جلابا من الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم ومن التين اليابس عشرة اعداد والزبيب الاحمر الطائفي من كل واحد عشرة دراهم ومن
البرشاوشان ثلاثة دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب اللوز وحب القرطم
او يتناول من معجون [illegible] قدر مثقالين ويمرخ الصدر بدهن السوسن ودهن النسرين او الفستق وقد
يحدث السعال لسوء مزاج يابس وعلامته سرعة النبض وصلابته وان يزداد عند المشي والعطش ويسكن
عند دخول الحمام فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا بزرقطونا عشرة دراهم ومن لبن الاتن عشرة دراهم
ومن ماء الخيارين ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم وان كان معه حما تغذ
ي بماء الشعير مع الكارع الجدي الباب الخامس والخمسون في تغير الصوت
اذا كان بسبب بحة وتغير الصوت بكثرة امتلاء البدن من الدم وامتلاء الرئة فعلامته حمرة اللون وغلظ
القارورة وحمرتها والعطش وعظم النبض وحلاوة الفم علاجه فصد القيفال او الحجامة واخراج الدم
بحسب القوة وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشر اعداد والبنفسج اليابس او
الرطب ثلاثة دراهم والغذا مزورة من الماش او طبيخ الحنطة مع الكارع الجدا واما من امتلا قصبة الرئة بسبب
ما نزل من الدماغ فعلاجه شراب الخشخاش او شراب العناب من ايهما حضر عشرة دراهم واما ان كان بسبب
سوء مزاج حار في الرئة والحنجرة فعلامته حدوثه بعد حميات صفراوية فعلاجه شرب لبن الاتن او الماعز
وشرب ماء الشعير او ماء الخيارين او ماء البطيخ الهندي من ايهما حضر ثلاثة اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد البطيخ
عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ [illegible] او ورق الخبازي مع الكارع الجدا واما ان يكون
بسبب سوء مزاج بارد فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرشاوشان واصل السوس من كل واحد
ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وان يمسك
تحت اللسان حب هذه صفته خردل مقلو ولب اللوز المر وفلفل ودارفلفل وبزر الرازيانج من كل واحد
ثلاثة دراهم زعفران نصف درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويحبب مثل الحمص واما سوء مزاج رطب يعرض الحنجرة
فيبلها فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلاثة دراهم
والغذا مزورة من ماء الحمص ويغرغر بماء العسل المغلي فيه قشور الاصول الحارة مثل قشر اصل الرازيانج والشبت والكرفس واصل
السوس وبزر الرازيانج والانيسون او يوخذ من الشونيز ثلاثة دراهم ويغلي مع ماء العسل ويوخذ الزنجبيل المربي ويتناول عشرة دراهم
وقد تحدث البحة بسبب سوء مزاج يابس وعلامته ان يكون مع بحة الصوت صلابة النبض ويباس البحة
القارورة فعلاجه شراب البنفسج او النيلوفر او لعاب بزرقطونا من ايهما شا عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة
دراهم والغذا مزورة الدجاج او ثريد لبن حليب او طبيخ الحنطة ويمرخ الصدر وقصبة الرئة بدهن البنفسج والقيروطي
المعمول بدهن البنفسج والموم الصافي وقد تحدث البحوحة بسبب خلع بحة سريعا بعد المشي او الحركة الكثيرة فيصيبه
الهوى البارد فيبح الصوت فعلاجه الفصد ان كانت البحة شديدة والا فيسقى جلاب من العناب عشرة اعداد ومن
البنفسج اليابس خمسة دراهم والغذا مزورة من الماش بلب اللوز او الباقلا مع لب اللوز ودخول الحمام وقد تحدث البحة بسبب
صياح

صياح شديد للاحداث الخشونة والورم في الحنجرة وقصبة الرئة وورم الرئة وعلاجه ان يشرب جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن
السبستان وبزر الخطمي وبزر الخبازي من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا الحسو المعمول من
دقيق الحنطة والباقلا بلب اللوز والسكر الابيض وان يمرخ صدره وحلقه وقصبة رئته بالقيروطي من دهن اللوز الحلو والنشا
والكثيرا او ورد الخطمي او صفرة البيض النيمرشت وقد تحدث البحة بسبب شرب الماء الشديد البرد والثلج وعلامته ان تحدث
بعقبه وعلاجه شرب جلابا من [illegible] السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا اللحم
وصفرة البيض النيمرشت او الحسو المتخذ من النشا ولب اللوز وقد تحدث البحة بسبب تناول احد الاشياء الحريفة مثل
الخردل والفلفل علاجه ان يشرب من ماء البقلة الحمقاء ثلاثة اواق مع السكر عشرة دراهم او من ماء الرمان العذب
ثلاثة اواق مع الترنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من القرع والاسفاناخ والملوخية او من [illegible] مع الكارع الجدا
الباب السادس والخمسون في امراض القلب ينبغي اولا ان يعرف ان رياسة القلب اجل
واشرف من رياسة ساير الاعضا الرئيسة لان قوام جميع البدن واعتداله باعتدال الروح الحيواني التي هي حاملة
القوة الحيوانية والحرارة الغريزية والقلب معدنهما وهو معدن لجميع القوي البدنية من القوة النفسانية والقوة
الطبيعية وهو قوة تحدث في الروح اذا حدث الروح من لطافة الاخلاط وقال الحكيم ارسطاليس هذا اول عضو
تحرك من الحيوان واخر عضو يسكن منه وقت الفوات واعلم ان القوة الحيوانية لها قوة فاعلة بفعل الانبساط
والانقباض وقوة منفعلة عند الغضب والفرح والخوف والغم والحزن والخجل وهذه الانفعالات بالروح التي
في القلب والقلب لا يحتمل من الاذى ما تحتمل ساير الاعضا ولا يتمكن فيه المرض قبل ان صح ورم القلب لا ينضج اصلا
وذلك لشرفه وجلال رياسته وقلة احتماله للافة لكونه محلا للافة للحياة واما بيان انه معدن الحياة والحرارة
الغريزية فان من شق قلب حيوان وادخل يده فيه لم يصبر لشدة حرارته فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يكون
ذلك العناية مصروفا في محافظة مزاج القلب وصونه عن سوء المزاج واني اريد الاشهاب في هذا الباب وان
كان لا يليق بهذا الكتاب فان ذكر الادوية القلبية من مفرداتها ومركباتها لئلا يتعب المعالج في طلبها اعلم
ان الفرح يقوي القلب لما يلزمه امران احدهما تقوي القوة الطبيعية والثاني تحلل الروح لان الروح
الحيواني في حال الفرح تنبسط في البدن وتتوجه الى الخارج ويتبع تقوي القوة الطبيعية ثلاثة امور من
اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج الروح وثانيها كثرة توليد بدل ما تحلل منها وثالثها حفظها عن استيلاء
التحلل عليها ويتبع تحلل الروح امران احدهما استعداد الحركة والانبساط للطافة القوام وثانيها انجذاب الماد
ة العادية اليها لحركتها بالانبساط والغم يضعف القلب ويتبعه امران احدهما ضعف القوة الطبيعية لكثرة
التحلل واستيلاء الحار الغريزي بواسطة اضطراب النفس عن الاسباب العامة وثانيها تكاثف الروح
بسبب البرودة الحادثة من تكاثف اطفاء الحرارة الغريزية لشدة الانقباض والاحتقان من الروح فتواتر الفر
ح يغذي الروح للفرح وتواتر الغم يفسد الروح للغم والحزن والخوف والغضب والخجل ونحو ذلك مما يعلل
القوة الحيوانية والروح بافراط ما يلزم من تحريك الروح بافراط وهو يسخن ويضعف القلب ويحدث
للقلب بسبب ذلك سوء مزاج امزجة مختلفة وسوء مزاج القلب اما ان يكون حارا فعلامته شدة العطش

وعظم النبض وسرعته وحمرة القاروره وغلظها وشدة حرارة الصدر والاستلذاذ بالهوى البارد والنحول
واللهيب والاحتراق والكرب وسرعة الغضب وسخونة زايده في الدم فعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من النيلوفر ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم او من شراب التفاح وما الورد من كل واحد
عشره دراهم ومن لسان الثور عشره دراهم او من شراب الحماض والاترج او النارنج من ايهما كان عشره دراهم مع
ما الورد وما لسان الثور وماورد البيد مشق من كل واحد عشره دراهم والغدا مزورة الانبارباريس مع لب
اللوز ولحوم الفراريج او مزوره من ماء النارنج او الحماض بلب اللوز والسكر او يوخذ شراب التفاح عشره دراهم
وكزبره ورد يابس نصف درهم وطباشير ابيض ربع درهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويلعق وان
كانت الحراره كثيره والعطش شديد يوخذ من ما الرايب نصف رطل ومن الكعك عشره دراهم ويتناول مع تضميد
الصدر بالصندلين مع ما الورد ولبس الثياب المصندله والجلوس تحت الخيشات المبلوله بما الورد والاوى الى المساكن
البارده مع هب الشمال وينفع منه ايضا هذا الدوا يوخذ طباشير عشره دراهم وورد احمر خمسه دراهم بزر البقله ثلاثه
دراهم ينقع في ثلاثة ارطال من الرايب الحامض ويشرب منه رطلا وينفعهم هذا المفرح الذي هذه صفته
بزر الخس بزر البطيخ المقشر بزر القثا المقشر من كل واحد خمسه دراهم بزر البقله ثلاثه دراهم بسد لولو كهربا من كل
مثقالان صندل مثقالان عود هندي ودرونج وزرنباد وبهمن ابيض من كل واحد درهمان سرطان نهري محرق
وابريسم مقرض من كل واحد ثلاثه دراهم ورد احمر اربعه دراهم زعفران نصف درهم كافور سحوق نصف دانق مسك و
عنبر من كل واحد دانق لسان الثور خمسه دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بشراب التفاح او شراب الحماض او شراب
السفرجل صفت مفرح اخر ينفع اصحاب سوء المزاج الحار ورد احمر طباشير ابيض من كل واحد درهم كزبره يابسه صندل
مقاصري من كل واحد نصف درهم بزر الفرفخ بزر القثا بزر الخيار المقشر بزر القرع من كل واحد درهمان لسان الثور درهمان
انبارباريس ثلاثه دراهم لولو غير مثقوب دانق كهربا وبسد من كل واحد دانق ونصف يدق وينخل ويعجن بجلاب
من السكر محلول بماء الورد المقوم على النار والشربه منه درهم صفت مفرح معتدل ينفعهم نفعا بينا لولو
غير مثقوب وبسد من كل واحد عشره دراهم كهربا خمسه دراهم صندلين من كل واحد ثمانيه دراهم فرنجمشك ستة
دراهم بزر هندبا خمسه دراهم درونج ثلاثه دراهم ساذج هندي اربعه دراهم ورد احمر ستة دراهم دراهم و
اربعه دراهم طباشير ثمانيه دراهم سنبل ستة دراهم بزر الفرنجمشك بزر الباذرنجويه من كل واحد اربعه دراهم زعفران درهمان
كافور رياحي درهم زرنباد عنبر اشهب درهم ونصف مسك خالص عود ني عشره مثاقيل كزبره يابسه خمسه دراهم خشخاش
ابيض اربعه دراهم بنفسج يابس طين ارمني من كل واحد اربعه دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح والمفرح الياقوتي
في تبديل مزاج القلب وتقويته وتفريحه نفع عجيب وهذه صفته لولو غير مثقوب ستة دراهم بسد اربعه دراهم
ياقوت رماني صندل ابيض واحمر طين مختوم باذرنجويه بهمن احمر ابيض من كل واحد درهمان طلا الذهب عقيق يماني حجر اليشب
ساذج هندي زرنباد درونج عقربي من كل واحد مثقال حب لازورد مثقال ونصف لعل احمر كهربا نيلوفر قشر الاترج انبا
ريس كزبره يابسه ورد احمر عود هندي قشر الاترج لسان الثور بهمن احمر راوند صيني بزر هندبا ابريسم محرق من كل واحد ثلاثه
دراهم طباشير سبعه دراهم صندل مقاصيري بزر ورد من كل واحد خمسه دراهم كافور رياحي عنبر اشهب من كل واحد مثقال

مثقال قاقله وطباشير من كل واحد صح

٣٤

مثقالان مسك تبتي نصف مثقال شير املج اهليلج كابلي شراب السفرجل من كل واحد عشرون درهما ماورد سكرطبرزد
شراب التفاح من كل واحد ما الرمان الحلو اربعون درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بالربوب المذكوره ويصب في اناء صيني
او كاشي ويدفن في الشعير اربعون يوما الشربه منه مثقال واما ان يكون بارد فعلامته بياض القاروره وبطو
النبض وصغره وتفاوته وضعف النفس وانحلال القوه والكسل وكثرة النوم وبياض لون البشره او صفرته وذهاب
النضاره والجبن والتفزع والانهزال والاسترواح بالهوى الحار والدنو من النار فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من الباذرنجويه ولسان الثور من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغدا مزوره من الحمص مع لب
حب القرطم والطباهيج ولحوم القباج والدراريج وتنقيت البدن من البلغم والسودا اذا كان سوء مزاج بسبب مادته
بلغميه او سوداويه بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح يوخذ سنامكي سبعه دراهم باذرنجويه سبعه دراهم سكر
احمر عشره دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه معجون النجاح سبعه دراهم ويشرب ثم بعد التنقيه يستعمل من المعجون
المفرح كل يوم مع رب الحماض ورب التفاح عشره دراهم صفت المعجون المفرح مصطكي رومي وعود ني ودارصيني و
مسك وسنبل وجوزبوا وقشور الاترج من كل واحد مثقال ومن المسك البتي دانق يدق وينخل ويعجن بربوب الفواكه المذ
كوره من قبل ويضمد الصدر بالادويه المسخنه العطره مثل السنبل والسعد والسكو والقرنفل وعود الكلا والقلا يا
المتوبله نافع لهم جدا وينفعهم دوا المسك الحلو والمر من ايهما حضر مثقال يحل في شراب الباذرنجويه عشره دراهم ويشرب
او يستعمل من هذا الدوا المسك الذي هو نافع من الوحشه والسموم ولدغ الهوام مصطكي سنبل دارصيني قرنفل جوز
بوا كبابه سعد قاقله هيل بوا قشور اترج وعود ني بزر الباذروج بزر الباذرنجويه بزر الفرنجمشك بزر الرازيانج
مرزنجوش نمام زنجبيل دار فلفل من كل واحد عشرون درهما ومن اللولو والبسد والكهربا والبهمن والساذج الهندي و
الزرنباد والدرونج من كل واحد خمسه وعشرون درهما ومن المسك الخالص الجيد مثقال ويوخذ رطل من الابريسم الخام وينقع
في الماء يغلى ويصفى ذلك الماء ويسقى هذه الادويه او يعلى صلايه في الشمس حتى يشرب ذلك الماء ثم يسقى بعسل الاهليلج
الكابلي المربا ويرفع فانه نافع جيد لهذه العله دوا نافع للخفقان الحادث من كيموس بارد كهربا جنه بيد ستر من كل واحد عشره
دراهم قشور الاترج ثلاثه دراهم بزر الفرنجمشك اربعه دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح واما ان يكون يابس فعلامته
نحافة البدن وهزاله وصغر النبض وتواتره وسرعة الانفعال مع ثباته فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر والبا
درنجويه من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب
ويسقى ما الشعير بدهن اللوز ويشرب لبن الماعز والاتن والاستحمام بالماء العذب الفاتر ويضمد الصدر بدهن البنفسج واللوم والمصافي
مع يسير من الكثيرا المسحوقه وكذلك ينفع من سوء المزاج اليابس والخفقان السوداوي الحادث من المرة السوداويه اقراص هذه
صفته ساذج سعد تاغيزاه اشنه انيسون من كل واحد ثلاثه دراهم لولو بسد من كل واحد خمسه دراهم افتيمون
ثلاثه دراهم يدق وينخل ويعجن بما الافتيمون المطبوخ ويقرص الشربه منه ثلاثه دراهم ويتناول من هذا المعجون فانه نافع
للقلب في الحال بسد كهربا لولو فرنجمشك سك قشور الاترج من كل واحد ستة دراهم ابريسم خام باذرنجويه من كل واحد عشره
دراهم سنبل رومي ثلاثه دراهم باذروج كزبره يابسه من كل واحد درهمان بهمنان من كل واحد خمسه دراهم مصطكي ثلاثه دراهم عود
ومسك وعنبر من كل واحد درهم واحد يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال واما ان يكون رطبا فعلامته

يفرح [illegible]

بطو النبض ولينه وبياض القاروره وغلظها والكسل والبلاده وكثرة البزاق وقلة الاشتها وسرعة الانفعال مع سرعة زوالها وعلاجه
ان يشرب كل يوم جلابا من الباذرنجويه ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذا مزورة الحمص بلب حب القرطم مع لحوم الطيهوج
والدراريج والقبيج ونحو ذلك واستعمال الرياضه المعتدله وان كان البدن ممتليا استفرغ بحب الافتيمون او بحب الايارج ويعطى بعد
تنقية البدن من هذا الدوا قدر مثقال مصطكي عود دارصيني قرنفل سنبل سك جوزبوا كبابه قاقله قشور الاترج خيربوا
من كل واحد خمس دراهم مسك دانق يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربه منه مثقال مع شراب الحماض او شراب الاترج من ايهما
حضر عشره دراهم فصل في الخفقان وهي حركة اختلاجيه تحدث في القلب بسبب مايوذي
القلب وذلك امتلا البدن كله فان كان الامتلا من الدم فعلامته حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج
وقلة الاشتها وكثرة العرق وعظم النبض وسرعته وحمرة القاروره وغلظها فعلاجه فصد الباسليق
او الاكحل او فصد الصافن ان كان العليل لا يحتمل ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشره دراهم مع ما الورد عشره
دراهم مع او شراب التفاح او شراب الريباس او الحماض من ايهما كان عشره دراهم ويسقى الرايب مع اقراص الكافور والغذا
مزوره من الانبارباريس او الحماض او المضيره مع لحوم الجدا وان كان الامتلا بسبب الصفرا فعلامته التلهيب وشدة
الحرقه العطش وسرعة الانفعال والنبض وتواتره وحرارة الفم وصغر الوجه ونارية القاروره فعلاجه
ايضا علاج الدموي من غير فصد وتقوية القلب وتبريده ويسقى اقراص الكافور والسكنجبين الساذج وما
الرايب وطلا الصدر وتضميده بالاضمده والاطليه البارده كالصندلين والاقاقيا والكزبره اليابسه وما
الورد وما الطلع ولبس الكتان المصندله والاوى الى المساكن البارده المرشوشه بالماء البارد وما الورد والتنقل
بالتفاح والكمثرى والسفرجل ويستعمل هذا الدوا فانه نافع للخفقان الحار بزر الخس لب حب البطيخ لب بزر القرع لب
بزر الخيار من كل واحد خمسه دراهم بزر الفرفخ بزر الحماض من كل واحد ثلاثه دراهم طباشير ابيض اربعه دراهم صندلان من كل
ثلاثة دراهم كزبره يابسه ثلاثه دراهم بزر هندبا اربعه دراهم انبارباريس خمسه دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بشراب التفاح
الشربه منه مثقال بشراب التفاح عشره دراهم وقد يكون الخفقان بسبب اجتماع خلط سوداوي في عروق القلب فعلامته
التفزع وخبث النفس والوحشه وسوء الفكر ورداءة النفس والاحلام وعلاجه تنقية البدن من الخلط السو
داوي بحب الافتيمون او بمطبوخه او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالافتيمون او يستفرغ البدن بالسنا المكي مع معجون النجاح
وباقي علاجه علاج سوء المزاج اليابس للقلب وان يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجويه والنيلوفر من كل واحد ثلاثه دراهم ومن
السكر الابيض عشره دراهم والغذا الزيرباج المتخذ من السكر واللوز وترطيب المزاج بالحسو وتضميد الصدر بالادهان الحاره
الرطبه الرايحه وتناول دوا المسك الحلو وقد يكون الخفقان بسبب استفراغ الدم ونزفه او بسبب كثرة الصوم
والرياضه وسوء التدبير في الاكل والشرب حتى يقل الدم ويرق ويفسد وعلاجه تناول الاطعمه المحموده
الكيموس العاليه الغذا المخصبه كلحوم الجدان وخبز الحواري وصفرة البيض النيمرشت وتدهين البدن بالادهان العذبه
الفاتره وترك الجوع والصوم والسهر والميل الى الرفه والدعه والنوم المعتدل والاستحمام بالماء الفاتر وتناول الاشيا
المسمنه وهذا صفت دوا يسمن البدن بسرعه يوخذ لب الحنطه ودقيق الارز ودقيق الحمص من كل واحد ثلاثه اواق
بزر الفرفخ او قيه تودريان احمر وابيض من كل واحد عشره دراهم لب اللوز ولب الفستق والبندق من كل واحد اوقيه
دمي

تفع علي دواسمن
الفرفخ وهو بزر الرجله

٣٥

ومن السكر الابيض ثلاثه اواق يدق الجميع ويعجن بسمن البقر وقليل من العسل ويتناول منه كل يوم وقيه والغذا الاهرايس و
الهرايس وينفعهم شرب اللبن الحليب وقيه مع السكر الابيض عشره دراهم ويتناول الخبز النقي مع اللبن والسكر وقد
يكون الخفقان بسبب لدغ الهوام ذوات السموم فعلاجه علاج السموم وقد يحدث بسبب مشاركة المعده لخلط
لذج فيها ويدل عليه احوال المعده وما ينعقد فوق عنها فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلاثه دراهم ومن
السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقى المعده بالقي بالما الحار المغلى فيه الشبت وبزر البطيخ
وشي يسير من ملح الطعام ويجعل فيه العسل ويشرب ويقي بريشه ملوثه بدهن الحل فاذا انقيت المعده تناول جوارش المصطكي
والعود والعنبر ويقوي المعده والقلب بالمفرحات الحاره المذكوره واذا كان مع البلغم الغليظ اللزج سودا فعلامته
ان ينفذ في مع البلغم سودا وحموضة الفم وسوء الفكر فيجب ان يستفرغ بهما الحب تربد ابيض وافتيمون من كل واحد درهم
حاشا وشحم الحنظل وغاريقون من كل واحد دانق سقمونيا مشوي في جوف تفاحه او سفرجله نصف دانق اسطوخودس
نصف دانق يدق وينخل ويعجن بما الرازيانج او ما الشاهترج ويحبب ويبلع سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار فاذا ظهر اثر
النضج فليتناول بعده الجوارشنات المذكوره واذا كان البلغم مع الصفرا فعلامته قي الصفرا مع البلغم والعطش
والتلهيب فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره
دراهم والغدا مزورة الماش بلب اللوز والحمص وتنقية المعده بحب هذه صفته تربد افتيمون سنامكي شاهترج من
واحد درهم اهليلج اصفر ورد احمر حجر اللازورد المغسول من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بما الباذرنجويه او بما
الرازيانج او بما لسان الثور او بما لسان الحمل من ايهما كان عشره دراهم ويتناول سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار
ثم يشرب جلابا باردا من السكر الابيض عشره دراهم وما الورد وما لسان الحمل من كل واحد عشره دراهم ومن بزر الريحان ثلاثه
دراهم ويتناول غذاه اخر النهار فتي ما اللحم ويتناول بعد ذلك الربوب المقويه للقلب والمعده كرب التفاح والسفرجل
والحماض والليمون ونحو ذلك والغذا مزوره من ما الرمان او الانبارباريس او التمر الهندي مع الحمص بلب اللوز والسكر الا
بيض ونقول ... من رايي ان قوة القلب وضعفه قد تكون باسباب مزاج دمه فانه اذا كان في البدن دم وافر
معتدل صافي يكون صاحب ذلك الدم مزاجا نشاطا قوي القلب مقداما ولا تؤثر فيه الاسباب العامه كثيرا لانه
يتولد منه الروح الساطع النقي المعتدل القوام واذا كان الدم بهذا الحال صافيا لكنه زايدا في السخونه فصاحب
ذلك الدم يكون مزاحا لكن يغضب سريعا لكثرة اشتعال الدم وسرعة حركته واذا كان الدم رقيقا مائيا
فصاحبه يكون جبانا ضعيف القلب غير مستعد للفرح والغضب لان الروح الذي يتولد منه يكون قليل الاشتعال
ثقيل الحركه لا ينبسط سريعا البرد مزاجه واذا كان الدم غليظا كدرا زايدا في الحراره فصاحبه يكون مستعد الغم
والغضب الثابتين الذين لا يتحللان بسرعه اما الغم فبسبب ما يتولد منه الروح الكدر واما الغضب فبسبب
اشتعال الحراره واما ثباتهما لكثافته والكثيف اذا سخن او برد لم يتحلل عنه السخونه والبروده بسرعه واذا كان الدم
رقيقا صفراويا فيكون اشد هيجانا واسرع انحلالا وصاحبه يكون مع ذلك مفرحا واذا كان غليظا غير كدر لكنه زايد
في الحراره فصاحبه يكون شجاعا قوي القلب شديد الغضب غير محزان واذا كان غليظا غير كدر لكنه زايد في البروده يكون صاحبه
جبانا وكان مع ذلك مزاجا بليدا في الامور اما جبنه وبلادته فلبرودة دمه وقلة انبساطه الى الخارج واما

ونجار [illegible]
صح
[illegible]

فلصفا دمه واذا كان غليظا كدرا بارد يكون صاحبه كثير الهم متوحشا محزونا بليدا قاعدا عن الامور الرفيعه ساكن الغضب وينبغي للمداوي ان يتامل في هذه الاسباب ويتعرف انه من اي سبب حدث سوء المزاج القلبي حتى يسهل عليه المعالجه وينبغي ان يكون عارفا بمزاج الادويه القلبيه فانها تنفع القلب بخاصيه فيها او بسبب مزاجها والدوا الذي ينفع القلب ويقويه بخاصيه فيه هو اسرع تاثيرا واعظم نفعا من الدوا الذي ينفعه بسبب مزاجه فقط لان الخاصيه طبيعه توجد في الاجسام المركبه من العناصر من الفيض الالهي والجود السرمدي والعالم العلوي لما حدث لها من الامتزاج وهي الخاصيه المفيده لاستعدادات خاصه ولان الادويه التي تنفع بالخاصيه مع ما ينفع بالمزاجيه فلها تاثيرات وما ينفع بالمزاجيه فقط له تاثير واحد والموثران اجل نفعا واسرع تاثيرا من الموثر الواحد واذا انوجد ذلك فلنذكر الان بعض الادويه الذي تقوي بالخاصيه فيه وليكون المداوي عالما بها وعارفا بفوائدها لانه لا يتعب كثيرا في طلبها ومن الادويه التي تقوي القلب بخاصيه فيه **الياقوت** وله في التفريح وتقويه القلب ومقاومه المضار السميه خاصيه عجيبه ولا يتعالا ان الياقوت ينفعل في صورته الاصليه عن الحار الفرني غير موثر في جوهرها لان فعلها بخاصيه ومنها **الكهربا** وهو بارد يابس في الثانيه وله عطريه وشعاعيه وخاصيه في تقويه القلب وازالة الخفقان والتفريح وتقويه جميعها في فعلها الخاص سويدها وتمتينها وشعاعيتها بالجوهر الروح وتقويه المعده ومنها الكندر **كندر** وهو حار في الثانيه يابس في الاولي مقوي للروح الذي في القلب والذي في الدماغ وينفع دخنه في الوبا ومنها **لولو** وهو شبيه الطبع والنورانيه والشعاعيه بالكهربا الا انه اقوى منه جدا وله خاصيه في تقويه القلب عظيمه جدا وهو بارد يابس وله نفع عظيم في كشف الغم والحزن وقد ما يوخذ منه دانقان ومنها **اللازورد** وهو حار في الثانيه وله قوة عظيمه في تقويه القلب وتفريحه وقد ما يوخذ منه درهم ومنها **لسان الثور** وهو حار رطب في الاولي وله في تفريح القلب وتقويته وازالة الحزن عنه خاصيه عظيمه جدا ويعينها ما فيه من اسهال السودا الرقيق ومنها **التفاح** يفرح القلب ويقويه وهو اقوى من الكمثرا في تفريح القلب وتقويته وعطريته يعين تقويته وهو مع دوائيته غذا ينفع الروح بما يغذوه وبما يعدله وينفعه لخاصيته فيه ومنها **الكمثري** وهو بارد وفيه عطريه وقبض وله خاصيه في تقويه القلب وتفريحه ومنها **كمثرا** [السفرجل] وهو بارد يابس يقوي القلب والمعده ويفرحه وتفريحه للقلب اقل من تفريح التفاح ولكن تقويته اكثر وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى السفرجل فقط فجا صحابي من الشام ومعه سفرجل فاعطاه اياه فلما اخذه بيده المباركه قال الله اكبر يقوي القلب ومنها **الكزبره** اليابسه وهي بارده في الثانيه ولها خاصيه في تقويه القلب وخصوصا في المزاج الحار ويعين قبضها وعطريتها لتمتينها بالقبض جوهر الروح وقد ربما يوخذ منه درهم ومنها **الكافور** وهو بارد في الثالثه وله خاصيه عظيمه في ملاينت جوهر الروح ويعين عطريته خاصيته وقد ربما يوخذ منه دانق ومنها **جارمي** وهو يقوي القلب ويفرحه بخاصيه فيه وينفع بقبضه عن الروح الدخاني السوداوي ومنها **طباشير** وله خاصيه في تقويه القلب وتفريحه ومنفعته عظيمه في شفا الخفقان الذي سببه حرارة مزاج القلب وهو بارد يابس في الثالثه ويشبه ان يكون تفريحه وتقويته باحداث نورانيه في الروح ومنها **طرحشقوق** وهو الهندبا البري وله خاصيه ترياقيه ولذلك ركب مع الادويه القلبيه شربا وضمادا وهو حار يابس في الثانيه وقيل بارد في الاولي يابس في الثانيه والثاني هو الاصح ومنها **طين المختوم** وهو معتدل المزاج في الحر والبرد وله خاصيه عجيبه في تقويه القلب

يابس

القلب وتفريحه وله ترياقيه عظيمه في مقاومه السموم كلها ويشبه ان يكون خاصيته تنوير الروح وتعديله ويعينه بما فيه من اللزوجه ومنها **الزرنباد** وهو حار يابس في الثانيه وله خاصيه في التفريح ومنها **الزعفران** وهو حار في الثانيه يابس في الاولي وله خاصيه شديده في تقويه جوهر الروح وتفريح القلب لما يحدث في الروح من النورانيه والانبساط مع المتانه ويعينها العطريه على ذلك كان استكثر منه افرط في بسط جوهر الروح وتحريكه الى خارج حتى يعرض منه انقطاعه عن الماده فيتبعه الموت لا محاله ومنها **الدارصيني** وله خاصيه في تفريح القلب ويعينها في ذلك عطريته وله منفعه ترياقيه وهو حار يابس في الثانيه ومنها **الورد الاحمر** وهو نافع للخفقان بخاصيه فيه وعطريته تعينها على ذلك وهو نافع ايضا للاحشا ومنها **الدرونج** وهو حار يابس في الثانيه وله خاصيه عظيمه في تقويه القلب وتفريحه ومنفعه شديده للخفقان البارد وقوه ترياقيه تقاوم جميع السموم البارده والحاره بخاصيه فيه ومنها **هليلج كابلي هندي** وهما باردان يابسان في الثانيه وله خاصيه في تفريح القلب وتقويته ويدخلان في المفرح ومنها **البسد** وهو بارد في الاولي يابس في الثانيه يقوي القلب بخاصيه ويفرحه وتلك الخاصيه يعينها تنويره للروح ومنها **البادرنجبويه** وهو حار يابس في الثانيه يقوي القلب ويفرحه ويذهب بالخفقان ولها خاصيه عجيبه في شفا امراض القلب وهو مع ذلك ينفع الاحشا كلها وقد ربما يوخذ منه ثلاثه دراهم اذا كان رطبا ودرهمان اذا كان يابسا ومنها **البادروج** وهو الحوك وهو حار يابس في الاولي وقيل انه بارد رطب وله خاصيه عظيمه في تفريح القلب ومنها **انجدان** وهي حاره يابسه في الثانيه ولها خاصيه في تقويه القلب وتفريحه الا انها تميل بمزاج القلب الى الغضب اكثر منه الى التفريح ومنها **ادريونه** وهي بارده في اخر الدرجه الثانيه يابسه فيها ولها في تفريح القلب مدخل ومنها **تمر هندي** وهو بارد يابس في الثانيه وفيه اثر يقوي القلب بخاصيه فيه ويشبه ان يكون نفعها بمن مزاج قلبه مال الى الصفراويه لانه يعدله بتبريده وتنقيته لما فيه من الاسهال الطبيعي مقدم ومنها **رمان حلو** وهو معتدل يقوي القلب والروح والخفقان بخاصيه خصوصا الروح الذي في الكبد ومنها **صندل** وهو بارد في الثانيه يابس في الثالثه ينفع من الصداع والخفقان وله خاصيه التفريح والتقويه ويعينها عطريته ويستفيد منه الروح حركه انبساطيه مع متانه ومنها **ريباس** وهو بارد يابس في الثانيه وله قوة مثل الاترج واجوده النابت بجبال سبزوار وله خاصيه في تقويه القلب وينفع الخفقان الحار ولقطع الطاعون ومنها **شقاقل** وهو حار في الثانيه رطب في الاولي وله خاصيه في تقويه الروح ومنها **القاقله** [و] **دار صيني** وله دالا ... خاصيه وتفريح القلب وتقويته وهما يابسان في اخر الثانيه ومنها **الفستق** وله عطريه مع قبض ولزوجه ويشبه ان يكون كذلك مفرحا مقويا للقلب ولذا لا عد في الترياق ومنها **الذهب** واجوده ما لم يدخل النار ولم يخالطه غش وله خاصيه عظيمه في تفريح القلب وتقويته واحكامه كاحكام الياقوت وفوق الفضه مزاجه الى الحراره ما هو وقد ربما يوخذ منه دانقان ومنها **الفضه** وهي بارده يابسه مقويه للقلب مفرحه لها خاصيه فيها وقد ربما يوخذ منه دانق ومنها **العنبر** وهو حار يابس في الثانيه مع متانه ولزوجه وله خاصيه شديده في تقويه القلب وتفريحه معا وعطريه عظيمه وهو لذلك مقو للقلب ولجوهر كل روح في اجزا البدن مكثر لها واشد اعتدالا من المسك ومنها **العود** وهو يقارب العنبر في احكامه وله خاصيه عظيمه في تقويه القلب ويفرحه ومنها **النعنع** وله خاصيه في التفريح وتقويه القلب وتقويته وعطريته معينه لخاصيته ومنها **السوسن** وهو حار يابس في الاولي طبعه في تفريح القلب وتقويته قريب من الزعفران وهو اصلح لتقويه القلب من الزعفران فان فيه من تمتين الروح ما هو قريب مما هو في الزعفران وليس فيه من

البد وهو الحور الخام

وهو الحماني ... وهو نوع من الاسود

والفضه الا انه دون الياقوت صح

البسط الشديد والتحريك العنيف للروح الى خارج والزعفران لا ينفع في الغشي منفعته لان هذا يقوي الروح مع امساك اشد وتحريك انقص وذلك مع تحريك اشد وامساك انقص اقل ومنها **السنبل** وله خاصيه عظيمه في تفريح القلب وقوه مقويه له ومنها **السعد** وهو حار يابس في الثانيه وله خاصيه في تفريح القلب وتقويته وتفريحه ومنها **السليخه** وهي حاره يابسه في الثالثه ولها خاصيه في تقويه القلب وتفريحه ومنها **الفرنجمشك** وهو حار يابس في اول الدرجه الثانيه وقيل في الاولي يقوي القلب ويفرحه ويعينه على تقويت القلب عطريته ومنها **الساذج** وهو حار يابس في الثانيه وقيل يابس في الثالثه الاولي يقوي القلب ويفرحه ويعينه على تقويه القلب عطريته ومنها **فاوانيا** وهو عود الصليب وهو معتدل في الحر والبرد ولكنه قوي التجفيف والقبض وله خاصيه في تقويه روح الدماغ ونفض الفضول عنه وله تاثير عظيم في تقويه القلب ومنها **النمام** وهو حار يابس في الثالثه وله خاصيه عظيمه في تقويه القلب والروح الذي في الدماغ ومنها **النيلوفر** وهو بارد يابس رطب في الاولي وقيل في الثانيه وله خاصيه في تقويه الروح الحيواني ومنها **الموميايي** وهو حار في اخر الثانيه وله خاصيه عظيمه في تقويه الارواح كلها ويعينها الزوجتها المتينه ومنها **الاس** وهو بارد يابس في الثانيه فهو لعطريته للروح ملايم للقلب ولما فيه من القبض مع التلطيف ملايم له ايضا فيمتن الروح ويقيه عن التحلل وهو لهذا المعنى نافع من الخفقان ومنها **الاشنه** وهي حاره في الاولي يابسه في الثانيه واجوده البيضا الذكيه الرائحه ولعطريته ملايم للروح ويقويه ولقبضه تمتين جوهره وللطافته ينفذ اليه فهي لهذه نافعه من الخفقان مقويه للقلب ومنها **الاسطوخودوس** وهو حار في الاولي يابس في الثانيه وخاصيته اسهال خلط سوداوي وخصوصا من الراس والقلب ومن الدماغ معا ويشبه ان يكون له خاصيه خارجه عن هذه الوجوه في تقويته لانه شديد المنفعه في تقويه القلب وتذكية الفكر ومنها **الارمال** وهو حشيش عطره كشبه الورق وهي حاره يابسه في الثانيه وهي قويه في تقويه الروح بخاصيه فيها ويعينها العطريه والقبض مع اللطافه ومنها **الاترج** وله قوه مختلفه قشره حار يابس في الثانيه ولحمه حار رطب في الثانيه وحبه حار فيه يسير من الرطوبه وقيل بارد في الثانيه وحماضه بارد يابس في الثالثه ويقرب منه ورقه وقفاحه وقشره من المفرحات الترياقيه التي حرارتها تعين خاصيتها ينفع من لسع الجرارات وعضة الثعبان والحيه ايضا وبزره ترياق مشترك للسموم فيشبه ان يكون من مقويات القلب بتمتين جوهر القلب الروح ولا يبعد ان يكون من متواتره وحماضه يكون من مقويات القلب الحار المزاج والنافعات للخفقان الحار ومنها **الابريسم** وهو معتدل بين الحر واليبس البرد واجوده انقاه وهو من مفرحات القلب وافضله الخام ويفرحه بالخاصيه فيه ويعين في الاتطليفه ويشبه بحرارته ويبوسته المعتدل فيفيد الروح نفسانيه نورانيه وليس يختص بروح دون روح وفي حال دون حال بل هو ملايم لجوهر الروح كله حتى انه ينفع الروح الذي في الدماغ ايضا ومنها **الاملج** وهو بارد في الثانيه وقيل حار وهو يابس بالاتفاق وهو من الادويه المقويه القابضه ولذلك له خاصيه في تقويه القلب وتفريحه ويعينها بقوابضه وقبضه ويعدل برده في القلوب البارده بادنى شي وفي القلوب الحاره يعتدل بنفسه ومنفعت الاملج في تقويه القلب اكثر من منفعته في التوحش وهو من الادويه الشديده المنفعه للقلب بخاصيه فيه ومنها **البهمنان** وهما حاران يابسان في الثانيه وفيهما قبض مع تحليل ولهما خاصيه قويه في تقويه القلب وتفريحه ومنها **البسفايج** وهو يفرح لا بالذات بل بالعرض لاستفراغه للجوهر السوداوي من القلب وهو حار في الثانيه يابس في الثالثه ومنها **الجدوار** وهو الزدوار وهو

القلب ويفرحه

حار يابس في الثانيه يفرح لا بالذات بل بالعرض وهو من المفرحات القويه ويقوي المعده والقلب وهو اجل ترياق البيش والدغ الافاعي ويفرح القلب بخاصيه فيه ومنها **النارمشك** وهو حار في الاولي يابس في الثانيه وهو من الادويه المقويه للقلب بخاصيه فيه ومنها **النارنج** قشره حار يابس في الثانيه وحماضه بارد يابس في الثالثه وحبه حار يابس وهو مقو للقلب بخاصيه فيه بل هو كالاترج في جميع الاحوال ومنها **النبق** وهو بارد في الاولي يابس فيها وقيل حكمه حكم التفاح والكمثرا وهو يسلي لحرارة القلب ويقويه ويفرحه ومنها **صفرة البيض** وهي ما لها مدخل في تقويه القلب جدا وتجمع فيه ثلاث معان سرعة الاستحاله الى الدم وقلت الفضل الذي يستحيل اليه وكون الدم الذي يستحيل اليه وكون الدم الذي يتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا فيه غير البد بحيد فذلك كان اوفق للقلب ومنها **ما اللحم** وهو ان كان غذا صرفا فله مدخل في معالجة ضعف القلب فلا باس لو تكلمنا فيه وعددناه من جملة الادويه القلبيه واجوده ما كان اللحم من حيوان صحيح البدن مثل لحم الحولي من الضان ولحم الحملان والجدا واما ما لحم الطير الجيد كالدجاج والدراريج والطياهيج والقبيج والاوز وهو انفع شي لضعف القلب واكثر اطبا زماننا ان ما اللحم يصنعون ان ما اللحم هو المرق الذي يطبخ في ماء ها وليس الامر كذلك بل ما اللحم هو الما المستخرج بالقرع والانبيق هذا ما حضرنا من الكلام في الادويه القلبيه ونذكرها ايضا جمله وهي

ياقوت . كهربا . كندر . لازورد . لسان الثور . كمثرا . تفاح . سفرجل . كزبره يابسه . كافور . جوارمي . طباشير . طرحشقوق . طين مختوم . زرنباد . زعفران . دارصيني . ورد احمر . درونج . اهليلج . بسد . بادرنجبويه . بادروج . انجدان . ادريونه . تمر هندي . رمان حلو . صندل . ريباس . شقاقل . وقاقله . قرفه . الدارصيني . فستق . ذهب . فضه . عنبر . عود . نعنع . سوسن . سنبل . سعد . سليخه . ساذج . فرنجمشك . فاوانيا . نمام . نيلوفر . مومياي . آس . اشنه . اسطوخودوس . ارمال . اترج . ابريشم . املج . بهمن . بسفايج . جدوار . نارمشك . نارنج . نبق . صفرة البيض . ماء اللحم .

الباب السابع والخمسون في الغشي . الغشي هو تعطيل الحواس لضعف القلب واجتماع الروح اليه اولا ستفراغ كثير وتحلل كثير حتى لا يفصل عن الموجود في المعدن او بسبب وجع شديد او بسبب امراض نفسانيه وقد يكون بسبب سوء مزاج القلب وقد يكون بسبب اختناق الرحم لارتفاع الابخرة رديه الكيفيه الي القلب وقد يعرض لشرب السموم واللسوع وقد يحدث لانسداد مسالك الابهر **فعلامة** الغشي وصفرة اللون وصغر النبض وضعفه واذا صيح بالمغشي عليه لم يسمع ابدا **وعلاج** ما كان بسبب ضعف القلب فقد ذكرت من قبل **وعلاج** ما كان بسبب استفراغ كثير تقويه البدن كله وتقويه القلب خاصه بان يسقي شرابا التفاح او الاترج او التفاح او النارنج من ايهما كان عشره دراهم مع ما الورد عشره دراهم والسكر الابيض خمسة عشر درهما **والغذا** ما اللحم وصفرة البيض النيمرشت وكل ما يغذي سريعا من الاغذيه السريعة الانهضام الكثيرة الغذا وترطيب مزاج البدن بكل ما امكن من المرطبات والاغذيه الفاضله **وعلاج** ما كان بسبب وجع شديد ازالت السبب بالاستفراغات والمحللات بكل ما يوافق بحسب الوقت والخاصه وان كان الوجع شديدا مبرحا لا يمهل فيعالج بالمخدرات الخفيفه اولا فان سكن فنعم والا فشرا الفلونيا الرومي وبزر الخس وبزر البنج وبزر الخشخاش او اللفاح ونحو ذلك **وعلاج** ما كان بسبب اعراض نفسانيه رش ما الورد على الوجه والاطراف وشم الارايح الطيبه من الطعام والطيوب الحاره والبارده وشرب شراب الفواكه

صح

يوافق

البارده مثل شرب التفاح والريباس والحماض والسكنجبين من ايهما كان عشرة دراهم مع ما الورد عشرة دراهم
وتضميد الصدر بها بالصندلين وما الورد والكافور والغدا مزورة الامير باريس مع لب اللوز والسكر وعلاج الذي
الذي بسبب سوء مزاج القلب تصييرمزاج القلب باشربة واغذية لايقه والمفرحات المقويه للقلب المذكوره
في باب ضعف القلب وسوء مزاجه وما كان بسبب اختناق الرحم فعلاجه علاج اختناق الرحم ويجي من
بعد وعلاج ماحدث من اللسوع وشرب السموم علاج اللسوع من شرب الترياقات والبادزهرات الذي
يجي من بعد في بابه وعلاج ماكان بسبب انسداد مسالك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك فيه الهوي من الريه
الي القلب فعلاجه تقويه الشريان والقلب بالمفرحات القويه وتفتيح المسالك بالادويه المفتحه للسدد مثل
السكنجبين العنصلي والبزوري من ايهما حضر عشرة دراهم والغدا مزورة من الاسفيدباج والبيح وعلاج ماكان
بسبب انسداد الابهر عسر لعسر هذه العله لان الابهر هو الذي يسلك فيه الروح من القلب الي جميع البدن
فلا تنفذ الروح الي الاعضا اصلا ولا يصل الي القلب ما يعدله من الهوي المستنشق حتي يبقي علي حاله في بعدنه فيموت
فجاة قال بقراط من يصيبه غشي شديد من غير سبب ظاهر فهو يموت فجاة وامثله
ان الغشي الذي بغير سبب ظاهر من انسداد مسلك الابهر لاكن يعالج علي
كل حال باتخاذ دوا المسك مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وشم الطيوب
وذلك الاطراف والهز الباب الثامن والخمسون في ذات
الريه ذات الريه ورم حار يكون في الريه وهي اما من ماده دمويه او
صفراويه او من ماده تنصب من الراس الي الريه فان كان الورم من ماده دمويه
فعلامته الوجع الشديد الضرباني وشدت ضيق النفس وحمرة العين وضيق النفس والعطش
الشديد وحمرة الوجنتين لقبولها البخارات والاستراحه الي استنشاق الهوي البارد ويبس اللسان والخشونه
والنبض العظيم الموجي وشدت صفرة القاروره علاجه ان يكوحق في اول يوم والثاني والثالث ولم يضعف بعد فصد
الباسليق او نهر البدن واخراج الدم بحسب القوه كثيرا ان كان غليظا اسود وان كان رقيقا فبمقدار اربعين
درهما وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج والنيلوفر من كل واحد اربعة دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد
عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم الغدا ما الشعير المطبوخ فيه النيلوفر والبنفسج
والعناب والسبستان وبزر الخشخاش مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم وان يلعق لعاب
بزرقطونا وحب البنفسج السفرجل ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم مع يسير مع السكر الابيض وتليين الطبيعه
في اليوم السادس او الثامن بمطبوخ لين والتليين في السادس اولي واجدر لان التوقف في التليين في مثل
هذه الامراض ردي جدا وهذه صفته المطبوخ اللين سنامكي سبعة دراهم بنفسج يابس نيلوفر بزرهندبا من كل واحد
ثلاثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا بزر الخبازي ثلاثة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما حتي يرجع
الي رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الترنجبين والشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهما او من فلوس خيار شنبر
عشرون درهما ويصفي ويشرب سحرا ان كان الزمان ربيعا او صيفا وضحي ان كان شتا ويصبر عليه حتي يجلس
كله

مراة بحسب القوه والطاقه ثم يشرب بعد الفراغ من المسهل جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن بزر
القطونا ثلاثة دراهم الغدا في اخر النهار قدر اربعين درهما من ما الشعير مع لعاب بزرقطونا ودهن البنفسج او
اللوز الحلو ويشرب في اليوم السابع من المرض جلابا بارد من السكر الابيض وما الورد البيد مشك من كل واحد عشرة
دراهم ومن بزرقطونا درهمان ويتناول الغدا في اخر النهار مرة من ماكشك الشعير بالصفه المذكوره وان زالت
الحمي والاعراض الملازمه لهذه الامراض فيها ونعمت والا اعيد المطبوخ اللين في اليوم الثامن حتي يستفرغ الماده
بكليتها وان كان الورم من ماده صفراويه فعلامته اللهيب والحمي الشديده والعطش الشديد والكرب و
السعال اليابس وضيق النفس والتوقان الي استنشاق الهوا البارد وحرارة الصدر فعلاج ذلك علاج
الدموي الا انه من غير فصد والميل الي التبريد والترطيب اكثر من الدموي وينفع منه ان يوخذ الواحد بعد الواحد
من السبستان في الفم ويطلي الصدر بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو مع الكثيرا المد فوق المخ او شي يسير
من الموم الصافي واما ماكان بسبب ماده حاده منصبه من الدماغ الي الريه فهو السل والسل قرحه تحدث في
الريه اما بعقب ذات الريه او ذات الجنب فعلامته حمي حاديه وحمرة الوجه ويمق وتقوس الاظفار لذوبان
اللحم الذي يشدها وينعمها وسعال مع نفث مده ويفرق بين المده والخلط بالرسوب في الما والنتن عند الاحتراق
وانتثار الشعر وانحراط الوجه والانف والهزال وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش
او شراب البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين عشرة دراهم ~~مع الترنجبين عشرة دراهم~~ ومن البستان
او من العناب من ايهما كان عشرة اعداد مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغدا ما الشعير المطبوخ
فيه السرطانات البحريه النهريه بعد ان يقطع ارجلها وتغسل بالملح ورماد الكرم وان كره السرطانات فليطبخ مع
ماكشك الشعير الاكارع والحسا المتخذ من النشا ودهن اللوز مع الخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج او دهن
القرع او دهن اللوز وان كره ماء الشعير فالغدا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والبقلت الحمقي والقرع
وسقي لبن النسا والاتن او اللقاح او الماعز نافع من هذه العله وان امتص من الضرع كان اجذب واسرع تاثيرا
وينبغي ان لا يقصر في معالجة السل من ملحمات القرحه بما يجلو وينقي ويسكن السعال وبما يلحم القرحه ويستعمل الابزن والحمام
الغير الحار باعتدال ويمرخ بدنه بعد الاستحمام بدهن البنفسج او القرع او اللوز الحلو وما الجبن ينفعهم نفعا بينا
في ابتدا السل والنهايه فان له خاصيه في تطييب ابدانهم وتسمينهم اكثر من اللحم فينبغي ان يشربوه وياكلوا الخبز
معه ويحذرهم عن الاسهال وتليين الطبيعه والتعب والغضب والجماع وكثرة الكلام وينفع لاصحاب السل قرص
هذه صفته اذا كان مع نفث دم او مده طين ارمني طين رومي نشا من كل واحد خمسة دراهم كثيرا طباشير من كل واحد ستة
دراهم سرطان محرق عشرة دراهم رب السوس ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل الشربه منه درهمان
صفت قرص اخر ينفعهم بزر الخيار وبزر القثا مقشورين من كل واحد اربعة دراهم طباشير سرطان محرق من كل واحد درهمان
نشا وكثيرا من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويقرص الشربه منه درهمان مع اوقيتين من جلاب او مع خمسين
درهما من ما الشعير لعوق نافع لاصحاب السل يا قلا مقشر بزر القثا بزر القرع بزر الخيار مقشور من كل واحد خمسة دراهم
صمغ كثيرا نشا من كل واحد سبعة دراهم لوز حلو مقشر عشرة دراهم بزر البطيخ مقشر عشرة دراهم زبيب منقي مطبوخ بدهن

صفت قرص لاصحاب السل

اللوز الحلو اثنا عشر درهما بزر حب السفرجل عشرة دراهم يدق اللوز والبزور والزبيب ثم يجمع ويطبخ برطلين ما حتي يرجع
الي نصف رطل ويجعل فيه من السكر الابيض رطل ويطبخ بنار هاديه حتي يغلظ ويلعق كل يوم منه عشرة دراهم صفت شراب
نافع للمسلولين الضعاف النحاف ما رمان حلو اربعة ارطال ما التفاح الشامي رطل ما قصب السكر رطلان يطبخ الجميع
بنار هاديه حتي يصير الي النصف الشربه منه عشرة دراهم قال ابن ماسويه الصرع والسل اذا لا يكاد ان يبرا
والقوام في علاجها افضل ثم قال ووصف دوا ينفع المسلول وهذه صفته كثيرا صمغ لسان الثور رب السوس
نشا من كل واحد ثلاثة دراهم طين ارمني اربعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم بزر القرع وبزر الخيار مقشرين من كل واحد ستة
دراهم سرطان محرق لوز مقشر من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن ويقرص الشربه منه مثقال الباب
التاسع والخمسون في ذات الجنب ذات الجنب والشوصه ذات الجنب ورم في الغشا المستبطن للاضلاع
والحجاب وهو اما يكون في الجانب الايمن واما ان يكون في الجانب الايسر والذي يكون في الجانب الايسر اشد خطرا
واعظم اعراضا واعسر برؤ الغايه قريب من القلب فعلامته الحمي الدايم والوجع الناخس والضربان تحت الاضلاع
والكرب واللهيب والعطش وضيق النفس والنفس المتواتر والنبض الصلب السريع وصفرة القاروره وحمرتها وغلظها وربما
كان معه اختلاط العقل والسعال مع النفث الاحمر فعلاجه ان يلاحق في اليوم الاول والثاني والثالث بالمبادره
الي فصد القيفال من الجانب المخالف واخراج الدم بقدر القوه علي حسب الواجب ان كان المزاج قويا والفصل ربيعا والعليل
محتملا له فارسال الدم مقداره رطلا وان كان ضعيفا فضعيفا فبمقدار اربعون درهما هذا اذا كان الورم ماديه
دمويه وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج الرطب خمسة دراهم ومن النيلوفر ثلاثة دراهم ومن السبستان والعناب من كل عشرة
اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا ما الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان والخشخاش ودهن البنفسج ودهن
اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم فاذا ظهر النضج في اليوم السادس فلا ينبغي ان يوخر في الاسهال ولا يتوقف فيه ويلين
الطبيعه بمطبوخ هذه صفته سنامكي سبعة دراهم بنفسج خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم سبستان وعناب من كل واحد
عشرة اعداد بزر هندبا ثلاثة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما حتي يرجع الي رطل ويمرس فيه من الترنجبين والشيرخشت
من كل واحد عشرون درهما من فلوس الخيار شنبر عشرون درهما ويسقي سحرا ان كان الزمان صيفا او ربيعا وضحي ان كان شتاء
ويصبر عليه حتي يجلس مجالسا صالحه واذا فرغ العليل من الاسهال شرب من لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل والسكر
الابيض عشرة دراهم وفي اخر النهار يسقي من ما الشعير ثلاثين درهما مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد
عشرة دراهم ويطلي الصدر والاضلاع بقيروطي من دهن البنفسج واللوز الحلو مع الكثيرا والخطمي المحلول فوق المخ او من الموم
الصافي ويحذر العليل من شرب الما البارد ما امكن وان بقي من الوجع والحمي فليعاود الي المطبوخ في اليوم التاسع والعاشر
ولا يخلي من المعاوده ان كان القوه قويه والمريض يحتمل ذلك بسهوله وخفه واما اذا كانت مادة المرض صفرا فعلامته
الحمي الحاده والسعال وصفرة النفث وسرعت النبض وتواتره وشدة العطش والتوقان الي الهوي البارد وشده النفس
والوجع والهذيان لسرعت ترقي الماده الي الدماغ للطافتها ورقتها وناريت القاروره في ابتدا المرض فعلاجه
الفصد ايضا من الجانب الموجع ولا يخاف من انجذاب الماده الي موضع الورم مثل ما يخشي في الدموي لقلت العرض بالنسبه
الي الدم وان يشرب كل غداة جلابا شراب البنفسج او النيلوفر او من شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين خمسة
عشر

الحاجز

عشر
درهما ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغدا ما الشعير
مع شراب البنفسج ودهنه من كل واحد عشرة دراهم ثم تليين الطبيعه بالمطبوخ اللين المذكور في الدموي بعد التنقيه
التامه ويبالغ في تبريد المزاج وترطيبه بالاشربه التي لا تزيد في السعال مثل حليب الفرفخ مقدار اوقيتين مع السكر
الابيض عشرة دراهم ومن ما البطيخ الهندي او من ماء الخيار من ايهما كان مقدار اوقيتين مع الترنجبين او السكر الابيض من ايهما
كان عشرة دراهم والغدا ما الشعير مع دهن اللوز ان كانت الحمي والسعال باقيتين والا مزورة الماش مع لب اللوز و
القرع والاسفاناخ والبقلت الحمقا والخس او الملوخيا او السرمق ونحو ذلك ويتعلل العليل بالرمان الحلو والخس
الرطب وشراب التفاح الحلو الشامي ونحوها واما اذا كانت مادة الورم بلغما فهو اسلم انواع ذات الجنب وعلامته
بياض القاروره وثخنها والحمي الهاديه وقلت العطش وكثرت النعاس وقلت النفس والوجع وبياض النفث
مع يسيره وبطو النبض وكثرة التبزق علاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم الغير كثير ويسقي كل
غداة جلابا من السبستان عشرة اعداد ومن اصل السوس ومن عنب الثعلب من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الا
بيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغدا ما الشعير مع يسير من الحمص وحل الطبيعه بعد ظهور
النضج في القاروره بهذا المطبوخ سنامكي سبعة دراهم اصل السوس بزر هندبا بنفسج نيلوفر بزر خبازي
من كل واحد ثلاثة دراهم زبيب طايفي عشرة دراهم تين يابس عشرة اعداد يطبخ بثلاثة ارطال ما حتي يرجع الي رطل ويصفي
ويمرس فيه من فلوس خيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا ان كان الزمان صيفا او ربيعا كما ذكرنا
من قبل ويصبر حتي يجلس مرات صالحه ثم يشرب بعد ذلك جلابا باردا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن بزرقطونا ومن بزر
الريحان من ايهما كان درهمان والغدا في اخر النهار ما الشعير بالصفه المذكوره من قبل فان استشفي بهذا الدوا و
الا اعيد مره بعد اخري حتي يستفرغ الماده بكليتها واما اذا كان مادت الورم سودا محترقه فهو اخبث
الانواع واسرع موتا وعلامته الحمي الشديده وسواد اللسان وشدة النفس وخشونة اللسان وعسر
النفث والهذيان واختلاط العقل والوثوب وخبث النفس علاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوه
ويسقي جلابا كل غداة من البنفسج ثلاثة دراهم ~~والعناب~~ ومن السبستان عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا ما
الشعير وتليين الطبيعه بالمطبوخ الذي ذكرناه في علاج البلغمي وبالحقنه اللينه الغير حاده وباقي علاجه علاج
البلغمي واما الشوصه فهي ورم يحدث في الحجاب الذي علي اضلاع الخلف فهو اشد اعراضا من ساير ذات الجنب
من العطش والكرب واللهيب والقلق والحمي والسهر والوجع والنفس الشديد ولا يمكن ان ينام صاحبه علي شكل
من الاشكال البته علاجه المبادره الي الفصد واخراج الدم الكثير بحسب القوه والواجب ويسقي كل غداة جلابا
من البنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم والغدا ما الشعير
بالصفه المذكوره من قبل ويحقن بهذه الحقنه او الا من سنامكي خمسة دراهم بنفسج يابس نيلوفر ثلاثة دراهم
نخاله مصروره في صره ثلاثة دراهم كف خطمي كف شعير مرضوض كف ورق السلق عناب وسبستان من كل واحد عشرون
عددا يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما حتي يرجع الي رطل ثم ينزل عن النار ويصفي ويلقي عليه من فلوس الخيار شنبر عشرة
احد عشر دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين خمسة عشر درهما ويلقي عليه من المري عشرة دراهم ومن دهن

المري بفارسي ابكامه

الخل عشره دراهم ومن دهن اللوز الحلو عشره دراهم ومن ملح الطعام دانق ويحقن به ويأتي تدابيره وعلاجه
تدابير ذات الجنب ~~علاجها ويحدث الورم في العضلات التي بين الاضلاع وتسمى هذه ذات الجنب~~ علا
مته ويحدث الورم في العضلات التي بين الاضلاع ويسمى هذه ذات الجنب الخالص علامته الحما اللازمه والنخس
الشديد ~~وسوء~~ منشارية في النبض وصفرة القاروره ~~وحمرة القاروره~~ وضيق النفس وربما ظهر الورم
من خارج ويتالم عند اللمس علاجه ~~الا~~ الفصد من الباسليق واخراج الدم واخراج الفم بحسب الواجب ويسقى
جلابا من شراب البنفسج والنيلوفر من كل واحد عشره دراهم ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغدا
ما الشعير بالسكر المذكور من قبل وباقي علاجه علاج ذات الجنب وصعدت الورم بالحجاب القاسم للصدر بنصفين
ويسمى ذات الصدر علامته الحمى اللازمه والوجع الشديد الناخس وان يجد العليل الوجع من ثقبة النحر الى فم
المعده والقلق والاضطراب وشدة العطش وسرعة النبض وصغره ونارية القاروره وصفرتها وان لا يقدر
العليل ان ينظر الى اسفل ولا ان يشير راسه الى فوق ويستريح بالنوم على الجنبين والصلب فعلاجه فصد الباسليق
وباقي علاجه علاج ذات الجنب ويوضع القيروطي على الصدر او بين الكتفين في هذه العلة الباب ~~ـــــــــ~~
الستون في امراض الكبد المعده سوء مزاج المعده اما ان يكون حار غير مادي فعلامته العطش الشديد
ويبس فم المعده وقلة الريق والجشا الدخاني وفساد الاغذيه اللطيفه وقلت الشهوه والشوق الى الاشيا
الحامضه فعلاجه ان يشرب من السكنجبين الساذج الصادق الحموضه وما الورد من كل واحد عشره دراهم ومن رب
الريباس او التفاح او الحصرم او النارنج او الليمون ايهما كان عشره دراهم مع ما الورد خمسة عشر درهما مع الثلج
او الجليد وينفعهم ايضا شرب الما الصادق البروده قبل الطعام وينفعهم شرب الخشخاش مع الثلج والغدا مزوره
من الانبارباريس او التمر الهندي او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والسكر والخشخاش والمضيره نعم الغدا لهم واما ان كان مع
ماده صفراويه علامته العطش الدايم الذي لا يسكن بشرب الما البارد واللهيب والكرب ومرارة الفم وجفاف
اللسان وخروج الصفرا بالقي او مع البراز وصفرة القاروره ونتن الجشا بعد الاكل فعلاجه تنظيف المعده بالقي بالما
الحار والسكنجبين وبزر البطيخ واصل السوس المحكوك وبزر الشبت وبزر الفجل ان كان القي لا يتاتى بالسكنجبين ثم
الاسهال بما الفواكه او مطبوخها او شرب اللجاص مع الترنجبين والشيرخشت ثم تبديل مزاج المعده بالربوب والا
قراص البارده من قرص الطباشير الذي قدم ذكره وينفعهم السكنجبين السفرجلي نفعا بينا وهذه صفته صفت
يوخذ من السفرجل الحامض فيقطع بعد تنقيته من الزغب والحب ولا يقشر البته ويدق دقا ونعجن وخشب ويعصر ماوه
ويوخذ منه جزؤ ومن الخل الثقيف ربع جزؤ ومن السكر الابيض نصف جزؤ الجميع ويقدر جودة الخل ويطبخ بنار هاديه حتى
يصير له قوام ويستعمل فانه مقوي المعده الضعيفه ويسكن حرارتها جدا وينفعهم ايضا المينه والساذج الذهب
هذه صفته يوخذ من عصير السفرجل الحامض منّ ومن عصير العنب نصف منّ ومن السكر الابيض منّ يطبخ
بنار هاديه حتى يصير له قوام ويستعمل وينفعهم هذا الدوا نفعا بليغا اذا كان سوء مزاج المعده من الماده الصفراويه
يوخذ من الورد المطحون عشره دراهم ومن الطباشير الابيض خمسه دراهم ومن السماق المنقى والاهليلج الاصفر من
كل واحد ثلاثة دراهم ومن المصطكي ومن الرامك نصف درهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع يدق وينخل ويستف منه ثلاثه
دراهم

دراهم بما الورد بالغدوات واما اذا كان سوء مزاج المعده من حراره مع رطوبه فعلامته الغثيان وقلت شهوه
الطعام وكثرت البزاق خصوصا عند خوى المعده وتغير الطعام عند الخوسد وفي الرطوبه فعلاجه المبادره
الى القي بالسكنجبين والماء الحار وما العسل ومطبوخه المطبوخ في الماء الذي فيه وقت الشرب دهن الخل عشره دراهم
وان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشره دراهم ومع السكنجبين الساذج عشره دراهم وما الورد وما لسان
الثور من كل واحد عشره دراهم والغدا الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والخل الثقيف والسكر او النارنج
مع الحمص ولب اللوز والخشخاش وتنظيف المعده بالقي مره بعد اخرى وينفعهم سفوف سعود هذه صفته ورد احمر
طباشير ابيض من كل واحد عشره دراهم سماق ثلاثه عشر درهما كزبره منقوعه في الخل مقلوه خمسة دراهم يدق وينخل
الشربه منه ثلاثه دراهم مع ما الرمان المز والسكنجبين الساذج او السفرجلي من ايهما كان عشره دراهم وقد يكون مزاج
المعده حار يابس بلا ماده فعلامته هزال البدن واعتقال الطبيعه وشده العطش وجفاف اللسان علاجه
ان يسقى كل غداة من حليب الفرفخ قدر اوقيتين مع السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز الحلو
ودهن اللوز مع الاسفاناخ او الخس وتصرف العنايه الى تبريد المعده وترطيبها وتقويتها ويسقى لبن الماعز او الاتن
وما الشعير وتضميد المعده بهذا الضماد صندلان وما الورد وما البقلة الحمقا وما الخس وما الهندبا وما الحلاق
ما قشور القرع الرطب اجزا سوا مع نصف دانق من الكافور وينفعهم ايضا قرص هذه صفته انبارباريس سبعه دراهم
طين ارمني اربعه دراهم صندل لب حب القرع لب حب القثا طباشير ابيض بزر البقلة الحمقا من كل واحد خمسه دراهم ورد
احمر سته دراهم يدق وينخل ويعجن بما القراح ويقرص الشربه منه مثقال مع ما الحصرم او قيتين واما ان يكون سوء مزاج
المعده بارد يابس علامته قلت العطش وسوء الاستمرا والجشا الحامض وبطو النبض وصغره وبياض القاروره
وكثرت الاشتها مع التخم وهذا بعيد عن قبول المعالجه جدا فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبويه
ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغدا مزوره من الحمص مع لب اللوز ولب حب القرطم ويمرخ المعده
بالادهان الحاره كدهن السوسن والنرجس والزنبق والخيري وتناول الاطريفلات والاهليلج المربى ولحوم الطياهيج والدجاج والقبوج
والدراريج وينفعهم هذا الضماد ايضا سنبل مصطكي اذخر نانخواه من كل واحد ثلاثه دراهم سعد قصب الذريره من كل واحد خمسه
دراهم يدق وينخل ويعجن بما السفرجل ويضمد به المعده وينفعهم هذا الدوا ايضا ما السفرجل الحامض خمسه ارطال شراب عتيق خمسه ارطال
يطبخ بنار هاديه حتى يرجع الى النصف ثم يلقى فيه عسل طبرزد رطلان ويغلى حتى يصير له قوام بنار هاديه ثم ياخذ زنجبيل درهم دار صيني
درهمان مصطكي قرنفل قاقله زعفران من كل واحد درهمان يوخذ الجميع ويصر في خرقه ويلقى في اخر الطبخ ويغلى عليه غليتين ثلاثه و
ينزل عن النار وتستخرج الخرقه وتعصر عصرا جيدا ويستعمل الشربه منه اوقيه واما ان يكون حارا رطبا بلا ماده فعلامته
الغثي وكثرت اللعاب وسيلانه من الفم وتغير الطعام الى الشهوه وكثره الصداع لارتقا الابخره الحاره فعلاجه سقي
جلابا من السكنجبين الساذج عشره دراهم ومن الورد الاحمر دانق ثلاثه دراهم مصطكي دانق والغدا مزوره من الانبارباريس مع
لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج وباقي علاجه الحرص والعنايه الى تبريد مزاج المعده وتجفيفه وينفعهم سفوف هذه
صفته حب رمان مقلو عشره دراهم طراثيث ثلاثه دراهم حب الاس ثلاثه دراهم مصطكي نصف درهم سعد درهم يدق
وينخل ويستف منه درهمان مع شراب السفرجل عشره دراهم واما ان يكون بارد بغير ماده فعلامته ضعف الهضم ولين

البطن والنفخه وكثرة شهوة الطعام وبطو نزول الطعام عن المعده وتغيره الى الحموضه والجشا الحامض وكثرت
البزاق فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلاثه دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني او القلايا المتوبله المبزره وتناول
الزنجبيل المربى عشره دراهم ومن جوارشن المسك والمصطكي من كل واحد ثلاثه دراهم وهذا الجوارشن نافع لاصحاب هذه العله
صفته كندر مصطكي نانخواه من كل واحد سبعه دراهم فلفل دارفلفل وعود هندي حب الغار من كل واحد ثلاثه دراهم يدق وينخل
ويعجن بزبيب مدقوق بعجمه الشربه منه درهمان واما ان يكون بارد رطب مع ماده بلغميه لزجه فعلامته الجشا
الحامض وانتفاخ البطن والتخم وقلت الشهوه والميل الى الاغذيه الحريفه والغثي وقلت العطش وكثرت الريق
وسيلان اللعاب من الفم خاصه عند النوم وتغير اللون الى البياض وبياض القاروره وفجاجتها وبطو النبض ولينه و
القي البلغمي وعلاجه تنظيف المعده بالقي ببزر الفجل واصل السوس والعسل والملح وبزر البطيخ وان يشرب كل غداه
جلابا من الانيسون والرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغدا مزوره
من الماش الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران والفلفل والقلايا المتوبله المبزره او تناول الزنجبيل المربى عشره
دراهم او الكموني قدر مثقال ويسهل الطبيعه بحب الايارج او ايارج جالينوس او لوغاديا او يحقن بحقنه حاده ويمرخ
المعده بدهن الزنبق او الخيري او السوسن وجوارشن الكندر لهذه العله نافع جدا وهذه صفت جوارشن الكندر
فلفل ودارفلفل من كل واحد ثلاثه دراهم كندر خمسة عشر درهما خولنجان زنجبيل من كل واحد اثنا عشر درهما جوز بوا قرنفل
من كل واحد ثلاثه دراهم سكر ابيض مثل الجميع يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال واما بارد يابس
مع ماده سوداويه فعلامته حرقة المعده وكثرت شهوة الطعام مع ضعف الهضم وكثرت النفخ
وحموضة الفم وصفرة اللون مع السواد وغلظ القاروره وسوادها وبطو النبض وصغره وتواتره وكثرت القي
الحامض المضرس وعظم الطحال وجفاف اللسان والعطش وقلت البزاق ولين الطبيعه احيانا وعلاجه تنقية المعده
وتنظيفها بالقي واسهال الطبيعه بما يخرج السودا كحب الافتيمون او مطبوخه ويسقى كل غداة جلابا من شراب الباذرنجبويه
درهمان ومن السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم واخذ الاطريفلات والجلنجبين السكري
او العسلي مع الانيسون والرازيانج وتسخين المعده وتقويتها بالجوارشن الكموني الذي هذه صفته كمون منقوع في
الخل يوما وليلة ماة درهم زنجبيل عشرون درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بمثله عسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال واما رطبا
بلا ماده فعلامته كثرة الريق وسيلانه وقلت العطش والتقزز من الاطعمه الرطبه والدسومات والغثيان وتقلب
النفس وسرعت نزول الطعام من فم المعده والتاذي من شرب الما البارد وتناول الفواكه الرطبه والبقول البارده وعلاجه ان
يشرب كل غدات جلابا من الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغدا ما اللحم
والقلايا المتوبله المبزره وتناول لحوم الدجاج والطياهيج مع التوابل الحاره واخذ الاطريفلات والزنجبيل المربى او جوارشن
المصطكي او معجون الجلنجبين المربى العسلي عشره دراهم ومن المصطكي والعود الني من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن
مع الجلنجبين ويتناول منه وتطلى المعده بدهن المصطكي او العود وربما يكون من هذه العلامات الاسهال بسبب رطوبة المعده
وسوء الهضم والتخم وينفعهم معجون خبث الحديد جدا وهذه صفت معجون الحديد يوخذ اهليلج اسود وبليلج وسير املج من

من كل واحد خمسه عشر دراهم سنبل وادفر وسعد وزنجبيل وفلفل ونانخواه وكندر من كل واحد خمسه دراهم خبث الحديد عشره
دراهم ينقع الخبث في الخل بعد ان يسحق كالكحل اسبوعا ثم يجفف ويقلى حتى يجف ويجمع مع الادويه ويعجن بعسل منزوع الرغوه
فيوخذ منه سبعة ايام كل يوم مثقالا او مثقالين يقوي المعده وينشف رطوبتها الفضليه ويقطع الخلفه ويحسن اللون
ويقطع دم البواسير ويحسن اللون وادرار البول ويجود الهضم ويصفي الصوت ويقوي جميع القوى الطبيعيه واما
يابسا بلا ماده فعلامته نحافة البدن والعطش وجفاف اللسان وقلت البزاق والانتفاع بالاغذيه الرطبه و
علاجه ان يشرب كل غدات جلابا من النيلوفر ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم او من البطيخ الهندي ثلاثه اواق
او من ما بزر الفرفخ ثلاث اواق مع السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزورة الماش مع القرع الرطب ولب اللوز ولحوم الجدا والفراريج
والسموك الرضراضيه او يتناول اغذاء التمر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ الباب الحادي والستون
في وجع المعده سبب وجع المعده اما سوء مزاج واما انصباب ماده اخلاط رديه وقد ذكرت علاج سو مزاج المعده مستو
في واما كان مع ماده سهلا وما كان خاليا عنها اما رياح نافخه محدثها فعلامتها القرقره وتمدد الشراسيف وجشا وفواق وان
يهيج الوجع عند تناول الاغذيه النافخه وبعد استمرا الغدا وان يستريح بخروج الريح بالجشا من الفم ومن طريق الدبر فعلاجه كسر النفخ
وتجويد الهضم وان يشرب كل غداة جلابا من الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم ويتناول كل
بالغدوات مزورة الحمص والجوارشنات الكاسره للنفخ مثل الكموني الذي مر ذكره واخذ الاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي والكمون
والنانخواه والزنجبيل المربى ويكمد المعده بالجاورس والنخاله والملح المصروره في كيس كرباس مسخن بالنار وينفعهم التجويع وصب
الما الحار على المعده او نطول طبيخ من الحشايش الملطفه كالبابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش والنمام والشاهسفرم ويستف
سفوف هذه صفته انيسون بزر رازيانج من كل واحد ثلاثه دراهم نانخواه درهم كراويه درهم سكر ابيض مثل الجميع يدق وينخل
ويستف بالغدوات ويدهن المعده بدهن المصطكي وهذه صفته يوخذ دهن الخل او الزيت من ايهما كان ربع رطل ومن الكندر
المصطكي ثلاثه دراهم يطبخ في نار هاديه في قدر مضاعف حتى يذوب المصطكي في الدهن وينزل عن النار ويستعمل من خارج
واما من تناول طعام موذي للمعده اما من كثرت كميته واما من رداة كيفيته وعلامته ان يحدث ويهيج الوجع بعد الاكل
وعقيبه وعلاجه قذف ذلك الطعام من المعده بالقي وتنقيت بقايا الفضول والطعام بالقي بدهن الخل
والما الحار وان يسقى كل غداة جلابا من جوارشن المصطكي والعود من كل واحد درهم والغدا فروج كرداباج واما من ضعف المعده
فعلامته ان يحدث الوجع بعد الاكل ويسكن عقيبه الاغذاء وعلاجه تقويت المعده وتنقيتها وان كان بها اخلاط
رديه يشرب كل غداة جلابا من العنب الثعلب خمسه دراهم ومن الباذرنجبويه ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم
والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وان يلين الطبيعه ان كان بها اخلاط رديه بجلاب من السنا سبعه دراهم ومن عنب
الثعلب خمسه دراهم ومن اصل السوس المحكوك ومن السكر الابيض عشره دراهم يغلى الجميع ويصفى ويحل فيه لب الخيار شنبر خمسه
دراهم ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهله اسهالا صالحا ويمنع العليل من تناول الاطعمه الغليظه البطيه الانهضام
كالعصايد والهرايس ولحوم التيوس والثيران ونحو ذلك ومن الحبوب المنفخه ويوخذ كل اسبوع من هذا الجوارش ثلاث مرات
قبل الطعام فانه يقوي المعده الضعيفه وهذه صفته نانخواه كندر من كل واحد خمسه دراهم سعد سنبل من كل واحد ثلاثه
دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال فاذا اسكن هذا الوجع بتناول هذا الجوارش فانه يقوي

المعده الضعيفه ويوافق جميع الناس في جميع الاوقات ماحاض الاترج رطلا ماء التفاح رطلا يطبخ بنار لينة حتى يرجع الي النصف ثم يلقى فيه من السكر الابيض وشي العسل الطبرزد ومن الورد نصف رطل ويطبخ بنار هاديه حتى ينعقد ثم يذر عليه من الزعفران والقرنفل والمصطكي والدارصيني من كل واحد درهم عود جيد عشره دراهم بادرنجويه ثلاثة دراهم ويحرك حتى يمتزج ويرفع في اصيني الشربه منه ثلاثة دراهم الباب الثاني والستون في

في القراقر والنفخ في البطن وسببه ضعف الهضم امابسبب برودة المعده او تناول الاطعمه النافخه والفواكه رطبه واما بسبب حرارة المعده فانها لا تهضم الطعام حسنا فيحدث البخار الردي والنفخ **وعلاجه** ان يشرب كل غداه جلابا من الرازيانج ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغدا** مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشي يسير من الدارصيني ويسير من الزعفران **ويجد** صاحبه من الاطعمه الغليظه والنافخه والماء البارد والحموضات ويستعمل الرياضات الكثيره ويكمد البطن بالجاورس والملح والنخاله المسخنه وينفعهم هذا الدواء جدا **يوخذ** من النونخواه درهمان ومن السنبل والكندر وبزر الشبث من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الراسن الجفف المسحوق سته دراهم ومن الفودنج اليابس وورق السذاب من كل واحد درهمان سعتر نانخواه من كل واحد درهم مصطكي نصف درهم يدق الجميع يستف منه درهمان بماء الكمون او النعناع او الفودنج وان الحت الرياح والقراقر ولا تنحل بهذا الدواء فاليعط الكموني او الفلافلي او جوارش الشهرياران ويوخذ حب الرشاد درهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم يغلي ويشرب حارا جدا وان كانت الطبيعه مع النفخ والرياح منحله لينه فاسقه من حب الرشاد المقلو والكمون المنقوع في الخل مقلوا من كل واحد ثلاثة دراهم **والغدا** كردناج من الدجاج او يوخذ جوارش العنبر او العود او المصطكي من ايهما حضر قدر مثقال ويتناول بعد الطعام ويصبر على الجوع والعطش الباب الثالث والستون

في الشهوة الكلبيه وسببه ~~ضعف الهضم~~ وهي زيادة الشهوه واشتدادها والحرص على الماكول لا تستقر وسببها السوء مزاج بارد يكتنف فم المعده **وعلامته** النفخ وقلت العطش والثقل وتمدد المعده وكثرت سيلان اللعاب من الفم ولين الطبيعه وقلت الاستمرا **وعلاجه** تسخن المعده وان يشرب كل غداه جلابا من الرازيانج ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين عشره دراهم **والغدا** مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقي المعده ان كانت الطبيعه محتبسه بحب الايارج وحب الصبر وتقيعه فاذا انقيت المعده من الاخلاط السوداويه الفاسده الرديه يتناول كل غداة من الاطريفل الصغير او الكبير قدر درهم **والغدا** مزوره الحمص مع اللحوم الدسمه وشي يسير من الدارصيني والفلفل ويسير من الزعفران ويسقى الشراب الاحمر الغليظ نافع لهم ويمضغ الكندر والكمون **واما** من كثرت انصباب السودا الي فم المعده **فعلامته** حرقه شديده يجدها العليل في فم المعده ولا يصبر دون ان ياكل شيا وقلت العطش والجشا الحامض وكثرت البراز **فعلاجه** تنقيت المعده بحب الافتيمون او بمطبوخه وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجويه ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم **والغدا** مزورمن الحمص مع لب حب القرطم ويغذاه بالماء الحار والسكنجبين وبزر الفجل والعسل والملح ويتناول المطبوخات الدسمه وان كانت القوه قويه فصد الباسليق نافع لهم ويحقن الطال **واما** من شدة تحلل البدن من الحركه او المشي في الهوا الحار وطول الجلوس في الحمام والسهر المفرط والغم والحركات المفرطتان وان لا يكون في الهضم افه وان لا يكون البراز بعد ما ذكور **فعلاجه**

تناول الاطعمة الغليظه البطية الهضم مثل القلايا المعموله بالجزر واكل الاكارع والرووس والهراس المعموله بلحم التيوان وان يجلس العليل في الماء البارد زمانا فان له قدر والايوا الي المساكن البارده والجلوس تحت الخيشات المبلوله ويمرخ البدن بدهن البنفسج والموم وان ياكل في اليوم ثلاث مرات او خمس مرات قليلا قليلا حتى ينهضم الاول فالاول ويدهن البدن بعد تناول الغذا بدهن الاس والقلاف والورد من ايهما واما من استفراغ موضع او جوع طويل فبطلت الاعضا كلها ومن هذا النوع شهوة الناقهين **وعلامته** تقدم الاستفراغ او الجوع الشديد والسهر واعتقال البطن وكثرت العطش **وعلاجه** ان يطعم الاغذيه الكثيره الغذا في مراة قليلا قليلا ويحذر العليل من المشي والتعب والركوب والحركات البدنيه والنفسانيه وكلما يحلل من بدنه شي ويحفظ الطبيعه للاتلين ويحذر الحمام **واما** يكون بسبب الحيات الديدان والحيات الكثيره في البطن لانها تبادرت الي الكيلوس من المعده **علامته** الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا **وعلاجه** اخراجها وقتلها بما سيجي في بابها **و اما** ما كان بسبب تراكم خلط بلغمي حامض في فم المعده **فعلامته** قلت العطش وحموضة الجشا والبراز الكثير الرطب **وعلاجه** تنقيت المعده وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجويه واصل السوس المحكوك من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغدا** مزورة الحمص مع لب اللوز او حب القرطم مع الفلفل والكروياء والنانخواه والدارصيني والماء المطبوخ فيه الشبث وبزر الفجل واصل السوس وشي يسير من الكنكرزد والملح والعسل ثم بعد تنظيف المعده بالقي يسقى من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلاثة دراهم والمصطكي درهم **والغدا** في اخر النهار ما الحمص مع حب القرطم ولحوم الدجاج والقبوج وان لم يستنق بهذا فليتناول حب الايارج او حب الصبر **واما** ان يكون بسبب سوء مزاج بارد مفرط حدث في فم المعده لقوة الحس والجذب مع توقان الاعضا الي الغذا ويسمى هذا بوليموس وهو جوع بقري **فعلامته** نحافت البدن وبطلان الشهوه وضعف القوه ووجع المعده والغشي احيانا بسبب قرب فم المعده الي القلب وسريان سوء مزاجه اليه اكثر ما يعرض هذا المرض للمسافرين في البرد وفي الشتا الشديد البرد **وعلاجه** في حال الغشي رش الماء البارد على الوجه وماء الورد وشم المسك والعنبر والشاهسفرم والندوالسوسن ودلك الاطراف بدهن الخيري والزنبق والسوسن وتضميد المعده بالسك والرامك والقاقم ويعرك الاذن ويغرز في يديه او رجليه الابرة ويتخذ من ابسه شراوة فاذا افاق فاسقه جلابا من شراب البادرنجويه عشرة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع الانيسون ثلاثة دراهم **والغدا** ماء اللحم من الدجاج والطيهوج والدراج او الحجل مع الدارصيني وشي يسير من الزعفران **و** الشراب الريحاني شفا لهم ويغذي بخبز منقع في ماء التفاح ثم يبدل مزاج فم المعده بالاطريفلات والجوارشنات الحاره مثل جوارش الكموني والمصطكي والعود والعنبر ونحو ذلك **واما** ان يكون بسبب ضعف شديد في فم المعده مع مراره في جميع البدن **علامته** الكرب واللهيب والعطش ويبس الطبيعه واذا جاع ولم يتناول عدا غشي عليه وسقطت قوته **وعلاجه ان يشرب** كل غدات جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد خمسة عشر درهما في ماء بارد **والغدا** مزورة الانبارباريس او التمر هندي او الاجاص الجبلي من ايهما كان مع لب اللوز او يوخذ ماء الحصرم او التفاح او السفرجل من ايهما حضر يثرد فيه الخبز **وقد** ينضاف في هذا الباب العطش المفرط وهو يكون اما من اجتماع اخلاط مالحه في فم المعده ويسمى هذا العطش الكاذب **وعلامته** ان لا يسكن العطش بشرب الماء ويسكن بالصبر عنه **وعلاجه** القي بماء الفجل والسكنجبين الساذج والماء الحار وتنظيف المعده بالقي مرة بعد

اخرى **والغدا بالزيرباج** المعمول من الحمص ولب اللوز والسكر والخل **واما** ان يكون بسبب حرارة مزاج المعده او يبسها او منهما جميع **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن ماء الورد ومن ماء الهندبا من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الرمان الحامض والمز من كل واحد ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الحصرم او شراب الحصرم او شراب الريباس من ايهما كان عشرة دراهم او حليب الرجلة ثلاث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي ثلاثة اواق او التمر هندي او الانبارباريس من كل واحد عشرة دراهم بماء بارد ويشرب **والغدا** مزورة الحصرم او التمر هندي او الانبارباريس من ايهما كان مع لب اللوز والسكر **واما** ان يكون من حرارة الصدر والريه او من حرارة القلب **وعلامته** الكرب واللهيب والاحتراق في الصدر والتوقان الي استنشاق الهوى البارد **وعلاجه** ان يشرب كل غدات جلابا من شراب التفاح او الاترج او الليمون او الصندل من ايهما كان مبردا بالثلج ويضمد الصدر بالصندل المسحوق بماء الورد **والغدا** ماء الشعير مع دهن اللوز ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلي الصدر بماء الكافور والصندل وياوي العليل الي موضع بارد وتحت الخيش المبلول بماء الورد والسراديب ويوضع الثلج والجليد حوله وينام في مهب الشمال ويكشف راسه ويستنشق الهوى البارد **واما** ان يكون بسبب تناول الاغذيه الغليظه الحاره والادويه المعطشه وتناول الثوم والبصل والسموك المالحه والاشيا الشبيهة لذلك **وعلامته** تقدم الاسباب **وعلاجه** شرب السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء البطيخ الهندي وماء بزر البقلة الحمقا من ايهما كان ثلاثة اواق يخلط فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب **والغدا** الريباسيه والحصرميه والزرشكيه ويتناول الفواكه المزه والبقول التفهه ويتناول المخيط المبرد بالثلج واما ان يحدث عقيب شرب الشراب العتيق **فعلاجه** شرب الماء البارد الصادق البرد قبل تناوله الطعام ويشرب جلابا من ماء القثا ومن ماء البطيخ الهندي ثلاثة اواق مع الطباشير نصف درهم **واما ان** يحدث عقيب الاستفراغ بالدوا المفرط عمله في تحليل الرطوبات **وعلاجه** ان يشرب جلاب من ماء الهندبا عشرون درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم او ماء التفاح عشرة دراهم مع الثلج **والغدا** مزوره من الحصرم او الانبارباريس او الاترج ان كان محموما او صموت البيج وذلك بعد يومين من تناول الادويه الاستفراغيه **واما** العطش الحادث من حرارة المعده والقلب **فهذه القرص ينفعهم** صندل ابيض واحمر ولب حب القثا ~~لب القثد~~ لب حب القرع من كل واحد ثلاثة دراهم صمغ عربي نشا كثيرا من كل واحد نصف درهم بزر البقله خمسه دراهم طباشير ابيض درهمان يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربه منه مثقال مع السكنجبين او حليب بزر الرجلة الباب الرابع والستون

في سوء الهضم وهو على ثلاثة انواع النوع الاول ضعف المعده وهو ان لا ينزل الطعام من المعده سريعا **وعلامته** التمدد والثقل **والثاني** من انواعه سوء الهضم وهو ان لا ينهضم الطعام كما ينبغي جدا **وعلامته** حرقة المعده والجشا الدخاني وعقد السرا سيف والنفخ والقراقر ونتن البراز **والثالث** التخمه وهو ان لا ينهضم الطعام البته **فعلامته** ثقل المعده وتقلب النفس والقراقر والنفخ والجشا العديم الرايحه والطعم **وعلاج** النوع الاول تقويت المعده بالاهليلج والربوبات البارده اذا كان سببه ضعف المعده سوء مزاج حار مثل رب الريباس ورب الرمان المز ورب التفاح ورب الاترج من ايهما كان مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين السفرجلي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم **والغدا** مزورة الزيرباج مع لحوم الفراريج وينفعهم سفوف هذه **صفته** ورد احمر كزبره يابسه من كل واحد خمسه دراهم كرو بابونج منقوع في الخل من كل واحد ثلاثة دراهم طباشير ابيض نصف درهم بزر حماض من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويسف **وان كان** بسبب سوء مزاج بارد

بارد فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن المصطكي والعود الهندي من كل واحد نصف درهم يدق العود والمصطكي ويخلط مع الجلنجبين ويتناول **واما** النوع الثاني ان كان بسبب سوء مزاج بارد من اخلاط بارده رديه **علاجه** تنقيت المعده بالقي بالماء الحار والعسل وماء الفجل والكنكرزد وان يسقي كل غدات جلاب من الانيسون والرازيانج من ايهما كان ثلاثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم وان كانت القوه قويه فدو المسك الحلوا والمر نافع لهم او يوخذ من الترياق الاربع درهم ويتناول سحرا **والغدا** مزوره من ماء لحوم الدجاج والدراج متوبله **والجوزه** ويعطي جوارش العود الذي هذه **صفته** فانه نافع لهم جدا سنبل مصطكي قرنفل جوزبوا بسباسه من كل واحد درهما انيسون بزر الكرفس من كل واحد درهم ونصف عود هندي اربعه دراهم اهليلج كابلي منقوع في شراب مغلي اربعه دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه درهم ونصف **وان كان** سببه سوء مزاج حار من ماده حاره **فعلاجه** ان يسقي كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج والسكنجبين السفرجلي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او من شراب التفاح مع الطباشير ربع درهم **والغدا** مزورة الانبارباريس او الريباس او المضيره مع لحوم الدجاج وينفعهم قرص هذه **صفته** انبارباريس سته دراهم طباشير بزر البقله **صندل** ابيض مقاصير طين ارمني من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء بزر البقله ويقرص كل قرص مثقال ويجرع بخيط البزر والسكنجبين ويشرب **النوع الثالث** وهو ان يكون بسبب تناول اطعمه كثيره فينبغي ان يقذف ذلك الطعام بماء طبخ فيه الشبث والملح والعسل واما بالسكنجبين مع دهن الخل او يتناول البطيخ فيقيا به وينبغي ان يجوع يوما او يومين ويتناول بالغدوات جلنجبين سكري عشرة دراهم ومن المصطكي نصف درهم ويمضغه ويبلع ويصبر على الجوع وان كانت الطبيعه محتبسه يتناول السفرجلي المسهل خمسة دراهم بعد ماء حار ويشرب ويجتهد في جمعا وقت القي بسهوله فليتناول الشهريارانج وان لم يصبر على الجوع يومين فليتناول في اخر اليوم الثاني دجاج كردناج ويتناول جرعا يسيرا ويكمد المعده بالخرق المسخن واللبد المسخنه وينام على البطن وان كان زمان صيفا والعليل شابا فليغمس العليل في الماء البارد لينعطف الحراره الغريزيه الي داخل وتقوى على الهضم ويمرخ المعده بدهن المصطكي المقدم ذكره اويمرخ بدهن الناردين ولا يشرب الماء البته الباب الخامس والستون في الفواق

الفواق حركه الطبقة الداخله من المعده لدفع شي موذ من المعده وذلك المودي ما خلط حار لذاع **واما** عن حار حريف **وعلامته** حرقة المعده وقي مره صفرا او سودا **وعلاجها** القي بالسكنجبين والماء الحار او العسل والملح والشبث وبزر الفجل والماء المعصور من ورق الفجل او ماطبخ فيه اللوبيا وبزر البطيخ واذا انقيت المعده من الاخلاط الرديه بالقي فاليعط جلابا من لعاب بزر القطونا ولعاب بزر السفرجل مع دهن البنفسج او اللوز الحلو مقدار خمسه دراهم **والغدا** ماء الشعير مع دهن اللوز او من وره من الماش مع دهن اللوز والقرع او السويق المبرد مع السكنجبين **واما** ريح محتبس في طبقات المعده او فيها واكثر ما يكون ذلك للصبيان عقيب التخم **وعلاجه** ان يوخذ من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الفوتنج الجبلي او المصطكي او الكمون او النخير او النانخواه من ايهما كان نصف درهم ويخلط مع الجلنجبين ويمضغ ويبتلع او يتناول من الجوارش الكموني درهما او جوارش العود او العنبر او المصطكي مثقال من ايهما كان ويمضغ المصطكي والكندر والعطاس تاثير عظيم في قلع مادت الفواق **واما** من تناول طعام كثير غليظ **وعلامته** سبوق ذلك والدعه والرفه وترك الرياضه والاستحمام **وعلاجه** تنقيت المعده من ذلك بالقي وتقليل

الغذا وتناول سفوف هذه صفته كمون كرماني نانخواه وانيسون بزر كرفس اجزا سواسيه ويخل ويسف او يمضغ السعتر او النانخواه واما بسبب برد اصيب المعده بسبب شرب الما البارد والثلج فيكثفه وتطلب القوه الدافعه دفعه حين تكثيف البرد اجزا المعده علامته قلت العطش وكثرة البزاق وسيلان اللعاب واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ علاجه سقي جلاب من شراب الباذرنجويه عشره دراهم او اليانسون والرازيانج من كل واحد ثلاثه دراهم والجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وينفعهم الخوف والتحريك والغضب وجميع الاعراض النفسانيه وحصر النفس والمصابره على الجوع والعطش لان كل ذلك يحرك الحراره الغريزيه ويثيرها وتمرخ المعده بدهن السوسن والنرجس والخيري والبابونج ونحو ذلك وقد يكون ذلك عقيب استفراغ كثير من قي او اسهال لا سيما اليبس فيحدث منه التشنج اليابس وهذا اخطرها وهو من جملة العلامات الرديه الداله على الهلاك علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ما الورد ولعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج من كل واحد عشره دراهم والغذا ما الشعير او القرع الرطب مع الشعير ودهن القرع ويضمد المعده بقيروطي معمول من ما القرع او ماء حي العالم وورد الخطمي والكثيرا ودهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافي وهو ربما فواق ردي لا يكاد ان يبرا

الباب السادس والستون في بطلان الشهوه ونقصانها بطلان الشهوه اما ان يكون بسبب مزاج حار في المعده وعلامته العطش المفرط والتنزه عن الاغذيه الحاره والجشا الدخاني والاستراحه الى شرب الما البارد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ما الرمانين المعصورين مع شحمهما ثلاث اواق ومن السكر الابيض عشره دراهم او التمر الهندي والسكر من كل واحد عشر دراهم مع ما بارد ويشربه او السكنجبين الساذج او رب الحصرم او شراب الريباس او شراب التفاح من كل واحد عشرين دراهم والغذا مزورة الامير باريسيه او الرمانيه مع لب اللوز والسكر واما ان يكون بسبب انصباب خلط مراري او مالح في المعده وعلامته حرقت المعده والغثي والقي وشدة العطش والتوقان الى الما البارد ومرارة الفم او ملوحته وعلاجه تنقيت المعده وتنظيفها من ذلك الخلط بان يسقى السكنجبين بالما الحار ودهن الحل ويتقيا او يوخذ من بزر الشبت وبزر البطيخ ويغلى بالما الحار ويصفى ويلقى عليه شي من العسل وملح العجين ويتقيا فاذا انقيت المعده فليقوى بالربوب المقويه القابضه كرب الحصرم والسكنجبين السفرجلي وشراب الانبرباريس والبوارد المعموله بالخل والغذا من الحصرم او الانبرباريس والمضيره مع لحوم الفراريج ويتعلل بالرمان المز واما ان يكون بسبب حصول خلط بلغمي لزج في المعده وعلامته عدم العطش او قلته والتوقان الى الاشيا الحاره والحريفه وعلاجه تنقيت المعده وتنظيفها بالقي بما بزر الفجل او بما عصير ورقه او بغلي الكنكرزد في الما ويطرح فيه شي يسير من العسل ويتقيا فاذا انقيت المعده فليتناول العليل من الجلنجبين العسلي عشره دراهم مع بزر الرازيانج ثلاثه دراهم او من جوارش العود او السكنجبين السفرجلي المعمول بالعسل الذي هذه صفته يوخذ من ما السفرجل الحامض ومن الخل ربع من ومن العسل رطل يطبخ بنار هاديه حتى يصير في قوام العسل وينزل عن النار الشربه منه عشره دراهم او يوخذ من هذا السفوف فانه نافع لسوء مزاج المعده البارده وضعفها نانخواه فودنج نهري رازيانج من كل واحد خمسه دراهم واما ان يكون من خلط عفن في المعده وعلامته البخر والبراز المنتن والغثيان وتقلب النفس وشدة العطش وعلاجه تنقيت المعده بالقي بالسكنجبين والما الحار ثم تليين الطبيعه بما الفواكه او بمطبوخ ما

ثم ~~الغذا ويترك وتناول سفوف هذه صفته كمون كرماني نانخواه انيسون بزر كرفس اجزا سواسيه ويخل ويسف او يمضغ السعتر او النانخواه واما بسبب برد اصيب المعده بسبب شرب الما البارد والثلج فيكثفه وتطلب القوه الدافعه دفعه من حيث تكثيف البرد اجزا المعده~~ وكذ ثم تقويتها وتعطيرها بتناول جوارش العنبر او العود ونحوها واما من استغنا البدن عن الغذا وعلامته الدعه والرفه فعلاجه الحركه والرياضه الكثيره والتعرق في الحمام ومما يحرك شهوة الطعام البصل والثوم والكبر المخلل والشلجم واما يكون بسبب حصافة الجلد وكثافته وعلامته قلة الصبر على الجوع علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس والسكر والغذا مزوره من الحمص مع لب اللوز او لب حب القرطم الحلو ويستعمل النطول هذه صفته بابونج اكليل الملك ورق الغار وشبت كف من كل واحد يطبخ بالما الحار وينطل بالبدن ثم يدلك البدن بالخرق الخشنه ويمرخ بدهن السوسن او الخيري والتعرق في الحمام لتفتيح المسام واما من قلت انصباب السودا الى فم المعده فلا ينبه الشهوه وعلامته الصبر على الجوع وان اكل لم يهضم واذا تناول الحوامض او القوابض انبعث الشهوه وعلاجه صرف العنايه الى تفتيح سدد الطحال وتفتيح مسالكه وان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم بما فجل حار والغذا مزوره من الزيرباج او يستعمل كل غداة ثلاثة مثاقيل من الكامخ او يتناول الكبر والزيتون المخللات وللقي تاثير عظيم في ازالت هذا المرض ويتقيا بالمقيات المذكوره واما ان يكون بسبب بطلان حس عصب الجانبي من الدماغ اليه وعلامته ان لا يحس بتناول الاشيا الحريفه ولا يجد فواق ولا غشي وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من شراب الباذرنجويه عشره دراهم بعود ما حار ويشربه او يوخذ من الباذرنجويه ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذا مزوره من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقيت الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او بحب القوقايا ويتناول الزنجبيل المربى ثم يقوى الدماغ بالمقويات القويه

الباب السابع والستون في القولنج القولنج مرض معوي مولم يعسر معه خروج الثفل والايلاوس نوع منه وسبب القولنج اما بلغم زجاجي غليظ يخالط الاثفال ولا يدع ان تخرج الاثفال بالطبع وعلامته شدة الوجع والاحتباس وسقوط شهوة الغذا وسبوق التخم وخروج البلغم الغليظ اللزج مع الثفل وقبله وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والباذرنجويه من كل واحد ثلاثه دراهم مع الجلنجبين العسلي عشره دراهم ويوخر الغذا الى وقت سكون الوجع وتليين الطبيعه بان يوخذ من السنا سبعه دراهم ومن الباذرنجويه ثلاثه دراهم ومن الرازيانج درهمين ويغلى مع السكر الابيض عشره دراهم ويصفى ويحل فيه من معجون الخيار شنبر سبعه دراهم او خمسة مثاقيل بحسب قوة العليل والواجب ويشربه او يوضع السفرجلي المسهل خمسة مثاقيل بجرعة ما حار ويشربه ويكمد موضع الوجع بالملح والجاورس ويجلس العليل في ابزن من الما الحار المغلي فيه البابونج والاكليل والشبت والقيصوم والحسك والكرنب والثمام وورق الغار وعنب الثعلب فان سكن الوجع والا فالطبيعه تتبع الافاعه بحب السكبينج او من هذا الحب فانه نافع للقولنج صفته ايارج فيقرا تربد من كل واحد درهم شحم حنظل ربع درهم ملح هندي دانق مقل ازرق دانقان يعجن المقل في الما الحار ويجمع به الادويه مقدار قوته حبا بحب وسو شربه تامه يبتلع بما ويصبر عليه حتى يمهل اسهالا كثيرا وقد يشتبه وجع القولنج بوجع الكليه ويفرق بينهما ان وجع القولنج يجاوز الكليه وقد يشتبه ايضا بوجع الرحم ووجع الكبد ووجع المعده والوجع الحاصل من الديدان والفرق بينهما ظاهر واما بسبب ريح غليظ محتبس بين طبقتي المعا والمعي بسرعه وتمدد حجم الامعا وعلامته تقدم القراقر والنفخ وان يحدث عقيب تناول الفواكه الرطبه وانتقال الوجع وشدة الوجع وخروج الجشا وقد يكون البطن من ذلك لينا

صح

والبراز لزجا رقيقا وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الرازيانج والانيسون والنانخواه من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزوره من الحمص مع لب حب القرطم ويسهل الطبيعه بالحب المنتن والجوارش السفرجلي والكموني المذكور قبل او يوخذ حب هذه صفته بزر الكرفس انيسون نانخواه من كل واحد درهم حب نيل ~~[illegible]~~ ربع درهم مقل مقدار ما يجمع الجميع ويبخر الشربه منه مثقال او يستعمل شيافا هذه صفته خطمي بورق من كل واحد جزء شحم حنظل نصف جزء سقمونيا ربع جزء ويدق الجميع ناعما ويدق بسكر احمر ويعقد ويلقى عليه الادويه ويعجن به ويصير شيافا ويستعمل صفت شيافه اخرى نافعه لهم مرارة البقر بورق شحم حنظل خطمي من كل واحد ثلاثه دراهم سكبينج درهم ونصف مقل نصف درهم يدق الجميع ويحل الصموغ ويعجن به الادويه ويستعمل شيافا فاعمت الحاجه ~~[illegible]~~ وان لم ينجح بهذا العلاج فاحقنه بهذه الحقنه التي هذه صفتها سنا مكي عشره دراهم او سبعه تين ابيض عشره اعداد عناب عشرون عدد اسبستان ثلاثون عدد زبيب احمر خمسة عشر درهما حسك وبابونج وشبت واكليل من كل واحد كف ورق السلق والكرنب من كل واحد باقه بنفسج وخطمي وخاكشير مصروره في صره من كل واحد كف يطبخ الجميع في ثلاثه ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من المرى عشره دراهم ومن العسل الاحمر ومن الزيت من كل واحد خمسة عشر درهما ومن البورق والملح من كل واحد نصف درهم ويحقن به صفت حقنه اخرى نافعه من القولنج الحادث عن البلغم اللزج سنا مكي خمسه دراهم والشبعه تين ابيض عشره اعداد عناب عشرون عدد اسبستان ثلاثون عدد حسك وشبت من كل واحد عشره دراهم قرطم مرضوض سبعه دراهم قنطريون دقيق وغليظ من كل واحد باقة اكليل الملك وبابونج من كل واحد كف حلبه وبزر كتان من كل واحد خمسه دراهم بزر كرفس رازيانج انيسون من كل واحد ثلاثه دراهم بزر الرطبه سبعه دراهم نخالة وخطمي من كل واحد ثلاثه دراهم مصرور في خرقه ويطبخ الجميع في ستة ارطال ما حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويلقى عليه من دهن الخروع او من الشيرج وقيه ومن السكر الاحمر خمسة عشر درهما بورق ارمني نصف درهم وان كانت العله قويه والطبيعه محتبسه والبلغم اللزج كثير فيجعل مكان الشيرج دهن الزيتون او دهن الحسك او دهن الشبت ومكان السكر العسل الاحمر ويحقن به وربما استغني بالشيافه عن الحقن ويمرخ البطن ونواحي الامعا بهذا الدهن وهذه صفته ما السذاب وما ورق الكرنب من كل واحد ربع رطل بزر الكرفس وبزر السذاب من كل واحد خمسه دراهم ورق الرطبه ثلاثه دراهم يطبخ الجميع بنار هاديه مع من من الما القراح حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه من دهن الزنبق او دهن السيرج نصف من ويغلى حتى يذهب الما ويبقى الدهن ويستعمل وينفع منه هذا الدوا ايضا وهذا صفته بزر الكرفس والبابونج والنانخواه من كل واحد ثلاثه دراهم ومن بزر الرطبه اربعه دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل عند الحاجه مثقال واما ان يكون ورما وسببه ورم حار يحدث في موضع الامعا فيضيق المكان ويمنع خروج الريح والثفل وعلامته الحمى والوجع الشديد والعطش الشديد في المراز ودرور العرق والغثيان وهذا يكون قليلا قليلا وعلاجه الفصد ان كان العليل قويا ولا يستعمل العليل شيئا من الادويه الحاره وان يوضع الخرق المبرده على موضع الوجع والتطيل بالمياه الحاره والمروخ بالادهان الحاره الفاتره وان يشرب كل غداة جلاب من عنب الثعلب خمسه دراهم ومن بزر الهندبا ثلاثه دراهم والسكر الابيض عشره دراهم والترنجبين خمسة عشر درهما والغذا مزوره الماش مع لب اللوز ويلين الطبيعه بمطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسه دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عدد ابو شاوشان بزر الخطمي من كل واحد ثلاثه دراهم عنب الثعلب ثلاثه دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس خيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ويشرب العليل الما الحار ويحقن مع دهن

اللوز

اللوز ويتحسى منها مرارا ويتحسى مرق الدجاج السمين مع شي يسير من لعاب الخيري او يشرب جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يحل شراب البنفسج والشير خشت من كل واحد عشره دراهم في ما حار ويشربه او يغلي العناب والاجاص من كل واحد عشره اعداد والبنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر عشره دراهم ويشرب والغذا مزورة الماش او ما الشعير او يحقن بحقنه هذه صفتها بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلاثه دراهم سنا سبعه دراهم ومن الشعير المرضوض ومن الخطمي والخبازي من كل واحد كف مصروره في صره وورق الخبازي وورق السلق من كل واحد باقة تطبخ الجميع بثلاثه ارطال ما حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن السكر الاحمر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ومن دهن البنفسج عشرة دراهم ويحقن به فاترا وان كان هناك لذع وحكه وصداع او قوبه فيحقن بما الشعير والخبازي والعناب والسبستان والخطمي وما البطيخ الهندي وما القرع ولعاب بزر قطونا من كل واحد خمسة عشر درهما ودهن البنفسج او دهن حب القرع او دهن النيلوفر من ايهما كان عشره دراهم يخلط الجميع ويحقن به وهو فاتر والغذا مزوره من الماش الا ان يقال الدسمه مثل اسفيدباج معمول بلب اللوز والدجاج السمين واما ان يكون بسبب التوا حادث في الامعا او بسبب فتق ينزل في الامعا الى كيس الخصيتين وعلامته ان يحدث عقيب حركه عنيفه او وثبه او صدمه او سقوط من علو الى اسفل او من انفتاق فتق علامته وجود السبب او تقدمه ان يكون الوجع لازما مكانه او ينتقل الى موضع اخر ولا يتزايد شيئا يعتد به وعلاجه ان يمسح بطن العليل بغير العنف برفق ويشال رجلاه وساقاه الى فوق ويحرك ويشد ساقاه بحبل ويحرك الحبل حتى يرجع المعا الى شكله ويشرب جلاب من عنب الثعلب خمسه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذا مزوره من الحمص مع دهن اللوز الكثير او الشيرج وان لم يرجع المعا فيسقى زيبقا غير مقتول درهما او مثقالا ولا يزيد على ذلك ويمشي مشيا كثيرا ويغمز بطنه ويصيح برفق حتى يخرج الزيبق والفتق والقروي وكل واحد منهما يعالج بعلاجه وسيجي فيما بعد واما ان يكون بسبب ثفل يابس يبسط وعلامته وعلامته سبوق تناول الاطعمه اليابسه المجففه او قلت مقدارها واما يكون بسبب حرارة الامعا وعلامته وعلامته شدة العطش ودوام الالتهاب ويبس البراز واما ان يكون بسبب كثرة التحلل من البدن بسبب كثرة المشي والتعب وعلامته تقدم اسبابه واما ان يكون ليبس الامعا وعلامته الغثيان وعدم التبرز وعلاجه ما كان من جنس ثفل يابس ان يشرب كل غداه جلاب من شراب البنفسج عشره دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغذا مزوره من الحمص والماش مع لب اللوز الكثير والدجاج المسمنه والامراق الدسمه ويحل شراب البنفسج عشرون درهما ومن الترنجبين عشره دراهم ومن فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما او من الشير خشت عشره دراهم في ما حار ويسقى العليل او يسقى من هذا الدوا فانه نافع من تحجر الثفل في الامعا وهو هذا بزر كتان بزر حلبه حب رشاد من كل واحد عشره دراهم يطبخ برطلين ما حتى يرجع الى رطل ثم يحل فيه ترنجبين خمسة عشر درهما ودهن الحل عشره دراهم ويترك حتى يذوب ويصفى الجميع ويعطى منه عشرون درهما وعلاج ما كان بسبب حرارة الامعا ان يشرب كل غداة جلاب من السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم ومن ما البطيخ الهندي عشرون درهما والغذا مزوره الماش مع لب اللوز والقرع الرطب او يشرب جلاب من البنفسج الرطب وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم ويحقن بحقنه هذه صفتها بابونج اكليل الملك بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الخبازي ورق السلق الخطمي نخاله شعير مرضوض ولبلاب وبرشاوشان من كل واحد كف عناب وسبستان من كل واحد عشرون عدد يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من لعاب بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج وفلوس خيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم

ويمرس فيه ويحقن به فاترا واما علاج ما كان بسبب كثرة المني وكثرة التعب والتحلل الكثير من البدن ان يشرب كل غداة جلاب
من البنفسج المربا او من شراب البنفسج او من شراب الخشخاش من ايهما كان عشره دراهم والغدا الحسو المتخذ من النشا ودهن اللوز
الحلو او من حليب مليب الحنطة مع اللحوم الدسمه ويمرخ البدن والبطن خاصه بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج والنطل والكثيرا او
والموم الصافي او يوخذ الحلوى المتخذ من النشا والسكر ودهن اللوز او يوخذ الخبز مع الثريد والسكر او يوخذ ما اللحم الكثير الدسومه ويكون
مسكن العليل في موضع بارد او في مهب الشمال واما ايلاوس وتفسيره رب ارحم وهو ما كان الانتقال بعقب وفي الامعا الدقاق
فهو شر البرء خصوصا اذا عرض بعقبه في الزبر وعلامته الوجع الشديد الذي لا يطيق العليل لحدته وخروج الثفل من الفم وغور العينين
وضعف النبض وسقوط القوه والغشي والكرب والاضطراب وعلاجه ان لم يطق العليل فاعطه الفلونيا الرومي ليجد الحس
ويجد روح الملا وهذه صفت الفلونيا الرومي النافع للايلاوس فلفل ابيض بزر البنج من كل واحد عشره دراهم افيون خمسه
دراهم زعفران ثلاثه دراهم فرفيون وعاقرقرحا من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل التربد ... منه ثلاثه دراهم واذا
تناول منه وسكن الوجع واقدر الحس فلا تعاود اليه فانه يورث العراض العزيز به وينبغي ان يتنا ول في علاجه الصواب الحقيقي
لان لا يزيد الفلونيا في مادة القولنج ويتناول الشهريا ران والعلافلي والسوجلي المسهل والجوارشن القرنفي من ايهما كان
خمسه مثاقيل او سبعه مثاقيل او يوخذ من السنا المكي خمسه دراهم ومن الانيسون والبادرنجويه والرازيانج من كل واحد ثلاثه
دراهم ومن السكر اللحم عشره دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون خيار شنبر سبعه مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار
حتى تنحل الطبيعه انحلالا جيدا وان لم ينحدر فاحقنه بهذه الحقنه التي هذه صفتها بابونج بزر الكرفس بزر الرازيانج حلبه من كل
واحد عشره دراهم تين يابس عشره اعداد مقل سكبينج جاوشير من كل واحد درهمان يطبخ بخمسه ارطال ما حتى يبقى رطل منه
يصفى ويلقى عليه دهن زيت او دهن خروع او دهن جوز من ايهما كان عشره دراهم وعسل طبرزد خمسة عشر درهما بورق ملح
العجين من كل واحد درهم يجمع ويحقن به فاترا وجوارشن الشهريا ران في هذا المرض نافع وهذه صفته هليلج كابلي
منقى بليلج املج من كل واحد عشره دراهم فلفل درهمان دار فلفل ثلاثه دراهم زنجبيل دار صيني من كل واحد ثلاثه دراهم قا
قله درهمان خولنجان اشطرخ هندي من كل واحد خمسه دراهم نانخواه اربعه دراهم تربد محكوك اثنا عشر درهما سقمونيا
خمسه دراهم زعفران عشره دراهم سكر طبرزد ثلاثون درهما يدق وينخل ويعجن بوزن جميع الادويه عسلا الشربه منه ثلاثه دراهم
ويمرخ بطن العليل وجميع نواحي امعايه بهذا الدهن وهذه صفته يوخذ من ما السذاب وما الكرفس من كل واحد خمسون درهما
ومن الكمون والنانخواه وبزر الكرفس من كل واحد خمسه دراهم يطبخ الجميع بعصارة السذاب والكرفس من كل واحد خمسون درهما
الى ان يبقى الثلث ويلقى عليه دهن الزيت ودهن الخروع نصف رطل ويغلى بنار هاديه حتى يفني الما ويبقى الزيت او يوخذ الجوارشن السوجلي
الذي هذه صفته هذا ادا اشتد الوجع والغشي وبقلة القوا تربد محكوك ثلاثون درهما سقمونيا عشره دراهم مصطكي ونفرسك
زنجبيل فلفل دار فلفل جوزبوا قرنفل من كل واحد عشره دراهم عصير السوجل الحامض والعسل المصفى من كل واحد رطل يطبخ بنار
هاديه حتى ينعقد ويعجن به باقي الادويه مدقوقه منخوله الشربه منه ثلاثه دراهم وينبغي لصاحب هذه العلل ان يجتنب الاغذيه يوما
او يومين ان استطاع بحسب القوه والقدره ويستعمل الرياضه المعتدله ويقعد في ابزن من بابونج وشبت و
اكليل الملك وحسك وخروع وسعتر وفوتنج وعنب الثعلب ويمرخ امعاه بدهن الحسك او دهن الشبت او دهن
البابونج او دهن الخيري فاذا جوع اولهما كان واذا اتنا ول الغدا يتناول قليلا من ما الحمص مع لب حب القرطم ولحوم
الطيا

الطياهيج والدراريج والقبوج قال ابقراط ينبغي ان يعطى صاحب هذه العله الشراب الصرف المسخن قليلا قليلا فانه
نافع لهم فاذا انقيت المعا وبقيت فيها بقيه فاليستعمل هذا الشياف بورق ارمني ملح هندي شحم حنظل
من كل واحد خمسه دراهم سكبينج ثلاثه دراهم يدق شحم الحنظل ويدق الباقي ويعجن به ويشيف به صفت شياف اخر
تحل الطبيعه زنجبيل بورق ارمني صابون من كل واحد درهمان عقد قوه منخوله تعجن ويشيف بها الباب
الثامن والستون في القي والتهوع والغثيان القي حركه تكون من المعده لدفع شي فيها
من طريق الفم والتهوع حركه من القوه الدافعه ولا يصحبها شي يعينها حركه للدفع والغثيان حالة للمعده كانها تتقاضى الد
فع واسباب هذه الحالات مختلفه فان كان الخلط منصبا الى جوف المعده يعرض منه القي وان كان مداخلا في جرمها احدث منه
التهوع وان مطعوم رديا في كيفيته او زايدا في كميته يحدث منه الغثيان وتلك الاخلاط المنصبه الى المعده اما صفراويه و
علامته مرارة الفم وشدة العطش والالتهاب والكرب وجفاف اللسان وخروج الصفرا بالقي وعلاجه تنقيت
المعده من الخلط الصفراوي بالسكنجبين والما الحار او بزر البطيخ بعد اكل السمك الطري او اصل البطيخ والسكنجبين والما
الحار او يتقيا بالخياري مع السكنجبين مع الما الحار ويقي بريشه ملتوته بدهن الحل فاذا انقيت المعده من الصفرا فاسقه كل غداة
جلاب من ما الرمانين ثلاثه اواق مع السكر الابيض عشره دراهم او شراب الرمان المنعنع او شراب الحصرم او شراب التفاح من ايهما كان
عشره دراهم والغدا مزوره الرمان مع لب اللوز ولحوم الدجاج او الفراريج او الانباربسيه وان افرط القي فينبغي ان يضمد المعده بما السفرجل
او التفاح والصندلين وما الورد والكافور وشي من المسك ويعطى هذا السفوف كل يوم مثقال مع رب الحصرم او رب
الرمان او التفاح من ايهما كان عشره دراهم مع ما الورد وهذه صفت السفوف ورد طباشير من كل واحد درهمان راو
ند صيني كهربا عود ني من كل واحد نصف درهم سماق حب الانباربس حب الرمان من كل واحد خمسه دراهم قشر الفستق
الخارج درهم يدق وينخل ويستف منه مثقال او يطلى على المعده من هذا الطلا اسك اقاقيا كعك صندل ورد سعد
كندر من كل واحد خمسه دراهم يدق وينخل ويعجن بما الاس الرطب او يوخذ قشور الفستق الخارج ثلاثه دراهم عود ني درهم
ونصف مصطكي درهمان يدق وينخل ويشرب مع شراب الحصرم صفت شراب ينفع القي الصفراوي يوخذ ما الرمان الحامض
وما السفرجل وما التفاح وما الحصرم وما الحبوب الانبارباريس من كل واحد منا ومن ما الورد نصف من تمر هندي ستون درهما يلقى في
قدر ويطبخ بنار هاديه حتى يرجع الى النصف ثم يوخذ مصطكي وعود ني من كل واحد درهمان يدق غيرنا عما يصرف فرقه
كان ويلقى في القدر بعد غليات ثم ينزل عن النار ويرفع الشربه منه عشره دراهم وان كان حدوث القي على سبيل البحران فلا ينبغي
ان يقطع البته الا اذا كان اسرف واما بلغميه واما سوداويه وعلامته قلت العطش واللهيب وحموضة ما يخرج من القي
او ملوحته او حلاوته والقراقر والنفخ والتقزز من الاغذيه الرطبه والدسومات وعلاجه تنقيت المعده بما العسل
والشبت والملح والكلكوزد وبزر الخطمي والخبازي واصل السوسن وملح الطعام وبزر الفجل ورقه من ايهما كان يجوبه
او فرادي بحسب الحاجه يطبخ بالما ويحل فيه دهن السيرج ويشرب بعد تناول ما الحمص المحلي بالجملي فان لم يشتد بهذا
التدابير فليوخذ اقوى من هذا لان السودا والبلغم لا يستفرغان بسهولة الا بالحاح شديد كما علمت من الحكما قبل
بسبب برودتهما وغلظهما وكثرت البلغم والاقوى ان يوخذ من بزر الفجل وما ورق اصوله والخردل والكلكوزد فهو
القي يطبخ على النار ويلقى فيه العسل والملح ويقي به فاذا انقيت المعده من الاخلاط البلغميه والسوداويه فاسقه كل

أو شرب السكنجبين ٢

غدات جلاب من الجلنجبين العسلي عشره دراهم ومن البادرنجويه ثلاثه دراهم او من الاهليلج الكابلي والزنجبيل المربى
من كل واحد عشره دراهم او من الجوارشن الكندري العنبري او جوارشن العود من ايهما كان مثقال او من دوا المسك
الحلو درهم ويجتنب الفواكه الرطبه والالبان والسموك والدسومات واستعمال الرياضه المعتدله والغدا
ما الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني ولحوم الدراريج والطياهيج والمطجنه من لحوم الدجاج بالمري والخل ويتفعهم النعنع
بالخل والتمضمض بالخل والفلفل والثوم والسذاب والكرفس وهذا سفوف نافع لقطع القي البلغمي كندر مصطكي من كل
واحد خمسه دراهم عود ني سبعه دراهم حب الرمان خمسة عشر درهما قرنفل اربعه دراهم قشور الاترج قرفه سك من كل واحد
عشره دراهم جوزبوا قاقله بسباسه من كل واحد اربعه دراهم سعد نعناع من كل واحد اربعه دراهم ورد احمر سته دراهم سنبل
سك من كل واحد سته دراهم يدق وينخل الشربه منه ثلاثه دراهم او يسقى من هذا القرص فانه يقطع البلغم والسوداويقوي
المعده الضعيفه قشور الفستق ورد من كل واحد اربعه دراهم عود مصطكي من كل واحد ثلاثه دراهم سك خمسه دراهم
يدق وينخل ويعجن بما التفاح ويقرص الشربه منه مثقال والغثيان ان كان سببه كثرت تناول الاغذيه فعلاجه القي بالما
الحار والعسل والشبت وبزر البطيخ ثم من بعد القي تناول جوارشن المصطكي والعود والعنبر وان كان سببه غدا
له كيفيه رديه فعلاجه ايضا القي بالما الحار والسكنجبين وبزر البطيخ وبزر الفجل وبزر الشبت ونحو ذلك من المقيات
ثم تقويت المعده بشراب الرمان المنعنع وشراب الحصرم والريباس وشراب السفرجل والليمون والنارنج من ايهما
كان مع ما الورد عشره دراهم محلولا في الما البارد والثلج ويشرب ما الرمانين المشوي ثلاثه اواق ان كان الزمان صيفا ويشرب بالقد
وان بعد تنقيت المعده بالقي بالسكنجبين السفرجلي مع ما الورد والثلج ويشرب من ما الرمانين المشوي ثلاثه اواق وان
كان مع وجع المعده ومغصها فعلاجه تقويت المعده برب الرمان عشره دراهم مع النعناع ثلاثه دراهم واما القي الدم ونفثه قد يكون
بسبب انفجار عرق وانصداعه او انقطاعه علاجه ان كانت القوه قويه فصد الباسليق وان يشرب كل غداة جلاب
من الصمغ العربي ولسان الحمل وبزر قطونا وطين ارمني مقلوه كلها من كل واحد مثقال يدق الصمغ والطين ويخلط مع
البزور ويعجن برب الاس ويشرب او يوخذ من قرص الكهربا او قرص الطباشير الممسك من كل واحد درهم ومن كل الشا
هبلوط والخرنوب من كل واحد ثلاثه دراهم قيل مع ما السفرجل او يشرب جلاب من ما السفرجل وما لسان الحمل وما الورد من
كل واحد عشره دراهم ومن قرص الجلنار مثقال او يشرب جلاب من ما الكرم وما الورد من كل واحد عشره دراهم ومن الطين
الارمني المقلو ومن الصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال ومن بزر لسان الحمل المقلو مثقال او يشرب من هذا القرص وهذه صفته
بزر الحماض كندر من كل واحد ثلاثه دراهم ورد احمر جلنار سماق صندل من كل واحد اربعه دراهم قرطاس شب يماني اقاقيا كهربا
عصارة لحية التيس من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما السماق او بما الورد ويقرص الشربه منه مثقال مع ما بزر
الوفح المقلو ثلاث اواق ويضمد الصدر بهذا الضماد صندلان اقاقيا ماك سك من كل واحد درهمان يدق الجميع ويعجن
بما ورد او بما عاكف الكرم وبيسير من خل ويضمد ويسير من ما الاس علاجه مزورة السماق مع لب اللوز والقشمش
ولب اللوز مع الدجاج او مزوره الجماني والانباربس بلب اللوز والقشمش ويومر العليل بالصمت وقلة الكلام وان كان
قي الدم بسبب صرب او سقطه اصابت الصدر والات النفس علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من قرص الكهربا مثقال
وعصارة لحية التيس والطين القبرسي والنشا والصمغ العربي والكثيرا من كل واحد نصف درهم مع بزر البقلة الحمقا
المقلوه ويضمد

ويضمد بهذا الضماد موضع الضربه او السقطه ماميثا والمغات والاقاقيا والصندلين والطين الارمني والصبر من
كل واحد ثلاثه دراهم يدق ناعما ويخلط بما الاس وان كان مع قي الدم ونفثه سعال شديد علاجه ان يشرب كل غداة
جلاب من بزر لسان الحمل والصمغ العربي المقلوين ومن قرص الكهربا او الطين القبرسي من كل واحد درهم مع شراب العناب وشراب
الخشخاش او شراب الاس من ايهما كان عشره دراهم او مع لسان الحمل عشره دراهم والغدا مزورة الماش ولب اللوز المقلوين
مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج او يوخذ من هذا القرص مثقال ويشرب مع ما بزر البقلت الحمقا ثلاثه اواق ويشرب
وهذه صفته بزر البقله والكثيرا والخشخاش الابيض من كل واحد ثلاثه دراهم طين قبرسي وطين مختوم سماق مشاق قرن
ايل محرق من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص صفت قرص اخر ينفعهم في الحال بسه كربره
يابسه لك قرن ايل محرق ودم الاخوين عصارة لحيت التيس اقاقيا طين ارمني سماق نشا بزر البقله دم الاخوين من كل
واحد خمسه دراهم طباشير صمغ عربي من كل واحد درهمان يدق الجميع وينخل ويعجن بما السماق ان لم يكن السعال مع اشتد
يدا والا بالسان الحمل ويجتنب الحلم والصياح والغضب وساير الاعراض النفسانيه ويلزم الدعه والكن والسكون
والهدو والمساكن البارده والشماليه وان لم يكن مع هذه العلة حمى فالغدا كردناج فروج او دجاج او طيهوج
او يطبخ الدجاج بما الحصرم او السماق وان كان معه سعال وحمى فاعطه الحسو المعمول من النشا والخشخاش المدقوق
مع يسير من السكر الابيض واذا عرض له العطش فيلقى في الما الذي يشربه طين قبرسي او ارمني او طباشير او يشرب مثقال
من هذا السفوف مع شراب الخشخاش او شراب العناب او ما البقلت الحمقا او ما عصى الراعي وهو بزر الحماض البري
والكهربا والطباشير من كل واحد اربعه دراهم ربد وند صيني واقاقيا من كل واحد ثلاثه دراهم بزر البقلة الحمقا صمغ
عربي كثيرا نشا كزبره مقلوه قرن ايل محرق من كل واحد سته دراهم طين قبرسي عشره دراهم بزر قطونا بزر لسان الحمل
مقلوين من كل واحد ثلاثه دراهم يدق ناعما سوى بزر قطونا الشربه منه درهمان وقد يكون سبب قي الدم انصباب
الدم من عضو اخر الى المعده بحيث لا يدري كدم الرعاف اذا سال الى المعده علامته افت ذلك العضو وعلاجه علاج ذلك
العضو وقد يكون بسبب جمود الدم في المعده فعلامته الناقض والعرق البارد والغشي والكرب وتقلب النفس وعلاجه
ان يقي بالما الحار المغلي فيه الشبت والفودنج والملح او يسقى جلاب من انفحت الارنب مع ما البادرنجويه واذا كان نفث
الدم من قروح وتاكل في الصدر والريه من قبل النزلات فاسقه هذا القرص فانه نافع بزر الحماض وبزر لسان الحمل من كل واحد ثلاثه دراهم
طين قبرسي وشادنج وطباشير ... غير مثقوب من كل واحد اربعه دراهم كهربا وشب وقرن ايل محرق من كل واحد درهمان
نشا وكثيرا وعصارة لحية التيس من كل واحد درهمان يدق ناعما ويعجن بلسان الحمل او بما بزر القطونا ويقرص الشربه منه
مثقال ويضمد الصدر بقيروطي معمول من ما البقلت الحمقا ودهن الورد وشمع ابيض الباب
التاسع والستون في الهيضه الهيضه حركه من المواد الغير المهضومة الفاسده فما كان منها مراريا
لطيفا طافيا تدفعها الطبيعه الى فوق بالقي وما كان منها غليظا ارضيا راسبا في قعر المعده تدفعها بالاسهال
وعلامته ان يكون القي مراري وغثيان وكرب ولهيب واحتراق يجدها العليل في فم معدته و وجع المعده
والامعا والقلق والاضطراب وبرد الاطراف واخراط الانف والوجه وربما افرطت حتى يعرض منها الخفق الغشي
وسقوط القوه والنبض علاجه اذا كان البدن قويا والمريض محتملا ولم يبرح الاستفراغ ان تعان الطبيعه على قذف

معه على ... وهو بزر الحماض البري

الاخلاط الفاسده باعطا الما الكثير الحار مع دهن الخل او دهن اللوز مرارا كثيره حتى تنضف معدته من
الفضلات فاذا رايت المعده نقيت والقي والاسهال قد اسرفا فاعطه من سفوف الرمان خمسه مثاقيل وقرص الطباشير
الممسك مثقالا مع رب السفرجل عشره دراهم والغذا مزوره السماق مع لب اللوز او شراب الرمان المنعنع اما الرمان
المز او ماء السفرجل والكمثري او شراب التفاح من ايهما كان عشره دراهم مع الطباشير نصف درهم او من قرص الطباشير الممسك
مثقال ويوخذ من قشور الفستق الخارج مخول مع شراب السفرجل والتفاح او يوخذ الاوس الاحمر اليابس العفج درهمين
ويسحق ويشرب مع ما الثلج او يوخذ من هذا الدوا فانه نافع للقي والاختلاف اذا كان مع لهيب وحرارة مزاج او يوخذ من الورد
المسحوق والسماق المنقى من حبه من كل واحد خمسه دراهم ومن الطباشير درهمان ومن الطين الارمني ثلاثه دراهم مع ما
الرمان الحامض او ما التفاح او ما السفرجل من ايهما كان ثلاثه اواق وتضمد المعده بالصندلين والكافور والاقاقيا
من ايهما والطين الارمني مع ما الاسى وما السفرجل ويوضع عليه خرق مبلوله بالثلج حتى يبرد المعده ويامر
العليل بالنوم في المواضع البارده وتحت الخيشات المبلوله بالورد ومن جهة الشمال ويقدم اليه الرياحين الطيبه
البارده كالصندل والسفرجل والتفاح وما الورد وان اسرفت الهيضه وضعف النبض وكادت القوه ان تسقط وظهر
برد الاطراف والغشي فعليك ان ترش الماء الورد المبرد على الوجه ويشد العضدين والساقين بعصابه شديده وتيقا
ويدلك الكتفين والقدمين والكاهل فاذا افاق من الغشي فاسقه من شراب السفرجل او التفاح او الرمان المز **والغذا**
الخبز المنقوع في ما السفرجل او التفاح او يغذي بالكعك السميد في ما السفرجل او ما التفاح او محيض البقر الذي يلقى فيه الحجاره
المحماه او الحديد المحمي ويغذا بالدجاج او طيهوج مطبوخ في السماق **وان** احس العليل باحتراق ولهيب في حوالي المعده
او في المعده فاسقه سويق الشعير بالما المبرد بالثلج او سويق النبق او سويق الغبيرا ويضمد المعده بسفرجل مدقوق
وسويق شعير وصندل واقاقيا وطين ارمني وفقاح الكرم وما الورد مع لف الكرم او يوخذ ما الرمان الحامض من
ومن السكر الابيض نصف رطل يطبخ حتى يصير له قوام ويلقي عليه سويق النبق وحب الرمان ويشرب **او** يوخذ من هذا
السفوف ويسقى بزر الرمان وحب الانبرباريس المقلو وعجم الزبيب من كل واحد سته دراهم طباشير وزن درهم حب الاس من
كل واحد ثلاثه دراهم يدق غير ناعم ويسقى منه ثلاثه دراهم وان كثر الاسهال والزمان صيف فينبغي ان يغمس العليل في الما البارد
زمانا فقد **وان لم** يكن مع الهيضه حراره ولا حمي وكان ما يستفرغ او يستقذف من المعده بلغميا فهذا الدوا نافع
له كندر ثلاثه دراهم ورد مطحون سته دراهم عود ومسك قرنفل من كل واحد ثلاثه دراهم سنبل الطيب خراساني كبابه من كل واحد
درهم يسقى بما الرمان او شراب الرمان المنعنع عشره دراهم **فان** انقطعت العله فذاك والا فضع على المعده محاجم كثيره بغير
شرط او على ساقي القدمين بغير شرط وذلك القدمين والكفين بطين ارمني مع ما الاس فاذا برئ العليل من هذه
العله فلا تدعه يعود الى هذه الاغذيه المعتاده مرة واحده ومره بتقليل الغذا وتلطيفه واعطه الطباهيج والدراريج
والجوارشات المطبوخه بما الرمان او الحصرم او الانبرباريس او السماق او الكردناج او مطجنه والمصوص بحب الرمان ثم
الغذا اللهم ثم ينتقل الى ما هو اغلظ بالتدريج **ضماد نافع** للهيضه في جميع الاوقات لحية التيس اقاقيا سماق جلنار
كمون طين ارمني صندل قشور الرمان سويق العدس سويق الشعير اجزا سوا يدق ويعجن بحب الاس او ما السفرجل
او ما الرمان مع لف الكرم ويضمد به المعده

الباب السبعون في الغص والفواق

المغص وهو وجع يحدث في الامعا وهو خمسه انواع **اما** ان يكون من ريح محتقنه في الامعا وسببه تناول البقول والفوا
كه الكثيره الرطبه او الحبوب النافخه **وعلامته** سبوق الاسباب المذكوره والقراقر والنفخ والتمدد بلا ثقل وسكون
وسكون الوجع عند خروج الريح **واما** من انصباب خلط حاد مراري الى المعده **وعلامته** العطش والالتهاب والثقل
وشده اللدغ والقيام المراري والكرب ولا يسكن بخروج الريح **واما** من سوء مزاج حار يحدث في الامعا بسبب ادويه حاره
واغذيه لها كيفيه حاده **وعلامته** العطش واللهيب والحرقه في الامعا وخروج المره الصفرا بلدغ شديد في المعده
واما من خلط بورقي مالح **وعلامته** الثقل والقراقر والعطش وخروج البلغم في البراز **واما** من خلط لزج غليظ زجاجي
يرتكب في الامعا **وعلامته** قلة العطش وكثرة البزاق والثقل ولزوم الوجع في موضع واحد **فعلاج النوع** الاول تحليل الريح
بان يسقى كل غداه جلاب من الرازيانج والصعتر الفارسي من كل واحد ثلاثه دراهم مع الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذا مزورة
الحمص بلب حب القرطم **او** يسقى شربه من الكموني مع الرازيانج مثقال او يبتلع من الكموني مثقالا ونصفا او من هذا **السفوف** مثقال
سداب فلفل اجزا سوا يدق وينخل ويسف **وان** كان مع المغص استعمال حب الرشاد وبزر الريحان من كل واحد ثلاثه دراهم
ويلقى في سكر جديد لم يبلغ الما ويبل بما الورد ويبتلع او يشرب من سفوف المقليا مثقالا مع ما الورد وان كان الطبيعه غير منحله
فاعطه من هذا السفوف بزر الرازيانج بزر الكرفس ورق السذاب من كل واحد ثلاثه دراهم نانخواه صعتر من كل واحد اربعه دراهم
سكر ابيض وزن الادويه جميعها يدق ناعما ويستف منه ثلاثه دراهم او يشرب الجلنجبين وهو العسل اليابس الذي يوخذ من جبال
شيراز عشره دراهم مع بزر الرازيانج ثلاثه دراهم ويضمد المعده والكادات المسخنه ويشد على البطن الفرو المسخن **وعلاج**
النوع الثاني ان يشرب كل غداه جلاب من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الشاه سفرم من كل واحد درهمين مع السكر الابيض
عشره دراهم او بزر الريحان وبزر لسان الحمل وبزر قطونا من كل واحد ثلاثه دراهم مع لب حب القرع والخيارين من كل واحد
عشره دراهم والطباشير الابيض والطين الارمني من كل واحد نصف درهم يدق وينخل سوى بزر قطونا وبزر الريحان ويلت
الجميع بدهن الورد او دهن اللوز الحلو ويشرب منه اربعه دراهم او مثاقيل **والغذا** مزوره الماش مع لب اللوز والقرع الرطب
ويقطر على البطن اللوز او الورد المسخن **ويحذر** من شرب الراح **وعلاج النوع** الثالث ان يشرب كل غداة جلاب من
ما الرمان المز ثلاثه اواق ومن السكر الابيض عشره دراهم او يشرب من بزر قطونا درهمان مضروب
بما الورد او يوخذ من لعاب حب السفرجل وبزر قطونا من كل واحد عشره دراهم ويبرد بالثلج ويشرب او ما بزر البقله
الحمقا ثلاثه اواق مع الطباشير نصف درهم والسكر الابيض عشره دراهم **والغذا** مزورة الماش مع اللوز **وعلاج**
النوع الرابع تنقية الامعا بالحقن المنقيه للامعا **ويمنع** من شرب الماء بالواحد وان يشرب كل غداة جلابا من السنا المكي
خمسه دراهم والسكر الاحمر عشره دراهم **والغذاء** مزورة الماش من ماء الحمص واسهال الطبيعه بمطبوخ هذه **صفته** سنامكي
خمسه دراهم بنفسج يابس بسفايج بزر الرازيانج بزر الهندبا عنب الثعلب من كل واحد ثلثه دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان عناب
وسبستان من كل واحد عشر اعداد يغلي الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما
ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم يصفى ويشرب حارا **وعلاج** النوع الخامس تنقية المعده والامعا من
فوق بالقي ومن اسفل بالحقن الحاده وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص بلب حب القرطم والدارصيني والفلفل وشي يسير من الزعفران والسعتر

الفارسي ويحقن بالما الحار المطبوخ فيه الشبت وبزر البقلة وماء ورق الكرفس وما اصول مع الكنكر والملح والعسل ويحقن بالحقن الحاده
المذكوره في باب القولنج فاذا نقيت المعده والامعا من الاثقال والفضول فليتناول كل غداة من جوارشن الكندر او العود او المصطكي
او العنبر من ايهما كان مثقال او من الكموني مثقال **والغذاء** القلايا المتوبله المبزره **ويترك** الماء البارد بالواحده والقراقر
تحدث اما بسبب اغذيه نافخه او كثرة الكيموس او رديه الكيفيه او بسبب فرط حرارة المعده او نقصانها **وعلاجه** تقليل الغذاء او
تناول الكموني والنانخواه وتجوفي لكل والاجتناب عن الاغذيه النافخه كالباقلي والحمص والتين واللوبيا والعنب والبطيخ
والخيارين والبقول البارده واستعمال الرياضه الكثيره ودلك المعده والاستحمام او يسقى من هذا السفوف فانه نافع
لهذه العله حب الرشاد نانخواه بزر الكرفس رازيانج فودنج جبلي نمام انيسون من كل واحد ثلثه دراهم سكر احمر عشرون درهما يدق ويسف
كل غداه خمسه دراهم

الباب الحادي والسبعون في الاسهال

اذا كان الاسهال بسبب دفع من الطبيعه الفضل الموذي او بسبب بحران يرفع الخلط من المعدة والامعا فينبغي ان لا
يحبس الا اذا افرط واحدث الغشي فحينئذ يجب ان يمنع بان يسقى سويق الشعير درهمين وسكر ابيض عشره دراهم وماء
الورد عشره دراهم او بزر قطونا او بزر لسان الحمل من كل واحد درهمين مقلوا ويشرب مع الماء المبرد بالثلج وماء الورد
عشره دراهم من غير سكر او من سفوف حب الرمان خمسه دراهم ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن رب السفرجل عشره
دراهم **والغذاء** مزورة السماق مع لب اللوز والدجاج **واما** اذا كان الاسهال بسبب انصباب المواد الرديه المراريه من
المعدة والامعاء **فعلامته** العطش الشديد والحرقه والالتهاب ومرارة الفم وصفرة البراز ولذعها المقعده **وعلاجه**
سقي الربوب القابضه كرب السفرجل عشره دراهم مع قرص الطباشير الممسك الذي هذه **صفته** طباشير ابيض درهم ونصف
صمغ عربي بزر الحماض مقلوين نشا من كل واحد درهمان ونصف يدق وينخل ويعجن بما بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل
الشربه منه مثقال مع رب السفرجل او الاس من كل واحد عشره دراهم **ويوخذ** من هذا السفوف مثقال يشرب بالغداه مع
رب السفرجل عشره دراهم وهذه **صفته** كزبره يابسه منقوعه في خل خمر مقلوه خرنوب شامي خمسه دراهم نورسنج يابس
بزر الحماض من كل واحد سته دراهم طباشير ابيض ثلثه دراهم حب الرمان المقلو احمر وزن درهما حب الاس وحب الانبرباريس
من كل واحد عشره دراهم سماق وسويق الغبيرا وسويق النبق والتفاح من كل واحد عشرون درهما يدق الجميع ويخلط
سفوف اخر يحبس الطبيعه في الحال سماق سته دراهم حب الاس سبعه دراهم عفص قشور الرمان من كل واحد اربعه دراهم
كسفرة مقلوه ثلثة دراهم يدق ناعما الشربه منه مثقال مع ماء الثلج **والغذاء** مزورة السماق مع لحوم الدراريج والدجاج و
الطباهيج فان اسرف الاسهال جدا وضعف المريض واشتد به العطش فينبغي ان تضمد معدته بالطين الارمني
والكمون الكرماني والصندلين والرامك والاقاقيا مع ما لف الكرم او ماء الاس او ماء السفرجل او ماء ورق الورد
المعصور او ماء العقب الرطب مع الطين الارمني **او يشرب** كل غداة قرص الطباشير الممسك مثقالا مع ماء
السفرجل والكمثري والتفاح المز **والغذاء** المزوره الانبرباريسيه مع لب اللوز والدجاج وشم الرياحين الباردة
اليابسه مثل الورد وورد السفرجل والتفاح والاس او يشرب مخيض البقر المطفي فيه الحجاره المحماه مع كعك السميد
ويعلل بسويق النبق والغبيرا المنقوع في ماء الورد **واما** اذا كان بسبب انصباب بلغم لزج او بلغم مالح بورقي
فعلامته عدم صبغ المرار وكثرة النفخ والقراقر وعدم الالتهاب والثقل اللازم وخروج البلغم مع الاسهال كثيرا

ما يكون

ما يكون هذا الاسهال عقيب النوازل والزكام **وعلاجه** ازالة السبب الموجب له وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطى
كل غداة جلابا حارا من السكر الابيض عشره دراهم ومن حب الرشاد والحرف من كل واحد درهم فاذا علمت ان السبب الموذي
قد زال فاعطه سفوف المقليا خمسه دراهم مع ماء الورد او جلابا من بزر الحرف وبزر الريحان والصمغ العربي من
كل واحد مثقال مقلو ملتوتا بدهن اللوز الحلو ويبتلع **او يحقن** بالحقن الممسكه الذي لا بد منه جدا وهذه **صفتها**
ارز عدس من كل واحد كف قشور الرمان عشره دراهم ورق الاس اليابس بلوط من كل واحد عشره دراهم عفص جلنار من كل
واحد خمسه دراهم يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ثم يعصر ويحقن به مرارا **او يسقى** من هذا السفوف فانه نافع للاسهال
البلغمي كمون كرماني منقوع في خل خمر خمسة عشر درهما انيسون بزر الكرفس من كل واحد سبعه دراهم يدق الجميع جريشا
ويشرب منه درهمان او يشرب من هذا القرص مثقالا مع رب الاس عشره دراهم سماق اربعه دراهم دم الاخوين صمغ
عربي مقلو اقماع الرمان جلنار اقاقيا من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريره ويعجن برب الاس **واما من**
انصباب خلط سوداوي الى المعده والامعا **وعلامته** لذع المعده وحرقتها وسواد البراز ويبس الفم وعدم الالتهاب
وحموضة اللسان وكثرة شهوة الطعام من غير نيل وحظ من الهضم والقراقر والنفخ وما يخرج من البطن يغلي منه الارض
ولا تقربه الذباب **وعلاجه** تنقية المعده والامعا من الفضل السوداوي بالحقن اللينه المذكوره من قبل فاذا انقطع
السبب يعطى الاقراص الحابسه المذكوره من قبل مثل قرص الطباشير الممسك وقرص الكهربا وسفوف الطين وسفوف
الرمان وسفوف المقليا او اصلاح حال الطبيعه بان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر
الريحان والصمغ العربي والطين الارمني والنشا من كل واحد درهم مقلوه مع ماء الورد والماء البارد **والغذاء**
كردناج مندراج او طيهوج او قبج **ويحذره** من تناول الحموضات والاغذيه الحامضه

الباب الثاني والسبعون في اسهال الدم والسحج والزحير

والزحير سبب اسهال الدم انفتاق عرق وانفتاحه او سحج وقد يحدث عقيب اسهال مفرط بسبب ضعف القوة الماسكه
او بسبب ورم **وعلاج** ما كان بسبب انفتاق عرق او انفتاحه **ان** يشرب كل غداه جلاب من بزر قطونا
وبزر الريحان وبزر لسان الحمل مقلو من كل واحد مثقال ومن الصمغ العربي المقلو ثلثه مثاقيل يدق الصمغ ويخلط مع باقي الادويه
ويلت بدهن اللوز الحلو او بدهن الورد ويبل بماء الورد ويبتلع **والغذاء** مزوره من الجاورس ولب اللوز المقشر المقلو
والدجاج والطيهوج **او** يتناول قرص الكهربا مثقالا ومن قرص الطباشير الممسك مثقالا ومن سفوف النشا خمسه مثاقيل
ويبل بماء الورد ويلت بدهن الورد ويبتلع **واذا** كان سبب الاسهال المفرط مرور الاخلاط الحاده الكثيره على سطح
الامعا فسحجها **فعلامته** المغص الشديد في البطن والعطش **وعلاجه** سقي سفوف الطين وسفوف
النشا مع ماء الورد ودهن اللوز **والغذا** مزوره جاورس مع لب اللوز المقشرين المقليين **وان** عرض صاحب الا
سهال الحاد عنده والعلوي ما له كيفيه غالبه **والزحير** هو حركة من المعا المستقيم ويدعو الى دفع الفضل ولا يخرج
منه الا شي يسير يخالطه الدم نافع **وسببه** خلط لذاع مراري او رطوبه مالحه فتدعو الانسان الى التبرز **وعلاجه**
ان يشرب كل غداة سفوف الطين خمسه دراهم مع رب الاس عشره دراهم **او يوخذ** قرص الجلنار مثقالا ويشرب
مع رب الاس او الطين الارمني مثقالا وحليه بزر الرجله المقلو خمس دراهم ويشرب وهذه **صفته** ... والسحج والزحير واسهال

الامر عصارة لحية التيس قرن ايل محرق طين قبرسي نشا من كل واحد خمسه دراهم صمغ عربي ثلاثة دراهم مقلوه يدق ويخلط و
يسقى منه مثقال مع رب الاس عشرة دراهم او مع ما البقلة مقلوه خمسين درهما والغذا من الطاوس القشر المقلو مع لب
اللوز والخشخاش ولحوم الطياهيج وينفعهم تحنيط البقل المطبوخ فيه الحديد المحمي او الحجر المحمي ويستعمل شياف هذه صفته
افيون قدر حبتين كندر نصف درهم وورق الارنب المطبوخ المهرى وصفرة البيض واحد يجمع ويعجن ويحتمل ويصب عليه دهن الورد
وبدعك ماء عكاهيد البياضي يتخذ فيتخذ منه شياف صفة سفوف انزروت كندر من كل واحد درهمان جوز مشوي ثلاثة دراهم
يدق ويخلط ويسقى صفة شياف تقطع الدم ودم محرق طين قبرسي جلنار عصارة لحية التيس اقاقيا من كل واحد ثلاثة
دراهم يدق وينخل ناعما ويعجن بما لسان الحمل والصمغ العربي من كل واحد من ١٢ اربعة دراهم يدق وينخل ويتخذ منه ثلاثة دراهم

الباب الثالث والسبعون في زلق الامعا

زلق الامعا ان لا يلبث الطعام في الامعا بل كما يدخل يخرج سريعا
وسببه اما ان يكون رطوبة تجتمع في الامعا وتزلق الامعا وتخرجه سريعا وعلامته قلة لبث الطعام في الامعا وخروج
الرطوبات مع الطعام الغير المنهضم وصفرة لون العليل وهزال البدن لقلة ما يغذي البدن من الطعام وعلاجه تنقية
البدن من تلك الرطوبة الفاسدة بالقي وبان يسقى كل غداة جلابا من بزر الشبث وبزر الفجل والعسل مغلي في الما
ثم يشرب ويتقيا به ثم يغذى بالاغذية الخشنة المعدة والامعا مثل مزورة الرمان والسفوفات القابضة ويسهل الغاية بحشيش
المعده وتجفيفها وهذا سفوف ينفع منه نفعا بليغا سنبل الطيب مصطكى سك عود ني من كل واحد درهم موخوم ونصف
عفص مقلو منقوع في خل خمر اقماع الرمان كزمازج رامك بزر الخرنوب بزر الحماض خرنوب نبطي حب الزبيب جفت البلوط من كل واحد
درهمان طباشير قرظ سماق قرظ جلنار حب الاس من كل واحد خمسه دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويسف قدر درهمين غدوه
وعشية او يشرب كل غدات من سفوف المقليات مع الما البارد وهذه صفته هليلج وبليلج املج مقلي بالزيت من كل واحد
خمسه دراهم كمون كرماني منقوع في خل خمر وحب الرشاد مقلو وبزر الكراث مقلو من كل واحد سبعه دراهم بزر الكرفس وانيسون
منقوع في خل خمر مقلوين من كل واحد اربعة دراهم مصطكى سنبل قاقله قرنفل عود هندي من كل واحد درهمان سعد ثلاثة دراهم
يدق الجميع ناعما ويستف منه بالغداة او يوخذ قشور الرمان الحامض وخرنوب نبطي من كل واحد درهمان عود هندي سك من
كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما السماق ويحبب ويحبب حبا ويشرب منه واحده واما ان يكون بثورا وقروحا حدثت في الطبقة
الداخلة من المعده او في الامعا فاذا وصل اليها الغذا لدغ الامعا فيدفع ما فيها غير منهضم علامته ان يخرج مع الغذا
الطعام الغير منهضم صديدا رقيقا او يجد العليل وجعا شديدا ولهيبا وكربا عند مرور الطعام في المعده والامعا
علاجه الادويه القابضه والمبروده وان يسقى كل غدات جلابا من قرص الطباشير القابض الحابس مثقال مع رب الاس
عشرة دراهم او من قرص الجلنار مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم او يشرب من سويق الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل عشرة
دراهم او يوخذ من بزر الشاهسفرم وبزر لسان الحمل وبزر المرو والصمغ العربي مقلوه من كل واحد مثقال ويجبل بماء الورد ويلت
بدهن اللوز ويشرب او يوخذ الصمغ العربي والطين الارمني من كل واحد درهم مقلوين ويشرب مع حليب بزر القرع
ثلاثة اواق او يوخذ من هذا القرص فانه نافع لهذه العله طباشير ابيض ورد احمر نشا صمغ عربي بزر الحماض من كل واحد خمسة
عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد المعده بالصندلين والراوند والجفت
وقشور الخشخاش والطين الارمني والاقاقيا اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بما الف الكرم او بما الاس الرطب او بما حي العالم

ويغذى

ويغذى بالجاورس والارز المقلو مع لب اللوز وينفعهم سويق الشعير او سويق النبق وينفعهم ايضا تناول
حب الاس الرطب او يوخذ من الشاهبلوط ومن حب الاس من كل واحد خمسة دراهم ومن الكزبرة اليابسة ومن بزر
الحماض المقلوين من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويستف بالغداة والعشي كل مرة مثقال ويتعلل بالسفرجل
والكمثرى والتفاح او يوخذ من الجلنار وعصارة لحية التيس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الطين الارمني وبزر الحماض
من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بما السماق او بما الاس الرطب ويقرص الشربة منه مثقال او يشرب مع رب
الاس عشرة دراهم

الباب الرابع والسبعون في الديدان

سبب تولدها رطوبة فضلية تلبث في الامعا فتعفن بسبب طول لبثها في الامعا فتحيل فيها حرارة غريبة فتولد منها الديدان
وهي اما طوال تسمى الحيات وتولدها يكون في الامعا الدقاق وعلامته الاحساس بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان والمغص
واعراض شبيهة بالصرع وسيلان اللعاب عند النوم وعلاجه ان يشرب اربعة ايام متوالية كل غداة من اللبن الحليب
ثلاث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص ولباب القرطم والسعتر الفارسي والارمني ثم يوخذ
في اليوم الخامس من الشيح والترمس والبرنك الكابلي المقشر والقنبيل والسرخس والترمذ والقسط المر من كل واحد درهم
ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب ويشرب بحرارته ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ بالكلية
فان تاخر الاسهال فليشرب عليه من الخل الثقيف عشرة دراهم مع الماء الحار ويغذى في اخر النهار بان يثرد الخبز مع ما الاكارع
والثوم المدقوق الكثير وان بقيت منه بقية فليعالج بالكزبرة مع عقيد العنب او يوخذ من المر عشرة دراهم ويحل في الما الحار
ويشرب او يوخذ من شحم الحنظل دانق ونصف ومرارة الثور مثقال ومن القنبيل نصف درهم يدق وينخل ويعجن بمرارة
الثور ويوخذ منه فرزجة وتستعمل ويحذر من الاغذية الغليظة البارده المولدة للبلغم واما النوع الذي يسمى حب القرع
وتولدها يكون في الامعا الغلاظ وعلامته الجوع الشديد وصفرة اللون وصرير الاسنان عند النوم وان لا يشبع
مع تناول الاطعمة كثيرا شبع وخروجها يكون من اسفل احيانا شبيها بحب القرع وعلاجه قتلها واخراجها بان يوخذ من الشيح
والبرنك الكابلي المقشر من كل واحد مثقال ومن الملح الهندي دانق ونصف ومن الترمذ درهم ومن شحم الحنظل دانق مسحوقا منخو ٧
مذرورا على اللبن الحليب ويشرب او يشرب المر عشرة دراهم على الريق ويحتمي من اللبنيات والحوامض والاطعمة الزنخة
الرطبة واما صغار شبيهة بالدود المتولد في الجبن والخل وعلامته حكة المقعدة ودغدغتها وان تخرج مع البراز وعلاجه
تنقية الامعا بالحقنة وهذه صفته بابونج اكليل الشيح قيصوم من كل واحد كف وورق السداب عشرة دراهم ومن ورق السلق
باقة يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويخلط منه من المر عشرة دراهم ومن دهن نوا المشمش مع مرارة الثور
والملح والبورق وشحم الحنظل او يوخذ من الصبر مثقال ويداف في ماء الافسنتين او ماء ورق الخوخ او ماء السذاب
ويبل به قطنة ويحتمل ساعة بعد ساعة واما علاج ما يكون في الاطفال من الدود فيوخذ الشيح الارمني مثقال و
الصبر الاسقوطري نصف درهم يدق ناعما منخولا معجونا بماء الخوخ ويطلى به السرة

الباب الخامس والسبعون في امراض الكبد

سوء مزاج الكبد اما ان يكون حارا وعلامته شدة العطش وحرارة الفم وخشونة اللسان وقلة شهوة الطعام
وجفاف البطن وسرعة النبض وحرارة موضع الكبد وحمرة القارورة وفي المرة الصفرا وربما كان معه اختلاط الصفرا
وصفرة اللون وربما يكون معه صفرة العينين وعلاجه تبريد الكبد بالاشربة والاغذية البارده وان يسقى كل

غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرين عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه بزر الهندبا ان كانت معه الحمى والا فمزورة الامير باريس بلب اللوز و
السكر او التمر هندي او من حب الرمان او من ماء الليمون مع لب اللوز ولحوم الفراريج ان كانت معه ضعف او يشرب
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج مع ماء الهندبا عشرين درهما او ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق والسكر الابيض عشرة دراهم
او ماء الخيار عشرون درهما والسكر الابيض عشرة دراهم وان كان معه جفاف البطن فليلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين
والشيرخشك ويضمد الكبد بالصندلين وماء الهندبا وماء بقلة الحمقا وماء القرع وينفعهم قرص الطباشير الملين مثقال
مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم وماء الهندبا عشرون درهما او يشرب مثقال من قرص الكافور مع ماء الهندبا
عشرون درهما وينفعهم تناول الخس والخيار الرطب وان كان سوء مزاج الكبد مع مادة صفراوية فينبغي ان يسهل
الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي بنفسج يابس هليلج اصفر وكابلي وورق الورد الطري او اليابس من كل
واحد خمسة دراهم نيلوفر بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم اجاص اسود عناب من كل واحد عشرون عددا
تمر هندي عشرون درهما بزر كشوث ثلاثة دراهم يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من خيار
شنبر عشرون درهما ومن الترنجبين عشرون درهما يصفى ويشرب سحرا ويضمد الكبد بهذا الضماد
صندل ابيض واحمر دقيق الشعير بنفسج يابس درهم من كل واحد ثلاثة دراهم كافور رياحي نصف دانق
يدق وينخل ويعجن بما الهندبا او بماء حي العالم او بما البقلة او بما الكزبرة الرطبة وان كان معه سعال
ينبغي ان يشرب جلابا من بزر الهندبا ثلاثة دراهم والبنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن السكر
الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او القرع
الرطب وان كان معه اسهال علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من قرص الطباشير الحابس مثقال مع رب السفرجل
او رب الاس او رب التفاح من ايها كان عشرة دراهم والغذا مزوره الماش ولب اللوز مقشرين مقلوين مع
الزرشك والدجج ويضمد المعده بضماد هذه صفته صندل احمر وابيض ورامك فوفل واقاقيا وجلنار
وجفت البلوط من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعجن بما لسان الحمل او بما عصى الراعي او بما الكرم
والغذا مزوره من الماء السماق ولب اللوز ويسير من السكر الابيض او مزوره الانبارباريس ولب اللوز صفة
قرص ينفع من حرارة الكبد واللهيب فيها لحم الانبارباريس عشرة دراهم ورد طباشير من واحد خمسة دراهم بزر
الهندبا بزر الخيار والقرع المقشرين وبزر البقلة المباركة من كل واحد ثلاثة دراهم يدق ويقرص بلعاب بزر
قطونا ويسقى منه مثقالين مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم وعلامته الاسهال وتهيج الوجه
وفساد اللون وقلة العطش وبياض القاروره وثخنها علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج
ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم الطياهيج
او الدراج او الحجول صفة دوا ينفعهم فانه يسخن المعده ويدر البول سنبل مصطكى بزر الكرفس اذخر انيسون لوز مر قصب الذريرة
من كل واحد درهمان عصارة الغافت فلفل زنجبيل من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويسقى بما الاصول الذي هذه صفتها اصل
الكرفس اصل الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس بزر الرازيانج انيسون من كل واحد اربعة دراهم اصل الاذخر حشيش
الغافت وحاشا وجعدة من كل واحد خمسه دراهم زبيب طايفي منقى من عجمه عشرون عددا يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما

حتى يرجع الى رطل ونصف ويوخذ منه ثلاثون درهما وان كان معه اسهال مفرط وعلاجه ان يوخذ بزر الشاه
سفرم وبزر الرشاد والصمغ العربي من كل واحد درهم مقلو ويبل بما الورد ويبتلع والغذا القلايا المتوبلة المبزرة
وكردناج طيهوج او دراج او قبج وقال بعض الحكما والاطبا ان كبد الذيب المجففة اذا شرب منه درهما مع الرازيانج
نفعت الكبد صفة قرص نافع لمن يوجع الكبد البارد وسوء مزاجها افسنتين رومي راوند صيني من كل واحد ثلاثة دراهم
ورد احمر منزوع الاقماع اربعة دراهم سنبل الطيب اسارون مصطكى من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن
بما الكرفس الشربة منه درهم ونصف او يوخذ من السكنجبين العنصلي عشرة دراهم يحل في ما حار ويشرب والغذا من الزيرباج
العصور بلحوم الطياهيج والدراريج وماء الهندبا ينفع لسوء مزاج الكبد البارد والحار صفة قرص اخر ينفع من هذه العلة الكبد
مصطكى اصل السوس بزر الهندبا من كل واحد اربعة دراهم سنبل اسارون عصارة الغافت ابهل باريس من كل واحد ثلاثة دراهم
راوند صيني بزر الرازيانج من كل واحد درهم ونصف ورد احمر ستة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما الرازيانج
ويقرص الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم ويضمد بهذا الضماد بابونج اكليل سنبل قسط او دهن القسط او
دهن الناردين واما ان يكون رطبا وعلامته قلة العطش وكثرة الريق وتهيج العين والوجه وترهل المراق سيف و
بطو النبض وبياض القارورة وغلظها وكثرة النوم والكسل وبلادة الحواس وسوء الاستمرا وعلاجه ان يشرب كل غدات
جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والقلايا المتوبلة المبزرة او يشرب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الرازيانج الرطب
عشرة دراهم او يوخذ من الاطريفلات او الجوارشنات والجلنجبينات والغذا الاطعمة الناشفة وينفعهم هذا الدوا من
نوب نبطي بزر الرازيانج بزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم سنبل الطيب خمسه دراهم يدق وينخل ويعجن بما الرازيانج او بما الكرفس
الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم او يغذى زيرباج معمول مع لحوم الطياهيج والدراريج والقبوج واما
ان يكون يابسا وعلامته العطش ونحافة البدن وقلة البراز وصلابة النبض وبياض القاروره ورقتها وقلة الدم وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب النيلوفر او شراب الخشخاش او من جلاب الفرنج ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
الحسا المتخذ من لباب الحنطة ولب اللوز والسكر الابيض او مزوره من القرع مع لحوم الجدا والخارع الجدا او يوكل خد كل يوم
من ادمغة الجدا مع الخبز او مزورة الماش والاسفاناخ والقرع الرطب او من لحوم السمك الصغار او الرضراضية ويضمد
الكبد بالقيروطي المتخذ من دهن البنفسج ودهن اللوز وما الهندبا وما القرع والموم الصافي

الباب السادس والسبعون في ضعف الكبد

وسببه احد سوء الامزجه الاربعه واما شدته توجع
فيها واما امراض اليه تعرض لها فعلامته قلة الشهوة وفساد اللون ونحافة البدن واسهال شبيه بغسالة اللحم
الطري ووجع الضلع الاخير من اضلاع الجانب الايمن وان كان سببه سدة في محدب الكبد فعلامته ان يجي البول قليلا قليلا
رقيقا وان كان في مقعره كان البول غليظا فعلاجه ان كان بسبب سده ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وعنب الثعلب
من كل واحد ثلاثة دراهم واصل الهندبا خمسه دراهم وبزر الرازيانج درهم وسكر ابيض عشرة دراهم الرازيانج
ويسقى كل غداة من قرص الانبارباريس مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلاب
من بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الانجذان والسكر الابيض عشرة دراهم

فعلاجه ان يشرب كل يوم جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزوره من ما الحمص ولب حب القرطم ويسهل الطبيعه بمطبوخ الافتيمون او يوخذ من السنا المكي خمسه دراهم ومن بزر الهندبا ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ويغلي ويصفي ويرمى فيه من فلوس خيار شنبر خمسه مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يتغذى في اخر النهار بمرق الدجاج وماء الحمص او يعطى معجون الكركم

ويضمد الكبد بهذا الضماد بابونج برنجاسف شبث من كل واحد عشره دراهم بزر الكرفس ثلاثه دراهم سنبل الطيب اسارون من كل واحد درهم يدق الجميع وينخل ويعجن بما السذاب او بما الرازيانج ويضمد به

صفت معجون الكركم النافع في هذه العله بزر الرازيانج والانيسون والكرفس والسليخه من واحد عشره دراهم سنبل الطيب قسط بحري فوه الصباغين جعده عصارة الغافت تودري لوز مر من كل واحد خمسه دراهم رب السوس ريوند صيني مر من كل واحد ثلاثه دراهم زعفران درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويسقى بما الاصول

معجون الكركم

الباب السابع والسبعون في اورام الكبد

ورم الكبد اما ان يكون حارا دمويا وعلامته ظهور الورم بالحس مع الحمى الحاره والعطش والكرب واللهيب والحرقه في موضع الكبد والثقل ووجع الكتف وحمرة الوجه واللسان وسقوط الشهوه وسعال يابس وفواق ان كان الورم عظيما الضغطه المعده واحتباس البطن والغشي وضيق النفس وربما كان معه احتباس البول واختلاط العقل بسبب ارتقا ابخره حاره الى الدماغ وعلاجه فصد القيفال

[…]

الفم وان يكون في يوم باحوري وعلامات هذا اليرقان سهل وبرؤه سريع فعلاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر العذب على البدن وان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج عشره دراهم ومن ما الهندبا عشرين درهما والغدا مزوره الانبارباريس مع لب اللوز ويغذى بالسمك الحار المطبوخ بالسكباج وحدوث هذا النوع قبل اليوم السابع في الحميات علامه رديه لانه يدل على كثرت المادة الصفراويه وعجز الطبيعه واما السودا ان اخ في الكبد فعلامته شدت العطش وسرعة النبض وحرارة الفم وصبغ القاروره وسوادها ويعلوه زبد اصفر وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلاثه دراهم والاجاص عشره اعداد والتمر الهندي عشره دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغدا بالشعير ويلين الطبيعه بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشره دراهم او ما نقيع المشمش ثلاثه اواق والترنجبين عشره دراهم او يلين الطبيعه بمطبوخ الاهليلج الاصفر الذي هذه صفته سنا مكي اهليلج اصفر اهليلج كابلي من كل واحد خمسه دراهم وورد احمر سبعه دراهم بزر الهندبا ثلاثه دراهم تمر هندي عشره دراهم اجاص جبلي ثلاثون عددا

هذا

ويحذر العليل من الادويه المسدده والاشيا الحلوه والحلاوي المعموله من النشا والفالوذج والقطايف والهرايس والعصايد والاخبصه وان كان السدد في مقعر الكبد فعلاجه فصد الباسليق من اليمين واخراج الدم بحسب القوه والواجب ان كان الزمان ربيعا والسن شابا والمريض محتملا له بسهوله لا يبالي باخراج الدم الكثير فان فيه شفاوه وخلاصه وينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسه دراهم ومن بزر الهندبا ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم او الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشره دراهم وان لم يقدر تناول المطبوخ فاحقنه بهذه الحقنه بنفسج يابس نيلوفر هندبا من كل واحد خمسه دراهم سنا مكي سبعه دراهم شعير مرضوض ونخاله وخطمي من كل واحد كف يطبخ بثلاثه ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويرمى فيه من فلوس خيار شنبر عشره دراهم والسكر عشره دراهم ويصفى ويلقى عليه من دهن البنفسج ودهن الورد والمري من كل واحد عشره دراهم ويحقن به وان كان الورم في محدب الكبد فينبغي ان يكون جل عنايتك مصروفه بادرار البول وان يسقى كل غداة جلابا ببزر الهندبا ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن بزر البطيخ والخيار من كل واحد عشره دراهم ويعطى من السكنجبين البزوري المعتدل عشره دراهم وما الهندبا عشره دراهم او ما الكشوث عشره دراهم او يعطى من حب السفوف ما نقله نافع لهم جدا وهذه صفته راوند صيني درهم ونصف انبارباريس بزر هندبا بزر رازيانج بزر الكرفس من كل واحد ثلاثه دراهم بزر حب القرع والبطيخ والخيار من كل واحد عشرون درهما يدق الجميع وينخل ويستف منه كل غداة ثلاثه دراهم صفت قرص ينفع الورم الحار الحادث في المحدب من الكبد يعجن بلب حب القرع لب حب البطيخ بزر الكشوث ثلاثه دراهم طباشير مثقال راوند صيني نصف درهم لك مغسول درهم يدق ناعما ويعجن بما عنب الثعلب ويقرص الشربه منه مثقال وينفعهم ما الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان يكون حارا صفراويا فعلامته العطش المفرط والكرب والقلق واللهيب والحرقه الشديده والوجع الناخس والحمى الحاده وسرعت النبض وصفرة القاروره ونارية ما وقي المراره الاختلاط المراري فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا ببزر الهندبا ثلاثه دراهم ومن النيلوفر اربعه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم ويسهل الطبيعه بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع المشمش والشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرون درهما او مع فلوس خيار شنبر عشره دراهم والغدا ما الشعير مع الخشخاش ويضمد الكبد في ابتدا الورم بالصندلين والنيلوفر والورد وعصارة الماميثا اجزا سويه يدق وينخل ويعجن بما الهندبا او بما حي العالم واذا جاوز الابتدا فلا تقربه شي من الروادع البته صفت ضماد نافع في ابتدا الورم الصفراوي والدموي ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج والطحلب والورد الطري والبنفسج الرطب والصندلين يسحق ويعجن بما حي العالم ويضمد به واما ان يكون باردا بلغميا وعلامته بطو النبض وبياض القاروره واللسان والوجه وقلت العطش واختلاف البلغم وبياضه ورقة الدم والاحساس بالورم اللين من غير وجع ولا حمى فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وعنب الثعلب من كل واحد ثلاثه دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزوره الماش مع الحمص ولب اللوز واستعمال الحقن الحقن المذكوره في باب القولنج او يوخذ من السنا خمسه دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم يغلى ويصفى ويطرح فيه من فلوس الخيار شنبر خمسه مثاقيل ويشرب سحرا والغدا في اخر النهار مزوره من الحمص ولب حب القرطم والدجاج وان كانت القوه ضعيفه سمن وتجنب المعده بالمعاجين والاقراص الحاره اليابسه ويتنا

ويتناول

ويتناول الاطريفلات والجلنجبينات واما ان يكون سوداويا يابسا وذلك لاجتماع اخلاط سوداويه غليظه في الكبد بسبب شدة تحرق الكبد والطحال ولا تنفذ السودا الى الطحال وتبقى في مجاري الكبد فتغلظ وتورم فعلامته صلابة الكبد وجفاف اللسان والعطش وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم والغدا مزوره من الزيرباج ثم تلين الطبيعه بمطبوخ الافتيمون او بحب او يوخذ من السنا سبعه دراهم ومن اصل السوس وبزر الرازيانج والبادرنجبويه وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ويغلى الجميع بالسكر عشره دراهم ويصفى ويحل فيه من معجون النجاح خمسه مثاقيل ويشرب سحرا ان كان الزمان صيفا وضحى ان كان شتاء ويصبر عليه الى اخر النهار فاذا فرغ من الاسهال فاعطه غدا من الحمص ولب اللوز وحب القرطم والدجاج ان كان العليل ضعيفا ثم يسقى بعد ذلك من السكنجبين البزوري عشره دراهم ويشرب كل غداة مع قرص الانبارباريس الكبير مثقال ويوخذ من ما الهندبا وما الرازيانج رطلين والسكر الابيض من كل واحد عشره دراهم مع قرص اللك مثقال او يوخذ دوا الكركم المقدم ذكره ويضمد الكبد بهذا الضماد حلبه بزر الكتان شمع شحم البط من كل واحد عشره دراهم كندر سبعه دراهم اكليل الملك بابونج من كل واحد كف لا حاما من كل واحد ثلاثه دراهم يدق ما يندق ويذاب ما ينذاب من الادويه ويخلط بدهن البنفسج ولا يخلوا في ضمادات الكبد والطلي بها من الطيوب والاشيا المقويه للكبد واما ان يكون من ضربه او سقطه وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزوره الحمص والماش ولب اللوز وان يلين الطبيعه بمطبوخ الافتيمون ويضمد الكبد بهذا الضماد لك مغسول ومر مقشور من كل واحد سبعه دراهم موميايي ثلاثه دراهم يدق وتنخل هذه الادويه ويبل الموميايي في دهن البنفسج او دهن الحل ويخلط بهذه الادويه ويضمد به ويحذر العليل صاحب هذه الاورام الكبديه عن تناول الفواكه القابضه كالسفرجل والكمثري وكلما يقبض ويحبس فان ذلك يزيد في الورم بسبب احداثها في السدد

الباب الثامن والسبعون في اليرقان

اليرقان هو تغير لون البدن الى صفره فاحشه لجريان الخلط الاصفر الى الجلد وما يليه ولا يكون معه عفونه وهو اما من جهت البحران من جهت دفع الطبيعه فعلامته نقي الطبيعه ومرارة

الفم وان يكون في يوم باحوري وعلامات هذا اليرقان سهل وبرؤه سريع فعلاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر العذب على البدن وان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج عشره دراهم ومن ما الهندبا عشرين درهما والغدا مزوره الانبارباريس مع لب اللوز ويغذى بالسمك الحار المطبوخ بالسكباج وحدوث هذا النوع قبل اليوم السابع في الحميات علامه رديه لانه يدل على كثرت المادة الصفراويه وعجز الطبيعه واما السودا ان اخ في الكبد فعلامته شدت العطش وسرعة النبض وحرارة الفم وصبغ القاروره وسوادها ويعلوه زبد اصفر وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلاثه دراهم والاجاص عشره اعداد والتمر الهندي عشره دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغدا بالشعير ويلين الطبيعه بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشره دراهم او ما نقيع المشمش ثلاثه اواق والترنجبين عشره دراهم او يلين الطبيعه بمطبوخ الاهليلج الاصفر الذي هذه صفته سنا مكي اهليلج اصفر اهليلج كابلي من كل واحد خمسه دراهم وورد احمر سبعه دراهم بزر الهندبا ثلاثه دراهم تمر هندي عشره دراهم اجاص جبلي ثلاثون عددا

وينخل ويعجن بما الهندبا او بما حي العالم واذا جاوز الابتدا فلا تقربه شي من الروادع البته صفت ضماد نافع في ابتدا الورم الصفراوي والدموي ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج والطحلب والورد الطري والبنفسج الرطب والصندلين يسحق ويعجن بما حي العالم ويضمد به واما ان يكون باردا بلغميا وعلامته بطو النبض وبياض القاروره واللسان والوجه وقلت العطش واختلاف البلغم وبياضه ورقة الدم والاحساس بالورم اللين من غير وجع ولا حمى فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وعنب الثعلب من كل واحد ثلاثه دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزوره الماش مع الحمص ولب اللوز واستعمال الحقن الحقن المذكوره في باب القولنج او يوخذ من السنا خمسه دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم يغلى ويصفى ويطرح فيه من فلوس الخيار شنبر خمسه مثاقيل ويشرب سحرا والغدا في اخر النهار مزوره من الحمص ولب حب القرطم والدجاج وان كانت القوه ضعيفه سمن وتجنب المعده بالمعاجين والاقراص الحاره اليابسه ويتنا

ويتناول

اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا بنفسج ونيلوفر من كل واحد اربعة دراهم شاهترج رطب باقة وان لم يكن رطب فبزره ثلاثة دراهم يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا فاذا حصلت التنقية التامة يبدل مزاج الكبد بان يسقى كل غداة من السكنجبين السادج عشرة دراهم ومن لعاب بزر قطونا اربعين درهما او من ماء البطيخ الهندي نيم واق ومن قرص الطباشير المليين مثقال **والغذا** مزوره من العدس مع لب اللوز [illegible] مع لب القرع والاسفاناخ مع الفراريج ومص الرمان المز والحامض او يغتذى بالماش مع القرع الرطب ان لم يكن معه حمى وان كان معه حمى فليشرب ماء الجبن المستخرج بالسكنجبين السادج **الغذا** مزورة الانبارباريس واما من سوء مزاج حار فتحدث المرة الكثيرة فينبغي فيفور في المرارة وينبسط في البدن **وعلامته** شدة العطش والكرب واللهيب وحدوثه بغتة **وعلاجه** تبريد الكبد وتبديل مزاجها بان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا بثلاثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن التمر هندي عشرة دراهم **والغذا** ماء الشعير وتنقية البدن من الصفرا بماء الاجاص والتمر هندي او نقيع المشمش او مطبوخ الفواكه واما عن حرارة جميع البدن بسبب اغذية دسمة حلوة او حريفة او كثرة تعب وشدة مقاساة حتى يسخن البدن ويتولد فيه المرة الصفراوية **وعلامته** سبق الاشيا المذكورة ونحافة البدن وحكة تعرض لجميع البدن وجفاف البزاق وخروج الصفرا بالقي والرجيع وعروضه قليلا قليلا **علاجه** استفراغ الصفرا من جميع البدن بمطبوخ الفواكه او نقيع المشمش او مطبوخ الاهليلج ثم يسقى من ماء البطيخ الهندي ثلاثة اواق او من السكنجبين السادج عشرة دراهم **والغذا** ماء الشعير ان كان معه حمى وان لم يكن حمى فالغذا مزوره الانبارباريس مع القرع الرطب او يشرب مخيض البقر ثلاثة اواق مع نصف درهم من الطباشير [illegible] **علاجه** [illegible]
[illegible] **والغذا** الزيرباج [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **علاجه** ان يشرب كل يوم غداة جلاب اصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد [illegible] ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذا** مزوره من الحمص مع لب حب القرطم [illegible] الاسود ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويعطى بماء حار ويسقى [illegible] معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل [illegible] يسهل اسهالا صالحا ثم يعطى في اخر النهار مرق الدجاج وماء الحمص او يعطى معجون الكركم او [illegible] [illegible] الكبد [illegible] الحمص [illegible] صفت معجون الكركم النافع من [illegible] الرازيانج والابهل والكرفس [illegible] عصارة الغافث ثم يربى [illegible] زعفران درهم يدق الجميع [illegible] بالاصول

الباب

الباب السابع والسبعون في اورام الكبد

ورم الكبد اما ان يكون حارا دمويا **وعلامته** ظهور الورم بالحس مع الحمى الحادة والعطش والكرب واللهيب والحرقة في موضع الكبد والثقل ووجع العظم و[illegible] الوجه واللسان وسقوط الشهوة وسعال يابس والفواق ان كان الورم على الضخط [illegible] واحتباس البطن و[illegible] الغشي وضيق النفس وربما كان معه احتباس البول واختلاط العقل بسبب ارتفاع بخار حار الى الدماغ [illegible] [illegible] من الحمى واخراج الدم بقدر القوة وحسب الواجب ان كان الزمان ربيعا والمزاج دمويا والسن شبابا [illegible] [illegible] او من قرص الطباشير مثقال مع السكنجبين السادج عشرة دراهم بحل في ماء بارد ويشرب واما من ورم الكبد **علامته** الوجع الشديد والحمى والعطش والكرب واللهيب **علاجه** الفصد وتليين الطبيعة كما ذكرت من قبل واما من شرب دوا سمي او نهشة حيوان ذي سم **علامته** الكرب واللهيب والحرقة والعطش الشديد ومرارة الفم **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان الحامض والحلو ثلاثة اواق ومن الطباشير الابيض درهم ومن قرص الكافور مثقال **الغذا** مزوره ماء الشعير مع دهن اللوز او يشرب كل غداة جلاب من بزر قطونا وحب السفرجل **او يغتذى** ماء الشعير مع دهن اللوز او يشرب جلابا من ماء البطيخ الهندي ثلاثة دراهم اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد ورد احمر وصندل وكزبرة واقاقيا وراسن من كل واحد خمسة دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع ويخلط ويعجن بماء الورد او يضمد بهذا الضماد صندل فوفل ورد بنفسج نيلوفر اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء الورد او بماء الكرم او بماء الخلاف وان عرض لصاحب اليرقان احتباس قوي **علاجه** تليين الطبيعة الفواكه المقوي بالسقمونيا **الغذ** ماء الشعير واما ان يكون من شدة حر الصيف او في حر الهوى تتولد المرة الكثير من سائر الاخلاط فتجذبها حرارة الهوى الى ظاهر البدن **علاجه** شرب الجنبين مع الثلج والابزال في المساكن البارده وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد ولبس الكتان المصندل او يسقى نقيع الصندل المشمش وماء الفواكه وان يوضع حوله من الخيار والصندل والخس وورق الخلاف وان يطعم الخيار والخس والهندبا الرطبة مع الخل ويبتلع سكر سفيرة حيد لان ابتلاعها في ازالة اليرقان خاصية ويصب على البدن مخيض البقر وينفعهم تنشق الخل الثقيف مع ماء الورد **الغذا** السكباج او المضيرة والانبارباريس مع لب اللوز والقرع واما ان يكون بسبب القولنج لانسداد سبيل المرة الى الامعا **علاجه** علاج القولنج ولاحس في اليرقان القولنجي تناول الاشيا المبرده وهذا الدوا نافع لهم من اليرقان الحادث عن السدد راوند صيني عصارة الغافث من كل واحد درهم ونصف افسنتين رومي ثلاثة دراهم يدق الجميع ناعما ويشرب منه درهمان مع السكنجبين السادج واما اليرقان الاسود الذي يقال له اليرقان السوداوي فسببه سدد تحدث في مجرى الطحال ولا يتعدى السودا الى الطحال ويبقى ويجري مع الدم في البدن كله واما السدد تقع بين الطحال وفم المعدة فلا تنصب منه الى المعدة ويكون في الطحال ويجري مع الدم الى سائر البدن **علامته** الجمود والثقل في الجانب الايسر وخبث النفس وقلة الشهوة وبطو النبض ونحافة البدن وسواد لون الوجه وان يحدث قليلا قليلا **علاجه** فصد الاسيلم من اليد اليسرى وان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا وقشور اصله من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **الغذا** مزوره من الرازيانج والخل الثقيف او يوخذ من السنا المكي خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلاثة دراهم وقشور اصله ثلاثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم يطبخ في ثلاثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويخلط فيه من معجون النجاح خمسة مثاقيل او يشرب ماء الجبن ثلاثة اواق مع هذا السفوف اهليلج اصفر واسود من كل واحد ثلاثة دراهم افسنتين درهم غاريقون بنفسج بسفايج من كل

واحد نصف درهم يدق وينخل ويسف منه ثلاثة دراهم او يشرب من ماء الفودنج الجبلي عشرة دراهم مع السكر عشرة دراهم او يوخذ من ماء ورق الاثل ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم فان له خاصية عظيمة في ازالة اليرقان الاسود او يوخذ ورد يابس عشرة دراهم وبزر الهندبا ثلاثة دراهم وكبابة ثلاثة دراهم وزبيب احمر منزوع العجم من كل واحد عشرون درهما يدق وينقع في ماء حار ويشرب على الريق او قيل قال بعض الحكما وجدت لبول صبي لم يبلغ الحلم وماء الرازيانج والفودنج الجبلي وعد مدقوق نافع في معالجة اليرقان الاسود نفعا عظيما واما ان يكون لضعف جاذبة الطحال او ضعف ماسكتها فلا تجذب السودا من الدم ولا تمسكه اذا جذبته **وعلاجه** خروج السودا بالقي والاسهال وسقوط شهوة الغذا وكدورة العينين **علاجه** صرف العناية بتقوية الطحال بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري مع الورد الاحمر **الغذا** مزورة الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج ولحوم الحملان او يضمد الطحال بهذا الضماد ورد احمر فوفل افسنتين رومي مقل مصطكي من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الادوية ويذوب المصطكي والمقل ويخلط الادوية بهما ويضمد به

الباب التاسع والسبعون في سوء مزاج القنية والاستسقا

اما سوء القنية فهو فساد مزاج الكبد واستيلا الضعف عليها واستحالة لون البدن والوجه الى البياض او الصفرة وتهيج الاطراف **علاجه** ان يحذر صاحب هذه العلة اشد الحذر عن الغذا البارد وتناول الاغذية والفواكه الرطبة البطيئة الانهضام مثل السموك الطرية والالبان والسمن ودهن الجوز والحلو المعمول من النشا والقطايف والرشدية **واما الاستسقا** فهو على ثلاثة انواع اللحمي والزقي والطبلي اما اللحمي فهو تورم جميع الاعضا وسببه ضعف الكبد وبرودة مزاجها بسبب استفراغ دم كثير من المقعدة على مجرى البواسير او استفراغ دم حيض بسبب احتباسه او بسبب شرب ماء شديد البرد في الحمام الحار او شرب الماء البارد في الليل عند انتباه النوم في الفراش الحار او بسبب افة تعرض لعضو مجاور لها مثل ضعف الطحال عن جذب السودا فتبقى في الكبد وتبرد مزاجها ومثل المعدة اذا عرضت لها سوء مزاج البارد وعجزت عن هضم الغذا ولا تقدر على الهضم التام فينفذ الكيموس فجا غير منهضم الى الكبد ولا يمكن الكبد ان ينضجه ويصيره دما صالحا فيبقى على فجاجته فتجذبه الاعضا فجا غير منهضم من الكبد ولا يمكن للاعضا تغييره وتحليله الى جوهره فيبقى بين فرج اللحم ويربوا ويسمى هذا النوع استسقا لحميا وهذا اسلم انواع الاستسقا واسهلها برءا واقلها رداءة **علامته** بياض اللون او صفرته وانتفاخ الجسد واذا غمز البدن يبقى موضع الغمز غائرا وبياض القاروره ورقتها **علاجه** اولا ان يمنع ويحذر اشد الحذر والمنع من شرب الماء القراح خصوصا اذا كان مبرودا بالثلج فانه يبرد مزاج المعدة والكبد ويطفي الحرارة الغريزية واليق العلاج بهذا النوع التجويع في الغاية والتعطيش الطويل والتمرغ في الرمال الحاره والتعرق في الشمس وعلى طول بيق الحمام الحار واشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلاثة دراهم وبزر الرازيانج درهمان ومن قشور اصل الهندبا خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **الغذا** الزيرباج مع لحوم الطياهيج والدجاج والدراريج والقباج والعصافير والحمامات البرية او ماء الحمص مع لب حب القرطم مع الدارصيني وبزر الشبث

والكمون الكرماني ويحذر الرياضة بعد تناول الغذا اشد الحذر لئلا ينحدر الغذا فجا الى الاعضا وينفعهم الاستحمام بالماء المالح والشبي البورقي ويصلح لهم المطجنات المعمولة بالخل والمري والكرويا والدارصيني والفلفل والكمون والخردل او يشرب كل غداة من السكنجبين البزوري عشرة دراهم بحل في ماء حار ويلقى عليه من قرص الانبارباريس مدقوقا مثقال وهذه **صفت** سكنجبين نافع لهم يوخذ من بزر الكرفس وقشر اصل الكبر وقشور الهندبا من كل واحد خمسة دراهم وينقع في ثلاثة ارطال ماء ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع على النار ويغلي حتى ينقص منه الربع ثم ينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى فيه من السكر الابيض رطل ويغلي حتى يتقوم وهذه **صفت** قرص الانبارباريس ورد احمر اربعة دراهم رب السوس درهمان لحم الانبارباريس درهمان سنبل هندي لب بزر الخيار بزر البقلة طباشير من كل واحد درهم عصارة الغافث لك مغسول ريوند صيني من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب من الانبارباريس الترنجبين ويعمل الشربة منه مثقال **صفت** قرص اخر وهو قرص الانبا ريس الصغير بزر الهندبا لب بزر الخيار بزر البقلة الحمقاء من كل واحد ثلاثة دراهم انبارباريس خمسة عشر درهما ورد احمر خمسة دراهم ريوند صيني سنبل هندي من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال وينفعهم ايضا الادوية المدرة للبول والبزور نفعا بليغا مثل النانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وهذه **صفت دوا** يدر البول كمادريوس كمافيطوس جعدة انيسون بزر الكرفس بزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويشرب منه درهمان مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم ~~فاذا احتيج~~ مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم واذا احتيج استفراغهم فينبغي ان تستفرغ بدنهم بمعجون الخيار شنبر او بحب الايارج ويدفن اطرافهم بالرمال المسخنة بالنار ويضمد البدن بهذا الضماد دقيق الشعير اخثا البقر بعر الغنم اجزا سوا بورق ارمني كمون كرماني سعد من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الجميع وينخل ناعما ويطبخ بخل ثقيف ويطلى به الجسد والبطن وسائر الاطراف ويترك حتى يجف ويغسل في الحمام او بماء حار وان كان بسبب ضعف المعدة وبرودتها فاستعمال القي نافع لهم فينبغي ان يستفرغ بالادوية المسهلة للماء والرطوبات كحب الاصطمخيقون ودوا الكركم المذكورين من قبل **سفوف** نافع للاستسقا اذا كان مع حرارة عصارة الغافث ريوند من كل واحد خمسة دراهم بزر هندبا بزر الكشوث من كل واحد درهمان بزر القثا بزر الخيار المقشرين من كل واحد درهم بزر البقلة ثلاثة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال وحتى ضعفت القوة وغلبت الرطوبة لم يكن استعمال القي وينبغي ان يستعمل الدوا المسهل **ضماد** نافع للاستسقا من برد الكبد والمعدة معا سنبل قردمانا من كل واحد عشرة دراهم مقل اشق من كل واحد ستة دراهم سعد خمسة دراهم كندر صبر حب البلسان من كل واحد اربعة دراهم قسط عاقرقرحا ورد سالبوس زراوند طويل قرنفل من كل واحد خمسة دراهم قثا الحمار شحم الحنظل من كل واحد عشرة دراهم تنقع الصموغ وتنقع في النبيذ ويدق اليابس ويخلط الجميع ويضمد به واذا نضجت القاروره وكانت رقيقة ولم يكن حارة فاعطه ماء الاصول واذا كان الاستسقا بسبب الطحال فينبغي ان يصرف العناية الى معالجة الطحال وتقويته واذا كان بسبب ضعف المعدة فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلاثة دراهم ومن بزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزوره من الحمص مع لب حب القرطم مع لحوم الدراريج والقباج واما الزقي فهو ما يجتمع الماء

بين الاحشا والترب او في ما بين الصفاق والترب وهذا النوع من الاستسقا اردي الانواع لانه لا يحدث الا مع ورم
حار في الكبد علامته صفالة البدن الجلدة البطن والبدن وثقل البطن وعظمته وكون بطنه كزق مملوا ماء ويسمع فيه
خضخضة الما عند ضرب اليد عليه وعند الانتقال من جنب الى جنب اخر وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من بزر الكرفس
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم الغدا مزوره من الزيرباج ولحوم الدراريج
وان كان مع حدوثه حرارة المزاج فليشرب كل غداة جلاب من ما الهندبا عشرة دراهم ومن السكنجبين البزوري البارد عشرة دراهم صفت
السكنجبين البزوري البارد بزر الهندبا بزر البطيخ من كل واحد ثلاثة دراهم قشور اصل الهندبا بزر الخيارين من كل واحد خمسة
دراهم يدق دقا جريشا وينقع في ثلاثة ارطال ما ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع على النار ويغلي
حتى ينقص منه الربع ويصفى ثم يعاود الى القدر ويلقى فيه من السكر الابيض رطل ويغلى حتى يقوم ويجلب منه عشرة دراهم كل
يوم ويشرب في ماء حار الغدا مزوره الزيرباج مع لحوم الدجاج والانباريس مع لحوم الفراريج او يسقى من هذا الحب فانه ينفع
الاستسقا الزقي عصارة الافسنتين عصارة الغافت من كل واحد درهم لك عيدان البلسان من كل واحد درهمان
انيسون مصطكي من كل واحد درهم يدق دقا ناعما ويعجن بما الرازيانج ويحبب الشربة منه درهمان ونصف ويضمد بهذا
الضماد نطرون اصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد اربعة دراهم قردمانا مويزج من كل واحد ثلاثة دراهم اخثا البقر دقيق
الشعير من كل واحد رطل بزر الكرنب سبعة دراهم بعر الغنم مدقوق منخول خمسون درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بما الهندبا
او بما الرازيانج ويضمد به وينفع من هذا النوع اذا كان بعد حرارة الاسهال بطبيخ الاهليلج الاصفر او بما الشاهترج او
بما الطرخشقوق ويسهل به مرة بعد اخرى واما الزقي فان كانت القوة قوية ولكن قل ما يسلم احد من الزقي واما
الطبلي فهو ان يجتمع الرياح الغليظ في الاحشا فيما بين الصفاق والترب او فيما بين الترب والامعا وسببه ان ديت مزاج
الكبد مع برد للمعده ورطوبتها فان المعده اذا بردت لم تهضم الطعام كما ينبغي بل تتركه نيا فاذا طفقت الكبد ان
تهضمه لم تقدر على الهضم علامته نتو السره واذا ضرب باليد يسمع له صوت كصوت الطبل وليس معه الثقل الذي
يكون في الزقي بل فيه تمدد كتمدد الزق المنفوخ فيه وعلاجه استعمال ما يكسر الرياح ويفشها وان يشرب كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم الغدا مزوره
من الحمص ولب اللوز والنانخواه والكمون والدارصيني ويسير من الزعفران واذا استفرغ الاخلاط ينبغي ان يكون برفق
وتدبير وتمرخ البطن بدهن السداب والزنبق والياسمين والشبث ونحوها او يتناول من هذا السفوف فانه
للنفخ وطارد للرياح بزر الكرفس وبزر الرازيانج انيسون اسارون كمون قسط زراوند من كل واحد درهمان سنبل جعده من كل واحد
درهم ونصف يدق وينخل الشربة منه مثقال او يشرب من ما الاصول الذي هذه صفته كل يوم خمسة عشر درهما اصل الرازيانج اصل
الكرفس والهندبا والسوس من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والدوقو والنطرساليون
وكمون كرماني من كل واحد ثلاثة دراهم جعده واصل الاذخر وفقاحه من كل واحد درهمان زبيب طايفي منقى عشرون درهما
يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماحتى يرجع الى رطل ونصف وان اردت اسهاله فاسهله بمعجون خيار شنبر خمسة مثاقيل مع ما
الاصول المذكوره من قبل خمسة عشر درهما واذا سكن النفخ وقرب من ان ينحط فاضمد البطن بهذا الضماد صفته با
بونج سنا مكي اكليل الملك نخوه بونج من كل واحد عشرة دراهم كمون كرماني ثلاثة دراهم يدق الجميع ويعجن بما السداب وينفعهم

التحشيه بمضغ الكندر والمصطكي والقاقله والفلفل ونوع من الاستسقي الطبلي يقال له الجنين علامته انتفاخ
البطن وعظمه ولا يكون معه نتو السره ويشبه الحبالي في جميع احوالهم حتى انه لو حدث بامراه يظن انها حبلى الا اسهال وتنقية لها
من الاخلاط والرياح الغليظه بان يسقى كل غداة جلاب من بزر الكشوث وبزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم الغدا مزوره من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والكمون ثم يسهل الطبيعه بان يؤخذ من السنا خمسة دراهم
ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم ومن فلوس خيار شنبر خمسة عشر درهما ويحل في ما الهندبا
المعصور الذي لم يغلي خمسين درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا الى اخر النهار مزورة الحمص مع لب حب القرطم مع لحوم
الفراريج او الدجاج ولا يترك الطبيعه محتبسه بل يستعمل الشيافات والحمولات الملطفه ويجلس العليل في المياه الشبثية والكبر
يته والنطرونيه ويضمد بهذه الضمادات المشتعه للرياح كبزر الكرفس وبزر الانيسون ومرارة البقر والمر وحب البلسان وينفع
من هذا النوع دلك البطن بالخرق الخشنه ومضغ الكندر والنانخواه وجميع ما يجشي ويحذرهم عن البقول والفواكه الرطبه والا
لبان واما اذا كان مع الاستسقا حمي وعطش فلا تعالجه بالاشيا المسخنه من داخل ولا من خارج واقتصر من كل المعالجه
على سقي جلاب من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم الغدا مزورة الماش
الماش مع الاسفاناخ ولب اللوز والفراريج وينفعهم سقي ما الجبن في كل يوم ثلاثة اواق وتليين البطن بهذا المطبوخ
سنا مكي خمسة دراهم بنفسج بابس نيلوفر بزر هندبا من كل واحد ثلاثة دراهم زبيب طايفي منقى من عجمه خمسة عشر درهما هليلج اصفر واسود
سود منزوع النوا من كل واحد سبعة دراهم بليلج واملج من كل واحد خمسة دراهم اجاص جبلي وعناب وسبستان من كل
واحد عشرون عددا يطبخ بثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس خيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب
سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويشرب بعد الفراغ من الاسهال الجلاب البارد من ما الهندبا وما الورد وما لسان الثور من
كل واحد عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم الغدا في اخر النهار مزوره الماش مع لب اللوز ويشرب كل غداة جلاب من
السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ما الهندبا عشرون درهما
الباب التاسع في امراض الطحال
الطحال اكثر امراض الطحال شبيهة بامراض الكبد من سو المزاج والورم والسدد ومداواته قريبة من مداواة الكبد
الا انه لغلظ جرمه وعدم جلالة شرفه يحتمل الادويه القويه ما لم يحتمله الكبد فلذلك لا يبالي في معالجته بالاشيا المره والشد
يدة الحموضه فنقول سو مزاج الطحال اما ان يكون حارا واما ان يكون باردا علامة سو المزاج الحار شدة العطش
والالتهاب في موضع الطحال وصفرة لون البدن او كمودته وصفرة الوجه وصفرة الوجه خاصه وحمرة القاروره مع
سواد يشوبها وسواد البراز واختلاف النبض وسو الخلق علاجه تنقية البدن من الاخلاط السوداويه وفصد البا
سليق من الجانب الايسر ان ساعدت القوه والسن والوقت الحاضر وان يشرب كل غداة جلاب من التمر هندي خمسة عشر
درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ثم يلين الطبيعه بمطبوخ هذه الفواكه التي فيه
من الهليلج الاسود والاصفر سبعة دراهم ومن بزر الكشوث ثلاثة دراهم الغدا مزوره الماش ولب اللوز او يسقى كل غداة
من عنب الثعلب خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلاثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم وبعدا مزوره الماش مع لب اللوز او الماش مع الحمص مع
لب اللوز والفراريج وينفعهم سقي ما الجبن او يؤخذ من هذا القرص مثقال كل غداة مع السكنجبين الساذج فانه ينفع حرارة الطحال
وهو وجعه راوند صيني درهم ونصف زعفران نصف درهم ورد احمر خمسة دراهم طباشير بزر البطيخ وبزر الخيار وبزر البقله المباركه من كل واحد

ثلاثة دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بما الهندبا ويقرص ويضمد بهذا الضماد ورق الطرفا يدق ناعما بدقيق الشعير
وخل صادق الحموضه او توضع بزر الفجل وبزر الجرجير والشيطرج الهندي ثلاثة دراهم يدق ويخلط بخل ثقيف ويغمس فيها قطعه
من اللبد المرعزي ويكمد بها الطحال او يشرب كل غداة من وزن الانباريس مثقالا ومن السكنجبين البزوري عشرة دراهم وما عنب الثعلب
وما الهندبا عشرة دراهم وهذه صفته سفوف نافع طباشير راوند اصل الكبر من كل درهمان سنبل الطيب مصطكي من كل
واحد درهم عصارة الغافت حب الاترج انباريس اربعة دراهم اصل السوس درهمان يدق الجميع ناعما وينخل الشربة منه مثقال
مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ما الهندبا خمسة عشر درهما ومن ما الخلاف عشرون درهما وان لم يكن معه حمى والعطش شديدا الا
فالمعلف شاه من الشاهترج الرطب والهندبا والكشوث والاثل والخلاف والشعير ولو قدر لبنها وجعل في قدر من حجاره ويغلى حتى
ان يفور ويطفي فورانه بالسكنجبين الساذج بعصاره ذلك اذا راه كثيره ثم ينزل عن النار ويصب في كيس كرباس ويعلق حتى يخرج منه
ثم يشرب من ماءه كل يوم غداة خمسون درهما مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم الغدا مزورة الانباريس مع لب اللوز ولحوم الفراريج العصفار
صفت قرص ينفع صاحب هذه العله راوند صيني بزر البقله من كل واحد درهمان ورد ستة دراهم طباشير سبعة دراهم لب حب القرع لب
حب البطيخ من كل واحد خمسة دراهم زعفران ربع درهم كافور دانق يدق الجميع ناعما ويقرص الشربة منه مثقال واذا كان معه حمى
وعطش فاليوضع خليب الفرخ خمسون درهما او ما البطيخ الهندي خمسون درهما ويشرب مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم
الغدا مزورة الماش او كره ما الشعير او يشرب ما ورق الخلاف وما ورق الطرفا من كل واحد ثلاثة اواق مع السكنجبين
الساذج فانه نعم الدوا لهم او يتناول من الكبر المخلل كل يوم ثلاثة اواق ومن التين المخلل على الريق ويستعمل بعده
الرياضه المعتدله واما اذا كان باردا علامته سقوط شهوة الطعام وعدم العطش وكثرت الريق بسبب جذبه
السود الضعفه علاجه ان يشرب كل غداه جلابا من بزر الرازيانج والكمون من كل واحد ثلاثة دراهم مع الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم الغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويسير من الدارصيني او يشرب كل غداة جلابا من حب الفقد كشت
الذي هذه صفته بزر الا بزر الخيار لب حب القرع من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بما السكنجبين ويحل
ويحل في السكنجبين البزوري منه مثقال او يؤخذ من ما الاصول الذي هذه صفته كل غداة ثلاثون درهما ويحل في ما حار
ويشرب قشور اصل الرازيانج قشور اصل الكبر قشور اصل الكرفس واصل السوس زبيب طايفي من كل واحد خمسة دراهم بزر
هندبا بزر كشوث بزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم بزر الخيارين من كل واحد خمسة دراهم بزر الفقد كشت ثلاثة
اواق يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ويضمد الطحال بهذا الضماد ورق السداب وورق الاثل اصل
الكبر اذا اسوا يطبخ في خل خمر ويغمس فيه قطعة لباد ويكمد به الطحال او يوضع عليه وان كان طبيعة صاحب
هذه العله محتبسه واحتيج الى تليين فليلين بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم هليلج اسود سبعة دراهم
اصل الاذخر بسفايج الغافت من كل واحد سبعة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم بزر الهندبا ثلاثة دراهم
اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد ثلاثون عددا ويطبخ بثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من فلوس خيار شنبر عشرة دراهم ويشرب سحرا وان كان الزمان صيفا وضحا ان كان الزمان شتا واما يابسا
علامته صلابة الطحال ونحافة البدن وسواده وكثرة التفزع وخبث النفس ان يشرب كل غداه
جلابا من بزر الهندبا وبزر العقد من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم الغدا مزوره الماش
مع

مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ ويسقى كل غداة جلاب من عنب الثعلب والبنفسج الرطب من كل واحد ثلاثة دراهم و
من السكر الابيض عشرة دراهم الغدا مزوره الماش مع القرع الرطب ولحوم الدجاج والدراريج والسمك وكل ما يرطب المزاج
ويضمد الكبد بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج والقرع واما رطبا علامته ترهل البدن وكثرت الريق وقلة
العطش وسواد يرتكب على اللسان الى البياض علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة
دراهم مع اصل الكبر عشرون درهما الغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم والقلايا المتوبله المبزره وتليين الطبيعه
بحب الافتيمون او بحب الايارج او القوقايا
الباب الحادي والثمانون في اورام الطحال
يكون صلبا اكثر اورام الطحال يكون صلبة لان الفضل الذي يكون واصلا اليه يكون غليظا ولم
يلبث الا ان يتحجر ويتصلب وحمى اما دمويه حاره علامته سرعت النبض والحمى الشديد مع العطش والالتهاب والوجع في جانب
الطحال وغلظ القاروره وسوادها علاجه فصد الباسليق بقدر القوه والواجب وان يشرب كل غداة جلاب من العناب والاجاص
من كل واحد عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم الغدا ما الشعير مع بزر الهندبا
او يشرب جلاب من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
وتليين الطبيعه بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ولو توضع الاطليه البارده على الطحال من الصندل والاقاقيا
وشياف ماميثا وورق الكزبره الرطبه واما صفراويه علامته الحمى والعطش الشديد المفرط وصفرة العين واللسان
وربما كان معه القاروره والبراز وربما كان معه مرين فان علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن التمر هندي
من كل واحد
والسكر الابيض عشرة دراهم او من ما الرمان المسحوب ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن عنب الثعلب
خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم الغدا ما الشعير مع الخشخاش وتليين الطبيعه بجلاب من السكنجبين عشرة دراهم ومثقال من
قرص الطباشير الملين ويضمد الطحال بالاضمده البارده مثل الصندلين والكزبره الرطبه وما البقله وما ورق الخلاف واما بلغميه
علامته قلة العطش وزيادة حجم الطحال وتغير لون الوجه الى البياض وبطو النبض وبياض القاروره علاجه تنقية البدن من
البلغم وان يشرب كل غداه جلابا من اصل السوس وعنب الثعلب من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم الغدا
مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم تليين الطبيعه بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم تربد درهمان بزر الكشوث بزر الهندبا بزر الرا
زيانج بزر الكرفس بادرنجويه لسان الثور ثمرة الكبر بزر القنقد من كل واحد ثلاثة دراهم تين يابس عناب سبستان اجاص
من كل واحد عشرون عددا زبيب طايفي عشرون درهما شاهترج رطب باقه اهليلج اصفر خمسة دراهم يطبخ بثلاثة ارطال ما حتى يرجع
الى رطل ويمرس فيه من فلوس والترنجبين من والخشخاش من كل دراهم ويشرب سحرا ثم يشرب بعد الفراغ من الاسهال جلاب
بارد من السكر الابيض عشرة دراهم وما الهندبا عشرة دراهم وبزر الشاهترج درهمان والغدا مزوره الحمص ولب حب القرطم ولحوم
الدجاج والفراريج والقباج ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع مثقال من قرص الانباريس واما يابسه صلبه وعلامته
نحافة البدن وهزاله وصلابه شديده في الطحال وخروجه من موضعه بحيث يدرك بالحس ونفس منقطع لمزاحمة الحجاب وتادى
شديد يتناول الغدا لانضغاط الطحال من المعده وسواد اللسان وفساد الهضم ولين الطبيعه وسرعة النبض علاجه
ان يسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزوره من
الزيرباج مع لحوم الدجاج والدراريج وفصد الباسليق او الاسيلم ان ساعدت القوه والوقت ويسهل الطبيعه بمطبوخ الافتيمون

اوجبه ثم بعد التنقية يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين البزوري عشرة دراهم ومن قرص الكبر مثقال وحده صفة قرص الكبر اصل
الكبر بزر العقد من كل واحد عشرة دراهم زراوند مدحرج ورق الشذاب حرف شونيز من كل واحد ثلاثة دراهم اسقولوقندريون
سبعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل ويقرص ضماد نافع لصلابة الطحال يقطع القرطاس على مقدار
ورم الطحال ويغمس في العسل المنزوع الرغوة ويذر عليه ... المسحوق صفة ضماد اخر ينفع لذلك ... اصل الكبر
... اصل الغافث من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويطلى به مرارا صفة ضماد اخر نافع للورم الصلب اكليل
... بزر الملح اصل السوس الاسمانجوني من كل واحد درهمان حلبة بزر الكتان دقيق الشعير باقلا من كل واحد خمسة دراهم بورق اصل الكبر
من كل واحد اربعة دراهم مقل ثلاثة دراهم تين عشرة اعداد ينقع في خل خمر يوما وليلة ويدق ناعما ويلقى عليه الادوية ويضمد به او يضمد
الطحال بالفوتنج الجبلي وورق الشذاب والخل وتناول التين والكبر المخلل نافع لاصحاب هذه العلة وقد تحدث في الطحال سدد بسبب
غلظ الفضل الذي فيه علامته الثقل علاجه سقي السكنجبين البزوري مع اقراص الكبر او يسقى كل غداة جلاب من بزر السداب والانيسون
من كل واحد ثلاثة دراهم غذاؤه مزورة الزيرباج وباقي تدبيره تدبير سوء مزاج الطحال سفوف نافع لسدد الطحال بزر هندبا
كزمازج من كل واحد خمسة دراهم ... درهمان ونصف يدق وينخل الشربة منه ثلاثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم

الباب الثاني والثمانون في امراض الكلية والمثانة

سوء مزاج الكلية اما ان يكون حارا علامته الحمى والعطش الشديد ونارية القارورة وسرعة النبض والحرقة موضع الكلية وكثرة
شهوة الباه علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من ماء الرمانين المحمضين ثلاثة اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم الغذاء ماء الشعير وان افرط حرارة الكلية فينبغي ان يعالج بماء البقلة الحمقاء وقرص الطباشير الملين واقراص الكافور
او يشرب جلاب من شراب الخشخاش او شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب الحصرم او الريباس او الليمون من ايهما كان عشرة
دراهم او يعطى من هذا القرص فانه نافع لهم صندل ابيض جلنار سماق من كل واحد درهمان كافور دانق طباشير بزر الحماض بزر الكزبرة
ورد احمر طين قبرسي وارمني من كل واحد ثلاثة دراهم بزر الخس بزر البقلة من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء البقلة
او بماء الخس ويقرص الشربة منه مثقال بماء الرمان المز او الحصرم او الريباس او حليب بزر القرع او يشرب كل غداة جلاب من ... البقل
رطل ومن قرص الطباشير الحابس مثقال ويضمد الكلية بالصندل الاحمر وماء الورد ضماد اخر ينفع من هذه العلة صندل مقاصيري ورد
احمر جلنار بزر الخس من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويخلط بماء الخس ويضمد به الكلية فان كان الزمان صيفا والسن شبابا فيغمس
في الماء البارد واما ان يكون باردا علامته قلة العطش وبياض القارورة وضعف شهوة الباه علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من
بزر الرازيانج ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم الغذاء مزورة الحمص مع لحوم العصافير وحمامات البرية والطياهيج و
القباج والدراريج ويمرخ الظهر وموضع الكلية بدهن القرطم والفستق والزنبق او يتناول كل غداة من جوارش الكموني
مثقال ويغذى بالمطجنة المعمولة من لحوم الدجاج والقباج متوبلة بابزاره ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحوامض وينفعهم
تناول الفستق مع السكر والنارجيل

الباب الثالث والثمانون في تقطير البول

وسببه حدة تحدث في البول لمخالطة الصفراء او الاخلاط الحادة الرقيقة المائية فتحرق المجرى وتدفعه
القوة الدافعة مرة بعد اخرى علامته صفرة لون البول وحرقته عند الخروج وعلامته علامات المرار وتقدم تناول الاغذية والا
دوية الحارة واكثر ما تحدث هذه العلة للشبان العلاج ان يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر الخيار والقثاء من كل واحد عشرة دراهم

ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن حليب بزر القرع ثلاثة اواق الغذاء مزورة مع لب اللوز والفراريج او يشرب كل غداة جلاب من لعاب بزر
قطونا او لعاب حب السفرجل ودهن اللوز من كل واحد خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع القرع الرطب
او يشرب من هذا الدواء فانه نافع من تقطير البول مع الحرقة حب القثاء والخيار والقرع من كل واحد عشرة دراهم بزر الخباري بزر الخطمي من كل
واحد ثلاثة دراهم لب اللوز الحلو مقشر درهم صمغ عربي الاجاص الاسود والكثيرا من كل واحد درهمان رب السوس نصف درهم يدق وينخل الشربة
منه ثلاثة دراهم مع حليب بزر القرع او مع ماء البطيخ من كل واحد ثلاثة اواق واما ضعف الماسكة ولا يقدر على امساكه حتى يحصي كثير
ويرسله واما الضعف القوة الدافعة ولا يقدر ان يدفع هذه الا يسيرا يسيرا فعلامته ان كان خروج البول قليلا قليلا ولا يكون معه
حرقة ولا صبغ ولا عطش ويكون تدبيره الاول السالف بارد وعلاجه ان يتناول كل غداة مثقالا من الاطريفل الصغير او من الكبير من ايهما كان
مثقال الغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والدراريج والطياهيج والحجول او من جوارش المصطكي الكندر مثقال
او يعطى من هذا الدواء شاهبلوط لسان حب المحلب من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويستف بالغداة والعشي درهمان
صفة دواء اخر ينفع لهذه العلة حب الرشاد شاهبلوط خردل كندر من كل واحد خمسة دراهم لب الجوز عشرة دراهم سعد ثلاثة دراهم
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالا او يوكل التين اليابس والزبيب ولب الجوز ... السمرنا
ينفعهم ... درهم

الباب الرابع والثمانون في احتباس البول وعسره

وهو اما الورم في المثانة والكلى واما الجمود دم في المثانة او الحصاة وعلاج كل واحد منهما يجي في بابه
واما بسبب خلط لزج في المجرى الذي يأتي منه البول الى القضيب فيسده او يضيق علامته تقدم تناول الاطعمة الغليظة و
تقدم الرفه والدعة والثقل في ذلك الموضع وان يخرج مع البول خام كثير علاجه ان تشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج
والانيسون من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم او يغلي من الرازيانج
ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويلقى عليه من حليب الخيارين وحليب بزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا
او يوخذ من حب القلت وهو الماش الهندي ثلاثة دراهم او يشرب كل غداة جلاب من بزر الجزر وبزر الرازيانج وبزر الكرفس
وبزر الفجل ثلاثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم الغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويقطر في المثانة دهن الحسك او الزنبق
او النرجس ويمرخ موضع الكلية والمثانة بهذه الادهان او يمرخ بدهن البابونج ويجلس العليل في ابزن قد طبخ فيه البابونج
والشاسفرم وورق الغار والبابونج والاكليل والحسك ايضا اكليل بابونج شبث ... يطبخ بالماء ويجلس به حارا
واما بسبب ... ويحدث العسر الاحتباس علامته ان يجد العليل عند خروج البول ... وصفرة البول وحرقته ووجع شديد
يجد العليل عند خروج البول علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من لعاب بزر قطونا ودهن اللوز من كل واحد عشرة دراهم ومن دهن البنفسج خمسة دراهم
وان يحذر في هذه العلة من الادوية المدرة للاخلاط فانه تزيد في هذه العلة واما الاطالة لبث البول وطول احتباسه الى ان تحدث
لصاحبه ... فيحدث تشنج للمثانة وتضعف عن فعلها الخاص بها علامته حدوثه بعد الامر علاجه ان يشرب الادوية
المدرة المذكورة قبل او يتناول مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويجلس في الابزنات المذكورة قبل ويتناول البطيخ الحلو مقدارا كثيرا او يجد صاحبه
من تناول الفستق ولب الحبة الخضراء ولب بزر البطيخ مع السكر الابيض ويغذى بماء الحمص المطبوخ فيه النعناع والكرفس والدارصيني
والكمون

الباب الخامس والثمانون في سلس البول والبول في الفراش

سلس البول ان يخرج البول بلا ارادة صاحبه بلا حرقة وسببه برد المثانة واسترخاء عضلاتها بسبب كثرة الرطوبة واكثر ما تحدث للصبيان

اي يلصق

لمن ... المشايخ واصحاب الامزجة الباردة الرطبة والذين يداومون شرب الالبان والفواكه الرطبة والاغذية الباردة فعلاجه
ان يشرب كل غداة من جوارش الكندر او الاطريفل الكبير او الصغير من ايهما احب مثقالا والغذاء القلايا المتوبلة بالابزار ويسقى كل
يوم من هذا الدواء كندر سعد خولنجان كمون كرماني شاهبلوط حب الاس من كل واحد مثقال يدق وينخل ويسف منه بالغداة
مثقال دواء اخر لهذه العلة اقوى واجل نفعا من الاول بلوط منقوع في خل خمر اربعة دراهم كندر ... الاس اهليلج كابلي بليلج
املج من كل واحد سبعة دراهم سعد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وان كان العلة قوية فيوخذ
من معجون الخلكلانج مثقال ويمنع صاحبه من شرب الماء البارد اشد المنع واما البول في الفراش فسببه ايضا استرخاء عضلات المثانة
علاج سلس البول ان يشرب كل غداة من الكندر والسعد من كل واحد ثلاثة دراهم مع السكر الابيض ثلاثة دراهم والغذاء القلايا
المبزرة ويحذر صاحبه من الفواكه الرطبة وخاصة البطيخ والخيار والقرع او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لمن يبول في الفراش ...
خمسة دراهم ... حب الرشاد من كل واحد خمسة دراهم كندر ... دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه مثقال وقال بعض الاطباء
ان حوصلة الديك اذا احرقت وسحقت وسقي منها دانق الى دانقين بماء حار ينفع من هذه العلة او يوخذ من هذا المعجون فانه نافع نشا
قشور الكندر شاهبلوط سعد من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال دواء اخر لهذه العلة كندر
بلوط من كل واحد عشرة دراهم ... سعد دم الاخوين خولنجان قرفة ... من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويرفع الشربة
ثلاثة دراهم

الباب السادس والثمانون في بول الدم

وهو اما ان يكون بسبب
انفتاح عرق وانشقاقه علامته ان يبول دما غبيطا غزيرا فان كان من الانفتاح يكون قليلا قليلا وان كان من الانشقاق يجي بغتة كثيرا
ويكون بعقب ضربة او سقطة او تناول طعام حريف او دواء حار سمية علاجه ان كان العليل قويا حسن المزاج والسحنة فصد الباسليق
بقدر القوة والواجب وان يشرب العليل كل غداة جلاب من قرص الكهربا مثقالا ومن الطين الارمني مثقالا ومن الصمغ العربي المقلو مثقال يدق
وينخل ويعجن بشراب السفرجل او برب الاس من ايهما كان عشرة دراهم او يشرب كل غداة من بزر قطونا وصمغ عربي ولسان ... وبزر الريحان من كل واحد
مثقال مقلو ... ويلت بدهن اللوز او يوخذ من هذا القرص كل يوم مثقال مع رب الاس عشرة دراهم نشا كثيرا صمغ عربي عصارة لحية
التيس جلنار سماق بزر البقلة من كل واحد عشرة دراهم قرن الايل المحرق خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السماق ويحذر العليل
من المشي والركوب والحركات القوية العنيفة واكل الثوم والبصل والفجل والحلاوي والحوامض الشديدة الحموضة والحمام وحمل الا
شيا الثقيلة صفة قرص اخر ينفعهم جلنار ... طين ارمني طين قبرسي من كل واحد ثلاثة دراهم ونصف بزر القثاء والبقلة كثيرا نشا من كل واحد
اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء البقلة ويشرب مع ماء لسان الحمل واما ان كان ... العروق علامته الوجع الشديد وخروجه قليلا
قليلا مع ... كريهة علاجه علاج قروح الكلية والمثانة وسيجي بعد

الباب السابع والثمانون في الحصا والرمل في الكلا والمثانة

سببه حصول خلط غليظ لزج في الكلى والمثانة
فتنشف الحرارة الغريبة النارية رطوبته وتجففه ويبقى شديد الغلظ ويتحجر على الزمان وطول اللبث خصوصا اذا كان المجاري التي
بين الكلا والمثانة ضيقة واكثر ما يعرض هذا للصبيان والكثيرين الرطوبة في المزاج علامته وجع في موضع الكلى والوجع والتمدد و
خروج البول بعسر ومادة الرمل اقل من مادة الحصا واقل لزوجة وغلظا فينعقد منها بعد شي وتدفعه القوة بتدريج وسكون
علامته ثقل في القطن وتمدد يحس العليل ان شيا معلق منه وصفا البول بعد الكدورة وخروج الرمل الاحمر او الاصفر وعلاجه
التدبير الملطف المقطع المزيل الغليظة من غير ان يسخن اسخانا قويا وان يشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج وبزر الهندبا واصل السوس

مقلوا

من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والقباج او يشرب
جلاب من حليب بزر الخيار وبزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلاثة دراهم ويغلي مع السكر
عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من لبن البزور الثلاثة من كل واحد عشرة دراهم ويشرب وان اشتد الوجع وغلظ الامر فاسهله بهذا المطبوخ
بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الخباري بزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم بزر الهندبا بنفسج يابس من كل واحد اربعة دراهم برشاوشان
خمسة دراهم عناب سبستان تين ابيض من كل واحد عشرون عددا ... سبعة دراهم اصل السوس اربعة دراهم جعدة حسك ...
شامي من كل واحد عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويحل فيه من الترنجبين والخيار شنبر من كل واحد عشرة دراهم
ويشرب ... فان لم يخرج بهذا الدواء ... والا فاستعمل التي بعد تناول الاطعمة المختلفة مثل السمك المملح والفجل والبطيخ والشبث
او يوخذ من الشبث والسرمق وبزر الفجل وبزر البطيخ وبزر الكرفس وورق الفجل واصله ويطبخ بالماء جيدا ويصفى ويلقى عليه من العسل
ودهن الخل والملح ويبقى ... بدهن الخل ويجلس العليل في الماء المغلي فيه البابونج والشبث والحسك والخطمي والقرطم والخطمي
والبرشاوشان ... القطن بالادهان الحارة المحللة دهن الشبث والبابونج والزنبق والحسك والنرجس ويقطر في الاحليل دهن
الحسك او دهن الفجل فانه نافع ويحذر العليل صاحب هذه العلة من تناول الاطعمة الغليظة مثل الهرايس والعصايد والاطرية
والرشدية والخبز الفطير والحلوى المعمولة من النشا ما الدقيق ولحوم البقر والنيولي والجبن الرطب واليابس والارز
باللبن ويتناول الاغذية اللطيفة السهلة الانهضام مثل ماء الحمص مع لحوم الدجاج والقباج والدراريج والطياهيج والعصافير
والحمامات البرية والقلايا المتوبلة المذكورة مع الخبز ... المختمر وتقليل الغذاء والرياضة المعتدلة بعد الغذاء وينفعهم
ايضا تناول البطيخ الحلو والتين الابيض وبزر الخيارين وبزر البطيخ ويحرك العليل في كل يوم مرات وان تعلق ... في المجاري ومنعت
المحاجم عليه ... حتى ينجذب وان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فاسقه المخدرات البرشعثا والفلونيا الرومي وبزر البطيخ
مع السكر والخشخاش واذا ... هذه العلة فعلاجها ان يشرب الادوية المفتتة للحصا والمسحقة مثل الزنجبيل والعلك ...
والقرفة ونحو ذلك ... الاجتناب ... المادة باستفراغ اللطيف واستبقاء الكثيف صفة دواء يفتت الحصا اذا كانت في المزاج
حرارة بزر الخيارين والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم بزر الشلجم خمسة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلاثة
دراهم حب المحلب ... اربعة دراهم يدق الجميع وينخل الشربة منه ثلاثة دراهم مع السكنجبين ... او الترنجبين عشرة دراهم صفة دواء اخر
اذا لم يكن معه حرارة بزر الرازيانج بزر الكرفس اسقولوقندريون من كل واحد ثلاثة دراهم حب المحلب بزر الخيارين بزر البطيخ بزر الحسك
صمغ الاجاص الاسود برشاوشان من كل واحد اربعة دراهم حب القلت خمسة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه مثقال مع
السكنجبين البزوري عشرة دراهم الغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويسير من الدارصيني صفة دواء اخر يفتت الحصا
ابلغ من الاول ... من كل واحد ثلاثة دراهم اصل الكاكنج عشرة دراهم يدق
الجميع ناعما وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء صيني او زجاج ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه دانق و
الدانقين ... استعمال هذا المعجون ... يسخن المزاج تسخينا قويا وربما يورث
قرحة المثانة لشدة ... ويسقى كل غداة مثقال من معجون حجر اليهود مع حليب البزور الثلاثة من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ
من بزر الجزر او بزر الشلجم وبزر الفجل وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويغلي ويصفى ويحرق فيه من
معجون حجر اليهود ويشرب و ... الظهر والمثانة بدهن العقارب او دهن الحسك او دهن البابونج وينطل بالماء الذي طبخ فيه الحسك

الشلجم

الملطف المقدم ذكرها صفة دهن العقارب النافع لهذه العلة قشور اصل الكبر قشور اصل الكرفس زراوند مدحرج سعد
سليخة من كل واحد عشرة دراهم يدق غير ناعم ويصب عليه دهن اللوز او دهن الحل ويوضع في الشمس عشرين يوما ثم تصفى ويلقى
عليه من العقارب احيا ساعة بيضاء ويترك في الشمس عشرين يوما اخر ثم يرفع في الزجاج ويستعمل وان كانت الحصاة وا
قفة في موضع واحد ولا تنزل ولا تتحرك علامته ان يكون الوجع مبرحا شديدا بحيث لا يطيق العليل ولا يسكن ولا ينام بل
يكون قلقا لا يهتدي من الوجع ساعة فينبغي ان يعالج بالادوية القوية الادرار كبزر الجزر والكرفس والرازيانج والخيارين والبطيخ المفتتة
الادوية المفتتة للحصا بقوة التي هذه صفتها فطراساليون فلفل ابيض واسود من كل واحد ثلاثة دراهم زنجبيل سليخة سنبل دار
صيني جعدة اسارون من كل واحد اربعة دراهم فقاح الاذخر حب البلسان من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه درهم وان كانت الحصاة غير واقفة في موضع واحد علامته ان يهدا ساعة ويهيج اخرى علاجه ان يشرب كل غداة
جلاب من البرشاوشان ثلاثة دراهم وبزر الشبت والاكليل والرازيانج والكرفس والجزر من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويلقى عليه من حليب البزور من كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا جدا غذاؤه مزورة ماء الحمص مع لب حب القرطم
والدارصيني والانيسون مع لحوم الدجاج والدراريج والقباج والعصافير ويكمد الموضع بالنخالة والجاورس او بحبس الاسفنج بالنخالة
في الماء الحار والدهن ويكمد موضع الوجع ويكثر تمريخ الموضع بالادهان الحارة المحللة كدهن الشبت والشذاب والزنبق والنرجس
والحسك والخيري والسوسن والاسماجوني الذي فتق فيه من كل البذور ستة او يشرب جلابا من الترياق الكبير او المثرو ديطوس السبع بنا(?)
من ابهامه حمص درهم مع جلاب من الرازيانج ثلاثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم وان كنت استعملت جميع ما وصفت لك ولم ينجح لملاسة
الحصاة لانها الان املسة لا يجيب التفتت علاجه ان تشق عنق المثانة فيخرج منه انى رايت في بلدي شيراز شابا اصابته هذه
العلة واستحكمت وتمادت وداويته الاطبا بكل ما امكن ولم يظهر النجح فشق الجراح عنق المثانة واخرج منه حصاة ملسا عشرة
مثاقيل والتم موضع الشق بعد مدة يسيرة وبرا برءا تاما وخلص من تلك العلة واما علاج الرمل في المثانة والكلي كعلاج
الحصى الا انه لا يستعمل الادوية الحارة ولا المدرات القوية جدا

الباب الثامن والثمانون

في اورام الكلا ورم الكلى اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا علامته الحمى والعطش الشديد والالتهاب والصداع
والسهر والمرة الصفراوية ووجع البطن من جانب الكلي وربما يكون معه اختلاط العقل وحمى موضع الكلية علاجه ان يبدا
اولا بفصد الباسليق ان ساعده القوة والمزاج والسحنة والوقت الحاضر من السنة والهوي ويستفرغ الدم بقدر القوة
والطاقة توجه القوة والمزاج العلة وان يشرب كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب عشرة دراهم وبزر الهندبا ثلاثة
دراهم الغذا ماء الشعير والخشخاش بدهن البنفسج والعناب والسبستان والنيلوفر او يشرب كل غداة جلاب من شراب البنفسج
او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم مع لعاب حب السفرجل عشرة دراهم ويضمد الكلية بدقيق الشعير والخطمي والصندل الابيض
والاحمر وشياف مامينا والمخات والهندبا وعنب الثعلب وجرادة القرع وماء حي العالم بحسب قوة المريض وضعفه ويوضع عليه
الخرق المبردة بماء الورد او يوضع عليه خرق مبلولة بقيروطي معمول من الموم الصافي الابيض الطري مستعمل دهن البنفسج والقرع
وماء الهندبا او ماء القرع او الكزبرة الخضرا الرطبة او ماء الخس وماء البقلة وماء حي العالم او يشرب كل غداة جلاب من حليب بزر الخيارين والبطيخ
او يدق لب حب القرع والبطيخ والخيارين من كل واحد خمسة دراهم ومن بزر البقلة عشرة دراهم ويشرب معها باردا من السكر الابيض عشرة دراهم
وماء الورد عشرة دراهم ولا ينتقل من هذه المعالجة الى اخرى حتى يعلم ان الورم قد نضج واخذ في طريق الجمع علامته انه قد نضج سكون
الحمى

الحمى واشتداد الوجع وازدياد الثقل والاقشعرار فاذا رايت ذلك فاشتغل بالضمادات المنضجة المفتحة مثل هذا الضماد
وهو ان يوخذ من البنفسج اليابس والاكليل وبزر الكتان ودقيق الكشك الشعير والشبت والحلبة فاذا رايت ان الوجع قد سكن و
الثقل فابق بالنضج التام فاضف الى الاضمدة المنضجة الاشيا المفجرة كزرق الحمام ودقيق الكرسنة وغبار الرحي وماء التين وسال
المدة الى طريق البول فينبغي ان يشرب كل غداة جلاب من شراب البنفسج او شراب الخشخاش او من حليب البزور الثلاثة من كل واحد عشرة دراهم
او يوخذ بزر الكتان والنشا والطين الارمني والكاكنج من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويوخذ منه ثلاثة دراهم مع شراب الخشخاش عشرة
دراهم الغذا مزورة الماش مع لب اللوز الحلو والقرع الرطب او يشرب من لبن الاتن ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم وان
طالت مدة خروج المادة وتمادت فاسقه من هذا الدواء المسمى لب بزر الخيارين والبطيخ والقرع من كل واحد عشرة دراهم بزر
الخشخاش الابيض والنشا والصمغ العربي من كل واحد درهمان حب الكاكنج خمسة اعداد يدق وينخل الشربة منه ثلاثة دراهم مع شراب
الخشخاش عشرة دراهم او يوخذ من هذا القرص ويشرب مع السكر الابيض عشرة دراهم لب حب القرطم والخيارين والبطيخ من كل واحد خمسة دراهم
بزر الخطمي والخبازي وبزر البقلة من كل واحد ثلاثة دراهم لب اللوز المقشر سبعة دراهم بزر الرازيانج ثلاثة دراهم يدق وينخل
ويعجن بلعاب بزر قطونا فانه نافع لمن يبول المدة واما ان يكون باردا بلغميا او سوداويا علامته عدم الحمى والالتهاب
الشديد وان يكون الثقل فيما بين الخاصرة من غير وجع شديد ويشتبه بوجع القولنج ويفرق بينهما بالحقنة في هذه العلة
لا تنفع بل تزيد شرا لمزاحمة المعا الكلية الغذا ان يشرب كل غداة جلاب من اصل السوس وبزر الهندبا وبزر الرازيانج
من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويرمى فيه من فلوس خيار شنبر خمسة عشر درهما وتليين
الطبيعة بمطبوخ هذه صفته بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الهندبا سنا مكي من كل واحد اربعة دراهم ... درهما
زبيب طايفي منقى من عجمه عشرون درهما عناب عشرة اعداد خطمي بستاني خمسة عشر عددا باذرنجويه بزر الهندبا بزر الرازيانج
من كل واحد ثلاثة دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم يغلى ويصفى ويلقى فيه من لب الخيار شنبر خمسة عشر قبل يشرب سحرا ويصبر عليه الى
اخر النهار ويتغذى بعده بمزورة من الحمص ولب حب القرطم ولحوم الدجاج ويضمد الكلية بهذا الضماد شبت بابونج من كل
واحد اربعة دراهم بزر الكتان والحلبة من كل واحد خمسة دراهم بزر الخيارين والخطمي من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن بما
بماء الرازيانج او بماء الصمغ العربي او صمغ الاجاص الاسود في الماء الحار ويعجن به ويضمد به الكلى او يضمد بمخ ساق البقر وشحم
البط والدجاج مع المقل المحلول في الماء الحار

الباب التاسع والثمانون

في اورام المثانة اكثر ما يعرض في المثانة من الورم الدموي او الصفراوي علامته شدة الوجع مع النخس في العانة وحمى
محرقة دايمة وعطش شديد وكرب ولهيب واختلاط العقل وسواد اللسان وانتفاخ العانة وسرعة النبض وبياض القارورة ورقة
شديدة في المثانة وربما كان معه احتباس البول والغايط علاجه اولا فصد الباسليق ان ساعدة القوة والسن والوقت الحاضر
وان يشرب كل غداة جلاب من البنفسج اربعة دراهم وبزر الهندبا والعناب عشرة اعداد والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
الغذا ماء الشعير مع الخشخاش او شراب البنفسج ويمرخ البطن بدهن البنفسج وينطل بالماء الحار المطبوخ فيه البنفسج
وقشور الخشخاش او يضمد الموضع بالبنفسج والخطمي والصندلين وماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء حي العالم وجرادة القرع مع دهن
البنفسج واذا كان الاحتباس شديدا الغذا ان يشرب من حليب البزور الثلاثة من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
او يوخذ من لب حب القرع ولب بزر البقلة اربعة دراهم ومن بزر الخطمي والخبازي والبرشاوشان من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل الشربة

منه ثلاثة دراهم مع شراب البنفسج والخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم او يضمد بهذا الضماد بورق سمسم رطب او سمسم يابس
مقشر مع لباب خبز السميد واللبن فاذا اخذ الورم ينضج ويسلك طريق النضج علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من شراب
البنفسج مع لعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم او يشرب جلاب من بزر المرو وبزر الكتان من كل واحد ثلاثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم الغذا مزورة الماش ولب اللوز ولحوم الفراريج والاكليل والشبت والحلبة وبزر الكتان او
يضمد بهذا الضماد بنفسج يابس دقيق الشيلم دقيق الكرسنة كزبرة يابسة بزر الكتان بابونج اكليل خطمي خبازي من كل واحد
كف يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن الدجاج والبط ومخ ساق البقر ويضمد به

الباب التسعون

في قروح المثانة سببها ما يخدش من حصاة او رمل او مرور خلط مراري صفراوي او انفجار ورم علامته الوجع الشديد
والحرقة وخروج البول بشدة وعسر وخروج المدة واجسام شبيهة بالنخالة وامثال الصفايح علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من
شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان مثقال ويزرق في الاحليل الشياف الابيض ان كان الوجع شديدا وان كان الوضر كثيرا
فيسقى ماء العسل مع لعاب بزر المرو الغذا مزورة الماش مع لب اللوز وشي يسير من الحمص وان احتبست الطبيعة مع هذه
العلة فعلاجه ان يوخذ من عنب الثعلب واللباب من كل واحد خمسة دراهم بنفسج يابس اربعة دراهم يطبخ في ماء حار ويمرس فيه
من فلوس خيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب صفة دوا نافع لهذه العلة نشا اربعة دراهم كثيرا بزر
الكتان من كل واحد خمسة دراهم طين ارمني درهم يدق ناعما الشربة منه درهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم وافضل العلاج
في قروح المثانة قرص الكاكنج مثقال مع شراب الخشخاش عشرة دراهم او شراب البنفسج عشرة دراهم ويوخذ من هذا الدوي فانه
نافع لقروح المثانة حب الصنوبر عشرون عددا لب بزر القثا عشرة دراهم نشا نصف درهم سنبل بزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم
يدق ناعما وينخل ويستف منه درهمان ونصف

الباب الحادي والتسعون

في جرب المثانة وحرقتها علامة جرب المثانة حرقة البول وخروج رسوب نخالي وحكة شديدة
وهزال البدن وسواد لون البدن احيانا ووجع شديد وربما سال منه الرطوبات والدم العلاج ان يسقى كل غداة جلابا
من شراب البنفسج وشراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم على ما جا ويشرب غذاه مزورة الماش مع لب اللوز ويشرب
جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم ويسقى من لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا من ايهما كان عشرة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويزرق في الاحليل لبن النسا ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ويغذى بالحسو المتخذ من
دقيق الحنطة ولب اللوز ودهنه والسكر الابيض عشرة دراهم او الكارع الغنم واما حرقة المثانة فيكون اما بسبب خروج مدة تلذع واما
بسبب قروح الكلي او المثانة وجربهما وقد ذكرنا ذكر ناحية الكلى بعلاماتها وعلاجاتها واما لحدة البول ورقته علامته حرارة المزاج
ونارية القارورة والعطش الشديد علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من شراب البنفسج عشرة دراهم غذاه ماء الشعير مع شراب البنفسج
ودهن اللوز او دهن اللوز وان كره ماء الشعير فمزورة الماش مع لب اللوز او يعطي من هذا الدوا فانه نافع لحرقة البول لب حب القرع بزر
الخيارين وبزر البطيخ من كل واحد ثلاثة دراهم بزر الخبازي وبزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم لوز حلو مقشر سبعة دراهم كثيرا نصف درهم يدق
الجميع وينخل الشربة منه ثلاثة دراهم مع ماء البطيخ الهندي ثلاثة اواق او من ماء الخيار ثلاثة اواق او من حليب بزر البقلة اوقيتين واذا كان مع حرقة
البول ادرار فهذا الدوي نافع بلوط منقوع في الخل مقلو مجفف اربعة دراهم سعد كندر من كل واحد درهم يدق وينخل الشربة منه
ثلاثة دراهم مع اوقيتين من ماء الحداد

الباب الثاني والتسعون في اورام الانثيين والقضيب

اورام

اورام الانثيين اما حارة دموية او صفراوية علامته حمرة اللون والالتهاب والعطش وعظم الحجم وصفرة القار
ورة علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب ما يوجبه السن والقوة والواجب والزمان والعادة ويسقى كل
جلاب من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن الترنجبين والسكر من كل واحد عشرة دراهم غذاه الحلاوي
ماء الشعير او مزورة الماش مع لب اللوز ويجتنب العليل من اللحمان والحلاوي بالواحدة ويضمد القضيب بدقيق الشعير
والحلبة وماء الكزبرة وماء عنب الثعلب ودقيق الباقلي والعدس وماء الهندبا ويوضع الخرق المبردة بالخل وماء الورد وعصارة
الكزبرة على القضيب ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب
واذا قرب زمان الانحطاط يوخذ البابونج والاكليل والشبت من كل واحد كف يدق ويعجن بصفرة البيض ويضمد به واما باردة بلغمية
او سوداوية صلبة فعلامة البلغمية بياض القارورة وعدم الحمى والعطش وقلة الوجع ورخاوة الملمس وبياض لون الورم علاجه
ان يشرب كل غداة جلاب من اصل السوس والرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص
مع لب حب القرطم ويلين الطبيعة بمطبوخ التربد والانيسون وبزر الرازيانج والبادرنجويه او يقيا ببزر الشبت والشلجم وبزر
البطيخ واصل السوس ودهن الحل والعسل والملح ويوخذ كمون وكندر ودقيق الباقلا ... مع دهن زيت
ويطلى به ويوخذ من دقيق الباقلا والحلبة والبابونج والاكليل اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بدهن البابونج ودهن الشبت او
يوخذ الكندر والمقل والشمع ويعجن ويطلى به علامة السوداوية الصلابة والكمودة وبياض القارورة وعدم الوجع
فعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من ... بادرنجويه وبزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم والجلنجبين السكري عشرة دراهم
وغذاه مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويلين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او بحبه ويضمد الموضع بالاصمغة الملينة كشحم البط والدجاج
ومخ ساق البقر ودهن البنفسج والمقل او يوخذ من دقيق الباقلا ودقيق الحمص والاكليل والبابونج وشبت اجزا سوا يدق
وينخل ويعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع اما اورام القضيب فعلاماتها علامة اورام الانثيين الحارة منها
والباردة وعلاج الحارة منها ان يشرب كل غداة جلاب من التمر هندي ولب اللوز والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الرمان
الحلو والحامض من كل واحد عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة التمر هندي والسكر ولب اللوز ويلين
الطبيعة بنقيع المشمش ومطبوخ الفواكه ويضمد القضيب بهذا الضماد ورد احمر عدس مقشر جلنار قشور الرمان دقيق
من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ويطبخ ويضمد به مع دهن الورد ويعالج الاورام الباردة في القضيب كما يعالج الاورام الباردة
في الانثيين ويضمد بهذا الضماد بابونج اكليل ... خطمي ... سوي يدق وينخل ويطلى بدهن الزنبق وقد
يحدث في القضيب اعوجاج وسببه تشنج يعرض في عضلات القضيب او تمدد علاجه ترك الرياضة واستعمال النوم
والرفه والتغذي بالاغذية المسمنة الكيموس كخبز الحواري ولحوم الجدا والحملان وتليين العضو المعوج بالطلي
بمخ ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبط والشمع الصافي والكثيرا والخطمي ودهن البنفسج والزنبق ويسوى

الباب الثالث والتسعون في علل اعضا التناسل

نقصان الباه يكون اما بسبب استرخا الالة او لضعف الشهوة فما كان من استرخا الالة فعلاجه علاج الفالج وان يسقى كل
كل غداة جلاب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والرازيانج ثلاثة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب ... فاذا ظهر النضج في
القارورة يستفرغ البدن بحب الصبر او بحب الايارج او بحب اللوغاذيا المذكور قبل ويمرخ بالادهان الحارة كدهن القسط والزنبق

والخيري والنرجس وامثالها وحده العليل من تناول الحلاوى واللبنيات والجوهر واما ما كان من ضعف الشهوة فيكون
اما من استفراغ كثير مفرط علامته تقدم السبب علاجه انعاش قوة العليل بالاغذية المخصبة الرطبة ويستعمل
الراحة والدعة والشهوة والرفه وان يشرب كل غداة من السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء لسان الثور عشرة دراهم
ومن التودري الاحمر والابيض من كل واحد ثلاثة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لحوم الحملان والطباهيج والدراريج والهرايس
المعمولة من لحوم الحملان والبط والدجاج واكل الحلوى المعمول من السكر والنشا ودهن اللوز الحلو واما من ضعف
البدن وقلة غذائه علامته نحافة البدن وصفرة الوجه ورقة المني ونزارته علاجه تقوية البدن بالغذا المنعش
للقوة والشراب الجيد الريحاني وان يشرب كل غداة جلاب من شراب التفاح والسكر الابيض ولسان الثور وماء الورد من
كل واحد عشرة دراهم والغذا القلايا المتخذة بالجزر والحمص مع لب اللوز ولحوم الحملان والد
جج والطباهيج والدراريج والقباج ويطبخ فيه شي يسير من الدارصيني والبصل وبزر الهليون او يتخذ قلايا من البصل و
الجزر والشلجم واللحوم السمينة الدسمة وافضل العلاج لهم الرياضة المعتدلة والنوم بعد الغذا والحمام المعتدل والطيب
والسرور واللهو وترك الجماع مدة طويلة واما قلة المني وفقدانه علامته نحافة البدن ويبس الاعضا ونزارة المني عند خروجه
فعلامته ان كان بسبب برد ويبس فالغالب عليه ان يتناول الاغذية المسخنة المرطبة والاستكثار من الطعام ويتناول
كل يوم الهرايس المعمولة بلحوم الحملان واللحوم السمينة ويتناول الزنجبيل المربى والنارجيل مع السكر والناطف ولب
اللوز والجوز والحلوا المعمول من النشا ولب اللوز ولب البطم والفستق والنبق ويتناول كل غداة من معجون الفلاسفة
المسمى بمادة الحياة وصفته ان يوخذ فلفل ودارفلفل وزنجبيل ودارصيني وبليلج والملح وشيطرج هندي وزراوند
مدحرج ولب حب الصنوبر وجوز هندي وخصى الثعلب وعروق البابونج من كل واحد عشرة دراهم بزر البابونج خمسة دراهم
زبيب طائفي منزوع النوى ثلاثون درهما يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل جميع الادوية ثلاث مرات او يتناول
من معجون الانبوب كل يوم مثقالا وهذه لب اللوز لب الجوز لب البطم لب حب الصنوبر لب حب الزلم لب البندق لب الفستق لب النا
رجيل لب حب القلقل خشخاش ابيض وتودري ابيض واحمر واصل سمسم مقشر بزر بصل بزر جزر بزر الشلجم بزر الرطبة بهمن احمر
بهمن ابيض زنجبيل دارفلفل كبابة قرفة دارصيني شقاقل مو ثجان بزر الهليون من كل واحد عشرة دراهم يدق ويعجن
بثلاثة امثال الادوية عسلا منزوع الرغوة معجون اخر وهذه صفته لب اللوز لب الجوز لب الصنوبر لب حب الزلم لب البطم
لب حب البندق لب الفستق لب النارجيل لب حب القلقل خشخاش ابيض تودري ابيض واحمر واصل سمسم مقشر بزر الجزر و
بزر البصل بزر الشلجم بزر الرطبة بهمن ابيض وبهمن احمر زنجبيل دارفلفل كبابة ما فيه في هذه العلة سورة الاسقنقور
نعناع يابس خصى الثعلب من كل واحد ثلاثة دراهم شقاقل وباقلا ولب حب القطن من كل واحد سبعة دراهم بزر الجزر بزر
الشلجم والجزر والهليون من كل واحد خمسة دراهم بزر البصل عشرة دراهم يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه ثلاثة دراهم وان كان بسبب برد آلات المني علامته برودة المني عند الخروج علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم ومعجون الجزر المربى والغذا مزورة الحمص مع لب القرطم والانيسون والكرويا والدارصيني
والزعفران او المطجنة من لحوم الدراريج والقباج او يوخذ من هذا الدوا فانه نافع لهم صفته لسان الثور العصافير
بزر الجزر بزر الشلجم بزر الجرجير تودري احمر وابيض من كل واحد خمسة دراهم فلفل ثلاثة دراهم شقاقل اربعة دراهم ادمغة العصافير

بعيد تناول الغذا

صفة معجون الانبوب

درهمان يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل وان كان بلغمي سببه الات المني علامته سهولة
خروج المني وسرعة انزاله وغلظ المني علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة
دراهم او من حليب بزر الفرفخ ثلاثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او مخيض البقر والغذا مزورة من الانبارباريس او حب
الرمان مع لحوم الحدا والفراريج وان كان بسبب رطوبة آلات المني واكثر ما يكون ذلك في العيال وعلامته رقة المني وبياضه في القارورة
وعلاجه ان يشرب كل غداة من بزر الجزر وبزر الشلجم من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا القلايا المتوبلة المبزرة
او يوخذ من هذا الدوا فانه ينشف الرطوبة الفضلية ويحرك شهوة الجماع وهذه صفته فلفل ودارفلفل زنجبيل من كل واحد ثلاثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم الغذا القلايا المبزرة يوخذ من بزر البصل وبزر الهليون من كل واحد اربعة دراهم ه يوخذ من اصل
السوسن ثلاثة دراهم حمص ابيض عشرة دراهم سمسم مقشر سبعة دراهم يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يوخذ من
حب الزلم وحب القلقل وبزر الشلجم من كل واحد ثلاثة دراهم يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما من ترك النفس جماعه
مديدة واشتغال النفس عنه اما بالزهد والتقشف علامته فقد التفات النفس اليه وترك ذلك مدة طويلة علاجه التوسع في الا
الباه والنظر الى سفاد الحيوانات والدلك بالادهان الباهية مثل دهن الناردين ودهن السوسن ودهن النرجس ودهن البلسان ودهن
الحبة الخضرا ودهن البابونج ودهن القسط ودهن الزنبق والخيري الاصفر ويحرص على الادوية الباهية والاغذية الباهية كالسمك
الطري واللبن الحليب مع السكر والمائي مع البصل المطبوخ الرطب والهليون وبزر الجزر واللوز الحلو والسكر والفستق والبندق ولب
البلوط وصفرة البيض النيمرشت والمرشف والجرجير ويدهن القضيب والعجز والركب والقطن والخواصر والانثيين بدهن هذه
صفته دهن البلسان عشرون درهما فيفيق فيه من الفلفل والحلتيت والجندبيدستر من كل واحد نصف درهم ومن المسك
دانق ومن لب حب القطن درهمان ومن البورق نصف درهم يدق الادوية بقليل من الدهن في هاون حتى يستوي فيصب
عليه بقية الدهن ويدهن به فانه ينفع من ذلك اذا لم يحضر غيره ان يعجن بزر الجرجير بعسل فانه فيوخذ منه كل يوم ثلاثة مثاقيل
ويتحسى عليه صفرة البيض النيمرشت وان كان الانعاظ ضعيفا فاستعمل هذه الحقنة فانها تزيد في الباه وتقوي شهوة الجماع
بزر الكتان حلبة من كل واحد عشرة دراهم حنطة وحمص مرضوض من كل واحد عشرون درهما شبث وسلق وجرجير من كل واحد كف
شلجم مقطع عشرون درهما تين ابيض عشرون عددا زبيب طائفي منقى من عجمه عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف
ويصفى ويصب عليه المطبوخ من دهن السيرج ودهن الجوز والسمن من كل واحد عشرة دراهم ويصب في الحقنة ويحتقن به وان كان سببه
تغير المجامع او محبة مفرطة للمجامع او احتشام علامته تغير شان المجامع في نظره ودفع تلك الهواجس عن النفس وان كان سببه
وهم النفس مثل من ظن ان قد سحر عليه او ذهبت رجوليته فعلاجه ازالة ذلك الوهم عن نفسه بلطف الحيلة مثل ان يقال له ان فلان
يكتب تعويذا مجربا ويوخذ منه التعويذ ويعلق عليه وان كان بسبب ضعف القلب فعلامته الخفقان ولين النبض ونقصان الحرارة في
جميع البدن والخوف بادنى سبب علاجه ان يسقى كل غداة من شراب التفاح او شراب الاترج التفاحي من كل واحد عشرة دراهم مع ماء الورد والبيد
مشك من كل واحد عشرة دراهم وتبن المرح الياقوتي مثقال غذاه الزيرباج مع لحوم الدجاج والفراريج واما ان يكون بسبب امتلا المعدة فيعالج
بالجوارشنات المطيبة مثل جوارشن العود والعنبر وجوارشن المسك او الجوارشن المفرح المقدم ذكرهم والغذا القلايا المتوبلة
المبزرة والدجاج الكردناج او مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او الدجاج وان كان سببه ضعف الكبد فاصلاح حالها يسقى كل غداة جلاب
من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم والغذا مزورة الانبارباريس او حب الرمان او المضيرة مع الدجاج او الفراريج

والجبن وينفعهم اكل لحوم الحملان والاسفاناخ والقرع والخباري وسكر العشر ينفعهم ايضا ويستحم بالماء العذب المطبوخ
وورق الخس والشعير المرضوض ويترك التعب والجلوس الكثير في الحمام ويجتنب من الادوية والاغذية الحارة
اليابسة واما ان يكون بسبب قلة النفخ والريح علامته عدم الانتفاخ وسلامة الاعضا وكثرة المني تناول الاغذية
النافخة مثل الحمص والشلجم المطبوخ والجزر والبصل الرطب ويحذر من الاشيا الكاسرة للنفخ مثل السذاب وبزر الفقد والباردة مثل الكزبرة
الرطبة والخس والكزبرة اليابسة وبزر البقلة والنيلوفر والكافور ويحرص على اكل الاطعمة الباهية مثل الهليون واللوز الحلو وصفرة البيض
النيمرشت والمرشف والبطم والفستق والبندق والجوز واللفت والبصل والجزر والكماة والحمص والفراريج المدرجة والبط والاوز والدراج
والقباج والعصافير والحمامات البرية والقنابر او بيض الحجل واللبن الحليب واصل اللوف وحب الصنوبر وخصى الديك و
العنب الحلو والتين النضيج الخالص الحلاوة والموز والتمور والبهط وحب القلقل ولحوم الحملان والسمك الطري الشوي
حارا وخبز الحنطة القليل الملح والحلبة والنارجيل والهريسة وبيض العصافير وادمغة العصافير واللوبيا والطرنج والنعناع و
البادروج والدارصيني والاسقنقور خاصة ومرققة ودهن اللوز ودهن الشيرج والسمسم المقشر والسن والزرنباد والفوفل والبان
والمصطكي والقرفة والقرنفل وسمك البحر والحبة الخضرا والباقلا والسكر الطبرزد وسكر العشر والفانيذ والقرطم والسمك الرملي الكثير الاجزا
والشراب الحلو الريحاني واما ان يكون بسبب حرارة ويبس فعلامته نحافة البدن وغئور وصفرة اللون وقلة المني وبطو الانزال
فعلاجه ان يسقى كل يوم جلاب من حليب بزر الفرفخ ثلاث اواق مع الترنجبين عشرة دراهم والغذا لحوم الحملان المطبوخ مع القرع
الرطب ويدهن المتوان والقطن والقضيب بدهن البنفسج والقرع ويحتقن صاحب هذه العلة بهذه الحقنة كارع الجدا
او براس حيلون رطب غسال سميه من كل واحد عشرة دراهم بجلنجبين رطلين ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ثم يلقى فيه من
شحم الدجاج وشحم البط وسمن بقري من كل واحد عشرة دراهم يلقى عليه الادهان ويصب في المحقنة ويحتقن به واعلم
ان المني فضلة الهضم الرابع وهي الرطوبة القريبة العهد بالانعقاد بالفعل التام وهي افضل رطوبات البدن
واخصها ولذا لا يحدث باستفراغ القليل من الضعف ما لا يحدث باستفراغ الكثير من الدم وهو في الجملة
رطوبة تجري من كل واحد من الاعضا الاصلية وكانه يدر من جميع الاعضا ولذا لا يحدث الشبه ولعلم ان الناس
يختلفون في استعمال الجماع والاقتدار عليه فمنهم من لا يمكنه الصبر عنه وان تركه استضر به وهو العبل الدموي المزاج
الحار الكلية والكبد القوي الاعضا الاصلية الحار القلب والدماغ الكثير الحرارة الغريزية والرطوبة الاصلية المد
من شرب الراح واكل اللحمان والحلاوي المترفهين اصحاب الدعة والراحة ومنهم من يضره ولا يقدر عليه وهو البارد اليابس
المزاج او البارد الرطب المزاج القليل الدم والعصفور النحيف البارد الكلية والكبد والدماغ الضعيف البنية
الاصفر اللون او الابيض المدمن التعب والرياضة والجوع والسهر واكل الحموضات والبقول الرطبة المشغول
بالاشغال الشاغلة ومن منافع الجماع انه يخفف الامتلا وينشط النفس ويزيد في اللذة ويزيل من البخار الردي
المتولد من المني من نواحي القلب والدماغ ويسكن عشق العشاق وان كان مع غيرهم من سوداء وقد ينفع من
ظلمة البصر من الامتلا من الاجزاء الردية وثقل الراس واوجاع المفاصل والحالبين والحقوين وادرارها
فان المعتدل من الجماع يشفي من هذه الامراض والاوجاع ولهم يلحق بعض الرجال من ترك الجماع بعد ان
كان مستعملا اياه ما يلحق النساء التي يعرض لهن اختناق الرحم بسبب ارتفاع بخارات المني من الصداع وكرب و
وقلق

القرع

مغذية

وقلق واسترخاء وربما ادى الى الغشي واما من يجب عليه ان يحذره حذرا عظيما فاصحاب الابدان اليابسة فانه يوقعهم في
السل والذبول والدق وكذا الضعاف القلوب والمعدا والاحشا واصحاب ضعف العصب وضعف البصر جدا ويجب ان لا
تستعمل الجماع عند الخوف والغضب والفرح المفرط والغم المفرط والاسهال والفصد والامتلا من الطعام ولا في الهوى الحار
ولا في البرد الشديد ولا عقب القي ولا حال كونه حاقنا ويجامع الكبار من النسا والصبايا جدا ولا من تبغضه ولا من يحبه ويعشقه
ولا من يحتشم وعده كبيرا قال جالينوس انا اعرف دوا اذا استعمله الرجل وجامع المراة لم تصبر عنه ساعة ويحب معاودته وصفته
سكبينج مقل اليهود وعسل الزنجبيل المربى والشبت والشيح والزرانج المحرقة وكعب الخنزير المحرق من ايهما شيت مثقال ويعجن بما
الزرانج مجبنا رقيقا ما امكن ويطلى به الاحليل ويترك حتى يجف ويجامع عليه ويحا ودفي الشهر مرة

الباب الرابع والتسعون في سرعة الانزال

سبب سرعة الانزال ضعف القوة الماسكة واما كثرة البرد و
الرطوبة فعلامته ماكان بسبب ضعف القوة الماسكة سرعة نزوله من غير ارادة لكثرته ويكون كثير المقدار علاجه اخذ الاطر
يفلات والجلنجبينيات والبزور المذكورة قبل وعلاج ماكان بسبب برد الرطوبة قلة الحرارة والعطش واستفراغ المني
كثيرا رقيقا علاجه ان يسقى كل يوم جلاب من البادرنجويه ومن لسان الثور من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم غذاه
مزورة الحمص مع لب القرطم والدجاج والعصافير والحمامات البرية واستفراغ البدن وتنقيته من رطوبته بحب الايارج او حب الصبر
او حب البنفسج او مطبوخ فيه التربد والانيسون وبزر الرازيانج ويحل الطبيعة بمعجون الخيار شنبر والقي بطبيخ الشبت
وبزر الفجل والشلجم والملح والعسل ويمرخ العانة والعجز والخصية بدهن الزنبق والخلوق والاس والنرجس والشبت
ومعجون الحبت ينفعهم نفعا بينا وقد يكون من حدة المني حتى لا تقدر الاوعية على امساكه وشدة لذعه اياها عند الهيجان
فتدفعه القوة الدافعة بسرعة فعلامته سرعة الانزال وشدة حرقته وشدة اللذع عند خروج المني علاجه ان يسقى كل
غداة جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم واقراص الطباشير بكشث مع حليب بزر الفرفخ عشرون درهما او من شراب التفاح او
السفرجل او الاجاص من ايهما كان عشرة دراهم او من اقراص الطباشير المليين والعناب نافع لهم وقد يكون من ضعف القلب والدماغ
فعلاجه علاج تلك الاعضا وقد سبق علاج ذلك

الباب الخامس والتسعون في من افرطت به شهوة الجماع

كثرة شهوة الجماع يكون اما من كثرة المني والدم واما من امتلاء جميع البدن علامته
كثرة الاحتلام والاقتدار على كثرة المباضعة وقلة الضعف منها وحمرة اللون وقوة البدن وعظم النبض وامتلاء البدن علاجه
استفراغ البدن بمطبوخ الفواكه وتقليل الغذا والفصد وان يسقى من الحصرم عشرة دراهم ومن حليب بزر الفرفخ خمسة دراهم
مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يوخذ من العناب والاجاص الاسود والجبلي من كل واحد خمسون عددا ومن التمر هندي ثلاثون
درهما ومن المشمش اليابس عشرون عددا ومن لحم الانبارباريس اربعون درهما ومن حب الرمان الحامض ثلاثون درهما ينقع يوما وليلة
في ماء بارد ويصفى منه خمسون درهما ويلقى عليه ماء الحصرم عشرة دراهم ويشرب والغذا مزورة من ماء الحصرم او السكباج
او بطعم العدس المطبوخ مع الخل او بطعم الخس والخيار والقثا والشاهدانج وبزر الفقد والكزبرة اليابسة والمخيض
صفة دوا يقلل المني ويقطع شهوة الجماع بزر البقلة بزر الخس بزر الفقد بزر الشاهدانج بزر السذاب بزر الكزبرة من
كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعزى الشربة منه ثلاثة دراهم بماء الحصرم عشرة دراهم او ماء الريباس او ماء الرمان
الحامض او الرايب من ايهما كان عشرة دراهم ويطلى الكلا بالصندل والماورد والكافور وينام على ورق الخلاف

جلة المني علامته سرعة خروجه مع حرقة كثيرة والصداع واللهيب علاجه ان يشرب كل غداة من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ما البقلة عشرين درهما او من ما نقيع المشمش اربعين درهما ويتناول الخس والرايب الحامض الغذا مزورة من الحصرم مع العدس او المضيرة ويغوص في الما البارد كل يوم بقدر الاحتمال ويشد قطع الرصاص على الظهر فان فيه خاصية في قطع شهوة الجماع والباه واما من بثور وحكة تعرض في اوعية المني من مادة حادة صفراوية او من دم حار صفراوي علامته انه كلما جامع ازداد نشاطا وربما تبعه وجع بعد الفراغ من الجماع علاجه ان يشرب بعد الفراغ من الجماع بالغد واة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن السلو خمسة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم الغذا مزورة الماش مع لب اللوز والقرطم الحصرم والريباس او الرمان الحامض ثم يسهل الطبيعة عا الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم او بحب الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وان كان علامة الدم غالبة علاجه الفصد من الباسليق او نهر البدن وتقليل الغذا والجلوس في المساكن البارده وتحت الخيشات المبلولة بما الورد والدخول في الما البارد ويشفعهم شرب شراب النيلوفر او شراب الحصرم او الصندل من ايهما كان عشرة دراهم من ايهما كان عشرة دراهم واما من كثرة المني وسببه تناول الاطعمة الباقيا او المولدة للسودا المسخنة علامته شدة الانعاض وتقدم الاسباب المذكوره علاجه سقي البزور الكاسرة للمني كبزر الفقد السداب وبزر الفنجنكشت من كل واحد ثلاثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم الغذا مزورة من ما الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح مع السنا من كل واحد سبعة مثاقيل ومن السكر الابيض عشرة دراهم

الباب السادس والتسعون في درور المني والودي والمذي وسيلانها من غير الارادة

ان كان سبب سيلانه كثرة المني وقلة الما وكثرة تناول الاغذية المولدة للدم والمني علامته خروج المني كثيرا من غير ان يحس به ضعف علاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة الواجب وتقليل الغذا وان يشرب كل غداة جلاب من ما الحصرم عشرة دراهم ومن السكر الطبرزد عشرة دراهم الغذا عدس مع الخل سبيه في عند النوم على ورق الخلاف وورق البنج والفنجنكشت والشاهدانج وتضميد الظهر والقطن بالفيرو طي المحلول في الشمع الصافي ودهن الورد ودهن البنفسج وما الورد وما الخلاف وما البقلة الحمقا وما الخس وما الكزبرة او يشرب شراب الصندلين وشراب النيلوفر وشراب العناب وشراب الاجاص وشراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم ويلبس الكتان والتوزي والثياب المعتدلة ولا ينام على القفا فانه يسخن الكلية ويعين على ادرار المني واما الضعف الكلية او لضعف القوة الماسكة علامته ضعف الكلية وسوء مزاجها ونحافة البدن واذا تعلق منها الثوب بقي اثره على الثوب بعد الغسل البلغم علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من شراب الحصرم عشرة دراهم مع الجلنار والطين الارمني من كل واحد ثلاثة دراهم الغذا العدس مع لب اللوز وما الحصرم وما الانبارباريس وما السماق مع لحوم الطيور والتيوس الجبلية واناث المعز ويضمد القطن بالاقاقيا والقرظ والطين الارمني والطراثيث تنفعهم ايضا هذا الدوا اجلنار وكزبره وسماق من كل واحد ثلاثة دراهم حب الاس عشرة دراهم يدق ناعما ويشرب منه ثلاثة دراهم مع ما الكرم او ما التفاح الحامض او السفرجل او ما البقلة من ايهما حضر عشرة دراهم ويطعمهم الكمثرى والتفاح الحامض والرمان الحامض والسماق والانبارباريس ويستنجي بما طبخ فيه ورق الخلاف وورق الخس وورق النيلوفر وورق الشهدانج وعصى الراعي وحي العالم وهذا صفته دوا ينفع من سيلان المني بزر الخشخاش بزر الخس بزر الفقد من كل واحد درهم اصل السوس ثلاثة دراهم ورد جلنار من كل واحد درهم يدق وينخل الشربة منه درهم مع ما الرايب او مخيض البقر او ما الحصرم او ما البقلة من ايهما حضر عشرة دراهم واما لكثرة فكر في امر الجماع او سماع من يحرّكه

ان يعزلهن علاجه شغل النفس بالاشغال الشاغلة عنه وترك ما في هذا الباب وتقوية القوة الماسكة بالا طريفلات ومادة الحياه صفت دوا نافع لسيلان المني من فرط الرطوبة وضعف القوة الماسكة بزر الخس ثلاثة دراهم بزر السداب بزر الانيسون من كل واحد درهمان شهدانج ثلاثة دراهم جلنار ورد من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلاثة دراهم سفوف يقطع سيلان المني والودي والمذي بزر الخس بزر السداب بزر الفقد من كل واحد ثلاثة دراهم سعد شاذنج من كل واحد درهمان جلنار درهم يدق وينخل الشربة منه ثلاثة دراهم

الباب السابع والتسعون في العذيوط

العذيوط هو الذي يخرج عند الجماع ولا يملك مقعدته واكثر ما يعرض هذه العلة لمن بدنه متخلخل ولم يشبق كثيرا جدا والممتلين ولمن له في الجماع لذة حفرطه والاسترخا اعضاءهم وتحلل ارواحهم وعلاجه ان يجامعوا الا بعد التبرز وتنقية المعا المستقيم وان يشرب كل غداة جلاب من شراب السفرجل عشرة دراهم مع مثقال من قرص هذه صفته جلنار طين ارمني اقاقيا حب الاس من كل واحد ثلاثة دراهم صندل مقاصير بعضه درهم صمغ عربي كندر من كل واحد درهمان يدق ويعجن بما التفاح وقرص او يشرب جلاب من شراب التفاح او شراب الحماض او شراب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم ومن الفوفل القوى مثقال الغذا مزورة السماق والانبارباريس او حب الرمان مع لحوم الطباهيج والدراريج ويتخذ سياقه هذه صفتها جلنار رامك اقاقيا طين ارمني اجزاء سوا يدق ويخلط ويعجن بما الاس الرطب ويستعمل وقت الارادة ان يجامع ويغمس في الما البارد في اليوم مرتين او ثلاثة ثم يجامع

الباب الثامن والتسعون في الفتق والقيلة

متى كان سبب حدوث الفتق بسبب انفتاح الصفاق وانفتاقه عسر ولا يكاد يبرا وان كان بسبب رطوبة مزلقة علاجه ان يشرب جلاب من الكمون والكرويا من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ من جوارش الكندر او جوارش الكموني من ايهما كان كل يوم مثقال الغذا المطجنة والقلايا المتوبلة المبزرة او يوخذ من معجون السجزنيا مثقال سحرا ويضمد بهذا الضماد اشراس وجوز السرو وعفص وقشر الرمان وجفت البلوط وقيق الباقلا اجزاء سوى يدق وينخل ويعجن بما الاس او السداب ويضمد به وان كان سببه نزول المعا الى كيس الخصيتين ويسمى قيلة وادرة علامته انه اذا استلقى على قفاه او غمز عليه رجع بسهولة مع قرقرة قليلة فعلاجه احد جوارش الكموني او جوارش الكندر من ايهما كان مثقال كل يوم ويتناول الملطفات المبرزة والافاويه والقلايا المتوبلة ويضمد بهذا الضماد جفت البلوط اقاقيا الرمان الحامض اشراس صمغ الاجاص الاسود غريا السمك كزمازج ورد يابس اشراس عفص اجزاء سوى يدق وينخل ويعجن بما الاس الرطب ويضمد به موضع الفتق ويشد ولا يحل الا في كل اسبوع الاخرة وان لم يطلق فثلاثة ايام ويحذر صاحب هذه العلة من البقول المنفخة والحموضات والالبان والاستحمام الكثير والجماع والعدو والحركة العنيفة والامتلا من الراح والغذا واما ان يكون ريحا علامته القرقرة الشديدة وان يوجع بالغمز الشديد الرفيق ريحا علاجه ان يشرب كل غدات جلاب من بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطباهيج والدراريج والحمامات البرية والعصافير ويشد بالعصائب المعمولة لذلك وهجر المنفخات وان يشرب كل يوم من جوارش الكموني مثقالا او جوارش السجزنيا ويضمد بهذا الضماد بزر السداب بزر الفقد والوج والفوتنج والمرزنجوش والشيح والقيصوم والترمس ويمرخ الموضع بالادهان المحللة كدهن الزنبق والناردين والشبت والقسط والخيري والنرجس ونحوها ويتناول من هذا السفوف بزر السداب

والانيسون وبزر الجزر والكرويا والكرات من كل واحد ثلاثة دراهم الكمون اربعة دراهم بزر الفقد درهمان يدق وينخل ويستف منه كل غدات ثلاثة دراهم مع ما الرازيانج او مع السكر واما ان يكون ماء ورطوبات كثيرة تنزل الى كيس الخصيتين وكثيرا ما تشهد هذه العلة بالصبيان لكثرة رطوبة مزاجهم واسترخا اعضاءهم علامته انه يعظم جدا ويكون املس علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس والانيسون والرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم غذاه المطجنة المتوبلة والقلايا الناشفة واما البزل في هذا الموضع في هذا الموضع فقد يستعملونه لكنه فيه خطر ويضمد الموضع بالحنا المعجون بدقيق الشعير ويضمد بما الكرم والبلوط او يوخذ دهن الزيت والقسط والزنبق فيفتق فيه الجندبيدستر والمر والبورق ويمرخ به العضو وهذا سفوف نافع لاصحاب هذه العلة بزر الرازيانج شاهبلوط من كل واحد ثلاثة دراهم سعد سنبل من كل واحد درهم بزر الخس من كل واحد درهمان يدق وينخل الشربة منه ثلاثة دراهم مع ما حار او مع جلاب من السكر الابيض او مع ما الرازيانج الرطب

الباب التاسع والتسعون في كثرة الطمث

سيلان الطمث ان كان بسبب كثرة الدم وامتلا العروق منه علامته سمن البدن وامتلا البدن والوجه ودرور العرق وان لا يحدث بعد سيلانه ضعف مفرط ولا صفرة لون في البدن والوجه والاجفان فينبغي ان يسعفهم ولا يحبس الا اذا افرط جدا او حدث منه ضعف وخفقان وصفرة لون فعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وشد التدبير ووضع المحاجم الحاره على اسفل الثديين وان يسقى كل غداه جلاب من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغذا مزورة السماق مع لحوم الدجاج ويسقى جلاب من الصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر الريحان مقلوا من كل واحد مثقال ثلاثة بدهن الورد ويبتلع او يوخذ من هذا الدوا جلنار كهربا طين ارمني من كل واحد ثلاثة دراهم صمغ عربي اربعة دراهم بزر الريحان بزر لسان الحمل من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الجميع سوى البزور ويخلط كلها الشربة منه ثلاثة دراهم مع رب الاس او السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم وتوضع المحاجم الحاره على الساق والصافن ويفصد الصافن وهو ينفعهم صفت قرص ينفع الدم الطمث اقاقيا لحية التيس قشار الكندر كزمازج دم الاخوين عفص رامك قرطاس محرق اجزاء سوا يدق وينخل ويعجن ويستعمل صوفه واما لرقة الدم وحدته ولطافته علامته صفرة اللون ورقة ما يسيل وشدة الحمى العطش ومرارة الفم وصفرة لون الدم وسرعته وخبث النفس واللهيب علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من رب التفاح او من رب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع الطين الارمني او القبرسي او اقراص الكافور او اقراص الكهربا من ايهما كان مثقالا او يسقى من حليب بزر القرفخ بثلاث اواق مع الطين الارمني والصمغ العربي مقلوين من كل واحد مثقال والغذا مزورة السماق او العدس مع الدجاج ودهن اللوز المقلو صفت دوا يقطع النزف ويحبس الدم الرقيق الصفراوي ودم محرق وطين ارمني وصمغ عربي مقلوين واقاقيا عصارة لحية التيس من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الجميع وينخل الشربة منه مثقال مع ما السماق وما لسان الحمل وما عصا الراعي او ما البقلة من ايهما كان عشرون درهما واما ان يكون من انخراق فم عرق وانفتاحه وانفتاقه وعلامته انه يجي كثيرا غبيطا مع وجع يسير علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من قرص الجلنار مع الطين الارمني والصمغ العربي المقلوين من كل واحد مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم غذاه مزورة السماق مع الدجاج ولب اللوز المقلو ويستعمل بعده الملحمة الحابسة كندر صبر انزروت من كل واحد ثلاثة دراهم دم الاخوين جلنار قبرسي اربعة دراهم لحية التيس درهمان يدق وينخل ويعجن ويستعمل او يوخذ فرزجة هذه صفتها كهربا اقاقيا دم الاخوين طين قبرسي اجزاء سوا يدق ناعما ويعجن ويستعمل

به سيل الدم

فرزجة واما الغليان الدم والرطوبة المائية في الدم فترخي القوة الماسكة وتفتح افواه العروق علامته كثرة البزاق وقلت العطش والكسل وربما يكون معه تشنج في الوجه والعين علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المقشر درهم ومن البادرنجبويه درهمين والسكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب اللوز ولب حب القرطم ثم ينقي البدن بايارج فيقرا او ايارج جالينوس او يوخذ من السنا خمسة دراهم والرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلاثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويسقى ويحل فيه من معجون خيار شنبر خمسة مثاقيل ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يحس استفراغ من البلغم ثم يعالج بالحابسات كقرص الجلنار وقرص الكهربا ورب السوس الاس ورب السفرجل والصمغ العربي وبزر الحمل غداه مزورة السماق او الانبارباريس مع الطباهيج والرازيانج او يوخذ من هذا الدوا ويتناول بما السفرجل او بحب رب الاس قشارة الكندر وخبث الحديد مدبره والطين الارمني من كل واحد اربعة دراهم يدق ناعما وينخل الشربة منه مثقال قبل الطعام وبعده او يوخذ ارز فارسي يطبخ مع الما طبخا جيدا ويصفى ماؤه ويلقى عليه من الكندر والطين الارمني من كل واحد درهم ويشرب على الريق وينجو من هذه العلة وان افرط الطمث تحمل سحوق تنكار الصاغة جلنار من كل واحد ثلاثة دراهم طين مختوم كمون من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويحل في ما السماق او ما الكرم او ما الاس الرطب ويغمس فيه قطنة ويستعمل واما الغليت السودا المحترقة على الدم فتنفتح افواه العروق لحدته وعلامته نحافة البدن وقحله وجفاف البشرة وقلة التبرق وغلظ الدم وسواده وعلاجه ان يسقى كل يوم جلاب من البادرنجبويه درهمين ومن السكر الابيض عشرة دراهم الغذا مزورة الماش مع لب اللوز وان يستفرغ الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمعجون النجاح فاذا نقي البدن من الخلط السوداوي استعمل الحابسات للدم مثل الربوب الحامضة والاقراص المذكورة من قبل

الباب المائة في سيلان الرحم

قد يعرض للنسا سيلان الرطوبة من ارحامهن وسببه ضعف القوة الهاضمة في الرحم حتى يعرض من قبول الغذا وعلامته صفرة اللون وضعف القوة وان يجي تلك الرطوبات ما دوار وعلاجه تقوية القوة الهاضمة بالاغذية اللطيفة السريعة الانهضام والاشربة المقوية للقلب والمعدة كشراب الحماض والاترج والتفاح والمعجون المفرح والغذا القلايا الناشفة والدراريج والدجاج والكردناج واما فضول تجتمع فيها بسبب دفع البدن اليها على سبيل التنقية والاستفراغ وتلك الفضول اما ان تكون حارة دموية او صفراوية او بلغمية او سوداوية ويستدل على كل خلط بلون الفضول المستفرغة فان كان الغالب عليها الدم وعلامته حمرة اللون والحرارة والعطش وحمرة القارورة وغلظها فعلاجه فصد الباسليق وتقليل الغذا وسقي الربوب والاقراص الحابسة والغذا مزورة من حب الرمان مع لب اللوز والدجاج ويحمل بهذه فرزجة صفتها تؤخذ جفت البلوط عفص محرق اجزاء سوا يسحق وينخل ويعجن بما الاس ويستعمل وان كان الغالب عليها الصفرا وعلامته صفرة لون ما يستفرغ وشدة العطش وربما يكون معه حمى وعلاجه ان يسقى كل يوم جلاب من ما الرمانين المصوصين مع شحمهما من كل واحد ثلاثة دراهم اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والانبارباريس مع لب اللوز ثم ينقي البدن من الصفرا بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج الاصفر واسقها الربوبات مع الاقراص القابضة الحابسة المذكورة قبل وان كان الغالب عليها السودا علامته كمودة اللون وغلظ القارورة الرطوبة المستفرغة ويعلوها سواد وعلاجه ان يستفرغ كل يوم جلاب من بزر البادرنجبويه

وبزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزوره من الماش والحمص مع لب حب القرطم ... البدن والرحم من السوداء حب الافتيمون او معجون النجاح ثم تسقى شراب ريب السفرجل عشرة دراهم والصمغ العربي المقلو اربعة دراهم والغذا مزوره السماق مع لب اللوز والطياهيج والدجج وهذا دوا نافع لهذه العلة شاه دنج دم الاخوين كهربا ... شب يماني جلنار بزر البقلة طين ارمني طين رومي من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بما السماق ويقرص الشربة منه ثلاثة دراهم مع ما السماق او ما السفرجل او ما لسان الحمل او ماء عصي الراعي من ايهما كان عشرة دراهم ضماد نافع لهم يقطع الرطوبات السايلة من الرحم قشور الكندر قشور الرمان تكون اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بما الاس الرطب ويضمد به الظهر والعانة

الباب الحادي والمايه في احتباس الطمث

سبب احتباس الطمث ان كان الورم في الرحم علامته الوجع والثقل والحمى فعلاجه الفصد وان يشرب كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد والبرشاوشان وبزر الهندبا من واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير او مزورة الماش بلب اللوز وان يشرب جلاب بالغداة جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وان كان سبب قلة الدم فعلامته نحافة البدن وصفرة اللون وبعد الجوع والتعب والاستفراغات الكثيره وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من شراب التفاح مثقال والدعه وترك التعب والرياضة والنوم والحمام المعتدل والجلوس في الاماكن المعتدلة الهوى والتوسع في الغذا وتناول الاغذية الغليظة المولدة للدم كالهرايس والعصايد والحلاوى وتناول حلو الجزر المعمول بالجزر وان كان سبب غلظ الدم او سبب ضيق مجاري الرحم فعلامته بياض اللون وبطو النبض وغلظ القاروره وبياضها ورهل البدن وكثرة البور وكثرة النوم وكثرة التبرز وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الكرفس وبزر الرازيانج والانيسون والفوه تبخ الجلي من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزوره الحمص مع لب حب القرطم او يشرب كل غداة جلاب من البرشاوشان ومن المشكطرمشيع وهو المرزنجوش من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الا بيض عشرة دراهم ويقعد في ما طبخ فيه القيصوم والاكليل والشبت وبزر الرازيانج وبزر الكرنب وبزر الكرفس والابهل وورق الشداب الطري ويكمد السره بالافاويه كالبسباسه والسنبل والقرنفل والهيل والقاقله والقسط والحماما وفقاح الاذخر والدارصيني وحب البلسان والجوز بوا وقد يتخذ من هذه الافاويه بعضها او كلها بحسب الوجدان دقاقها وتطبخ في الماء وتصر في كيس وتوضع على السره والعانه مرات كثيره فانه يدر الطمث او يتناول بعد المعجون فانه يدر الطمث من غير توقف مشكطرمشيع قسط رواند صيني اسارون حماما حرمل جعده من كل واحد ثلاثة دراهم بزر الرازيانج بزر الكرفس انيسون من كل واحد درهمان يدق وينخل الجميع فانا عما ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربة منه مثقال بما اللوبيا الاحمر فان تحضر ... الحمص الاسود او الاحمر صفة فرزجه تدر الطمث مر فوتنج جبلي من كل واحد اربعة دراهم سداب شونيز من كل واحد ثلاثة دراهم ترمس افسنتين من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بدهن السنبل والسداب صفة فرزجه اقوى من الاولى فوتنج جبلي ابهل سداب يابس قثا الحنظل كندس من كل واحد ثلاثة دراهم مسك تبتي حبتان يدق في دهن الزنبق وتستعمل صفة فرزجه اخرى مراره الثور تداف في دهن البلسان وتغمس فيه صوفه وتحمل بها وان كان سبب ذلك سمن ضيق المسالك ويزجها ... وعلاجه فصد الصافن واخراج الدم

الدم الكثير واستعمال الرياضه والتعب والجوع وان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين السادج الصادق الحموضه عشره دراهم والغذا مزوره السكباج من غير لحم وتناول الاطعمة الحامضه واستعمال الحمام والتعريق فيه والجلوس في الشمس صفة بخور يدر الطمث ميعه يابسه زنجبيل عاقرقرحا اضعافا العلبب جاوشير كندر من كل واحد درهم يوضع على جمر ويتبخر وتقعد المراه فوقها ليرتقي البخار الى الرحم صفة بخور اخر علك البطم جاوشير مقل شونيز حمص اجزا سوي يوضع على الجمر كما ذكرنا وان كان سبب سوء مزاج البدن كله او سبب علة في الطحال والمقعده فعلامته افة تلك الاعضا وعلاجه علاج ذلك العضو وتقويته

الباب الثاني والمايه في العقر وعسر الحبل

العقر اما ان يكون سبب سوء مزاج الرحم وذلك اما سبب برد مكثف يضم افواه العروق التي في الرحم فيمنعه عن ورود المني اليه وان وصل اليه برده وجده فبطل استعداده لقبول الصوره بذلك السبب وعلامته رقة الطمث وقلته وقلة مرته وبطو النبض ويكون مع ذلك النبض متفاوتا صلبا واللون ابيضا علاجه تبديل مزاج المراة وتنقية البدن ان كان هناك خلط بارد او بلغمي او سوداوي بان تسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجويه من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع حب القرطم وتحتمي اياما حتى يظهر النضج في القاروره ثم تنقى البدن بحب الصبر او بحب الايارج او بمطبوخ فيه التربد والماهيزهره والانيسون وبزر الرازيانج وبزر الكرفس ونحو ذلك من الادويه المسهلة للسوداء والبلغم او يستعمل الفرازج النافعه لهذا المرض صفة فرزجه تسخن الرحم وتقويه وتعين على الحبل زعفران عود ني شب يماني سماق من كل واحد درهمان يدق الجميع وينخل ويداف في العسل ويلوث قطنا او صوفه بدهن ورد وتغمس في ذلك العسل وتستعملها المراه بعد الطهر تفعل ذلك ثلاث ايام ثم تجامع بعد ذلك صفة فرزجه اخرى اقوى من ذلك انفحة الارنب مرارة السمك مرارة الذئب مراره الاسد يجمع ذلك كله وتغمس فيه صوفه وتستعمل قال بولس انا اعرف دوا لو استعملته المراه العاقر حبلت ... لو كانت ثم وصفها انفحة الارنب وبعره وعنصل اجزاسوا يدق الجميع ويخلط مع العسل ويستعمل ثلاث ايام متواليه وتومر المراه بان تشرب كل يوم نشارة العاج درهما والترياق الاربع او الثمانيه من ايهما حضر درهم مع شراب البادرنجويه عشره دراهم والغذا مزورة الحمص بلب القرطم او يشرب كل غداة من المثرود يطوس او من الترياق الفاروق من ايهما حضر درهم مع جلاب حار من السكر الابيض عشره دراهم وتدهن العانه والقطن بدهن الناردين والزيت والنرجس وصبه خمر او تحمل بفرزجه مسخنه وهذه صفتها ميعه يابسه قنه حب الغار زرنيخ احمر بارزد سداب اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بما السداب ويجعل اقراصا ويتبخر بها عند الحاجه فانه نافع جدا في هذه العله او يتبخر بوبر الارنب والشذاب وشحم البط والاوز او سببه حر مجفف يجفف المني ويحرقه وعلامته نحافة مزاج المراه وصفرة لونها وزيادة الحيض وكثرة الشعر على العانه ودم الحيض وسواده علاجه تبديل مزاج المراة بان تسقى كل غداة جلاب من لعاب بزر القطونا خمسين درهما ومن السكر الابيض عشره دراهم او من شراب التفاح او من السكنجبين السادج وماء الورد وماء لسان الثور من كل واحد عشره دراهم وتغذي بماء اللحم والزيرباج بلحوم الجدا والحملان وبكل ما يكتسب به البدن الخصب صفة فرزجه اخرى تنفع في هذه العله شحم البط شحم الدجاج تذاب الشحوم ويجعل فيها علك الانباط خمسه دراهم ويغمس فيها صوفه وتستعمل واما سببه يبس مفرط يجفف المني ويفسده غذاها مرق المراه ونحافتها وقلة المني ويبس الزوج دايما علاجها ترطيب

المزاج بالاغذيه الرطبه وتشرب كل غداة جلاب من شراب البنفسج او شراب او شراب الخشخاش من ايهما كان عشر دراهم او يشرب جلاب من ما الورد عشر وما بزر لسان الحمل او بزر الشاهسفرم بالسكر الابيض عشر دراهم والغذا ما اللحم والسموك الطريه واستعمال الحمام والادهان الرطبه كدهن البنفسج ودهن النيلوفر والقرع وتستعمل هذه الفرزجه صفتها يوخذ شحم البط وشحم الاوز وشحم الدجاج ومخ ساق البقر يذاب كلها ويخلط بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وتغمس فيه صوفه وتستعمل واما سببه رطوبه مزلقه تزلق المني وتخرجها علامته سيلان الرطوبه من الرحم دايما واذا حملت اسقطت علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من الجلنجبين السكري او العسلي عشره دراهم مع بزر الرازيانج والبادرنجويه من كل واحد ثلاثة دراهم والغذا مزوره الماش مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران وينقى البدن بالقي والاسهال بالمقيات والمسهلات المقدم ذكرها ويتناول الاغذية الناشفه والقلايا المتوبله المبزره واستعمال هذه الفرزجه فانها نافعه في هذه العله ميعه يابسه ... شادنج هندي زعفران من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويخلط بدهن الناردين ويلطخ في صوفه ويستعمل صفة حقنه تنفع للعقر الذي سببه رطوبه مزلقه سعد كندر مر فوضان من كل واحد عشرون درهما يطبخ بثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويوخذ منه كل يوم عشرون درهما ويحقن به الرحم وقد يمكن ان يكون ان تكون عدم الحبل بسبب قلت موافقة مني الرجل لمني المراة فينبغي ان يستبدل تلك الزوجه باخرى ليتوافق المنيين وقد يكون لقصر رباط الكمره فحينئذ لم يجري المني اذا خرج على الاستقامه الى الرحم علامته تعوج الكمره وانجذابها الى الخصي وانزراق البول منه على غير استقامه علاجه ان يوخذ شحم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق البقر ومخ ساق الماعز وشحم الورك والشمع الصافي ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع ويعمل منه قيروطيا ويمد ويشد شدا قويا واما سبب سرعة الزلوق بعد الانسال واما سبب حركة عنيفه او عدو او اعراض نفسانيه مفرطه او هم مفرط او حزن مفرط او خوف مفرط او سرور مفرط مرخ لقوى الاعضا او فزع مفاجي واما بسبب الام بدنيه مثل حمى شديده او سكتة او فالج او استرخا او وجع شديد كوجع القولنج او تناول مسهل او فصد او كثرة جماع او كثرة استحمام او حر او برد مفرط معافص او استشمام رايحه شديده الكيفيه علاجه ازالة السبب وتقوية الاعضا الرايسه وقد يكون العقر بسبب فساد الات المني مثل الوجاء فهذا لا علاج له وقد يكون بسبب خارج عن غير هذه الاسباب التي ذكرناها بل هو من سبب سماوي بعد من الله تعالى كثيره لا تتم وكل بقدر الله تعالى

الباب الثالث والمايه في كثرة الاسقاط

هو ان المراه تحمل ولكن تسقط ولا تحفظ الجنين فان كان ذلك من اسباب خارجه من الاسباب الذي ذكرناها فينبغي ان تحفظ المراه وتحترز منها وان كان من اسباب داخله فهي اما رطوبه مزلقه مرخيه فم الرحم وعلامته كثرة سيلان الرطوبه من الرحم ورهل البدن وتهبج الاجفان وكثرة الريق والكسل علاجه تنقيه الرحم من الرطوبات المزلقه بالحبوب والايارجات المسهله والمقيات المذكوره من قبل او تحتمل بالاقسوا والبزور وبدهن القطن بدهن الخروع ودهن اللوز المر ودهن القسط المر لتلطف تلك الرطوبات ويشرب كل غداة جلاب من شراب البادرنجويه عشره دراهم والغذا القلايا المتوبله الناشفه وينفعهم دوا المسك المر والحلو ويشرب من السحرنيا مثقال صفة جوارشن نافعه لحفظ الجنين ويقطع الرطوبات المفرطه ... جند بيدستر زرنباد درونج من كل واحد درهم لولو كهربا عود خام من كل واحد درهم اشنه سنبل من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال او يشرب ثلاثة عدوات من الترياق الكبير نصف درهم ويحقن بدهن زنبق معتوق فيه الغاليه والخلوق سفوف نافع يحفظ الجنين ويزيل الرطوبه المفضيه جند بيدستر نصف درهم بزر كرفس والرازيانج والانيسون والنانخواه والسعتر والاذخر والخولنجان من كل واحد درهم يدق وينخل ويستعمل منه مثقالين في درهمين او يتناول من هذا الجوارشن بزر الكرفس نانخواه زنجبيل خولنجان من كل واحد ثلاثة دراهم كمون منقوع في الخل يوما وليلة يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه وقد يكون سبب اسقاط الجنين ريح غليظ في الرحم تمدد الرحم ويدفع الاجنه علامته انتفاخ الثنه والعانه والتواقي والنفخ في المعده وسوء الهضم وان كان مع الاطعمه النافخه واسقاط الحمل قبل او بكبر وعلاجه ان تسقى جلاب من ماء الاصول المقدم ذكرها عشرون مثقالا او تشرب جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون

والانيسون من كل واحد ثلاثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزوره الحمص مع لب حب القرطم والدجج والطياهيج والدراريج والقباج والعصافير وقليل من الزعفران والدارصيني وهذا دوا نافع للحبالي اللواتي يسقطن اولادهن بسبب الرياح في الرحم زرنباد درونج حلتيت جندبيدستر طباشير من كل واحد درهم زنجبيل عشرة دراهم مسك دانق سكر مثل الجميع يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربة منه مثقال ويدهن القطن والعانه بدهن الزنبق والسوسن والنرجس والخيري والثعلب والريحان بدهن اللوز المر ودهن الناردين وتتناول الناردين والسكر لخاصيه عجيبه في حفظ الجنين وقد يكون لشدة هزال المراه لانها في تلك الحاله لا يفضل من غذا المراه ما يغذي الجنين والعلاج وعلاجه تسمين المراه بتوسيع الغذا والغذا والاطعمه المخصبه مثل الهرايس والعصايد ودقيق الحواري وسمن البقر والسكر وتدهين البدن وتدهين اللوز والبنفسج ودخول الحمام بعد تناول الغذا والنوم والراحه والنعم وقد يكون سبب احتباس الطمث الذي هو يكون غذاء الجنين وعلاجه ان تسقى كل غداة جلاب من البرشاوشان ثلاثة دراهم والغذا مزوره الحمص ومن المشكطرمشيع ... دراهم وبزر الرازيانج وبزر الجزر من كل واحد ثلاثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزوره الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران

الباب الرابع والمايه في عسر الولاده

هو يكون بسبب ضعف القوه الدافعه واما ان يكون ضعف

ضعف

بسبب سمن المراة واما ان يكون بسبب صغر الرحم فان كان سبب ضعف القوه الدافعه وعلاجه ان يمرخ البطن والظهر بدهن الزنبق او الحلا والزيت وتجلس المراه في ما طبخ فيه البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش والثمام وورق الكرنب والسلق وبزر الكتان وتلوث خرقة كتان بكندس وجندبيدستر وبدخن في الانف فاذا حان انعطس بمسك المنخر والفم باليد وتجتهد في الزحر والطلق ليدفع الجنين او يشرب جلاب من المشكطرمشيع والبرشاوشان والسكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ من حافر ومقلة السحالي اجزا سوا وتبخر بها المراة فانه يسهل عليها الولاده على ذكره الاطبا الاقدمون واما ان كان بسبب سمن المادة وكثرة شحمها المفرط وعلاجه ان تنام المراه على بطنها وتصير ركبتاها تحت فخذيها وتمرخ رحمها ونواحي سرتها وخواصرها بالادهان شحم البط والاوز والدجاج والماعز ومخ ساق البقر مع شحم المداب في دهن البنفسج وان كان عسر الولاده بسبب انها بكر وعلاجه شم الجندبيدستر والمسك والشونيز والمسك وشدا الانف ولتجتهد الطلق والزحر بما ذكرته من قبل وان ظهر بها غشي بسبب قوتها من الزحر والطلق فتشم الند والغاليه ودهن عرق الميعه والماورد وان كان معها حراره مزاج فتشم الماورد والصندلين والورد والبنفسج الرطب واليابس وان كان سبب هوا بارد وبرد مكثف يضم فم الرحم ولا يدع الجنين ليخرج بسهوله وعلاجه ان يجلس حوالي بطنها وفخذها بكمادات مسخنه وتدخل الحمام ويصب على ظهرها الماء المطبوخ فيه البابونج والشبت والاكليل والحلبه وبزر الكتان والثمام وان كان عسر الولاده بسبب حراره الهوى وعلاجه ان تمرخ ظهرها وبطنها واخل الفخذ بها بدهن الورد ودهن البنفسج ودهن الصندلين والماورد وتجلس الحامل في مساكن بارده وتحت الخيشات المبلوله وتسقى جلاب من ما الرمانين المسحوبين مع الترنجبين عشره دراهم والغذا مزوره الماش مع لب اللوز والسفاناخ

الباب الخامس والمايه في احتباس المشيمه والجنين الميت

ينبغي ان تجتهد في اخراجها واسقاطها ولا تهمل فان طول احتباسها يودي الى العفونه وهلاك المراة سريعا وعلاجها ان تسقى جلاب من المشكطرمشيع والبرشاوشان والابهل من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الترمس والفوتنج درهمان وتعطس بالكندس والشونيز بالكندس والشونيز وتمسك الفم والانف عند العطاس لتنزحر المراه وتجتهد في الطلق او تعطى من هذا الدوا درهمين بما حار ابهل اسارون زراوند

مشكطرمشيع برشاوشان عسل اللبني من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوه او ابهل وزراوند وترمس وحرف من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل و
يعجن بمراره الثور ويتحمل منه شيافة او يوخذ قنه وجاوشير وجند بيدستر ومرارة
البقر من كل واحد درهم يدق وينخل ويسقى منه المراة درهمان بماء حار وان احتبس
دم النفاس ففيه بلا وشر للمراه فينبغي ان يبادر في علاجها وتسقى جلاب
من بزر الكرفس والرازيانج والبرشاوشان والمشكطرمشيع من كل واحد
درهم ومن المسك الابيض درهم عشره دراهم **الباب السادس**
والماية **فيما يمنع الحبل** ينبغي للجامع والطبيب ان لا يصفه للنسا وكذا
لك ان لا يصف لهن دوا يدر الطمث لانه مسقط للاجنه فان في تعليمه اياهن
شر وبلا ولاكن قد يحتاج الى ان يصف دوا مانع للحبل لان بعض النسا صغيرة
الارحام او بها علة او يكون نحفا ونهكا متى حبلت هلكت وقت الولاده
فان تحملت المراه وقت الجماع الملح الاندراني لم تحبل صفت دوا ان
تحملت به المراه لم تحبل ابدا بزر الحندقوقى حزو الفيل خردل احمر حب فلفل نوى
الزعرور من كل واحد جزو يدق وينخل ويعجن بميعه سايله وتحمله المراه بصوفه
فانه يمنع الحبل وان كانت حامل في اي شهر كان اسقطت او تحمل المراه فقاح الكرنب
وبزره مع ما السداب وقت الجماع او بعده او تحمل انفحة الارنب او ورق
الغرب او ثمرته او يدهن الذكر بالقطران او بالسقمونيا فانها لا تحبل او يوخذ
من كعب الخنزير محرقا والماميثا ودرق الحمام واشنان محرق من ايهما كان
نصف درهم وتحمله المراة وقيل ان النسر اذا اكلته المراه او علقته على فخذها
لم تحبل او على عضدها لم تحبل وقيل ان اسنان الاسد اذا علقتها المراة على
فخذها لم تحبل بخاصية فيها **الباب السابع والماية في**
اختناق الرحم هذه العلة تشبه الصرع والغشي ويكون مبداه من
وسببها اما اجتماع المني في اوعيته فيطفي الحراره الغريزية التي فيها بالخنق
والعفن ويستحيل الى كيفيه رديه عفنيه سمية فيتشنج منه الرحم لان الرحم
عضو عصباني ذكي الحس ويرتقي منه بخار ردي سمي حتى يصل منه الى القلب
والدماغ فيحدث بسببه الغشي والصرع واما احتباس دم الطمث في الرحم
فيعفن

فيعفن فيه ويبخر البخارات فيحدث منه ما يحدث من اجتماع المني ولهذه ٦٨
العله نوايب وادوار واذا دنت النوبه **فعلامته** صفره اللون والوجه
واختلاط العقل والكسل وربما وضعف الساقين وخفقان القلب وصغر
النبض وتفاوته ويحدث الغشي وينقطع ولا يسيل من الفم الزبد
واللعاب كما يكون في الصرع **فعلاجه** في وقت النوبه ذلك الثد
يين وشد الساقين وسد المنخرين ورش الماء على الوجه وان يصاح
بصوت شديد في اذنها ولا يقرب اليها الطيوب والارابيح الطيبه
وينبغي ان تشم الاشيا المنتنه مثل الحراق والنفط والروث والكندس
والجندبيدستر والاشق والميعه والقنه والثوم والبصل والبول
والبراز ليصل هذه البخارات المنتنه الى الراس ويحلل البخارات
البارده ويحللها ويهبطها بالرحم الى اسفل ويبسطها لان الرحم
عضو ذكي الحس ومن شانها انها تهرب من الاشيا المنتنه وتتاذي
بها وتميل الى الاشيا الطيبه العطره فينبغي ان تدهن بدهن
الياسمين ودهن الخلوق المفتوق فيه العنبر والمسك وتبخر
بالعود الهندي لتنزل الى الرحم ويذيب المني الجامد ويحلله
وتشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والبادرنجويه من كل
واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم **وغذاه** مزوره
الحمص ولا يترك الطبيعه محتبسه لان لا يضغط الرحم ويلين
الطبيعه بالسنا والسكر الاحمر فاذا ظهر النضج في القارورة
فلينقى البدن بحب هذه صفته ايارج فيقرا

درهم حب النيل نصف درهم صبر اسقطري درهم غاريقون نصف درهم
شحم الحنظل دانق تربد درهم انيسون نصف درهم تدق جميع الاجزا
وتحبب بما الرازيانج وتشرب سحرا ويصبر الى اخر النهار حتى يسهل
اسهالا صالحا فان نقي البدن وزالت العله بهذه المعالجه
والا فلا تهمل وعاود المسهل مرة بعد اخرى ونقي البدن بالايارجات
الكبيره ويوخذ قرص من البورق والكمون المدقوقين معجونة بالعسل
ثم سقي الترياق والدحمرثا

وان كان سبب هذه العله عدم الجماع وكون المراة ايما **علاجها** التزويج وسقي كل غداه جلابا بزر السداب وبزر
العقد من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض ثلاثة عشره دراهم او يسقى كل غداة جلاب من شراب الافسنتين عشره دراهم
محلولا في ما حار ويقعد العليل في ما طبخ فيه البابونج والاكليل والشبث والمرزنجوش وورق النمام والبرنجاسف
والحسك وورق الغار والشيح ويدهن القطن والعانة والخواصر ونواحي السره بدهن الزنبق والخيري و
النرجس ويغذى بمزورة الحمص مع لحوم الدراريج والديج والقباج مع الدارصيني والكمون او يشرب كل غداة خمسه
عشره دراهم من ما الاصول المذكوره قبل مع درهم من المثروديطوس او يداوى بالقي بالما الحار لمطبوخ فيه الشبث وبزر
الفجل والكنكر زد وبزر البطيخ وبعد الفراغ من القي والتنقيه يتناول القلايا المتوبله المبزره بالكرويا والدار
صيني والخولنجان ويحذر صاحب هذه العلة من الفواكه الرطبه والالبان والرايب والحموضات والبقول وجميع
الاغذيه البارده الغليظه وان كان سبب حدوث هذه العله احتباس الطمث **فعلاجها** ان يشرب كل غداة جلابا
من البرشاوشان والمشكطرمشيع وبزر الرازيانج وبزر الشداب من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم
وان يفصد الباسليق ويتخذ من هذه الفرزجه ميعه سايله اشق صمغ اللوز مصطكى من كل واحد خمسه دراهم زعفران نصف
درهم شحم الاوز دهن الناردين يخلط الادويه مدقوقه منخوله وتستعمل فرزجة او تضمد العانة بهذا الضماد سنبل مصطكى
مقل ازرق ميعه سايله لادن خمسه دراهم سباليوس جاما من كل واحد ثلاثة دراهم دهن الناردين عشره دراهم يدق
ما يندق ناعما ويخلط بالادهان ويضمد به العانه واسفل السره او يحقن بهذه الحقنه ان كانت البليه ثابتة لا
تزول بهذه المعالجات بزر الكرفس بزر الرازيانج انيسون من كل واحد ثلاثة دراهم بزر النمام بزر البان من كل واحد عشره دراهم
يطبخ

يطبخ طبخا جيدا ويستخرج من ماءه خمسون درهما ويوخذ منه عشرون درهما ويصب عليه من دهن الخلوق ودهن البابونج ٦٩
والشبث من كل واحد خمسه دراهم ويحقن به فاترا وان كانت العله بيكرا التزويج فان الجماع يستفرغ
المني المحتقن في اوعيته ويفتح السدد **الباب الثامن والماية في النفخة في الرحم**
سببه فنفخها وريح بارده سوء مزاج بارد في الرحم فاذا وصل الغذا لم ينهضم بسبب برودة مزاجها فيصير
نفخا ورياحا **وعلامته** ورم في العانه وما يليها من اسفل البطن وصلابة ووجع وتمدد ينتهي الى الا
رنبتين واذا قرع ما بين السره والعانه سمع منه صوت كصوت الطبل **علاجه** ان يشرب كل غداه من بزر
الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم او يتناول من جوارشن الكموني
مثقالا او يوخذ من هذه الادويه بزر السداب بزر الرازيانج بزر الانيسون بزر القطر اساليون والقردمانا من كل واحد
عشره دراهم يدق وينخل ناعما الشربه منه مثقالا مع السكر الابيض عشره دراهم او يتناول من السجزنيا بنصف مثقال بما طبخ فيه النانخواه
وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم ويستعمل الفرزجات والضمادات والكمادات المسخنه وهذا ضماد نافع ...
مقل من كل واحد ثلاثه دراهم ... عشره اعداد يدق الجميع ناعما ويخلط ... ويضمد به العانه ويمرخ العانه بدهن الشبث
والشداب والقسط والزنبق او يجلس العليل في ما طبخ فيه الافسنتين والشبث والمرزنجوش والبرنجاسف
والاكليل والنمام والشيح والسداب وبزر الجرجير **الباب التاسع والماية في اورام**
الرحم اكثر اورامها الصلب الحار وسببها اما ضربه تقع في الرحم واحتباس طمث او نفاس او عشر ولا
ده او كثرة جماع **وعلامته** ان كان الورم حار الحمى الحاده والضربان والعطش الشديد ومرارة الفم وسواد اللسان
ووجع الراس والهذيان واختلاط العقل وسرعة النبض وتواتره ووجع القطن والخاصرتين والثنه وعسر البول
وجفاف الطبيعه **علاجها** فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوه والوقت والواجب وان يشرب كل يوم من حليب الرازيانج
الرطب ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ويضمد الثنه والعانه والمرهم ... والباقلا والعدس والخطمي والبنفسج
من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الكافور دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بعنب الثعلب او بما الكزبره او بما الهندبا ويحقن الرحم
باللعابات والادهان البارده او يوخذ من لعاب حب السفرجل او لعاب بزر الخطمي او لعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم
ومن ما عنب الثعلب او ما عصي الراعي او ما لسان الحمل ويحقن الرحم به ويطلى بما طبخ فيه البابونج وبزر الكتان والخطمي
وعنب الثعلب والاكليل الملك والخبازي او يقطر في الموضع دهن الورد المضروب ببياض البيض وان تحللت واشتدت
الاعراض الازمه لها مثل الحمى والاقشعرار فاعلم ان الورم في طريق الجمع فيجب ان يعالج بالاشيا الحاره وتعان الطبيعه على
الجمع بمثل لعاب الكتان ولعاب بزر المرو ودهن الزنبق والخيري فاذا تم النضج وانفجرت فعلاجها ان تحقن بما
العسل المطبوخ فيه بزر الكتان ويشرب كل غداة جلاب من حليب البزور الثلاثه من كل واحد عشره دراهم ومن السكر الابيض عشره
دراهم وان كان الورم صلبا وتولده من ماده سوداويه **علامته** الثقل واضطراب حركة الساقين والصلابه في موضع
العانه **علاجها** ان يسقى كل غداه جلاب من اصل السوس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم **والغذا**
مزورة الحمص مع لب حب القرطم وينقى البدن من الاخلاط السوداويه بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بالسنا ويحقن النخاع ويقطر
في الرحم دهن الورد المعاب فيه الباسليقون او مرهم الداخليون ويمرخ البطن والظهر والثنه بدهن القسط والخروع ودهن

الزنبق والسوسن ويجلس في كل يوم مرة في ما طبخ فيه البابونج والاكليل والشبث والحلبة وبزر الكتان والمرزنجوش و البرنجاسف او يوضع المقل وشحم البط والماعز ومخ ساق البقر ودهن الياسمين والخيري والموم الصافي ويعمل منه قيروطي ويستعمل

الباب العاشر والماية في سرطان الرحم

اكثر حدوث السرطان في الرحم عقيب اورام حاره لم تنضج ولم تتحلل **وعلامته** الضربان والوجع وربما كان معه تقرح ووجع شديد في الارنبتين والعانة والظهر وسيلان رطوبة منتنة الى سواد وحمرة وهذه مما لا علاج له ولا برء له وكذلك سائر السرطانات الحادثة في الاحشا ولكن تعالج بالاشيا الساكنة للاوجاع وبما يمنعها ان تزيد ويسكن وجعه حلوسه في ماء طبخ فيه البابونج والاكليل والنمام والشبث والخباري وورق الكرنب والسلق والحلبة وبزر الكتان وبزر الكرنب وبنفسج يابس او رطب من كل واحد عشرة دراهم بزر البطيخ مقشور وبزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن السوسن ودهن الشيرج ويضمد به الموضع واذا اشتد الوجع ولا يطيق العليل فينبغي ان يلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سبستان كبير سبعة دراهم عناب وسبستان وتين ابيض من كل واحد عشرة اعداد ومن البرشاوشان سبعة دراهم يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس خيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ويشرب سحرا ويضمد بعد التنقية بهذا الضماد صفته كزبرة رطبة خطمي رطب خشخاش رطب عنب الثعلب عصى الراعي بيد قالجميع ويخلط بدهن الورد ويضمد به

الباب الحادي عشر والماية في الرجا

هذه علة شبيهة بالحمل من احتباس الطمث وانضمام فم الرحم وسقوط الشهوة وتغير اللون والانتفاخ في البطن وحركة شبيهة بحركة الجنين وسببه انصباب مواد رديه الى الرحم مع شدة حرارة المزاج او شدة حرارة الرحم وهي اما ورم صلب واما رياح غليظة والفرق بينه وبين الحبل اذا الحق تجاوز حركة الجنين الوقت الذي يتحرك فيه الجنين وصلابة البطن وسوء الهضم والقراقر والنفخ في البطن وقد يشتبه بالاستسقا الطبلي ويفارقه بالصلابة والحساوة وسوء الخلق وخبث النفس **علاجها** ان يسقى كل غداة جلابا بماء الاصول عشرة دراهم او يشرب من بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكشوث والانيسون من كل واحد ثلاثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغدا** مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والقباج ومما ينفع من هذا الدوي فانه نافع لصاحب هذه العلة بزر الكرفس والكمون منقوع في الخل يوما وليلة مقلو من كل واحد ثلثة عشر درهم نانخواه زنجبيل من كل واحد اربعة دراهم سكر مثل الجميع يدق ويتخذ الشربة منه درهمان

الباب الثاني عشر والماية في قروح الرحم

اكثر حدوثها من اسباب بادية مثل ضربة او سقطة او فسخ او هتك او من اسباب داخلة مثل انصباب خلط حاد لداغ **وعلامة** ما كان من اسباب بادية خروج دم غبيط نقي منه ووجود السبب **فعلاجه** الفصد واخراج الدم بحسب القوه والسن والعاده والبلد ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشر حبات ودهن البنفسج اليابس والرطب خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغدا** مزورة الماش مع لب اللوز والقرع والاسفاناخ ويستعمل فرزجة هذه صفتها قشور رمان جوز السرو شب يماني ورد يدق الجميع ناعما ويعجن بما الاس او بماء عصى الراعي ويستعمل وان كان الوجع شديدا جدا وما يخرج اسود منتن الرايحة يدل على اكلة في الرحم **فعلاجها** ان يسقى بالغدوات جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغدا** مزورة الماش مع لب اللوز والحمص وتحقن بهذه الحقنة صفتها ما الشعير

وطل عسل منزوع الرغوة عشرة دراهم دهن السوسن عشرة دراهم مرهم الباسليقون نصف درهم يحل الباسليقون في الادوية ويحقن به الرحم او يحقن بماء العسل اربعون درهما مع دقيق الكرسنة ودقيق الحلبة ودقيق العدس من كل واحد عشرة دراهم وان كان ما يخرج ابيض اللون غير منتن الرايحة يدل على نقاء القرحة **وعلاجها** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويخلط مرهم الباسليقون نصف درهم ويحقن به الرحم وان كانت المدة المستفرغة منتنة شبيهة بماء اللحم او غسالة اللحم الطري **فعلاجها** ان يحقن بالاشيا القابضة كدهن الارز والعدس وقشور الرمان والجلنار والكرمازج وحب الاس وجفت البلوط مع دهن الورد وان يشرب كل غداة من شراب البنفسج السكنجبين وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم **والغدا** مزورة الماش المطلو ولب اللوز المقلو والسماق ولحوم الدجاج والطياهيج وان انصبت المادة الى المثانة **وعلاجها** ان يسقى جلابا من شراب البنفسج او الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم ومن حليب بزر القثا والقند والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من النشا والصمغ والكثيرا وربسوس من كل واحد درهم يدق وتتخذ الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش او لعاب حب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم وان انصبت المادة الى المعا المستقيم **فعلاجها** ان يشرب كل غداة جلابا من سفوف الرمان وجفت البلوط وطين ارمني من كل واحد خمسة دراهم دم الاخوين ثلاثة دراهم اسفيداج الرصاص نصف درهم ومن صفرة البيض مسلوقة عدد واحد يطبخ الجميع ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويحقن به وان اشتد الوجع ولا يطيق العليل **فعلاجه** ان يستعمل المرهم ويغمس فيه جارية وشي من الافيون والزعفران ويستعمل هذه الفرزجة فانها تسكن الوجع وتمنع اوجاع المقعدة مرداسنج مسحوق بماء الهندبا درهم شمع مصفى عشرون درهما دهن الورد عشرون درهما تغمس فيه فرزجة وتستعمل

الباب الثالث عشر والماية في شقاق وحكتها

اما شقاق الرحم فسببه يبس مفرط حدث له عند الولادة او بسبب شدة الطلق **وعلامته** ان يدرك بالحس او بخروج الذكر عنه داميا **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج او الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم **والغدا** مزورة الماش مع لب اللوز او يوخذ شحم البط او الوز والماعز ومخ ساق البقر ودهن البنفسج وشي يسير من الزفت ويضمد به واما حكة الرحم سببها اخلاط حادة مرارية او بورقية او اكالة وربما جاوزة حد الافراط حتى لا تشبع المراة من الجماع وكلما جومعت ازدادة شهوة الجماع ولا يهدا عنها **وعلاجها** تنقية البدن بمطبوخ الفواكه والاهليلج الاصفر وان يشرب كل غداة من شراب الاجاص او شراب الحصرم او التمر هندي من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ من ماء الرمانين المتصوحين ثلاثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويشرب او يوخذ بزر الفقد وبزر الخشخاش وبزر الخس من كل واحد خمسة دراهم بزر الكزبرة ثلاثة دراهم يدق الجميع ويجعل الشربة منه ثلاثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او النعناع الحامض او السفرجل الحامض من ايهما كان عشرة دراهم او يشرب بالغدوات بعض السوجسون درهما **والغدا** الحصرمية مع لب اللوز والكشمش

الباب الرابع عشر والماية في البواسير

هي زيادة تحدث في افواه المقعدة وهي ثلاثة اصناف ثولولية صلبة تشبه الثولول وعنبية حمرا تشبه العنب وتوتية على شكل التوت اسود اللون وهي اما دامية او غير دامية اما داخل الشرج واما خارجه **فعلاجها** كلها الفصد من الباسليق واخراج الدم بحسب القوه والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر عشرة دراهم **والغدا** مزورة الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او الاهليلج الاصفر هذا اذا كان الدم والطبيعة محتبسان واما ان كانت الطبيعة منحلة والدم سايلا **فعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم **والغدا** مزورة السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج

والدرايح **صفت** دوا ينفع من البواسير التي يسيل منها الدم بسد كهربا ودم محرق طين ارمني من كل واحد درهمان هليلج هندي وبليلج واملج من كل واحد خمسة دراهم بزر الكراث ثلاثة دراهم مقل عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل المقل في ماء الكراث المغسول ويعجن به الادوية وحبب الشربة منه ثلاثة دراهم بماء الهندبا عشرة دراهم **صفت** دوا اخر طراثيث وجلنار ومقل وهليلج هندي وبليلج واملج من كل واحد اربعة دراهم حب الاس وجفت البلوط من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما ويحل المقل في ماء ورق السرو ويعجن به الادوية وحبب الشربة منه درهمان ويسقى صاحب هذه العلة ماء الكراث خمسة دراهم مع دهن الجوز عشرة دراهم او يبخر بورق الاس واقماع الباذنجان والمر وشحم الحنظل وسلخ الحية والمقل اليهودي ابلاعا من الايام ويسقطه واما اذا كانت البواسير موجعة مولمة بسبب كثرة ما يسيل من الدم السوداوي الفاسد **فعلاجها** تفتيح افواهها بما يسيل منها الدم ليخف الوجع ويسكن مثل ما البصل الحريف وبخور مريم ومرارة الثور والفلفلفيون ونحوها وينفعهم تناول الاطريفل الصغير واذا افرط الوجع يضمد بالادوية المسكنة للوجع مثل الادوية المتخذة من الاكليل والبنفسج والخطمي والخبازي والشبث من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويحل في دهن الورد او دهن البنفسج ويضمد به او يوخذ من ورق الكرنب ويطبخ بالماء حتى يتهرى ثم يلقى في الهاون ويصب عليه دهن الورد وصفرة البيض وقد طبخ من الافيون يد قطع في الهاون دعكا رفيقا حتى يلين كالمرهم ويضمد به المقعدة **صفت** سفوف ينفع البواسير بابونج حسك اكليل الملك لوز مر نانخواه بزر الكراث اجزاء سوا يدق وينخل ويعجن بماء الكراث ويوضع على نار هادية حتى ينضج ويدهن بدهن المشمش المر الشربة منه اربعة دراهم **صفت** دوا يجفف البواسير قشور الرمان عصارة لحية التيس جفت البلوط جوز السرو كندر من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل وينقع في ماء عنب الثعلب يوما وليلة حتى يصير مرهما ويطلى على خرقة ويلزق على الموضع **صفت** دهن نافع لهذه العلة قسط مر خمسة دراهم سليخة اربعة دراهم بزر الكراث والحندقوقي من كل واحد عشرة دراهم مرزنجوش وشاهدانج وبابونج من كل واحد اربعة دراهم يدق اليابس دقا جريشا ويطبخ بالماء طبخا جيدا حتى يبقى منه الثلث ويصفى ويلقى عليه من دهن بزر الكتان ودهن نوى المشمش المر ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **صفت** بخور يجفف البواسير مقل كندر راتينج مر قشور اصل الكبر اجزاء سوى يدق وينخل ويبخر به في اجانة بخرق واما العلاج التام لهذه العلة هو القطع او وضع الدوا الحاد عليه كالفلفلفيون ومرهم الزنجار والديكبرديك والفربيون والزرانيخ فاذا زالت هذه العلة بالادوية الحادة وبقيت الحرقة والوجع فاضمد بهذا الدوا شحم الماعز شحم البط شحم الاوز شحم الدجاج مخ ساق البقر سنام الجمل من كل واحد جزا يذاب الجميع ويوخذ منه الدهن ويصب عليه من دهن البنفسج ودهن القرع والشمع الصافي من كل واحد جزوا ومن الكثيرا والخطمي المتحولين من كل واحد جزوا ويجعل قيروطيا ويستعمل ضمادا

الباب الخامس عشر والماية في النواصير

النواصير قروح خبيثة غايرة تحدث في المقعدة قرب المعا ويسيل منها الصديد وهي اما نافذة وغير نافذة علاج النافذة الحزم والقطع ووضع الدوا الحاد عليه حتى يفنى اللحم او يستعمل من هذا المرهم فانه نافع للنواصير كبريت درهم حجر القيسور درهم جاوشير العقد درهم سلخ الحية درهمان زفت ودهن الجوز من كل واحد عشرة دراهم يذاب الزفت في الدهن ويلقى عليه باقي الادوية مسحوقة منخولة واما علاج الغير النافذة وهو الذي لا يخرج منه الريح والنجو **وعلاجه** عصره حتى يخرج ما فيه ويوخذ من هذا المرهم ويستعمل وهذه **صفته** دم الاخوين كحل شب يماني جلنار من كل واحد اربعة دراهم صبر كندر عنزروت من كل واحد ثلاثة دراهم زنجار نصف دانق يدق وينخل ناعما ويعجن بدهن البنفسج ويستعمل والحقن في معالجة هذا

المرهم افضل براز ينبغي ان يترك المعالجة ويتجلد اذاه بقية العمر جميعه

الباب السادس عشر والماية في اورام المقعدة وشقاقها

قد يحدث للمقعدة ورم حار من غير بواسير **وعلامته** الحمى الحارة والوجع الشديد والحرقة في موضع الورم **علاجه** الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وان يسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد **والغدا** ماء الشعير او مزورة الماش مع لب اللوز او يضمد الموضع بالبنفسج السادج والخطمي وعنب الثعلب والخبازي طبخ حتى ينضج ويلقى عليه من دهن الورد او دهن بنفسج ويضمد به او يوخذ من بياض البيض ودهن الورد ويلقى عليه طسوج من الافيون ويسحق الجميع في هاون رصاص او دلك حتى يلين ويبقى كالمرهم ويستعمل او يوضع عليه مرهم الاسفيداج الذي هذه صفته اقليميا الفضة درهمان كندر درهم ونصف اسفيداج خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل بشمع مذاب مع دهن الورد وماء الهندبا والخبازي ويستعمل واما شقاق المقعدة فسببه يبوسة مفرطة او حرارة تحدث لها فتنشق عند خروج الثفل اليابس عليها **وعلاجه** ان يشرب بالغدوات جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **والغدا** مزورة الماش والقرع وان يطلى الموضع بمرهم هذه صفته شحم البط شحم الدجاج شحم الاوز شحم الماعز مخ ساق البقر يذوب الجميع بدهن البنفسج ويستعمل وان كان مع الشقاق التهاب ووجع شديد يستعمل هذا الطلا اسفيداج الرصاص درهم بياض البيض عشرة دراهم كافور دانق او يوخذ ماء عنب الثعلب وماء الهندبا وماء الكزبرة وماء البقلة وماء الخبازي وماء الخطمي من كل واحد عشرة دراهم ومن الكثيرا المدقوقة المنخولة درهم يذوب الشحم مع الدهن ويصب في الهاون ويلقى عليه الكثيرا ويجعل قيروطيا ويستعمل وان كان يسيل منها الدم **وعلاجه** ان يسقى كل يوم من قرص الكهربا ومن قرص الجلنار من ايهما كان مثقال يدق ويخلط برب السفرجل **والغدا** مزورة السماق ويذر عليه من الذرورات التي ذكرناها في باب البواسير

الباب السابع عشر والماية في بروز المقعدة

ان كان خروجه بسبب ورم فقد ذكرنا علاجه ورم المقعدة وان كان بسبب استرخا شرج المقعدة **وعلامته** ان يدخل سريعا اذا وضع عليه اليد **وعلاجه** ان يقعد في ما طبخ فيه جوز السرو وجفت البلوط واقاقيا وعصارة لحية التيس والعفص ويوخذ ايضا ويوخذ ايضا من هذه الادوية مسحوقة منخولة ويذر عليه جوز السرو واقاقيا وقشا الكندر وعفص ولحية التيس وودع محرق وسحالة النحاس اجزاء سوا يدق الجميع ناعما ويذر على المقعدة بعد ان يمسح المقعدة بماء الاس والجلنار والعفص والكزمازج سوا يدق ناعما ويذر عليه وان يشرب كل غداة من سفوف الرمان خمسة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم **والغدا** مزورة السماق مع لب اللوز والدجاج والقباج ويحذر الفواكه الرطبة والالبان والحمام

الباب الثامن عشر والماية في الحدبة ونتو الفرصة واسترخا المقعدة

الحدبة هي ان تزول الفقرات الى قدام او الى خلف او تميل الى احد الجانبين ويقال لهذه العلة الالتوا وسببه اما ورم حار يحدث في العضلة الموضوعة على الفقار يضغطه ويزيله عن موضعه والحمى الحادة الدايمة الشبيهة بالمطبقة والوجع الشديد واللهيب والعطش الشديد وعظم النبض وصبغ القارورة وناريتها وتقرح الظهر وبدو تحدب

في استرخا الشرج

هو ان يخرج الريح والنجو بلا ارادة وسببه اما قطع او هتك او فسخ نال العصبة المطيفة بها **وعلاجه** ان حدث بغتة بعقب سقطة او ضربة او قطع بواسير فلا علاج لها واما بسبب برودة العصبة واسترخايها وتشربها الرطوبات **وعلامته** ان يحدث بالتدريج **وعلاجه** ان يسقى كل

غداة جلاب من الباذرنجبويه وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
مزورة الحمص مع لب حب القرطم وتمرخ خرزات الظهر الصلب السفلي بدهن القسط والزنبق والناردين والشبت والبابونج
ودهن الخيري والخروع ويجلس العليل في ما طبخ فيه الثمام وبزر الفجل والشاهسفرم وورق الغار وبابونج علاجه علاج
الفالج

الباب التاسع عشر والمائة في الحدبة ورياح الافرسة

الحدبة هي ان تزول الفقرات الى قدام او الى خلف وربما زالت الى احد الجانبين ويقال لهذه العلة اللتوا وسببه اما ورم
حار يحدث في العضلات الموضوعة على الفقار فيعظم ويزيله من موضعه وعلامته الحمى الحادة الدائمة الشبيهة بالمطبقة
والوجع الشديد واللهيب والعطش الشديد وعظم النبض وصبغ القارورة وناريتها وثقل في الظهر ويدوم وتحدب
فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة والواجب وان يشرب كل غداة من العناب عشرة اعداد وعنب الثعلب ثلاثة دراهم
ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير وتليين الطبيعة بمطبوخ لين هذه صفته
سنا مكي سبعة دراهم بنفسج نيلوفر ورد هندبا اصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم عنب الثعلب خمسة دراهم ترنجبين محكوك
درهم يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس خيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب ... فاذا
سكن الوجع وزال الورم يوضع الاضمدة القوية الملينة عليه مثل ضماد ... عشرون درهما يدق ناعما ويخلط ...
المرزنجوش الرطب المسحوق خمسة دراهم ... ويوضع عليه صفة ضماد آخر ملين ... مقل عشرة دراهم شحم البط
وشحم الدجاج والوز ومخ ساق البقر ثلاثون درهما حل المقل في ما يغمره ما يحله ثم يذاب الشحوم ويصب في الهاون ويخلط
ويستعمل ويدهن الفقار بالادهان الحارة مثل دهن ... وهو دهن القسط ... من كل واحد عشرة دراهم
سليخة ثلاثة دراهم يدق الجميع ... جريشا وينقع في الماء الحار اربعة ارطال يوما وليلة ثم ترفع على النار وتغلي بنار هادية
حتى يرجع الى رطل وينزع عن النار ويصفى عن الادوية ويلقى عليه من السيرج رطل ويغلى بنار هادية حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويمرخ
الفقار واما ريح غليظ تعرض تحت الفقار فتقلعه وتزيله عن موضعه وهذا النوع هو رياح الافرسة وعلامته ان لا
يكون معه حمى ولا عطش ولا لهيب بل يحدث عقيب وجع الظهر وعلاجه ان يسقى كل غداة من اصل السوس وبزر الرازيانج
والباذرنجبويه من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب اللوز ويسقى ماء الاصول
الذي هذه صفته اصل السوس اصل الرازيانج اصل الكرفس ... اصل الكبر من كل واحد عشرون درهما ومن بزر الرازيانج والا
نيسون وبزر الكرفس والشبت من كل واحد خمسة دراهم يغلى الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويلقى
عليه من العسل المصفى ... خمسون درهما ويوخذ منه عشرة دراهم ويحل في ماء حار ويدهن الفقار بدهن الخروع او دهن هذه
صفته زنجبيل اربعة دراهم ... عشرة دراهم يغلى في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه رطل
من دهن الجوز ويغلى بنار هادية حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويلين الطبيعة بمطبوخ ... او بحب السورنجان الذي
هذه صفته سورنجان مثقال تربد مجوف ... مثقال حب النيل وغاريقون من كل واحد نصف درهم صبر اسقطري
درهم مقل مصطكي من كل واحد دانق يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة يسقى بكرة
ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا ويتغذى في آخر النهار بمزورة الحمص مع لب القرطم ولحوم الدجاج ويستعمل
النطولات المفشة للاورام مثل نطول هذه صفته ماء اكليل الملك شبت بابونج مرزنجوش ورق الغار والريحان والخطمي
والخروع من كل واحد كف يطبخ الجميع طبخا جيدا وينطل به ويوضع المحاجم بالنار على الموضع الذي به الريح فانه ينفع واما ان

... حب السورنجان

يكون سببه ضربة او سقطة وعلاجه رد الفقار الى موضعه بمسح رفيق باليد ويطلى بالاطلية الحارة الجاذبة للدم
مثل طلاء هذه صفته مر قسط كبر سنبل كرنب سليخة ... ويخل ويذاب بخل خمر ويستعمل واما ان يكون سببه
شق الرباطات بسبب صيحة شديدة او وثبة او سقطة ... وهذا قليل الوقوع لانه سريع القبول والانحلال

اجزاء سوا

الباب العشرون والمائة في الدوالي

هو اتساع عروق القدم والساق واكثر ما يعرض ... والفلاحين ... السلاطين والامراء ... والمشاة والحمالين لكثرة ما ينزل اليهما من الدم
الغليظ السوداوي وعلامته حدوث عروق خضر غلاظ ملتفة على الساق وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر
القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد وعنب الثعلب ثلاثة دراهم والسكر الاسمر عشرة دراهم
والغذا مزورة الماش مع لب اللوز ثم ينقى البدن بعد ظهور النضج في القارورة من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او
... فان انقى البدن فافصد العروق بعد ايام ويمسح برفق حتى ... شيئا شيئا ويحذر صاحب هذه
العلة من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء كالكرنب والحمص والعدس والقديد ولحوم الثيران والتيوس واشباهها
ويقلل من المشي واتعاب الرجلين

الباب الحادي والعشرون والمائة في داء الفيل

وهو ان يعظم الساق والقدم حتى يكون شبيها بقوائم الفيل ... دم او سوداء ينصب الى الساق والقدم وعلامته
كمودة لون الساق ... وحرارة الملمس وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة وحسب
الواجب والسن والوقت الحاضر واستفراغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون ... واستعمال القي في
كل اسبوع مرتين او ثلاثة ... فانه نافع من هذه العلة قنطريون دقيق ... من كل واحد درهم ونصف
تربد درهم ونصف مقل ... مصطكي من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج وهو شربة واحدة ثم بعد التنقية يفصد
ما في بطن الركبة ويعصب الرجل بعصابة يبتدا من ظهر القدم ويذهب الى فوق ناحية الركبة وان استنقى
البدن استفراغا تاما يضمد برماد الكرم وبورق الخبز ودقيق الشيلم يعجن بماء قضبان الكرم ... ويطلى
عليه ... ويجتنب صاحب هذه العلة طول القيام وكثرة المشي وتعليق الرجلين في
الركوب والاغذية الغليظة المولدة للسوداء واما ان يكون خلط غليظ خام سوداوي بلغمي ينصب الى القدمين والساقين
وعلامته غلظ الساقين بلا حمرة ولا حرارة ملمس ... بارد ... وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من اصل
السوس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع ... ثم يستفرغ
البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب الصبر او حب السورنجان او بمعجون ... ويدمن القي في كل اسبوع ثلاث مرات بمطبوخ
هذه صفته اصل السوس واصل البطيخ وبزره وبزر الشبت وبزر الفجل وورقه واصله وبزر الرازيانج وبزر السرمق
والكنكرزد من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه شيء من الملح بقدر ... ومن العسل عشرين درهما
ويشرب ... العليل ويستعمل من الاطريفل الصغير مثقالا ويتغذى
في كل يوم مرة واحدة ويحذر صاحب هذه العلة من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والبلغم ويجتنب الفواكه الرطبة
والبقول والماء البارد ويوخذ من هذا السفوف فانه ينفعهم فلفل وزنجبيل وكندر من كل واحد ثلاثة دراهم ... الكروياء
من كل واحد ... دراهم يدق الجميع ناعما ويستف منه كل غداة مثقال ويطلى الرجل بالصبر والكندر والاقاقيا و...

ويترك المشي بالواحدة

الباب الثاني والعشرون والمائة في وجع الظهر

وجع الظهر يكون اما بسبب برودة مزاج او بلغم فج علامته بياض القارورة واللون ورطوبة النبض
وتقدم تناول الاطعمة الغليظة اللزجة والسن والبلد والعادة ورطوبة اللسان وقلة العطش وهدوه عند
الاسخان وازمانه وان حدث قليلا قليلا والمشي والرياضة يسكنانه في الاكثر وشدة الوجع وهدوه عند الانتباه من
النوم والعرق والتاذي بتناول الفواكه الرطبة والماء البارد والامتلاء علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والانيسون
واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب اللوز ثم بعد ظهور
النضج في القارورة يستفرغ الاخلاط اللزجة البلغمية الغليظة بحب السورنجان ويستعمل القي في كل اسبوع مرتين او ثلاث
مرات بالمقيئات المذكورة في باب داء الفيل ويمرخ بالادهان الحارة كدهن القسط والزنبق والنمام والخيري والشبت والبابونج و
يحذر الجماع والعشاء والفواكه الرطبة والمياه الباردة ويتعاهد تناول الحب المنتن او يتناول المعجون ... عشرة دراهم بماء
حار ... او يشرب حب ينفع من هذه العلة وهذه صفته شحم الحنظل شيطرج سكبينج من كل واحد دانق ونصف
سورنجان درهم يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء الكراث وهو شربة واحدة واما من كثرة التعب وكثرة الجماع والدعة
والوقوف ... والنوم والحمام علاجه ان يشرب كل غداة من عنب الثعلب ثلاثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم الغذا
مزورة الماش مع لب اللوز ويمرخ الظهر والقطن بدهن القسط والخيري الاصفر والبنفسج ممزوجة واما من ضعف الكلية و
اوجاع فيها علامته علامات ضعف الكلية وان يكون في القطن وان يكن في القطن وضعف منه الباه فعلاجه علاج امراض
الكلية واما من امتلاء العرق الكبير الموضوع على الصلب علامته حمرة لون الظهر وحرارة جلدة الملمس والعطش الشديد والوجع
الشديد ... وثقل يجده العليل في الظهر عند الحركة وعلاجه ان يسقى كل غداة من العناب عشرة اعداد ومن السكر عشرة دراهم
ومن عنب الثعلب ثلاثة دراهم الغذا مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ او يشرب جلاب من ماء الرمانين ثلاث اواق مع
السكر الابيض عشرة دراهم ويفصد الباسليق ان لم يسكن بهذا التدبير ... الماء البارد ... ويجلس في الاماكن الباردة و
تحت الخيشات المبلولة وينام في الموضع الندي

الباب الثالث والعشرون والمائة في عرق النسا

عرق النسا وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل الى اصابع الرجلين ويهزل الفخذ والرجل ويحدث
منه العرج علاجه ان يسقى كل غداة من بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
او جلاب من السكنجبين عشرة دراهم واصل السوس ثلاثة دراهم ويحذر صاحب هذه العلة من الاغذية الكثيرة الغذا البطيئة
الانهضام وساير الفواكه والعشاء والماء البارد ولا يضمد بالاشياء الباردة اللينة التحليل او الباردة لان هذا العضو كثير اللحم
لا يبلغ قوة الدواء الى المفصل ليحلله بل يصلب العضو ويمنع من التحلل فاذا ظهر النضج في القارورة فاسهل الطبيعة بمطبوخ
السورنجان او حب الصبر او بنقيعه ولا يستعمل الملينات والمسهلات والحبوب المنقية للبلغم الا بعد النضج التام لئلا
يتحلل رقيقه ويتحجر كثيفه فيشتد الوجع ويضمد بعد التنقية بضماد هذه صفته مرزنجوش وورق الغار وورق البابونج من كل
من كل واحد ... دراهم اكليل الملك وكذلك بزر الحرمل ثلاثة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء المقل المحلول ويضمد واذا اقلعت
الضماد عنه فاغسله بماء حار ... العضو بهذا اكليل بابونج شبت قنطوريون قشور اصل الكرفس جلنار سعتر هندي ... و
يقي في كل اسبوع ثلاث مرات او يضمد بهذا الضماد وهو ابلغ نفعا من الذي قبله قشور ... اصل الكبر فوتنج عاقرقرحا

من كل واحد عشرة دراهم حب الغار قثاء الحمار من كل واحد خمسة دراهم نطرون قسط مر من كل واحد درهم حب الرشاد
درهم يدق الجميع وينخل ويذوب الزفت في زيت او دهن الزنبق ويخلط ... ويضمد بها فان زالت هذه العلة
فان زالت هذه العلة بهذه المعالجة فيها والا فلا بد من المعالجة ... مفصل الورك مفصل عميق غاير التخرج منه المادة
عسر فاحقنه بهذه الحقنة هذه صفتها حسك وقرطم وقنطوريون من كل واحد كف شبت بابونج سداب من كل واحد
سبعة دراهم قنطريون دقيق قشور اصل الكبر من كل واحد اربعة دراهم سنا مكي عشرة دراهم كمون ثلاثة دراهم نخالة كف
يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه من المري ودهن القسط ودهن الناردين والسوسن من كل واحد
عشرة دراهم ويصب ... ويحقن بها وان كانت العلة مزمنة وطالت فينبغي ان تتواتر القي والحقن والمسهلات
قنطريون دقيق وسورنجان وريوند وان لهذه العلة الادوية مع استفراغها البلغم خاصية شريفة في عرق
النسا ولا يهمل امره فانه يؤول الى ... سريعا وان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فعليك بالمخدرات مثل
الفلونيا الرومي والبرشعثا ليستريح العليل زمانا ويرجع الى قوته ثم عاود الى العلاج ولا يستعمل
المخدرات الا بعد الاحتياج الشديد لان المخدرات تجمد المادة وتضاعف البلية وربما ينفع صاحب هذه
العلة سفوف هذه صفته سورنجان خمسة دراهم بزر الرازيانج لب اللوز المقشر من كل واحد ثلاثة دراهم زعفران
نصف درهم سنا مكي عشرة دراهم سكر مثل الجميع الشربة منه ثلاثة دراهم بماء بارد ويدهن العضو بدهن قثاء الحمار ودهن
القسط والزنبق والخيري الاصفر ومن الانغماس في المياه الكبريتية والنطرونية والزاجية والنفطية وماء البحر
وما يجري هذا المجرى فان لم يسكن بهذا العلاج والا فضع على الورك المحاجم بالنار وعلق عليه العلق فانه
كثيرا ما يجذب من هذه المواضع المواد الرديئة ويسقى شيء من النفط الابيض مثقالا مع النبيذ عشرة دراهم والاخر
الطب الكي فاستعمله لافناء الرطوبات الغريبة الفاسدة

الناردين هو السنبل الرومي

الباب الرابع والعشرون والمائة في وجع المفاصل والنقرس

وجع المفاصل الحادث في مفاصل الاعضاء فان كان في مفاصل القدمين
مثل مفصل الكعب والاصابع سمي النقرس وسبب شدة هذا الوجع سيما النقرس ضيق موضع الورم فلا
يجد الورم متسعا فيمدده تمديدا عظيما ولكثرة اعصاب الحس المتصلة وكثرة ما يحويها من الرباطات و
كثافة جلود هذه المواضع فلا تتحلل مادتها سريعا ومادة هذا الورم لا ينضج البتة لان المادة في اعصاب عصبانية
باردة تغلظ وتكثف فيها لبردها وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب المواد اليها وتلك المواد اما دم
واما صفراء واما بلغم واما سوداء واما مركبة منهما وقل ما يحدث من خلط واحد من غير مخالطة من الصفراء لان الصفراء
ترقق المادة فتستعد للانصباب وقل ما يحدث هذا المرض للخصيان والنسوان والصبيان لقلة ... فيهم واكثر
ما يحدث هذه العلة للدمويين والبلغميين والصفراويين ولمن يكثر الجماع سيما على الامتلاء فان كان دمويا
علامته غلبة الدم والوجع الضرباني وشدة حرارة الملمس وعظم الانتفاخ علاجه الفصد اولا ان كان في اليد
اليمنى فمن اليد اليسرى وان كان في اليد اليسرى فمن اليمنى وان كان في الرجل اليسرى فمن اليد اليمنى وكذا ان كان في الرجل اليمنى
فمن اليد اليسرى ويستفرغ الدم بمقدار المادة والقوة والمزاج والسن والوقت الحاضر ويوضع على الموضع خرق كتان
مبلولة بالثلج او يطلى بهذا الطلاء صندل ابيض شيافا ماميثا اسفيداج الرصاص طين ارمني بوش توكي

ورد يسحق الجميع بخل وما ورد ويطلى ومتى لم يحضر شي من هذه فالمنقع الحلب في الخل ويضمد او ينقع ورق
القصب الرطب المدقوق بالخل ويضمد به او يصب الما البارد الشديد البرد فانه يسكن في الحال ويسقى كل غداة
جلاب العناب عشرة اعداد وعنب الثعلب وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغدا مزورة الماش مع لب اللوز وان كان معه الحمى والغدا ما الشعير مع بزر الهندبا والجلاب من ماء الرمان
المحمومين ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويطلى على موضع الوجع الصندل مع الصندلين وما
الورد وماء حي العالم وعصارة الخس وعصارة البقلة ويضمد المفصل بالكزبرة الرطبة وماء حي العالم وقشور
البطيخ وقشور الخشخاش او بجزر بزر قطونا مع الخل ضربا جيدا ويضمد على الموضع ويلين الطبيعة بمطبوخ هذه
صفته سنا مكي خمسة دراهم عنب الثعلب بنفسج نيلوفر بزر هندبا بزر الخيار والخطمي من كل واحد ثلاثة دراهم
سورنجان ابيض درهمان اهليلج اصفر واسود من كل واحد سبعة دراهم ورق الورد الاحمر خمسة دراهم يطبخ الجميع
ثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ويصفى
ويشرب ويصبر عليه الى اخر النهار ثم يغذى بمزورة الماش مع لب اللوز وان كان الوجع شديدا بحيث لا
يطيق العليل فليضمد العضو بالاضمدة المخدرة مثل ضماد هذه صفته اصل اللفاح بزر الخشخاش الاسود من كل
واحد درهمان افيون درهم زعفران نصف درهم بزر قطونا ثلاثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما ورق الخس
او ماء حي العالم ويضمد به وان كان صفراويا فعلامته حرارة الملمس وصفرة اللون وشدة الوجع والالتهاب
وسرعة النبض وشدة العطش وصفرة القارورة وقلة الانتفاع والسكون بالاشيا المبردة فعلاجه تنقية
البدن من الصفرا بالحب بالاشيا المقيئة كبزر البطيخ وورق الفجل والما الحار والسكنجبين ثم بتليين الطبيعة
بمطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم عناب وسبستان واجاص من كل واحد عشرون عددا بنفسج شاهترج
بزر هندبا من كل واحد خمسة دراهم اهليلج اصفر هندي بزر الكشوث من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة
ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين عشر درهما ويشرب او حب البنفسج او بمطبوخ
الاهليلج وان يسقى كل غداة جلاب من بزر الهندبا والبنفسج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن
السكر الابيض عشرة دراهم او بوخذ الترنجبين والسكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغدا مزورة الماش ولب اللوز او
من ما الرمانين المحمومين ثلاثة اواق ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويضمد بالاضمدة الباردة كضماد
هذه صفته بزر قطونا دقيق الشعير مح البيض دردي الخمر دهن الورد اجزا سوا يضرب جيدا ويضمد بضماد
اخر لهذه العلة بنفسج طحلب خطمي من كل واحد سبعة دراهم عدس مقشور ثلاثة دراهم حنا درهمين كعك درهمان
زعفران وكافور من كل واحد درهم دقيق الشعير عشرة دراهم ورد احمر نيلوفر اصل السوس من كل واحد خمسة دراهم ماش
مقشر خشخاش وعشرة من كل واحد عشرون درهما يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بمح سبع بيضات ودهن ورد ودهن
بنفسج او دهن نيلوفر او دهن قرع ويضمد به وينبغي لك ان لا تسرف في استعمال الاضمدة المبردة فانه يبرد الخلط
ويغلظه ويعسر عند ذلك استفراغه واما عند اشتداد الوجع والحطاط قوة المريض فلا تبال بالتبريد
واستعمال المخدرات فان ضرر الوجع اكثر من ضرر المبرد المخدر واذا كان الوجع مبرحا فاضمد بالاضمدة

كبزر القطونا مضروبا بالخل وجرادة القرع وما الخيار وماء حي العالم ويسقى قدر درهم من الفلونيا الرومي او البرشعثا
ويضمد الموضع بالعظام البالية المحرقة والسورنجان والعدس وبزر الخشخاش وورقه وبزر الخس واصله فاذا رايت الحرارة
قد سكنت قليلا وسكن الوجع ينبغي لك ان تخلط الادوية المحللة بالادوية القوية كالبنفسج والخطمي ودقيق الشعير
مع ما الكزبرة الرطبة واذا رايت الحرارة قد سكنت بالكلية وزالت الحرارة بالجملة استعمل هذا الضماد دقيق الشعير دقيق
الباقلا الخطمي بنفسج بابونج اكليل الملك شب صندل ابيض من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن ويضمد وان بقي بعد ذلك
الوجع والحرارة فليضمد بالاكليل والشبث والبابونج والخطمي وبعض الاطبا يرى في ابتدا هذا المرض سقي شراب
الورد المكرر اربعون درهما مع السكنجبين الساذج عشرون درهما والثلج مثقال ولكن ما رايت احدا شكر بعد ذلك
بل اشتكى من تضاعف العلة وان كان ولا بد من التبريد القوي في الابتدا بسبب حرارة مزاج المنقرس فما البطيخ الهندي
ولب البقر ولب القثا والقند والسكنجبين الساذج مع ما الورد والغدا ما الشعير ولكن قل ما يحدث هذا المرض من
من الصفرا الصرف واما البلغمي فعلامته قلة العطش وبياض اللون والقارورة وغلظه وقلة الالتهاب
والورم والوجع الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع بالمسخنات وتقدم تدبير تولد البلغم علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم والفلفل والدارصيني والزعفران ويسقى هذه السقية الى اليوم السادس فاذا رايت
النضج في القارورة فاسهله بحب هذه صفته صبر اسقطري سورنجان تربد محكوك العلتوت بدهن اللوز من كل واحد درهم
بوزيدان ماهيزهرج من كل واحد نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم حنظل انزروت ملح هندي دانق ونصف مقل ازرق
من كل واحد دانق يدق الجميع وينخل ويعجن بما الكرفس ويحبب ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يغذي
في اخر النهار بالحمص مع لحوم الطياهيج والدراريج ثم لطعه بهذا المغلي بزر الفجل وورقه واصله وبزر الشبث وبزر الرازيانج
واصل السوس واصل البطيخ من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالما طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويقي
بريشة بعد الفراغ من القي يوخذ من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويمرس فيه بزر الرازيانج ويمضغ ويبتلع ويحذر الفواكه
الرطبة والما البارد والجماع والحمام والعشاء ثم يعاود المعالجة ويسقى حب السورنجان وحب الصبر وحب الشيطرج واعطي في
ايام الراحة كل غداة جلاب من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب
حب القرطم ولا تسام من تنقية صاحب هذه العلة فان البلغم عسر التحليل والنضج ولا تنقلع بمسهل ولا بمسهلين ولا
تاجس في الابتدا بالحبوب القوية الاسخان والاسهال فانه يحلل الرقيق ويبقى الكثيف من الاخلاط ولم تخلا
المرض ويضمد الموضع بالاضمدة الملطفة كضماد هذه صفته بزر قطونا بزر حب الخار جنطيانا من كل واحد عشرة
دراهم اشق صبر كمون من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويضمد به الموضع ضماد اخر نافع لهذه العلة لعاب بزر الكتان
لعاب بزر المرو لعاب الشاهسفرم من كل واحد عشرة دراهم لباب حب القرطم قشور السليخة سعات من كل واحد درهم زنجبيل
زعفران من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن السوسن والقسط والناردين ويطلى به موضع الالم فانه يظهر
النضج سريعا او يضمد الموضع بأخثا البقر وبعر الماعز ورماد الكرنب يدق الجميع ويعجن بالعسل ويضمد به ويضمد
بعد ذلك بما طبخ فيه البابونج والشبث والاكليل والمرزنجوش والقيصوم والحاشا والسعتر والحندقوقي والفوذنج
ويمرخ بالادهان الحارة مثل دهن القسط والناردين والبان وينفعهم تناول الترياق الكبير والمثرود يطوس ونحوه

الشيطرج الذي هذه صفته اهليلج اصفر تربد من كل واحد درهم ايارج فيقرا مثقال شحم الحنظل درهم شيطرج هندي
درهمان زنجبيل وج من كل واحد نصف درهم نانخواه بزر الكرفس انيسون من كل واحد نصف دانق يدق الجميع ناعما ويعجن الجميع
بما الكرنب ويعجن الجميع الادوية ويحبب وهو شربتان صفته حب اخر نافع لهذه العلة سورنجان مثقال هليلج اسود
وبليلج املج زنجبيل شيطرج هندي من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن الجميع بما الكرفس او بما الكرنب الشربة منه درهمان واما
السوداوي فعلامته صلابة الورم وقشافة الجلد وكمودته وقلة البرد والوجع والانتفاع بالمسخنات المرطبة وصلابة
النبض وبطوه وتفاوته وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس والماء زوجويه وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص بلب حب القرطم ولحم الدجاج والقباج والدراريج ثم ينقى البدن
بعد ظهور النضج في القارورة بحب السورنجان او بمطبوخه او بحب الشيطرج او يلين الطبيعة ويستفرغ الخلط بحب
هذه صفته اهليلج اصفر واسود وصبر سقطري من كل واحد درهم فلفل ودار فلفل وزنجبيل وخردل من كل واحد نصف
درهم سنبل هندي ومقل من كل واحد دانق يدق الجميع وينخل ويعجن بما الكرفس او الكرنب ويحبب وهو شربتان او يستفرغ
الخلط السوداوي بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد خمسة دراهم سورنجان مسحوق
مثقال شحم غاريقون نصف درهم قنطريون اصل السوس ماء زوجويه لسان الثور من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ الجميع
ثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويلقى فيه من الافتيمون المشدود في خرقة كتان ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل
اسهالا صالحا ثم يغدى في اخر النهار بمزورة الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطياهيج والدراريج ويتعاهد
هذا المعجون فانه نافع لهذه العلة صفته اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد خمسة دراهم زبيب طايفي منزوع النوى عشرة دراهم
فلفل ودار فلفل اصل الكبر من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويمرخ
الاعضا والمفاصل بالادهان المذكورة من قبل ويطلى بهذا الطلي ورق الغار عشرة دراهم عاقرقرحا خمسة دراهم
قسط مر ثلاثة دراهم حرف اربعة دراهم نطرون ثلاثة دراهم يدق ناعما ويخلط بدهن الياسمين ويطلى على الموضع
ويلصق عليه بالامخاخ والشحوم والادهان المحللة واما المركبة من خلطين او اكثر فعلامة الغالب منها
بالمعالجات المعروفة واختلاف الانتفاع وقتا دون وقت وبواقي علاجاته ايضا مركبة وعلاجها ايضا
مركب

الباب الخامس والعشرون والمائة في تعقد المفاصل

علامته ظاهرة لدى الحس وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويستفرغ الطبيعة بالحبوب والمطبوخات
المذكورة في باب وجع المفاصل والنقرس ويمرخ الموضع بدهن الخل وشحم البط والدجاج ولعاب الحلبة ولعاب
بزر الكتان ولعاب الخطمي ويسحق الشيرج بما المرزنجوش ناعما ويضمد به او يوخذ ثعلب حي او ضبع
فيطبخ في زيت انفاق ويصب في ابزن ويجلس العليل فيه فانه يذهب بالتعقد والصلابة او يضمد
العضو بضماد هذه صفته حلبة بزر كتان سمسم من كل واحد عشرة دراهم ويعجن بالنفط او بدهن السوسن
وينفعهم تناول لحوم الحمر الوحشية المطبوخة بالحمص الاسود وان لم يوجد فلحم الاحمر ويوضع اليدان والرجلان
وموضع التعقد في ما طبخ فيه الشبث والبابونج والاكليل وبزر الرازيانج والحاشا وورق الغار والبرنجاسف
والثمام والشاهسفرم ويمرخ دايما بشحم البط ومخ ساق البقر مداقا في دهن زيت او دهن حل او دهن ياسمين
الحلو

ويحذر صاحب هذه العلة من تناول الالبان والحموضات والفواكه الرطبة والجماع والتخم والانغماس في الما
البارد والعشا ويتعاهد القي ان كان الزمان صيفا ويتعاهد تناول المعاجين والمربيات الحارة تمت
تمت المقالة الاولى والحمد لله واجب الحمد والثنا والصلوات على خير الورى محمد واله
وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم المعاد وسلم
تسليما كثيرا دايما ابدا يا رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا

الباب الاول في ماهية الحمى وكيفية اخذها

الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق في جميع البدن
اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب ان لم يبلغ ان تنشب وتوذي الفعل واجناس الحميات
العالية ثلاثة حمى يوم وحمى دق وحمى عفن وبيان الحصر في ذلك ان بدن الانسان مركب من الروح والاخلاط
والاعضا فاذا كانت الحرارة متشبثة بالروح فهو حمى يوم وان كانت متشبثة بالاخلاط فهو حمى عفن
وان كانت متشبثة بالاعضا فهو حمى دق واعلم ان اشد الابدان استعدادا للحميات الابدان الحارة الرطبة
وخصوصا اذا كانت الرطوبة اكثر من الحرارة والابدان الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحادة خصوصا الحميات
اليومية والابدان اليابسة الرطبة والباردة الرطبة ابعد الابدان استعدادا للحميات خصوصا اليومية واعلم
ان الحميات وساير الامراض اوقات اربعة وقت الابتدا وهو الوقت الذي يبتدي فيه المرض ولا يستبين
ضرره ووقت تزيد وهو وقت الاستبانة ووقت الانتهاء وهو الذي يقف فيه المرض ولا يزيد ولا ينقص ووقت
الانحطاط وهو الذي قبيل ظهور السلامة لو حطا الطبيعة عقدة المرض وكل مرض يؤول الى السلامة فله هذه الاوقات
والذي ما له الى العطب والهلاك فله ثلاث ازمان الابتدا والتزيد والانتها فان كان مدة النوبة قصيرة دل على
المنتها قريب كالغب الخالص وان كانت طويلة دل على ان المادة غليظة كالغب الغير الخالص والحمى البلغمية اكثر
حميات اليوم تبتدي بقشعريرة او برد ثم نافض ثم يسكن النافض ويقل البرد وتاخذ في التسخين ويعدم النافض
في الدايمة الا في وقت البحران ومدة الصفراوي الخالص الذي مادتها تعفن خارج العروق اثنا عشر ساعة ومدة مادة
البلغم التي تعفن خارج العروق ثمانية عشر ساعة والسوداوي التي تعفن خارج العروق مدة نوبتها اربعة وعشرون ساعة
فاذا رايت الوجه يحمر ويخطط بسرعة وينتفخ البشرة والشراسيف ويصفر اللون فالمرض حاد ذو خطر وان يحمر مع
الحمى الوجه وليس يبرح الصفرة الى الوجه دل على ان المرض ليس بحاد واذا رايت النبض سريعا متواترا عظيما والنفس شديد
فالمرض حاد واذا رايت زمان النافض قصيرا او ينحل سريعا فالمادة حادة واذا رايت النافض طويل المدة والنبض بطيا
غير متواتر والنفس لا يكون شديدا عظيما فالمرض الى ارمان ومن الناس من يقول اول وقت المرض هو الذي يضطر يطرح
العليل نفسه ويكون سطيح الفراش وهذا قول غير مستقيم ومنهم من يقول ان اول وقت المرض هو الوقت الذي يظهر فيه ضرر

الافعال ومنهم من يقول ان الاعيا والضعف والتكسر بسبب الاختلافات هي التي لا تعرض بغتة واما التي تحدث بغتة فلا اختلاف فيه والحق انه هو الوقت الذي يسخن البدن فيظهر الحمى و ضرر الافعال

الباب الثاني في الحميات اليومية

الحميات اليوم فهو ان يسخن الروح اولا بالحرارة الخارجة عن الطبيعة ثم يتادى تلك الحرارة الغريبة من القلب والشرايين الى جميع البدن وسبب حدوث حمى اليوم هو الاسباب البادية المسخنة بالذات والمسخنة بالعرض من جملة المتناولات والانفعالات البدنية والنفسانية من الاورام والاوجاع الظاهرة وهذه الحمى ليس لها خطر كثير وهي سهلة المعالجة اذا تلوفي في الابتدا وما لم تنتقل الى مرض اخر وهذه الحمى تزول في يوم واحد وعلامته ان لا يتغير النبض بل يكون مستقيما الحس سريع ولا يتغير معها البول كثير التغير و حرارة ساكنة غير لذاعة وتقلع بعرق وربما كان معه نافض في ابتدائه شبيه بالبرد لكثرة الابخرة المودية للعضو وليس معها خشونة اللسان وتدارك النفس ويكون نوبة واحدة ولا يعاود وقديمته في العادة الى يومين فصاعدا فالحمى الحادثة عن حر الشمس وطول الجلوس او المسير فيها تسخين الروح الحيواني والنفساني وعلامته حرارة شديدة والتهاب في الراس وعطش مفرط وقشف جلدة الوجه وسخونتها علاجه الايوا الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد واشتمام الصندل وماء الورد والنيلوفر و دهن البنفسج وصب الماء البارد مع ماء الورد على الراس او يصب على راسه ماء ورد و دهنه وخل مبرد بالثلج صبا متواترا او يبل خرقة كتان في خل وماورد مبرد بالثلج و توضع على الراس واحدة بعد اخرى ويسقى كل غداة جلاب من الترنجبين والسكر الهندي الابيض من كل واحد عشرة دراهم مبرد بالثلج ويشرب او يشرب جلاب من السكنجبين وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج والغذاء ماء الشعير واذا رايت العلة انحلت وزالت فادخله الحمام الفاتر ويصب على راسه و اعضائه الماء الفاتر العذب صبا متواترا فاذا خرج فاره ساعة ثم ادهن بدنه بدهن البنفسج او النيلوفر او القرع ويتعلل بالخس والخشخاش الرطب والقثاء والقند والبطيخ الهندي والتوت الحامض والاجاص والرمان والعنب الغير نضيج الذي ليس بحاد في الحموضة ولا الحلاوة كل ذلك مبردا بالثلج وشرب الماء البارد استنهاة واما بسبب اغذية وادوية حارة او شرب شراب صرف قوي علامته جفاف اللسان والحرارة واللهيب في موضع الكبد لان الحرارة تبتدي في هذه الحمى من الروح اولا واحمرار الوجه والعينين وحركة النبض وحمرة القارورة ومرارة الفم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الاجاص والعناب من كل واحد عشرون عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مرة في اخر النهار ويلين الطبيعة بطبيخ الفواكه او بنقيعه وان يضطجع العليل في المواضع الباردة وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد ومهاب الشمال ان كان الزمان صيفا ويتروح بالمراوح دايما او يسقى جلاب من ماء الرمانين المحموضين ثلاثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب من حليب بزر البقلة ثلاث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم واكره ماء الشعير فغذه الماش مع لب اللوز والقرع الرطب او يشرب جلاب من السكر وماء الورد من واحد عشرة دراهم وسويق الشعير ثلاثة دراهم مبردا بالثلج ويضمد الكبد والمعدة بالصندل وماء الورد و بالقيروطي المتخذ من الكزبرة الرطبة و دهن البنفسج والشمع الصافي وينفعه القثاء والقند والبطيخ الهندي و يشرب ماء الحصرم وماء الرمان والتوت الاحمر الفج وشرب الثلج و دلك الاطراف والتودع والنوم والتغذي بمزورة الحصرم او الريباس او الانباريس او حب الرمان ومص الرمان المز والريباس

الملاقيات

ثم بعد الانحطاط يدخل الحمام الفاتر واما اذا كان الزمان شتاء فالايوا الى المساكن المعتدلة الهوى واما اذا كان من غم مفرط يحرك الروح الى داخل فتحتقن هذه ثم يسخن وعلامته نارية القارورة وحدة البول عند الخروج حتى ان صاحبه يحس بحدته وغلبته باليبس على بدنه و بطون حركة العين الى غوص وغور للتحلل الكثير ويكون الوجه مايلا الى الصفرة لغور الحرارة ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى الصلابة وعلاجه ان يميل الى سكنى بحمه والعاش سروره بما امكن بالاخبار السارة والالحان الطيبة بمنزلة الناقور والطنبور وحضور الحمام والابزن والتمريخ بالادهان الباردة الرطبة كدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويضمد الصدر بالصندل ثم بماء الورد ويستعمل المرجاة وان يشرب شراب التفاح او شراب الحماض او شراب الصندل او شراب النارنج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج مع المفرح البارد مثقال ويغذي باغذية معتدلة كلحوم الحملان والجداء والسموك الرضية والخيار والقثاء والبطيخ الهندي وينفعهم الاشتغال بالملاهي بالشطرنج و دخول البساتين والجلوس عند الماء الجاري واما من هم قوي فيعرض بالاهتمام بشي مطلوب حركة عنيفة للروح مسخنة لها علامته تشبه العلامة الغمية الا ان حركة العين مع غورها التحلل يكون نحو الخارج فلا يكون النبض منخفضا بل يكون معها ضعف وان كان معه الشهوة علاجه علاج الغمية واما من غضب شديد يتحرك الروح الى خارج في حال الغضب فيسخن سخونة مفرطة تنشبث بالروح حمى وعلامته احمرار الوجه الا انه يخالطه فزع فيصفر وانتفاخ الوجه ويكون العينان محمرتين جاحظتين لشدة حركة الروح الى خارج وربما عرضت لبعضهم رعشة لحركة خلط او لضعف مزاج وعظم النبض وشهوته وحمرة القارورة وان يحس بحدة عند خروج البول وعلاجه ان يشرب جلاب من ماء الرمانين المز مع السكر الابيض مبردة بالثلج او التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج و يسكن ويطيب نفسه بما يحصل من الالحان الطيبة والحركات المزيلة للغضب والزهو واللعب وان يطلي على الصدر الصندل و الورد والكافور ولبس الثياب المصندلة المبلولة بماء الورد ويدخل الابزن والحمام الفاتر ويمكث فيه مكثا معتدلا ثم يخرج عن الابزن فان كان الزمان صيفا يغمس في الماء البارد سويعة ثم يستريح و يغذي بالاغذية الباردة كالحصرمية والرمان والسماق الرضواضي ولا يقرب اليه الخمر فانه يزيد في الغضب ويكثر من النوم والتوديع واما من سهر مفرط مسخن للروح لفرط الحركة علامته تقدم السهر وثقل الاجفان وغور العينين لكثرة التحلل وتهبج الوجه والاجفان لفساد الغذاء ولكثرة تصاعد الابخرة وكدورة البول لعدم الهضم وضعف النبض وصفرة اللون الوجه لسوء الهضم وعلاجه شرب جلاب من شراب البنفسج او الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم او شرب جلاب بارد كشراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج ويغذى بماء الشعير مع دهن اللوز او مزورة الماش مع لب اللوز والقرع و يدهن راسه بدهن البنفسج او القرع او النيلوفر والتسكين والتوديع والتنويم ويطلى على الراس النطولات الباردة المطبوخ فيها الخشخاش الباردة كالبنفسج و النيلوفر والخشخاش وورق الشعير وتحو ذلك ويشم الرياحين الباردة كالبنفسج والنيلوفر وورد القرع و الخلاف واما من تعب مسخن للروح فان التعب فديبالغ في تسخين الروح حتى يصير حمى ضاره بالافعال و اكثر مضرته بالروح الحيوانية والنفسانية وعلامته تقدم التعب و زيادة سخونة المفاصل على غيرها

من الاعضاء ويبس الجلد و قحله وحكته وان يحس بالاعيا وربما عرض في اخره نداوة ان كان التعب معتدلا وان كان مفرطا قلت النداوة وربما كان معه سعال لمشاركة الرية الاعضاء في التعب ويكون النبض صغيرا ضيقا وربما مال الى الصلابة والبول يكون حادا رقيقا نارياً بسبب كثرة التحلل وعلاجه الراحة والدعة في المواضع التي يوجبها الوقت والنوم الكثير الى ان يهدا من تعبه والاستحمام والابزن والتمريخ بعد مخصوصا على المفاصل وينغمس في الماء الفاتر و يدهن الراس وساير البدن بدهن البنفسج والنيلوفر والقرع ويشرب السكنجبين وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم و الغذاء مزورة الماش والقرع الرطب وماء الشعير ويتناول الخس الرطب ومص الرمان المز وقال بعض الاطباء ان صاحب الاعيا يجب ان يلطف تدبيره وليس تدبير صايب بل يجب ان يتناول الفواكه الرطبة ويشرب جلاب بارد دهن بالفعل وان يكون تمريخه بالدهن اكثر من تمريخ غيره ليرطب اعضاءه وافق الادهان به دهن البنفسج وخصوصا خرزات فقاره ومفاصله خصوصا بعد الاستحمام ويجب ان يكون لحافه ومفرشه لينا ناعما فان احتاج الى دخول الحمام والابزن لبقيت مابعاود الحمام واما من فرح شديد يحدث منها يحدث من الغضب لشدة حركة الروح الى خارج علامته بعدم السبب وعلاجه علاج الغضب وتحذيره ما يسره في نفسه واما من اسهال قوي مفرط يعرض بسبب اضطراب الاخلاط عند الاسهال حركة مفرطة للروح فتشتعل عنها حمى مفرطة والثرة بسبب الاعيا الذي يتبعه وقد يفعله الادوية المسهلة بسبب استفراغ الرطوبات الكثيرة واثارته الابخرة علامته حدوثها عقيب ذلك وعلاجه ان يحبس الطبيعة بان يشرب كل غداة جلاب من سفوف حب الرمان خمسة مثاقيل مع رب السفرجل عشرة دراهم او يشرب كل غداة من سويق الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ من بزر قطونا و بزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم والصمغ العربي من كل واحد درهم مقلوا ملتوتا بدهن اللوز و يبتلع والغذاء مزورة السماق مع لحوم الدراريج والطياهيج اذا لم يكن معه دم وتزحر وان كان مع الاسهال دم وتزحر يوخذ من سفوف النشا خمسة مثاقيل مبلولا بماء الورد ملتوتا بدهن الورد ويبتلع والغذاء الجاورس المقشر المقلو مع دهن اللوز ولحم الدراريج والطياهيج ويطلى على المعدة والكبد الصندلان والطين الارمني والاقاقيا والاسوايدق ويخل ويعجن بماء الورد او بماء الكزبرة وتبلت خرقة بماء الورد ودهنه وتوضع على المعدة والكبد واما من وجع شديد فان الوجع الشديد يسخن الروح حتى يشعل حمى وعلامته الوجع في عضو من الاعضاء مثل الراس والعين والاذن والمفاصل والقولنج والبواسير ونحو ذلك وعلاجه تدبير الوجع بما يجب في بابه ثم يعالج بعلاج التعب واما الغشي فيحدث الحمى بسبب اضطراب حركات الروح فتنقلب حمى وربما بقيت منه بقية بعد زوال الغشي علامته مقاربة الغشي وسقوط القوة ويكون النبض فيه مختلف الاحوال فتارة يكون بطيا لغلبة البرد وتارة يكون سريعا لاستيلاء الحرارة و علاجه علاج الغشي وان يشرب جلاب من شراب الحماض وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم و الغذاء مزورة الريباس مع لحوم الدجاج والدراريج والقباج والطياهيج هذا اذا لم يكن حمى واما اذا كان حمى فاقيه فماء الشعير مع الفراريج ويطلى الصندل على الصدر مع ماء الورد ويشرب جلاب من شراب التفاح عشرة دراهم او شراب السفرجل او شراب النارنج او شراب من ايهما كان عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي عشرة دراهم درهم او من شراب التفاح درهم ومن الكزبرة اليابسة نصف درهم ومن الطباشير دانق ومن النيلوفر دانق ومن اللولو الغير مثقوب نصف دانق تدق الجميع وينخل ويعجن بشراب التفاح

التفاح

ويشرب والغذاء ماء الشعير مع الشعير ماء مع الفراريج واما من جوع شديد طويل وذلك لاحتداد البخارات في البدن اذا لم يجد الغذاء فيولد الحمى وعلامته صغر النبض وصلابته وصفرة اللون والعلاج الاطعام بمثل حسو متخذ من كشك الشعير او ماء الشعير وان يشرب جلاب من شراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او نوكل من البقول الباردة مثل الخس والاسفاناخ والقثاء والقند ويستحم بالماء البارد الكثير الفاتر و يدهن البدن بدهن البنفسج واللوز الحلو والقرع او الخشخاش واما من عطش شديد وهذه قريبة من الجوعية وهو اولى بان تحدث الحمى لفقدان ما يسكن الحرارة القوية والابخرة من الماء وعلاجه ان يسقى الماء البارد الشديد البرد والفواكه الباردة وان يشرب من ماء الرمان المز ثلاث اواق او من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ماء الفرفخ خمسون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير و يرطب البدن بدخول الابزن والحمام الفاتر وصب الماء الفاتر العذب على الراس و يدهن البدن بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو او يغمس في الماء البارد واما من سدة في فوهات الجلد لقشفه ويبسه من قلة الاغتسال بمياه قابضة مثل مياه الزاج والشب او لاحتراق من الشمس يكثف ليف العروق وسواقيها و فوهاتها ومجاريها فانه بسبب ذلك يقل التحلل ويكثر الامتلاء والاحتقان ويجمع ابخرة كثيرة لا تتحلل بسبب كثرته وقشف جلدة البدن فما دام اشتعالها في الروح فهو حمى يوم واذا اشتعلت في الدم كان حمى عفن وهذه الحمى تنتقل سريعا الى العفنية وعلامته سرعة النبض وعظمه واختلافه وحمرة القارورة وصفرتها ومجاوزة حرارة هذه الحمى عن حمى يوم ولا تحدث عن سبب باد وتمتد الى اليوم الثاني والثالث ومعها عطش شديد وسوء التهاب وتشبه العفنية وعلاجه ان يسقى جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين والشيرخشت ده درهم تفصلها الطعام من كل واحد عشرة دراهم او بماء الرمان ثلاثون درهما مع الشيرخشت عشرة دراهم واما ان كانت معه علامات غلبة الدم و امتلائه مثل حمرة الوجه والعينين وثقل الراس فعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وبقدر القوة و ان يسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن الترنجبين الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم والسكر و الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير بعد الانحطاط يدخل الحمام ويدلك فيه البدن بالماء الفاتر ونخالة الحنطة ويلين الطبيعة بماء الفواكه او بماء الاجاص والتمر الهندي والترنجبين والشيرخشت واما من تخمة تفسد الطعام فتحدث منه ابخرة رديه تشتعل حرارة القلب وتلهب الروح فتتولد منه الحمى خصوصا في الابدان المرارية الذي ليست بواسعة المسام فان اكثر فضولهم تصير ابخرة رديه وعلامته الحمى الشديدة وتغير الجشا الى النارية والدخانية ونتن البول والبراز والعرق وعظم النبض وحمرة القارورة والسهر والقلق والاضطراب وعلاجه ان كانت الطبيعة محتبسة تنقية المعدة بالقي بان يحل السكنجبين بالماء الحار ويشرب و يتقيا او يوخذ من بزر الشبت واصل السوس ثلاثة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى عليه من دهن السيرج والسكنجبين من كل واحد عشرة دراهم والملح درهم ويتقيا برفق فاذا نقيت المعدة المعدة والامعاء بالقي والاسهال بالخيار شنبر ونحو ذلك من الاشيا المسهلة فيحقن بحقنة لينة متخذة من السنا والبنفسج والعناب والنيلوفر والخطمي والنخالة ودهن الخل وفلوس الخيار شنبر ونحو ذلك من الاشيا التي تلين الطبيعة برفق فاذا نقيت الطبيعة بالقي والاسهال فاعطه السكنجبين السفرجلي او الساذج من ايهما كان عشرة دراهم

او كثرت الاغذاء والاستعمال مع

والعدا من ماء الرمانين والانباريس او السماق مع الفراريج والطياهيج والدراج فاذا عولجت بهذه المعالجة ولم ينحدر
الطعام من المعده والامعا او كان واقفا من فوق وسعد الى القي فلا تلتفت الى الحمى واعطه جوارش السفرجل مسهله
مثلا قليلا او لا في الماء الحار واستعمل النطولات المحلله كالبابونج والاكليل والشبت والبرنجاسف والنمام فاذا انقى
نقيت المعده والمعاء من الاخلاط الفاسده ادخله الحمام وغده بالاغذيه اللطيفه السريعة الانهضام ومرخ المعده
بدهن السفرجل والمصطكى والناردين واما من اورام تحدث في بعض الاعضا الظاهره مثل ورم الحالب وغيره
من الاورام التي تقع في الاعضا الغدديه وفي اللحوم الرخوه ويتادى بسخونتها الى القلب فتحدث الحمى وعلامته
ان يكون النبض بها عظيما متواترا للامتلا والحراره وحمرة الوجه وانتفاخه ولا يكون شديد لذع الحراره وان كانت كثيرة
ولون البول ماديا ابيضا لميل المواد الى القروح والاورام وربما كان معه نداوة وعرق وعلاجه الفصد والاسهال بطبيخ
مطبوخ الفواكه وماء الاجاص [illegible] صفته
دراهم بنفسج نيلوفر بزر هندبا وان يسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد
ومن النيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد عشره دراهم ومن الترنجبين والسكر من كل واحد عشره دراهم وتليين الطبيعه بمطبوخ هذه
صفته سنامكي خمسه دراهم بنفسج نيلوفر بزر هندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ورد احمر خمسه دراهم اجاص جبلي واسود
من كل واحد عشرون عددا اهليلج اصفر خمسه دراهم سبستان ثلاثون عددا تمر هندي عشره دراهم يطبخ الجميع بثلاثه
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من خلوس الخيار شنبر والترنجبين والشيرخشت من ايهما كان عشرة دراهم
ويغذيه ماء الشعير ولا يترك الطبيعه ان تحتبس ثم يدبر الورم بالاضمده والاطليه الموافقه ويغذي بماء
الرمان الحامض ويستعمل الدعه والراحه ويلزم السكون والهدو ويحذر ويتوقى من دخول الحمام وتناول اللحمان
وشرب الشراب واما الاستحصاف الجلد والاغتسال بالماء البارد او الزاجي او الشبي وعلامته سرعة النبض و
انتفاخ الوجه والعينين وصفرة البول وربما احمر لان ابيض لكثرت مخالطة المائيه التي من شانها ان
تستفرغ من المسام وتكاثف الجلد واكتنازه وان يحس بحراره قليله عند اللمس لكمون الحراره وغلظ الجلد وقلت
خروج الابخره بسبب تكاثف الجلد وعلاجه دخول الحمام والتعريق فيه والدلك والتدثير وان يسقى كل غداة
جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذا ماء الشعير وكثيرا ما تؤدي هذه الحمى الى
العفونه وانما تؤدي الى تلك الحمى اذا كان البخار المحتقن حارا رديا ينطل بما طبخ فيه الشبت والاكليل والخطمي
ويصب على راسه دهن البابونج واذا زالت الحمى عنه بالاغذيه اللطيفه كالدجج والدراريج والطياهيج بالزيرباج واما من
من نوم مفرط وراحه مفرطه لان الروح قد تخلل منها ابخره حاره حالة اليقظه والحركه لم تتحلل منها حالة النوم
والراحه والدعه فيعرض منها سخونة الروح وحماه وعلامته بطو النبض وامتلائه واختلافه وغلظ القاروره وقلة العطش
العطش وكثرة البزاق وسبوق النوم والراحه الكثيره خصوصا اذا لم يكن معتاده وعلاجه ان يسقى من الغد
واة جلابا من اصل السوس ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز او يغذيه
بماء الشعير مع لحم الجدا والحمص والتعريق في الحمام والاغتسال بالماء الحار المطبوخ فيه النمام والقيصوم والاكليل
والشبت وتقليل الغذا وحذره عن شرب الشراب والماء الكثير واما من فزع شديد مثل ما يعرض من الغم

مورد
ضعف

لانه حركت الروح الى داخل وعلامته سرعة النبض واختلافه وصفرة القاروره والخفقان علاجه ان يسقى كل غداه جلاب
من شراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشره دراهم والغذا ماء الشعير مع الفراريج ويطلى على الصدر الصندلان والنيلوفر وماء
الورد والطين الارمني او يشرب جلابا من شراب التفاح عشره دراهم ومن المفرح الياقوتي مثقال والغذا مزورة الانباريس
او حب الرمان او السماق مع لحوم الدجج والطياهيج والدراريج ويؤمن من الخوف ويوقى بالبشاير واما من تركن الحمام المعتاد
لان الابخره التي كانت تدفعها المسام تحتقن وعلاجه دخول الحمام ودلك البدن بالماء الفاتر مع النخاله او بزر البطيخ مع شي
يسير من البورق وان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذا ماء الشعير واما
من كثرة استحمام بالماء الحار وحرارة الحمام فيسخن الروح والقلب وعلامته العطش والالتهاب الشديد وعظم النبض وحرارة
الملمس وصفرة القاروره وتقدم السبب وعلاجه ان يسقى من حليب بزر القرع خمسين درهما مع السكنجبين السادج عشره دراهم
والغذا اما الشعير او يشرب من ماء البطيخ الهندي ثلاثه اواق ومن السكر الابيض والتمر الهندي والترنجبين من كل واحد عشره دراهم
واما من تركه او تزايد حاده والعلاج ان يشرب جلابا من البنفسج ثلاثه دراهم ومن العناب والسبستان عشره اعداد
ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذا ماء الشعير او يشرب جلابا من شراب البنفسج او من شراب
الخشخاش من ايهما كان عشره دراهم وتليين الطبيعه بمطبوخ الفواكه وان كانت القوه قويه وعلامات الدم ظاهره
وعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوه والواجب واما من اكثار الغذا المثقل بسبب مزاحمة الحجاب والمعده القلب وال
وعلاجه التي بما طبخ فيه بزر الشبت واصل السوس من كل واحد عشره دراهم محلولا فيه دهن الشبت والخل والملح والعسل و
يحرك شيا فيه بعده صفتها بورق ارمني شحم الحنظل من كل واحد دانق حنظلي وبنفسج من كل واحد خمسه دراهم يدق وينخل
ويعجن بالسكر المنعقد ويشيف به او يحقن بحقنة لينه ويقلل الغذا والنوم **الباب الثالث في**
الحميات العفنه اما الحميات العفنه فهي ان تسخن الروح الاخلاط اولا بالعفونه التي تحدث فيها ثم تتادى
تلك السخونه الى الروح وجرم القلب ثم الى ساير الاعضا والعفونه تحدث اما بسبب الغذا الردي اذا كان ما يتولد
منه مستعدا لان يعفن لسرعت قبول الفساد او لرداءت جرمه او لانه ماءي الغذا مثل ما يتولد من الفواكه والبقول
الرطبه او لانه مما لا يستحيل الى الدم فاسدا محمودا بل يبقى خلطا رديا تتجه الحراره الغريزيه عن نضجه فيعفن بالحراره
الغريبه مثل ما يتولد من القثا والقند والاجاص والكمثري ونحو ذالك واما بسبب السده المانعه للنفس والتروح
واما لكثرت الخلط وغلظها ولزوجتها وايراثها السده ايضا فانه اذا احدثت السده حدثت العفونه خصو
صا اذا كانت معقبة بحركات من غير وقتها على تخمه واستحمامات على تخمه وتناول اد وية مسخنه على الامتلا وترك
رياضات البدن المعتادي والكبدي وتلك الاخلاط تعفن اما خارج العروق واما داخلها فاذا عفنت داخل العروق
حدثت منها الحميات الدايمه اللازمه لكن لها اشتدادات تعرف بها النوبه ولا تقلع بسرعه ولا تتحلل سريعا لكثا
فة جرم العروق ولسريان العفونه في العروق الى ما يجاورها من الاخلاط فاذا كانت العفونه مشتمله على ما في العروق
او على ما يلي القلب لم يتبين الاشتدادات والنقصانات كما ينبغي ظهورا بينا واذا عفنت خارج العروق وهو المعده
والكبد والامعا والمراره والطحال حدثت منها الحميات الدايره لان الماده التي تعفن خارج العروق تاتي عليها العفونه
في مدة النوبه فتعفن رطوباتها التي تتشبث بها الحراره وتحلل وتخرج سريعا لانها غير محصوره في العروق فيعود قها

صح

ذالك من تمام التحلل والخروج فيبقى ارضيتها ورماديتها التي لا يكون مطيه للحمى والحراره وايضا فان المحصور
في العروق شديد المواصله الى القلب وليس كذالك حال الاخلاط المتعفنه خارج العروق واذا لم يبق حراره
في الخلط المحترق بالعفونه بطلت الحمى وزالت الى ان يجتمع مرة اخرى الى موضع العفونه وقد بقيت فيها بقيه حراره
من العفونه وتلك وان لم يبق مادة العفونه ولذالك صارت الحمى البلغميه تنوب كل يوم لان البلغم سهل التجمع لكثرت مقداره
سهل التعفن لرطوبته عسر التحلل لرطوبته وبالضد منه حال نوبة السودا وهو الربع لان السودا عسرة التعفن لبردها ويبسها
وعسرة التجمع لقلت مقدارها سهلت التحلل لعدم لزوجتها ولهذا صار الربع ينوب يوما ويتركه يومين واما الحمى الصفراويه
فكالمتوسط بين البلغميه والسوداويه لانها متى قيست بالبلغم كانت اعسر تجمعا لقلتها لانها من البلغم واعسر تحللا
تعفنا ليبسها واسهل تحللا لرطوبتها للطافتها واذا قيست بالسودا كانت اسهل تجمعا لكثرتها لانها اكثر مقدارا
من السودا واسهل تعفنا لحرارتها واسهل تحللا للطافتها ولذالك تنوب غبا واصناف الحميات العفنه اربعة على عدد
الاخلاط الاربعه وكل واحده منها اما دايمه اعني ما كان حمها خلطا متعفنا داخل العروق واما دايره اعني ما كان
خلطها متعفنا خارج العروق وهذا لا يكون الا في الاورام العظيمه والدماميل والبثور الكثيره وعلامات الحمى العفنه
تقدم الاسباب السابقه لها لاسيما اذا لم يكن لها سبب باد وتواتر النبض والنفس لشدة الحاجه الى الترويح وحرارة
لذاعه واعيا وكسل وتمطي وتثاوب واضطراب وقلت نوم وسهر وضيق نفس وتمدد عروق وشراسيف وصداع
في اكثر الامر وربما كان معه ضربان الراس وغثيان وبراز كثير عفن وسرعة النبض وعظمه ومن علاماتها خلو الدور الاول
عن العرق والنداوه فان الحمى اليوميه بخلاف ذالك وان يبتدي بنافض وقشعريره الا المطبقه والمحرقه منها واكثر العفنه
يكون معها اعراض كثيره من عطش شديد وصداع عظيم وسواد لسان وقلق وكرب واضطراب شديد يقتضيها
مقاومت الماده الرديه الطبيعه والنبض يكون تاره الى العظم وتاره الى الضعف والبول يكون تخينا منتنا
غليظا **الباب الرابع في حما الغب** وهي الحمى الصفراويه التي تعفن مادتها خا
رج العروق علاماتها ان تبتدي بنافض شديد العرز قليل البروده شديد الحراره لداعها واعلم ان القشعريره
هي حاله يجد البدن منها اختلافا من برد ونخس في الجلد والعضل وتقدمها التكسر واما النافض فهو ان لا يملك
الاعضاء عن ارتعاد يقع فيها وارتعاد وحركات غير اراديه وربما يكون معه برد قوي ولم يكن معه نافض قوي
كما في الحميات البلغميه والسوداويه وكلما كان السبب المنفض اكثر بردا او حراره كان النافض واعلم ان
الخلط الحار والبارد اذا كان ساكنا قد الفه العضو الذي هو فيه وقد استقر وقل انفعاله عنه ولا يحس ببرد
وحر فاذا تحركت وتبدد تبددا كثيرا وقليلا بسبب حراره مفرقه او غير ذالك انفعل عنه العضو الذي كان
غير ملاق له فينتفض الانسان عند حركته ومرورها على الاعصاب والعضلات كما ينتفض الانسان عند
انصباب الماء الحار على جلده خصوصا اذا كان ماء حار وربما كان سببه هرب الحار الغريزي الى الباطن من الماده
الرديه واستيلا البرد على الظاهر فيكون مع اللذع بردا ومن علامات هذه الحمى العطش الشديد المفرط
وغثيان وكرب وقلق واضطراب وفي مره صفراويه واختلاف النبض وسرعته في الابتدا الا في الا
نها فيكون مستويا عظيما سريعا لتحلل المره الصفرا ولطافتها وخفتها على القوه وقلت نكايتها والبول

وعفونة الدم خارج العروق
صح

ناريه يكون عفنا شديد العفونه حاد الرايحه وهي تقلع بعرق واكثر ما تعرض هذه الحمى للمحرورين واصحاب الكد والتعب
والرياضه والنحفاء والممروكين ولمن يدبر بالتدبير المسخن ونوبتها قصيره من اربع ساعات الى عشره ساعات وهذه
الحمى تنوب يوما ويوما لا علاجها بثلاثه اشيا اولها تطفيت الحراره وثانيها استفراغ الخلط المعفن وثالثها التدبير
بالغذا الاوفق والمختار وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلاثه دراهم ومن النيلوفر ثلاثه دراهم ومن السكر الابيض
عشره دراهم او من التمر الهندي الذي ليس على عشرين درهما ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم
والغذا ماء الشعير او يشرب جلابا من ماء الرمانين المشويين ثلاثه اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل
واحد عشره دراهم ويشاهده السياقه الى اليوم السادس ثم يلين الطبيعه بنقيع الفواكه او بنقيع المشمش او
بمطبوخ هذه وعلاجها سنامكي خمسه دراهم بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر هندبا بزر الخيارين من كل
واحد ثلاثه دراهم ورد احمر خمسه دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا اجاص جبلي وسبستان
من كل واحد ثلاثون عددا يطبخ الجميع بثلاثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين
من كل واحد عشره دراهم ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار ثم يغذي بماء الشعير اربعون درهما وان كره المطبوخ
ولا قدر ان يشربه فاسقه من الورد المكرر اربعون درهما مع السكنجبين السادج عشرين درهما ومن الثلج مبنون
هذا اذا كان الزمان صيفا قايضا وبالعليل عطش مبرح والا فاحقنه بالحقنه اللينه التي هذه علاجها سنا
مكي خمسه دراهم او سبعه بنفسج نيلوفر بزر هندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ورد احمر خمسه دراهم سبستان وعناب واجاص من كل
واحد عشرون عددا حاله كف لبلاب باقه ورق السلق باقه خطمي كف كشك الشعير كف يطبخ الجميع بثلاثه ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويمرس فيه من السكر الاحمر وخلوس الخيار شنبر وشراب البنفسج ودهن البنفسج من كل واحد عشره دراهم ويحقن به وينبغي
ان تصرف العنايه الى طفي الحراره الغريبه اشد وابلغ من استفراغ الخلط الصفراوي الا اذا ابتدات هذه فينبغي ان تلين
الطبيعه بالاشيا التي تكون مع تليينها تبريد كالجلابات التي ذكرت قبل مثل التمر الهندي ونحوه وينبغي ان يكون
مسكن العليل باردا تهب الرياح الشماليه عليه ان كان الزمان صيفا وان كان شتاء ففي مواضع معتدله واذا استفرغ
البدن ونقيته من الاخلاط الصفراويه فعليك بتبديل المزاج بالجلابات المبرده كالسكنجبين السادج وماء البطيخ
الهندي وحليب بزر القرع مع السكر الابيض وماء الورد والماء البارد الصادق البروده بعد ما انقضا النافض او الماء
البارد اذا كان المعده والكبد قويين فان الماء البارد فعلا حسنا في كسر عادية الحراره الغريبه واحذر ان تعطيه الماء
البارد وقت نوبة النافض خصوصا اذا كان غبا غير خالصه فان ذالك مما يفجج الاخلاط ويزيد في النهوه وان كان مع هذه الحمى
سعال او وجع في ناحية الجنب علاجه ان يسقى كل غداه جلابا من شراب البنفسج والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره
دراهم او يشرب جلابا من بزر الهندبا ثلاثه دراهم ومن النيلوفر والبنفسج من كل واحد اربعه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشره دراهم والغذا ماء الشعير وان بقي من الحمى شي بعد هذه التدابير فاسهله مرة اخرى بالمسهل
المذكور قبل فاذا زالت الحمى بالكل فينبغي ان يشرب كل يوم جلابا من السكنجبين السادج وماء الورد ومن قرص الطباشير
الملين مثقال بهذا دستور الى يوم الرابع عشر فاذا انقضى اليوم الرابع عشر فاعطه كل غداة جلابا من قرص الطباشير المكي
مثقالا مع ماء النقوع ثلاثه اواق والترنجبين عشرون درهما والغذا مزوره من ماء الرمان المز او الاجاص الجبلي والتمر الهندي

صفتها

قرص الطباشير
المليّن

مع القرع الرطب والاسفاناخ او مرورة الماش مع الاسفاناخ والقرع وحدها ومن الطباشير الملين ما ينفع هذه الحمى
وصفته طباشير درهمان ترنجبين لب بزر الخيار بزر القثا ولب بزر القرع من كل واحد درهم ونصف كثيرا وصمغ عربي
وخشخاش من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال
واعلم ان من شان الحميات انها تجفف الابدان وتسخنها بكثرة التحلل وهي تحتاج ان تبرد هذه الى الحالة الطبيعية الى ما
يبرد ويرطب ما اذا كان الزمان صيفا والسن شبابا والمزاج الاصلي حارا يابسا والمزاج العرضي كذلك فيحتاج الى
ترطيب وتبريد ازيد حتى يرجع الى الحالة الطبيعية فينبغي ان يشرب كل غداة جلاب من حليب بزر القرع اربعون درهما
ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويبرد بالثلج وبعد ذلك اذا كان الكبد والمعدة ضعيفة وينفعهم شراب الحصرم
وماء الرمان والطباشير وبزر البقلة المباركة بقدر الحاجة واذا كان يوم النوبة فلا يعطيهما الشعير والخير الغدا الى
انقضاء وقت النوبة واذا كان النوبة في اخر النهار فغده اول النهار بماء الشعير فاذا انقضت العلة وزالت الحمى ورايت
مادة المرض قد انقلعت فادخله الحمام وانطل على بدنه الماء العذب المعتدل الحرارة لتحلل بقايا المادة ولا ينبغي ان
يستعمل في الحمام الدلك الكثير لا تحدث تعبا واذا خرج من الحمام فاريحه زمانا طويلا حتى يستريح وتعود بشرته الى حالها
الطبيعية ثم اسقه السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد او ماء الخلاف من ايهما كان عشرة دراهم الغدا مزوره
الاسفاناخ او حب الرمان او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر الابيض ولحوم الفراريج وصغار السمك والرضراضي

الباب الخامس في الحمى الغب الغير الخالص وشطر الغب

هذه الحمى تتولد عن تركيب
الصفرا مع البلغم ويكون طويلة المدة ونوبتها اكثر من اثنا عشر ساعة وكيفية تركيب هذه الحمى على انحا كثيرة لان البلغم
يمكن ان يكون اغلظ واكثر ويمكن ان يكون الصفرا ارق واقل ويمكن مرة اقل ومرة اكثر ويمكن ان يكون الصفرا محترقة
ومرة غير محترقة ويمكن ان يكون متساويين والفرق بين الغب الغير خالص وشطر الغب هو ان الصفرا والبلغم في
شطر الغب لا يكونان ممتزجين ولا متحدين وكذلك يكون نوبتهما مفترقين فاذا كان يوم نوبة حركة الصفرا يكون
النبض سريعا والعطش شديدا واللهيب والقلق والاضطراب كثيرا والنافض والبرد يكونان كثيرا وطويلا ويكون
حرارة الحمى غير لداغة ولا يكون العطش كثيرا وفي الغب الغير خالص هو ان يكون البلغم والصفرا ممتزجين متحدين
كانهما شي واحد ولذلك لا يحس بفعل كل واحد من هذين الخلطين على الانفراد وينبغي ان يكون وكد عنايتك صرف
الى استفراغ الخلطين في هذه الحمى عشرة المعالجة وعسرة التحليل والنضج وعلاجها ان يشرب كل غداة جلاب من بزر الهندبا
واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج او يشرب
كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الترنجبين السكري عشرة دراهم ويجتنب المحموم من شرب الماء البارد والفواكه
الرطبة والبقول ولا ينبغي ان يبادر في اول المرض باستعمال المسهلات القوية والافراط في الاسهال لان ذلك
يستفرغ الاخلاط الصفراوية الرقيقة ويترك البلغم الغليظ فيزداد غلظا ويعسر على الطبيعة اخراجه وتضعف
القوة وتتضاعف البلية فاذا كانت علامة الصفرا غالبة فاسقه كل غداة جلاب من بزر الهندبا واصل السوس من
كل واحد ثلاثة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة عددا ومن السكر الابيض والترنجبين من
واحد عشرة دراهم ويسقى هذه السياقة الى اليوم الثامن فاذا رايت اثر النضج في القارورة فاسهل العليل بمطبوخ
هذه

هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر بزر هندبا وبزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم اسطوخودس
بسفايج مرضوض شاهترج من كل واحد اربعة دراهم اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد خمسة دراهم زبيب طايفي عشرة دراهم اجاص اسود
وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس خيار شنبر خمسة عشر
درهما ومن الترنجبين عشرون درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا ويستفرغ
الاخلاط من البدن ثم يتغذى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ فروج ثم اتركه يوما او يومين او ثلاثة بحسب القوة
ثم اسقه قرص البنفسج الذي هذه صفته فانه يسهل الصفرا والبلغم قدرا صالحا بنفسج يابسا درهمان تربد ابيض مع
صمغ درهم رب السوس نصف درهم سقمونيا مشوي في جوف تفاحة نصف دانق اهليلج اسود درهم يدق الجميع
وينخل ويعجن بماء الورد ويقرص وهو شربة واحدة ويشرب سحرا بماء حار او جلاب من السكر الاحمر عشرة دراهم وان كان في
هذه الحمى الخلط البلغمي غالب فعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس ثلاثة دراهم ومن الترنجبين السكري عشرة دراهم
والغدا ماء الشعير والفوتنج والدارصيني فاذا رايت الخلط مايلا الى الجانب المحدب من الكبد فعلامته ان
يكون مما يلي الشراسيف اليمين ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة كبزر الرازيانج وحليب البزور الثلاثة والاغذية التي
تدر البول كالحمص والدارصيني وليحذر المدرات القوية الحارة كبزر الكرفس والجزر البري وان مالت المادة الى الجانب
المقعر من الكبد علامته تقل بعده العليل من المعدة وقي وتهوع فعلاجه ان يلين الطبيعة بمعجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل مع
والسكر الابيض عشرة دراهم والاجود في هذه العلة ان يترك المريض الغدا في يوم النوبة بالواحدة لتشاغل القوة
لتشاغل القوة في هذا اليوم بمقاومة المرض وافناء المادة فان لم يحتمل قوة المريض ترك الغدا في يوم النوبة ربما
الواحدة فاعطه ماء الشعير مع الحمص وشي يسير من السكر الابيض والاصوب في هذا المرض ان لا يتهاون في غذائه
عن شرب السكنجبين الساذج والجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم ولا يتجاسر على شرب الادوية الملطفة جدا لا يلطف جدا
او متصاعد الى الراس ويتولد منها السرسام لاسيما اذا كان معه صداع او صاحب العلة ضعيف الدماغ ولذلك قال بقراط
الحمى في المشايخ والبلغميين لينة ولا تغتر لهم بلادة الحمى ولينها ولا تتقدم على التسخين الا بعد الاحتياط والتثبت وينبغي لصاحب
هذه العلة ان يلزم الدعة والراحة ليكون الخلط مستقرا في موضعه الى ان ينضج فان الحركة والتعب والرياضة ترقق
الاخلاط فتنتشر في العروق وتمتزج بالاخلاط الصالحة وتفسدها وتزيد في مادة الحمى وينفعهم بعد التنقية سقي
السكنجبين البزوري وقرص الورد الذي هذه صفته ورد احمر عشرون درهما سنبل اصل السوس من كل واحد خمسة دراهم
بزر لب الخيار وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال وان
ازمنت الحمى وطال مكثها فعلاجها شرب قرص الغافث ثم بعد ذلك فاسقه كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغدا زيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والقباج والدراريج ولا تدع
الطبيعة تحتبس بل تلينها في كل اسبوع بقدر القوة والطاقة وتنقي المعدة بهذا الضماد فانه يقوي المعدة ويسخنها وينضج
ما فيها وهو سنبل راسن مصطكي لاذن علك الانباط ورد احمر اجزا سواء يذوب اللاذن ويدق باقي الحوايج ويخلط
باللاذن المذوب ويضمد المعدة بها وهي خالية عن الطعام وادخله الحمام كل اسبوع واطله بمطبوخ هذه صفته بابونج
اكليل الملك ورق مرزنجوش شبث يغلى في الماء ويطلى به ويصب الماء الحار كثيرا على البطن ولا يغفل عن معالجة هذه

العلة فانها تؤول الى السل والاستسقا قال جالينوس رايت شابا اخذته هذه الحمى في اخر الصيف فمكث
الى وقت الربيع

الباب السادس في الحمى المحرقة

هي الحمى الصفراوية الخالصة غير ان
مادتها عفنة واخذت العروق كلها او في العروق التي تلي فم المعدة والكبد فتاذي القلب وتسخنه وهذه الحمى لازمة
لازمة دايمة لا تفارق وتشتد غبا وهي اشد اعراضا من الغب الخالصة واكثر ما تعرض هذه الحمى للشبان والصبيان ولكن
في الصبيان اقل خطرا واخف لرطوبة امزجتهم وفي الشبان اصعب لنارية امزجتهم وكثرة اخلاطهم المعينة لذلك وقل
ما تحدث هذه الحمى للمشايخ ولكن ان عرضت لهم هلكوا سريعا لانه لا تكون هذه الحمى فيهم الا بسبب قوي وقوام و
طبيعتهم ضعيفة وعلامته اللزوم ونارية القارورة وصفرتها جدا وسرعة النبض وتواتره والعطش الشديد و
الكرب والقلق والاضطراب والسهر وخشونة اللسان واصفراره او اسوداده واحتباس العرق الا في يوم باحوري
والصداع والهذيان واختلاط العقل وغور العينين وضربان الصدغين وانطلاق البطن بالصفرا الكراثية
فعلاجه علاج الغب الخالصة وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد والغدا ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش
او يسقى جلاب من ماء الرمانين المتحوضين ثلاث اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم و
يلين الطبيعة بماء الفواكه او بنقيع المشمش او مطبوخ الفواكه ولا يترك الطبيعة محتبسة كيلا تترقى المادة ويحدث
السرسام ويسقى في نصف النهار ماء صادق البرد ولذلك قال نبينا عليه افضل الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم ابردوها بالماء
ويبالغ في التبريد والتطفية فان التاخير في التبريد والتطفية في مثل هذا المرض خطر وان اشتد العطش وكره المطبوخ او بدت غثيان
فينبغي ان يعالج بشراب الورد المكرر اربعون مثقالا مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الثلج منوين هذا اذا لم يكن مع الحمى
سعال فاذا عرض مع الحمى سعال خصوصا مع السهر فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم مع الترنجبين
عشرة دراهم ويلين الطبيعة بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم بنفسج يابس نيلوفر بزر هندبا بزر الخيار من كل واحد ثلاثة دراهم
سبستان وعناب من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا حسنا ثم يتغدى في اخر النهار بماء الشعير ولا يغفل في
كل حال عن التبريد والتليين واذا رايت العليل يهذي ينبغي ان يحلق مقدم راسه ويبل خرقة كتان بالخل وماء الورد والصندلين ودهن الورد ويوضع عليه مرة بعد اخرى وساعة بعد ساعة او يؤخذ الصندلان وماء الورد والخل وماء
الخيار ولبن امراة ترضع جارية وماء الخلاف ويصب في قارورة واسعة ويضرب جيدا ويجعل لحلقه كل ساعة وان عرض
لهم سهر شديد فلا باس ان يلعق شراب الخشخاش ليلا ويجب ان يتوقى عليهم افراط الرعاف فان ذلك مما يعظم
فيه الخطر وسقوط القوة واشتداد الصفرا وشدة نكايتها ويكون ما داموا في مهب الشمال وتحت الخيشات
المبلولة بماء الورد ويفرش تحتهم ورق الخلاف وورق القرع ويوضع حولهم اجانات خضر مملوءة ماء ويوضع بين ايديهم
الخيار والخس والقرع الرطب والنيلوفر الرطب وان يروحوا بمراوح مرشوشة بماء الورد ويطلى الصدر بماء الورد و
الصندلين والكافور هذا اذا لم يكن الزمان صيفا قايظا واما اذا كان الزمان شتاء فالاليق بهم المساكن
المعتدلة وشم الطيوب الباردة المقوية للدماغ كالبنفسج الرطب والصندلين وماء الورد واذا استفرغت
البدن

اوقية من الخشخاش
عشرة دراهم
ومن الترنجبين
عشرة دراهم

البدن ونقيت الطبيعة العروق من الصفرا فاسقه كل غداة جلابا من حليب بزر القرع عشرون مثقالا مع السكنجبين
الابيض الساذج عشرة مثاقيل او ماء الفواكه النضيج خمسين مثقالا او ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار من كل واحد خمسين درهما و
من قرص الطباشير الملين مثقالا والغدا ماء الشعير مع بزر الخشخاش والبنفسج والنيلوفر حتى يمضي عليهم اربعة
عشر يوما فاذا انقضت تلك المدة فالجلاب هو السكنجبين او شراب التفاح او الحماض مع ماء الورد والغدا مزوره
الاسفاناخ او الاجاص الجبلي او التمر الهندي او حب الرمان مع لب اللوز والفراريج فاذا نهضوا واشتدت قواهم ادخلهم
الحمام بعد العشرين يوما وينبغي ان يكون الحمام معتدلا بحيث لا يكرب فاذا خرجوا ينبغي ان يستريحوا في المسلخ زمانا له
قدر حتى تعود بشرتهم الى الحالة الاولى وتسكن بشرتهم وحرارتهم التي اكتسبوا من الحمام ثم اسقه شراب التفاح او شراب
السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج وماء الورد وماء الخلاف من كل واحد
عشرة دراهم ويلبس التوزي المصندل المرشوش بماء الورد ويتعللون بمص ماء الورد والرمان المز والتفاح الحامض والسفرجل
ولب القثا والقند والبطيخ الهندي والمشمش اليابس والاجاص الرطب واليابس والخوخ المقدد والسكنجبين السفرجلي
وشراب التفاح وشراب الرمان وشراب الليمون

الباب السابع في الحمى المطبقة

وهي من الحميات الدموية اللازمة لان الدم يعفن داخل العروق والاوردة اكثر من ساير الاخلاط لكثرته وقد يحدث هذه الحمى من
لكثرة الدم وغليانه من غير عفونة وهي من جملة الحميات التي غير حميات العفونة وحميات اليوم وحمى الدق فيفارق حميات اليوم
بان يكون السخونة في حميات اليوم في الروح اولا دون الاخلاط ويفارق حميات العفونة بانه لا عفونة لها ويفارق حمى الدق بان
السخونة لا يكون في العضو وليس هو كذلك بل هو حمى حادة ليست حمى يوم ولا حمى عفن ولا حمى دق ويسمى سونوخس وهو
قسم براسه من الحميات وسبب هذه الحمى الامتلاء والسدة اللازمة منه فيحتقن فيه الحرارة واكثر حدوثه يكون من الحركة والرياضة
والتعب وخصوصا اذا كانوا غير معتادين وترك الاستفراغ واستعمال الرياضة بغتة واصناف هذه الحمى ثلاثة
المتزايد الى ان تنقضي والواحد يعفن من الدم اكثر مما يتحلل ويعرض من كثرة الدم ورطوبته وضعف القوة وهو
شرها واكثرها خطرا لان التعفن اكثر من التحلل والمتناقص وذلك لان المتحلل منه اكثر مما يعفن وذلك ما يعرض من اضداد
ما ذكرناه وهو اسلمها واقلها خطرا لان التحلل اكثر من التعفن ثم الواقف على حالة واحدة وهو المتساوي لتساوي ما
يتحلل لما يتعفن ويحدث ذلك من توسط الدم في كيفيته وكميته وتوسط القوة في صحتها وضعفها وقد تنتقل
هذه الحمى الى المحرقة والى السرسام الحار المخوف وقد تنتقل الى ليسوغس بسبب كثرة التبريد واذا خرج مع هذه الحمى ضعف
اسود اللون او مايل الى الخضرة فهو من علامات الموت وعلامته حمرة الوجه والعينين وانتفاخ الاوردة والصدغين
والتمدد وضيق النفس والكسل وحمرة القارورة وغلظها وحلاوة الفم والعطش الشديد وعظم النبض وامتلاؤه
وسرعته وليست حرارتها في حدة المحرقة وكثيرا ما يقع عليهم السبات وعسر الكلام وهو ردي جدا وان لا يكون قشعريرة
ولا نافض ولا تشتد غبا كما في المحرقة وعلاج هذه الحمى في اول حدوثها اعني في اليوم الاول والثاني والثالث الفصد من الاكحل
الاكحل او الباسليق واخراج الدم بحسب القوة والواجب والسن والوقت الحاضر من الهواء واذا كان السن والقوة
والوقت الحاضر والسحنة مساعدة فاستفرغ الدم حتى يظهر الغشي فان هذه الحمى تنقلع باخراج الدم الكثير انقلاعا
سريعا واذا لم يساعد السن والقوة والمزاج فاستفرغ الدم قليلا قليلا اما بالترغين واما بالحجامة وان يبقى

قرص البنفسج
يسهل الصفراء
والبلغم

مع السكر المكي خمسة دراهم

قرص الورد

كل غداة جلاب من التمر الهندي والسكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم يحل في ماء بارد ويشرب او يشرب
من ماء الرمانين المعصورين بشحمهما من كل واحد ثلاثة اواق ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم او يشرب
من الربوب القامعه للدم مثل رب الحصرم والرمانين والريباس والليمون والسفرجل من ايهما كان عشره دراهم مبردا
بالثلج والغذا ماء الشعير ويلين الطبيعه برب الاجاص الاسود او بنقيع المشمش او بنقيع الفواكه وان كانت
القوه ضعيفه بسبب استفراغ الدم واخراجه فالغذا ماء الشعير مع الفراريج ويستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته
سنا مكي خمسه دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا ورق الورد الاحمر من كل واحد ثلاثة دراهم تمر هندي عشره دراهم
اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا سبستان واجاص جبلي من كل واحد اربعون عددا يطبخ الجميع بثلاثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر
عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا ويستفرغ الماده ثم يتغذى في اخر النهار بماء الشعير فان كان الحراره قويه
والعطش شديد فعلاجه ان يشرب من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل من كل واحد عشره دراهم مع دهن اللوز
خمسه دراهم وطباشير نصف درهم ويصل الاسنان واللسان في كل يوم ثلاث مرات بالخل والماورد ثم يمسح على
لسانه لعاب بزر القطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن البنفسج وينفعهم شراب العناب اذا كان مع
الحمى سعال واذا لم يكن فشراب الريباس والحصرم والليمون والحصرم والاترج والغذا ماء الشعير مع العدس
والخل ويفرش تحتهم ورق الخلاف والقرع ويوضع حولهم الخيار والسفرجل والتفاح والاجاجين الخضر مملوه ماء
ويكون ابوابهم في مهاب الشمال وتحت الخيشات المبلوله بماء الورد وينبغي ان يكون موضع العليل بارد وان يدثر بدثار
جيد محكم لكي يستنشق الهوا البارد فتنطفي عنه الحراره الغريبه المشتعله في صدره وقلبه ولا يلبسه المسام ببرد الهوا
فتحتقن الحراره داخل البدن فتزداد الحمى واذا كان مع هذه الحمى سعال ووجع الجنب او الصدر فعلاجه ان يشرب كل غداة
جلاب من البنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشره عددا ومن
السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم ويلين الطبيعه بشراب البنفسج والشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشره
دراهم او فلوس الخيار شنبر عشرون درهما وان كان معها سهر وخفه فعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من شراب الخشخاش
عشره دراهم محلولا في ماء حار وان كان من الامراض الحاره في الغايه التي لا تتجاوز الغايه الرابع وكانت القوه قويه فينبغي
ان يقتصر على جلاب من شراب البنفسج وتعدد الامره واحده مقدار ثلاثين درهما من ماء الشعير والعقد كل ليله من
الشراب عشره دراهم فانه ينفعهم منفعه عظيمه وهذه صفته اجاص اسود خمسون عددا اجاص جبلي ستون عددا والترنجبين
عشرون درهما يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويصب عليه من ماء الرمان المز وماء حماض الاترج من كل واحد رطل ونصف
يطبخ بنار معتدله حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر الابيض رطل ومن ماء الورد رطل ويغلى وينزع الرغوه وينزل عن
النار ويتناول كل ليله مقدار ما قلناه وان كان العليل ضعيفا وفي صحته شرها اكولا فينبغي ان يعطى ماء الشعير مرتين
في النهار وان يتفقد طبيعته مع هذا فان كانت محتبسه فليلين بفلوس الخيار شنبر والترنجبين او بالتمر الهندي
والاجاص الاسود والاجاص الجبلي والمشمش المقدد والترنجبين والشيرخشت وان لم يتجهز ذلك لضعف به فليستعمل
شيافه معموله من خطمي وملح وبورق وسكر احمر ويوجد شي من الترنجبين وهو الطل المسمى بلغرا قوت كذا وجد فيعمل

ان يقتصر

منه شيا ويحتمل اجابه ان لم يسهل وان يجب عند التدبير فاحقنه بحقنه لينه هذه صفتها بنفسج يابس
ثلاثة دراهم سبستان عشرون عددا نيلوفر ثلاثة دراهم شعير مرضوض كف ورق السلق باقه يطبخ الجميع برطلين
ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر عشره دراهم ومن المري خمسه دراهم ومن دهن
البنفسج عشره دراهم ويحقن به ويلين الطبيعه بالسكنجبين الساذج وقرص الطباشير الملين وقال
جالينوس ان حمى الدم لا تتركب مع سائر الحميات لان العفن اذا كان في الدم كان عاملا لكل خلط وهذا القول
صحيح لان سائر الاخلاط ممتزجه مختلطه بالدم ونحن نشاهد بالحس عند الفصد اذا استفرغ الدم
في الاناء ومتى بقي في البدن بقيه من المرض ولم يتحلل وفي الوقت بعد باق فعلاجه ان يوخذ من بزر الهندبا ثلاثة
دراهم وقشر اصله خمسه دراهم ويغلى بالماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشره دراهم او يشرب من
السكنجبين البزوري الذي هذه صفته عشره دراهم فانه يدر البول ويلطف الاخلاط وينقي العروق من بقايا الا
خلاط بزر هندبا بزر الكشوث من كل واحد ثلاثة دراهم قشور اصول الهندبا قشور اصل الكبر من كل واحد سبعه دراهم
بزر البطيخ بزر القثا بزر القند من كل واحد خمسه دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع الجميع في رطلين ماء ونصف رطل
خل ثقيف صادق الحموضه يوما وليله ثم يرفع على النار ويغلى حتى يذهب منه الماء الربع ثم ينزل عن النار ويصفى بكر
باس صفيق بعد ان يمرس باليد ويلقى عليه من السكر الابيض من ثم يغلى حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويرفع
واما الحمى الحادثه عن عفونة دم خارج العروق فهي حميات الاورام الحادثه في الدماغ نفسه وهو السرسام
او في غشايه او في الات التنفس او في المعده والكبد والاحشا والامعا والمراره والطحال وعلاج جميع ذلك ما قلناه
في موضعه الباب الثامن في الحمى البلغميه الدايره وهي النايبه كل يوم وتسمى المواظبه
وهذه الحمى تحدث عن عفونة البلغم خارج العروق وهي حمى طويله عسرة البرء لا سيما اذا حدثت في
الشتا او في الخريف ولها اوقات كساير الحميات واقل مدة لبثها ثمانية عشر ساعه وانحطاطها وانقلاعها في
الاكثر ما بين اربعين وستين يوما واسلمها ما كانت نوبتها قصيره والعرق فيها كثير فان العرق الكثير فيها
يدل على قلة الماده ورقتها وتحلل البدن والبلغم العفن قد يكون زجاجيا وقد يكون مالحا وقد يكون حلوا و
قد يكون حامضا وعلامته ان تبتدي بنافض صادق البرد ولا تبادر الى السخونه سريعا وحراره هذه الحمى هاديه
ولا يكون معها عطش ويسقط معها الاشتها ويتهيج الوجه ويصفر اللون ويكون معها قي وغثيان وتقلب نفس
وكثرة بزاق وان كانت الحمى عن عفونة البلغم الحامض فان البرد والنافض لا يبتدي دفعه بل قليلا قليلا في الاطراف
حتى يبلغ الى ان يصير كالثلج ولا تسخن الا بعد عسر ولا تسخن دفعه واحده بل قليلا قليلا مع عود من البرد ويكثر في هذه الحمى
الغشي لضعف فم المعده وسقوط شهوة الغذا واما ما كان من بلغم حلو فقل ما يتقدم في الاول اقشعرار ولا نافض
وكثير من النوايب لانه ليس معها من الحراره والحده ما مع الصفرا ولا من البرد ما مع البلغم الزجاجي او الحامض وقد
يظهر في اول النوبه شديد وفي الاخر تفترق السبب في ذلك ان العفونه تبادر الى الاحلى والاملح والارق ثم الى الغليظ
والابرد وقد يكون الحراره فيها في الاول ضعيفا لبخاريته ثم اذا وضع اليد على العضو احس بحراره قويه وحده شديده و
البلغم كثيرة الزاوه لكثرة الرطوبه ومخاريتها قليله والعرق للزوجة الخلط ومن اخص الدلايل عليه قلة العرق للزوجه
وبه الماده وقلة العطش الا ان يكون البلغم مالحا او العفونه شديده ويميل لون صاحب هذه الحمى الى الخضره و
صفره مشوب فيها بياض حتى يكون الجبهه كلون الرصاص وقل ما يحمر فيها اللون ويكون فيه النبض ضعيفا صغيرا متفاوتا ثم
متواترا جدا واما القاروره في اول الامر يكون ابيض رقيقا لكثرة السدد والبرد ثم يحمر لكثرة العفونه ويكدر لدلالة
النضج ومن علامات هذه الحمى ان تكون نوبتها ثمانية عشر ساعه وتركه ست ساعات وايضا تركها لا يكون صافيا

صاد قال ان الماده مع الغلظ واللزوجه كثيره والتراد وان البلغم ياخذ بالغشي واكثر من هذه الحمى البلغميين
والمرطوبين والصبيان والنسوان والمشايخ وهي مع ذلك طويله المده لا تنقلع سريعا وربما بقيت اشهرا
وعلاجه علاج ساير الحميات اعني لطفي الحراره الغريبه واستفراغ الخلط البلغمي الماده ولان الماده في هذه الحمى
اكثر من الحراره ينبغي ان يكون العنايه فيها مصروفه الى استفراغ الخلط البلغمي وينبغي اول ما يفعل ان تلطف البلغم اكثر
بالجلابات الملطفه وماء الشعير المركب مع الملطفات وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشره دراهم
ممزوجا فيه من الجلنجبين السكري عشره دراهم والغذا ماء الشعير الذي طبخ فيه بزر الرازيانج ثلاثة دراهم اربعين درهما
وان كانت الحراره قويه والعليل يجد تلهيبا وعطشا وكربا فاسقه من بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشره
دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج في نصف النهار واذا اشتد الحر والعطش فاسقه جلابا من
السكنجبين الساذج عشره دراهم مع الماء البارد وينبغي ان يكون اعطاك ماء الشعير قبل النوبه بست ساعات ولا
اقل من اربع ساعات ليكون اذا حضر وقت النوبه قد انحدر الغذا عن المعده وخلت منه ويبادر هذه السيا
الى ان تنقص الحراره او يشرب كل غداة جلاب من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الا
حمر او الجلنجبين من ايهما كان عشره دراهم والغذا ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج فاذا رايت اثار النضج في القا
روره من القوام والرسوب فاستفرغ بدن العليل بهذه صفته سنا مكي خمسه دراهم اصل السوس ثلاثة
دراهم بادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد اربعه دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان جلنجبين عسلي عشره دراهم
بزر الرازيانج افسنتين رومي بزر الهندبا حاشا قشور اصل الكبر من كل واحد ثلاثة دراهم سنبل رومي درهم ونصف
اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد سبعه دراهم زبيب طايفي عشره دراهم حب القرطم خمسه دراهم يطبخ الجميع باربعه
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسه دراهم ومن السكر الاحمر عشره دراهم ويصفى ويلقى
عليه سر داروج من ايارج فيقرا مثقال ويشرب سحرا ويحمي كما ذكرناه من قبل ويصبر عليه الى اخر النهار حتى
يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغذى اخر النهار كشك الشعير مطبوخا فيه الدراريج والطياهيج ان كانت القوه
ضعيفه والاسفيداجات ثم ارحه يومين او ثلاثه ثم اسقه من هذا الحب سحرا وهو هذا تربد ابيض لب حب القرطم
من كل واحد درهم ملح نفطي دانقان غاريقون نصف درهم بزر الكرفس والانيسون من كل واحد درهم يدق
الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويشرب سحرا بماء حار وان استعمل في وقت النوبه مقيا يلطف البلغم
ويقياه كان انفع واستعمل ان يطبخ الفجل في الماء طبخا جيدا ويصفى ماءه ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشره دراهم
ومن ملح الطعام درهم وينبغي للطبيب ان لا يسام من معالجة هذه الحمى لانها بطيئة البرء عسرة الانقلاع
كثيرة العود ويتفقده في كل اسبوع مره او مرتين بحسب القوه والواجب في امر الطبيعه ان كانت محتبسه
فينبغي ان يلينها بالسنا ومعجون خيار شنبر او حب الايارج او حب اللوغاديا وان يعطي في تلك الايام
المدرات للبول كبزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر البطيخ وينفعهم ادهان الورد واقراص الغافت واذا
تطاولت هذه الحمى وتمادت فعلاجه تقويه فم المعده بمطبوخ الجلنجبين في السكري عشره دراهم مع
المصطكي درهم وينبغي ان يكون العنايه مصروفه الى تقوية المعده لان هذه الحمى اذا ضعفت
المعده كان تولد البلغم اكثر وان يضمد فم المعده بضماد هذه صفته قصب الذريره سليخه
ورد

ورد من كل واحد عشره دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج او المرزنجوش
او النمام او القيصوم ويسعى ان يمنع جلنجبين عسلي عشره دراهم مع بزر الرازيانج والمصطكي
والغذا ماء الشعير مع لحوم الطياهيج والدراريج والحمص والدارصيني وان يشرب كل غداة من قرص
الغافت الذي هذه صفته غافت ترنجبين من كل واحد ستة دراهم طباشير ورد سنبل من كل واحد
درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بماء قراح ويشرب مع سكنجبين هذه صفته بزر الهندبا بزر الرازيانج
بزر الكشوث من كل واحد ثلاثة دراهم عصارة الغافت درهمان قشور اصل الكبر والكرفس والرازيانج
من كل واحد خمسه دراهم انيسون درهمان يدق الجميع دقا جريشا وينقع في الخل الثقيف يوما وليله ويكون
الماء اربع ارطال والماء رطلين يطبخ الجميع الى ان ينقص منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر او الفانيذ
من ايهما كان رطل ويقوم الشربه منه عشره دراهم فاذا خفت في هذه الحمى من حدوث عن حدوث السدد
وبرودة المزاج فينبغي ان يعطي العليل قرص الافسنتين وقرص الملك مع السكنجبين البزوري المذكور ويحذر
من شرب الماء البارد خصوصا ماء الثلج فان ذلك يبرد الكبد والمعده الضعيفه واذا كان الزمان شتا
والعليل شيخا او مرطوبا كثير الرطوبه والبول رقيقا ابيض رقيقا مائيا فعالجه بان تسقيه في كل
اسبوع مرتين من الترياق الكبير نصف درهم بماء قد غلي فيه الحاشا او الكمون او الانيسون وان كان الزمان صيفا
والسن شبابا والعليل عطش فاقتصر من المعالجات بالسكنجبين الساذج عشره دراهم مع الجلنجبين
السكري عشره دراهم والغذا مزوره الماش والحمص مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج ويحذر من
تناول الفواكه الرطبه والالبان والسموك وغيرها وان يعلل بالزبيب الاحمر الطايفي او القشمش ولب الفندق
والفستق ولب الجوز الخضرا او لب حب المحلب وامنعه الحمام والمياه البارده واذا اردت الحمام فانطله بالماء
المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبث ونحو ذلك الباب التاسع في الحمى
اللثقه وهي الحمى البلغميه اللازمه التي تعفن مادتها داخل العروق وعلاماتها كعلامات
البلغميه المواظبه غير انها لا برد ولا اقشعرار ولا نافض معها ويكون معها النبض اشد سرعه
وتواترا والقاروره اشد غلظا واكثر صبغا وكدوره وتكون اشبه بالدق وتفتر في ست ساعات فوق
التي في المواظبه ولا تخرج من بقيه الا انها خفيه غير ظاهره ولا يبرا صاحب هذه الحمى الا عند الانقلاع الكلي
فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن قشور اصله خمسه دراهم ومن السكر الابيض او الترنجبين
من كل واحد عشره دراهم والغذا ماء الشعير وقليل من الحمص علاجه او يسقى جلابا من السكنجبين الساذج عشره دراهم
ممزوجا فيه من الجلنجبين السكري عشره دراهم ويمنع من الماء البارد الشديد البرد وينبغي ان يقلل من الغذا ويكون
الاقدام فيه بالملطفات القويه بتدريج وتوق واذا ظهرت اثار النضج في القاروره وتليين الطبيعه بهذا المطبوخ
سنا مكي خمسه دراهم بزر الهندبا اصل السوس المحكوك المرضوض درهمان بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم زبيب
احمر طايفي عشره دراهم عناب واجاص اسود من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا

صفت سكنجبين

ويكون معها عطش

صالحا ثم يشرب جلابا باردا من السكر الابيض و ما لسان الثور من كل واحد عشره دراهم ومن بزر الشاهسفرم
دِرهمان ويغذى في اخر النهار ما الشعير المطبوخ فيه الحمص واللوبيا وارحه يومين او ثلاثه ثم اسقه قرص
البنفسج المقوى بالسقمونيا والتربد او معجون الخيارشنبر خمسه مثاقيل بماء حار وباقي علاجه و
تدبيره مثل علاج المواظبه غير ان ازواج الغافث و اللك لا يليق في هذا المرض **الباب**
العاشر في حمى الربع الدايم وهي الحمى السوداويه التي تعفن مادتها خارج العروق وحدوث
الربع يكون من خلط سوداوي غليظ يابس بطي النضج ولذلك صارت طويلة المكث ومدة زمان مكثها طويله
واعلم ان من السودا ما هو عكر الدم وثقله ومنها ما هو حراقة الاخلاط ولذلك اما دموي واما صفراوي
او بلغمي او سوداوي اي حراقة السودا الطبيعيه وزعم بعض الاطبا ان الربع لا يتولد من السودا الطبيعيه لانها لا تعفن
لي حد يبقى فيه من الرطوبه والاكثر ما يحدث حمى الربع عقيب الحميات العفنيه لاحتراق الاخلاط التي تتولد منها وكثير
ما تتولد عقيب ورم الطحال في اسلم الربع ما لا تحدث عقيب ورم الطحال فعلاجه ان تبتدي بنافض وتكسر شديد
وبرد قوي واذا سخن البدن لم تكن الحراره والسخونه شديده فان يكون حدوثها كالتي في البلغميه ووجع
المفاصل كانه يكسر العظام وانتفاض يصطك معه الاسنان ويكون النبض فيه صغيرا متفاوتا وتابطيا ويدل
عليه الاسباب المتقدمه من السن والمزاج والفصل والغذا والسحنه ودوره اربعه وعشرون ساعه وما كان من
احتراق البلغم كان ابتداوه اطول والكثر دالا عقيب المواظبه ويكون النبض صغيرا متفاوتا وتابطيا ويدل عليه
الاسباب المتقدم من السن والبول الغليظ وما كان من احتراق الدم يتقدمه احتراق الدم وحمرة البول وثخنها
ويدل عليه السحنه والبول والمزاج والفصل والعاده وربما كان بعد المطبقه وحميات الاورام الدمويه ويكون
النبض فيه عظيما متواترا والنفس فيه شديدا والعطش شديدا والنافض والبرد قليلا والنداوه والعرق قليلا وما كان من
احتراق الصفرا فيكون النبض فيه متواترا عظيما والعطش شديدا والقلق والكرب واللهيب والاضطراب كثيرا و
تبتدي باقشعرار وبرد وتواتر نفس ومرارة الفم ويدل عليه السن والفصل والمزاج والسحنه وربما يكون عقيب
حميات صفراويه وما كان من احتراق السودا الطبيعيه وعلامتها تلك العلامات المذكوره مع خبث النفس
وصلابة النبض وكدورة القاروره والنبض في الربع يكون مايلا الى الصلابه ليبوسة الخلط والبول مختلف الالوان
في الربع لان السودا انما تتولد من اخلاط شتى ويكون سواد اللون والعطش في هذه الحمى قليل جدا الا ان يكون — مادة
من صفرا محترقه فعلامتها تنضج هذه الحمى حوالى نفض البرد والنافض وعلاجه متى رايت هذه الحمى في الصيف ورايت
مدة نوبتها قصيره فلا تحرك صاحبها بشي من الادويه واتركه في الحمى يبقى عليه اربعون يوما والطف في الغذا واجعله
زيرباجا بحموض مع الدجاج والدراريج والطيهوج والقبج وحدرة من الاطعمه الغليظه المولده للسودا كالقديد و
الكرنب والحصرم والحبوب البارده اليابسه كالعدس والجاورس والسموك والالبان والفواكه الرطبه
وساير ما يولد الرياح واقتصر من الجلاب على السكنجبين الساذج مع الجلنجبين السكري عشره دراهم والغذا
الحمص ومتى حدثت هذه الحمى اخر الصيف او الخريف او في الشتا فانها تكون طويلة المده وينبغي ان تنظر في اول
حدوثها فان كان النبض عظيما وفيه سرعه والبول غليظا والسن شبابا والفصل ربيعا او صيفا
ايح

وجميع علامات الدم ظاهره فبادر الى فصد الباسليق والاكحل من الجانب الايمن فان كان لون الدم
اسود وغليظ عكر فاخرج من الدم مقدارا كثيرا ان ساعدت القوه والسن شبابا والمزاج وان كان الدم
احمر رقيقا مائيا فسده في الحال ولا تخرج منه فان في استفراغ هذا الدم ضعف القوه ولم يمكنها المقا
ومه ثم بعد ذلك عالجه باستفراغ السودا بعد ظهور النضج التام في القاروره وينبغي ان يسقى كل
غداة جلابا من اصل السوس والهندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم
والغذا مزوره الماش والحمص ولب اللوز معا ويساق هذه السياقه الى اليوم العاشر ثم بعد العاشر
يستفرغ السودا بمطبوخ هذه صفته سنامكي خمسه دراهم بادرنجويه ولسان الثور وبزر الهندبا
والرازيانج واسطوخودس وبسفايج ونيلوفر من كل واحد ثلاثه دراهم ورق الورد اربعه دراهم بنفسج ثلاثه
وبابونج خمسه دراهم اهليلج اصفر وكابلي وافتيمون مشدود في خرقه من كل واحد سبعه دراهم شاهترج
رطب ثلاثه وان لم يكن ففي جزره ثلاثه دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا
تربد محكوك مرضوض درهمان بليلج واملج من كل واحد ثلاثه دراهم يطبخ الجميع باربعه ارطال ما حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويمرس فيه من الترنجبين وفلوس الخيارشنبر خمسه عشر دراهم ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ
استفراغا جيدا ثم يغذى في اخر النهار بمزورة الحمص والماش ولب اللوز مع لحوم الدجاج والطياهيج والقباج وينبغي
ان يغذى العليل بغذى محمود كالاسفيذباج والزيرباج مع لحوم الفراريج والدجاج والديوك السمينه والبيض النيمبرشت ولحوم
الجدي والحملان التي فيها الدارصيني والكرويا وحدره الاغذيه الرديه الكيموس كلحوم الجزور والثيران والكوامخ والكر
نب والعدس والارز ومتى لم يكن علامات غلبة الدم ظاهره فلا يفصد واحذر في اول المرض الاسهال ما دام الا
سهال مجا فانك متى استعملت المسهل في اول المرض ولا يكون الخلط نضيجا فتستفرغ الخلط الجيد النافع ويبقى الخلط الر
دي في البدن ويستعصي من الخروج فيعسر انقلاعها وينبغي في اول الامر ان يلين الطبيعه في اول الامر باستعمال الملينات
اللطيفه كالسنا والبنفسج والاجاص والزبيب الطايفي والترنجبين او بما الجبن بالسكر الابيض وان لم يلين
الطبيعه بهذه الاشيا فاستعمل الحقنه اللينه كهذه الحقنه سنامكي خمسه دراهم بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلاثه
دراهم سبستان عشرون عددا زبيب احمر عشرة دراهم خطمي كف ورق السلق باقه يطبخ الجميع بثلاثه ارطال ما
حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الشيرج والمري من كل واحد عشرون درهما ومن فلوس خيارشنبر
خمسة عشر درهما وينبغي ان يمنع من الغذا اما لواحد في ايام النوبه ويوم العليل باقي بالسكنجبين والما الحار
ودهن الحل ولا ينبغي ان يلطف التدبير في هذا المرض لان هذه الحمى من الامراض الطويله البعيدة المنتهى
وان كانت من احتراق الصفرا فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد
ثلاثه دراهم والاجاص عشره اعداد والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذا ماء
الشعير مع الحمص والرايب ثم بعد النضج التام ينقى البدن من الصفرا المحترقه بمطبوخ هذه صفته سنا
مكي سبعه دراهم بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلاثه دراهم اهليلج اصفر ورق الورد من كل واحد خمسه دراهم زبيب
احمر عشره دراهم يطبخ الجميع بثلاثه ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر والترنجبين من كل

واحد عشره دراهم ويغذى اخر النهار بمزورة الماش والحمص ولب اللوز والاسفاناخ والسرمق ويوخذ من السنا
سبعه دراهم ومن البادرنجويه ولسان الثور من كل واحد ثلاثه دراهم ويغلى مع السكر الابيض عشره دراهم
ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح خمسه مثاقيل ويشرب بما حار صفة معجون النجاح المستعمل في هذه الحمى — صفة معجون النجاح
بليلج املج هليلج اسود وكابلي من كل واحد عشره دراهم تربد ابيض بسفايج افتيمون من كل واحد خمسه دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه سبعه دراهم او يوخذ من هذا الحب فانه يسهل السودا
برفق وهذه صفته قشر الهليلج والكابلي وبسفايج واسطوخودس من كل واحد درهمين ملح هندي ورد ادهم
دانقان مصطكي نصف درهم الشربه دانق على الكثير الى الما الحار ويدق الادويه ناعما وينخل ويعجن بالما ويحبب
منه الكثير ويجب ويحبب وشربه واحده وان كان احتراق البلغم فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
المحكوك المرضوض وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم يغلى ويصفى ويشرب
والغذا مزورة الحمص ولب حب القرطم مع الدجاج والطياهيج والدراريج ويدبر العليل بهذا التدبير الى عشره ايام
ثم ينظر الى القاروره فان نضجت القاروره فاسهله بمطبوخ هذه صفته سنامكي اهليلج اسود وكابلي وافتيمون
مشدود في خرقه كتان من كل واحد سبعه دراهم تربد درهمان بزر الرازيانج بزر الهندبا بزر الكشوث افسنتين رومي اسطوخودس
بسفايج من كل واحد ثلاثه دراهم بادرنجويه لسان الثور من كل واحد اربعه دراهم زبيب طايفي منقى عشره دراهم يطبخ
الجميع في اربعه ارطال ما حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس خيارشنبر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم
ويشرب سحرا وينبغي استعمال الدوا في اليوم الثاني من النوبه فاذا شرب الدوا واجاب طبيعته فاسقه بعد يوم النوبه
قرص الغافث مثقالا مع السكنجبين البزوري عشره دراهم واذا كان يوم النوبه فامنعه من الغذا الا بالواحده وقيه
بما حار طبخ فيه الشبت والفجل واصل البطيخ والملح والعسل واصل السوس فان الاخلاط في وقت النوبه حاليه
ثايره وحرارة الحمى ترققها فيستفرغ الخلط بسهوله وان كانت من عفونة السودا فعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من الجلنجبين العسلي عشره دراهم ومن بزر ثلاثه دراهم ومن قشور اصل الكبر الهندبا خمسه دراهم والغذا مزورة
الماش والحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج في القاروره فاسقه فاسهل السودا بالحبوب المسهله للسودا المذ
كوره قبلا ومطبوخ الافتيمون اذ يجب او يلين الطبيعه بمعجون النجاح والسنا وبزر الشاهترج والبادرنجويه
ولسان الثور وينبغي ان يتواتر الاسهال في هذه الحمى لان السودا لا تستفرغ تماما الا باسهال ولا باسهالين
فصاعدا ولا ينقى البدن منها نقا تاما وينبغي ان يكسر النافض والقشعريره في هذه الحمى بالدلك والادرار والتعرق
وينفعهم مرقة الديوك الهرمه مع الحمص والبسفايج كما ذكر في باب القولنج وينفع تناول الترياق الكبير
والمثروديطوس في كل شهر مره او مرتين او بينهما وهذا المعجون فانه نافع لهم اي لهذه الحمى نفعا بينا
سنبل ووج من كل واحد خمسه دراهم فلفل وزنجبيل من كل واحد درهم حلتيت درهمان نانخواه وسليخه من كل
واحد اربعه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال بما الرازيانج
او الكرفس وينبغي ان يصرف العنايه في امر الكبد والطحال لان الكبد هي المولده للاخلاط لئلا يعرض له سوء
مزاج فيضعف عن جذب السودا الى نفسه او يحدث فيها سدد او غلظ فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا
من ورق

من ورق الانبرباريس الكبير او الصغير مثقال مع السكنجبين البزوري او ما الاصول واعلم ان الربع امان من امراض سو
داويه كالجذام والماليخوليا والبرص الاسود والجرب والصرع والتشنج اليابس والسكات والفالج وهذا المرض سليم ليس
معه خطر وما لم يقع فيه خطا لم يتجاوز سنه وربما تمادى الى اثنا عشر سنه قال بعض الاجلا رايت كهلا اخذته
هذه الحمى اثنا عشر سنه **الباب الحادي عشر** في الحمى الربع الدايمه علامة الربع الدايمه
علامات الربع الدايره الا انها ليس فيها قشعريره ولا نافض ولا عرق ولا انذار وتشتد في نوبة الربع الدايره و
يفترق في باقي ايامه وهذه الحمى اقل وقوعا من ساير الحميات على ثباتها فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
او البزوري المعتدل الذي هذه صفته بزر الهندبا وقشور اصل بزر الرازيانج من كل واحد ثلاثه دراهم بزر القثا وبزر البطيخ
وبزر القند من كل واحد خمسه دراهم يدق دقا جريشا وينقع في برطلين ونصف رطل من الخل الثقيف ويترك يوما
وليله ويومين يرفع الى النار ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويصفى
ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويقوم على النار ويوخذ من الجلنجبين العسلي عشره دراهم ويشرب وباقي علاجه
كعلاج الربع الدايره من استفراغ الخلط الا انه الميل الى الاعتدال في المسخنات والى التدبير في هذه اولى المروم الحمى
وقصد الباسليق والاكحل في هذه الحمى اولى ان كانت علامات الدم ظاهره والمريض يحتمل بحسب القوه والسن
والوقت الحاضر والواجب لان الماده في هذه الحمى كلها محصوره في العروق **الباب الثاني عشر**
في الحمى الخمس والسدس والسبع وهذه الحمى تتولد من ماده مجانسه لماده الربع
لكن مادتها اقل واغلظ والاكثر تولدها يكون من ماده سوداويه او بلغميه فلما كان حدوثها من الخلط الـ
السوداوي مفرط في الغلظ فعلاجه تلطيف الخلط واستفراغه بالادويه المسهله للسودا او ترك التلطيف وتنقيه
البلغم الغليظ عن البدن بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلاثه دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والقباج و
يلين الطبيعه بمعجون الخيارشنبر ومعجون النجاح وفي يوم النوبه يومر بالصوم وترك الغذا بالواحده والقي
بما طبخ فيه الشبت وبزر البطيخ واصله وورقه والملح والعسل والكنكرزد وباقي تدبيره كتدبير صاحب حمى الربع
ولا تمهل في معالجة هذه الحمى فانه يودي الى الربع سريعا ادا صارت الاخلاط كثيره والرطوبات غزيره والاخلا
كثيره مودي الى الدق لان الحمى اذا لم تجد ماده تتشبث بالاعضا الاصليه ويحتاج في هذه الحميات الى جوع وصوم
ونوم هاضم ليتحلل الماده الغليظه ويحتاج الى تغليظ التدبير لئلا تسقط القوه ويعجز لطول منتهى المرض وهما
المتعاندين ويتعلق ذلك بحذق المعالج **الباب الثالث عشر** في
الحميات المركبه الحميات المختلفه لا تحفظ ادوارها كثيره وذلك انها اما ان تتركب حمى لها فترات مع
حمى دايمه واما حمى دايمه مع حمى دايمه واما حمى لها فترات مع حمى لها فترات واما ان تتركب حمى واحده مع حمى
واحده او واحده مع اثنين او ثلاثه او اربعه ودخول نوايب الحمى المختلفه على ضربين اما ان تبتديا في وقتين
مختلفين او في وقت واحد ولا يخلو الخلطان المتركبان من ان يكونا متساويين او واحد هما اغلب
وسببها اما ورم بعض الاعضا فعلامته وجود الورم واما من سوء تدبير العليل في ترك المعالجه وتنا

وتناول المأكول والمشارب الرديه والامن احتراق الاخلاط وصيرورتها الي الترمد **وعلامتها** ظاهره من اختلاف النوبة
فعلاجه جوده التخمين والحدس الصناعي فتعرف بذلك حال الحمى المركبه من خلطين او اكثر فاذا كانت من خلطين فينبغي
ان ينظر هل الخلطان الممتزجان متساويان او واحدهما اغلب واكثر وهل امتزاجهما متحد محتكا او غير متحد
محتكا كما في الغب الغير خالص وشطر الغب وينبغي ان ينظر ويحدس هل هما في داخل العروق او خارجها او احدهما
في داخل العروق والاخر في خارجها وينظر هل مادة احدهما اشد حده واكثر خطر كما يكون في الحمى المعروفه بشطر الغب
فانها مركبه من حمى مواظبه وحمى غب نائبه وهي حمى عسرة الانقلاع صعبه ذات خطر لان بدن صاحبها لا يخ من تعب
الحمى لاطباق حمى المواظبه عليه وتكرار الغب في يوم نوبة الغب فيشتد فيها النافض ويقوي فيها الحراره ويكون البول
فيها ناريا وكثيرا ما يؤول امر صاحب هذه الحمى الدق لشدة نكايتها البدن وافنائها رطوبات البدن لاجتماع الحميين
وقد يجي من تركب غبين دايرتين حمى نائبة كل يوم وهذا دور الحمى البلغميه فاذا عولجت بتدبير البلغميه هلك
العليل **فعلاجه** الاستفراغ جيدا والتطفيه جيدا بان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر والترنجبين من كل واحد
عشره دراهم **والغذا** ما الشعير مع الخشخاش ليلا تحترق الاخلاط سريعا وتمنعها استكمال الاحتراق او شراب من
السكنجبين الساذج عشره دراهم ومن ما الورد وما الهندبا من كل واحد عشرون درهما مع مثقال من قرص الطباشير
الملين وان كانت القوه قويه والمريض ليس بهزيل ولا جاف البدن **فعلاجه** الاسهال بملين خفيف مثل هذا الملين **وصفته**
سنا مكي بنفسج من كل واحد سبعه دراهم ورد احمر خمسه دراهم تمر هندي ثلاثه دراهم تربد بعض محكوك درهم فلوس
خيارشنبر عشره دراهم ترنجبين خمسة عشر درهما ولكن تدبيرك لهذه الحمى بحسب غلبت احد الخلطين والحميين فان كانت
الصفرا غالبه والعطش شديد والكرب واللهيب قويا فعليك بتطفيه الحراره واستفراغ الصفرا وان كان البلغم
غالبا فليس معها عطش ولا لهيب ولا كرب فعليك بتلطيف الخلط واستفراغ البلغم وان كانت متساويين
فقد علمت تدبير كل واحد منهما فاجعل المعالجه المركبه وان كانت اكثر من خلطين او ثلاثة او اربعه فليكن
تدبيرك بحسب الواجب والغالب والذي اشد نكايه وخطر وان رايت جميع الاخلاط متعفنه محترقه
فينبغي ان تصرف العنايه بتقويه القوه لتقاوم وقوع هذه الطامه الكبرى والواقعة العظمى وان رايت مع ذلك
الحراره قويه والعطش شديد والكرب واللهيب قويا والبول ناريا منتنا والنبض سريعا دقيقا صلبا والبدن قد
اخذ في الجفاف والذبول **فعلاجه** سقي السكنجبين الساذج مع ماء الهندبا واقراص الكافور وماء الشعير مع
المرطبات النهريه وتبالغ كل المبالغه في تبريد البدن وترطيبه وقد تحدث من جنس الحميات العفنه انواع اخر
غير ما ذكرنا كل واحد منها مخصوص باسما اخر سنذكرها **الباب الرابع عشر في الحمى المعروفه**
بانتيالوس وهي التي معها برد وحر معا وحدوثها من بلغم زجاجي حاصل في اعماق البدن اما البرد فبسبب البلغم
الذي عفونته غير مستحكمه فحيث هو برد البدن واما الحراره فبسبب ما استحكمت عفونته فتنتشر حرارتها وتتفرق
في ظاهر البدن ويلهب الظاهر **وعلامته** ان المحموم يجد في باطنه وعضلاته بردا شديدا كان في جوفه ثلجا ويقبل مع
العطش ولا يكون معه لهيب وانما لا يظهر في ذلك لانها ساكنه فاذا اخذت فيها السخونه العفونه تحركت
وتبددت ولم يبلغ الى ان يعم البدن كله واذا احسست بدنه وجدت بدنه حارا كله جدا **وعلاجه** تلطيف البلغم
في اول الامر بان يسقي جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجويه من كل واحد ثلاثه دراهم وجلنجبين عسلي عشره دراهم
والغذا مزوره الماش مع الحمص ولب اللوز وبلين الطبيعه بمطبوخ التربد او معجون الخيار شنبر او قرص
البنفسج وسقي السكنجبين البزوري مع قرص الغافت والكك والورد وان كان البرد شديدا والبول ابيضا

عليك ايضا ان يسقي بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم
مزوره الماش او الحمص مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج او يشرب كل غداه جلابا من بزر السكنجبين
البزوري الحار الذي فيه عصارة الغافت عشره دراهم مع قرص الغافت مثقال **الغذا** مزوره الحمص مع ابيض الزيت
والدارصيني والكرويا واذا رايت النضج التام في القاروره فاعطه من هذا الحب فانه نافع قاطع للبلغم الزجاجي
الغليظ من عمق البدن بقوه **وصفته** صبر سقطري درهم غاريقون نصف درهم تربد ابيض درهم مقل دانق
يدق ناعما ويعجن بما الكرفس ويحبب وهو شربه واحده ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل الطبيعه
اسهالا صالحا فاسقه جلابا باردا من السكر الابيض وما لسان الثور من كل واحد عشره دراهم ومن الشاهترج
درهمين ويغذي بالحمص ولحوم الدجاج والدارصيني وارجه يومين او ثلاثه واعطه بعد ذلك السكنجبين البزوري عشره
دراهم مع قرص الورد مثقال وباقي تدبيره تدبير الحمى البلغميه **الباب الخامس عشر**
في الحمى المعروفه بليفوريا وهي التي معها في باطن البدن حراره فائره شديده وفي الظاهر حراره
فاتره بسبب غلظ الماده ولزوجتها فلا تنتشر الحراره في ظاهر البدن بسهوله وهذه الحمى اذا كانت قويه شديده
والعطش الشديد والكرب واللهيب والقلق والاضطراب وعظم النبض وسواد اللسان يدل على ان
الحاملين الروح والحراره الغريزيه باسرهما مايلان الى الباطن فيخلو الظاهر وتلك العلامه رديه داله على
الهلاك لانها داله على قوة الخلط الموذي **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجويه والنيلوفر من
كل واحد ثلاثه دراهم ومن الجلنجبين العسكري عشره دراهم **والغذا** مزوره الماش والحمص مع لب اللوز واذا افرطت
الحراره والعطش ولا يطيق العليل **علاجه** ان يسقي العليل بزر الهندبا ثلاثه دراهم والسكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشره دراهم **والغذا** مزوره الحمص مع ما الشعير ولا تغفل في هذا المرض عن الملطفات والمسخنات الغير
شديدة السخونه لان هذه الحمى حدثت من الاخلاط البلغميه اللزجه الغليظه ولا تلتفت الى اعراضه اللا
زمه ولا تخاف من قلق العليل ولهيبه وعطشه وكربه واعطه كل غداه يوم جلابا من البادرنجويه ثلاثه
دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم ومن المصطكي نصف مثقال فاذا رايت النضج في القاروره فلين الطبيعه
بمعجون الخيار شنبر او بمطبوخ التربد والغاريقون والاسطيخودوس فاذا انقى البدن من الاخلاط البلغميه فاعطه
كل يوم من الجلنجبين السكري عشره دراهم ومن المصطكي نصف مثقال ومعه بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلث
دراهم ويصفي ويلقي عليه من السكنجبين البزوري عشره دراهم وينفعهم اقراص الافسنتين ومعجون الفلافلي والترياق
الكبير والمثرود يطوس فان لم يحتمل المزاج والسن والوقت الحاضر ما ذكرنا من الادويه الملطفه والمسخنه
القويه الاسهال فاسقه المطبوخ الذي فيه الاجاص والعناب والسنا والسبستان والشاهسفرم والاهليلج
الاصفر والكابلي والاسود مع الخيار شنبر فاذا انقى البدن وسكنت الاعراض الهايله فادخله الحمام الغير الشديد
الحراره وانطل على بدنه الما الحار المطبوخ فيه الاكليل البابونج والاكليل والشبت والقيصوم ومرخ البدن
بعد الخروج من الحمام بدهن البابونج والاكليل والشبت ونحو ذلك وقد تحدث هذا النوع من الحمى عن ماده
صفراويه غليظه جدا ويحدث مثل ما تحدث من البلغم **وعلامتها** ان تكون لازمه وتشتد على دور الغب
علاجه ان يسقى كل غداه جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلاثه دراهم والسكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشره دراهم **والغذا** ما الشعير مع بزر الهندبا واصل السوس واسهال الطبيعه بمطبوخ الفواكه
او بمطبوخ الاهليلج الاصفر **الباب السادس عشر في الحمى الغشيه الخلطيه** وهي في الاكثر

مادتها بلغميه نجه تحجيه كثير تتفرق في البدن وينصب منها شي الى فم المعده ويؤدي القلب لسده فوهة من
القلب فيحدث منه الغشي واذا تحرك هذا الخلط واخذ في العفونه يقهر القوه ويجعلها متحيره **وعلامته** ان يدور
على الاكثر دور الحميات البلغميه وتهيج الوجه وترهل البدن ولون صاحبها لا يستقر على حال وربما صار اصفر او
اسود ويجحظ العين عند هيجان العله وان استغل باستفراغ العله بوفق عصت المادا وتحركت حركه خانقه
للقوه وان اشتغل باستفراغها بعنف لم تحتمل القوه وحدث به الغشي لحركة المواد ووصول رداة كيفيتها الي
القلب ومع هذا حاجتهم الى الغذا شديده لانه ليس في اخلاطهم شي يغذو البدن فينعشه والبدن والبدن
فاقد للغذا فان لم يغذه سقطت القوه وهلك العليل وان غذوناه قويت الحمى وزادة المادة فاتت
القوه **وعلاجه** ان يبدا المعالج برش الما البارد مع ما الورد على وجه صاحب هذه العله ويدلك بطنه
ويشد رجليه ويديه بعصايب شداد وثيقا لتنجذب المادة الى اسفل ويمسك فمه وانفه لتراجع الحراره الغريزيه الى داخل وان يسقى السكنجبين الساذج مع الما الحار في حال الغشي لينحدر المواد عن فم المعده الى اسفل
ويستفرغ ويستفرغ بالقي وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الرازيانج من واحد ثلاثه دراهم
والجلنجبين السكر عشره دراهم او يغلي بزر الشبت والكرفس ثلاثه دراهم ويلقي عليه بعد التصفيه من السكنجبين
الساذج عشره دراهم **والغذا** ما الشعير المحلي بالسكر الابيض ويحقن بالحقنة اللينه الذي فيها ادني حده
وصفتها سنا مكي سبعه دراهم اصل السوس بزر الرازيانج بنفسج قنطريون دقيق من كل واحد ثلاثه دراهم ورق
السلق باقه نخاله كف يغلي الجميع بثلاثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس خيار شنبر والترنجبين
من كل واحد عشره دراهم ويصفي ويلقي عليه من دهن الزيت والمري والعسل والسكر الاحمر من كل واحد عشره دراهم ومن
الملح والبورق الارمني من كل واحد نصف درهم ويصب في المحقنه ويحقن بها وقد يحدث من كيموسات حاده
صفراويه شديدة الرقه والغوص رديت الجوهر كالكراثيه والزنجاريه التين قد عرض لهم الغشي **وعلامته** ان يدور
على الامر الاكثر غبا ويكون معه العطش الشديد والكرب واللهيب والغم وان يحدث في الابدان الحاره اليابسه
المزاج وان يذبل الجسد بسرعه وينخرط الوجه سريعا ويكون معه النبض صغيرا متواترا **علاجه** ان يسقى كل غداه
جلابا من ماء الرمانين المتحمضين ثلاثه اواق مع الترنجبين عشره دراهم ويوخذ من الاجاص الاسود عشره دراهم
اعداد ومن العناب خمسه عشر عددا ومن التمر الهندي والترنجبين والسكر الابيض من كل واحد عشره دراهم **الغذا** ماء
الشعير المطبوخ فيه بزر الهندبا والنيلوفر ويلين الطبيعه بما الفواكه او نقيع المشمش ولا يبالغ في استفراغه ليلا ياكل
البدن الغشي بسبب سقوط القوه ويأكل العليل الفواكه البارده كالقثا والقند والتفاح الحامض كلها مبرده بالثلج
ويضمد الصدر بالصندلين وما الورد والكافور والاقاقيا وما الخلاف ويفرش تحته ورق الخلاف ويوضع
حواليها الاواني الخزفيه المملوه ماء ويؤمر العليل عند الجوع ان ياكل الخبز المغموس في ما الرمانين **الباب**
السابع عشر في الحميات الليليه والنهاريه فالبلغميه النهاريه هي التي تنوب نهارا
وتفتر ليلا والليليه هي التي تنوب ليلا وتفتر نهارا وكلاهما رديه والنهاريه اطول واردا لانها تشتد
في اخر النهار واكثر ما يؤول الى الدق ولولا انها خبيثه لم تعترى وقت انفتاح المسام وتحلل الابخره
فعلامته العطش الشديد والكرب واللهيب **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج مع التر
الترنجبين السكري عشره دراهم **والغذا** ما الشعير مع الحمص ويلين الطبيعه بفلوس الخيار شنبر والترنجبين
او معجون الخيار شنبر وينبغي ان يغذى ليلا ولا ينبغي ان يترك ينام على الامتلا ويكلف صاحب السهر والليليه
السهر

ينبغي ان
اسلم واقصر مده وتعالج بعلاج النهاريه غير ان غذاه يكون في النهار وقت خلو النوبة **الباب**
الثامن عشر في الحمى الوبائيه الوبا تعفن يعرض في الهوي كما يعرض للماء المستنقع
الاجن وكما ان الماء لا يعفن على بساطة الصرفة الا عند ما يخالطه شي من الاجسام الارضيه
كذلك الهوي لا يعفن على بساطته الصرفه الا عند ما يخالطه شي من الابخره والادخنه الخبيثه الرديه
الكيفيه فيحدث في الجو كيفيه رديه واشد الهوا استعدادا للعفونه هو الهوا الكدر الرطب والحمى في الهوا
الرطب اقل حده واطول مده وفي الصيف اليابس اكثر حده واقل مده واسرع قتلا فاذا تعفن الهوا حل
على القلب وافسد مزاج الروح الذي في القلب لانه اسرع وصولا اليه منه الى غيره وعفن ما يحويه من
من رطوبات فحدث حراره غريبه وانتشر في البدن كله وكانت حمى وبائيه وهي تعم خلقا كثيرا من المستعد
من ابدانهم الممتليون من الاخلاط الرديه الواسع المسام الكثير الاستحمام لا بدان النقيه لا يكاد يتفعل من ذلك
والابدان الصحيحه منفعله منها مثل الذي يكثر الجماع **وعلامته** ان يكون نهاديته الظاهر حكريته الباطن
وتواتر النفس معها والعطش الشديد وجفاف اللسان ويكون معها غثيان وسقوط شهوة الطعام
ووجع فم المعده والفواد وعظم الطحال وكرب شديد وتململ وسقوط قوه والغشي والقي والبراز السهكان
والعرق المنتن وهي في اكثر الامر يهلكه بسرعه تدهش الاطبا الحذاق **وعلامات** الوبا ان يكثر الرجوم والشهب
في اوايل الخريف وكدورة الهوا الاغبراره وقلة المطر وهرب الحيوانات القويه الحس كاللقالق والهداهد والخطاف
ويكثر الضفادع والحشرات المتولده من العفونه والحيوانات الذي تسكن بطن الارض تهرب الى ظاهرها من السدر
كالفارات والعقارب **وعلاجه** الفصد والاسهال واخراج الرطوبات الفضليه من البدن وان يشرب كل
غداه جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشره دراهم مع الثلج او مع السكنجبين الساذج مع
ما الورد من كل واحد عشره دراهم في ما الثلج ويشرب او يوخذ من شراب الحصرم او الريباس او التفاح الحامض
او العناب من ايهما كان عشره دراهم على ما الثلج ويشرب مع ما الورد او يوخذ من اقراص الكافور والصندل
من ايهما كان مثقال ويشرب مع شراب الحماض او يشرب شراب الحماض او الاترج او التفاح الحامض **الغذا** مزوره ماء الحصرم
او الانبارباريس او حب الرمان او الاترج الريحاني السماق مع الفراريج ولب اللوز والاسفاناخ ويمص الرمان الحامض
مع شحمه كل يوم رمانتين او اكثر او يوخذ من ما الحصرم وما الرمانين وما الليمون وما الاترج والنارنج من كل واحد
رطل او يقوم بالنار من غير سكر ويشرب كل غداة ثلاثه اواق مع ما الثلج ويتخذ وينفعهم الكبر المخلل وما الرائب
والرايب والدوغ الممزوج عند الزبد ويجب ان يبرد بيوتهم برش الما ووضع الفواكه البارده واطراف الاشجار
البارده كالخلاف ولف الكرم وورق التفاح والرياحين البارده والكافور والورد والصندل ويرش
البيت كل يوم مرارا وان كان في ما المرشوش ما الورد كان اجود ويصلح الهوا بان يجفف ويطيب ويمنع من العفونات
بالبخورات كالعود الخام والعنبر واللادن والصندل والكافور والاس وقشور الرمان والتفاح والسفرجل
والطرفا ويضمد الصندل على الصدغ مع الكافور وما الورد وان يكون اغذيتهم قليله ومن الحوامض كالريباس
والسكباج والمصل والمضيره والانباريس وحب الرمان ساذجا وان كانت القوه ضعيفه فبالفراريج
خل والسكباج والمزوره والحركات النفسانيه والاعراض النفسانيه وكل ما يحرك الاخلاط ويسخن البدن
ويحذرهم من الامتلا والرياضه **الباب التاسع عشر في حمى الجدري والحصبه** سبب هذه
الحمى غليان الدم على سبيل عفونه مثل ما تعرض للعصارات عروضا تصير به الى تميز اجزايها بعضها

عن بعض من ذلك يكون سببه امر طبيعي يخلي الدم لينفض عنه ما يخالطه من بقايا الاغذيه الطبيعيه
واللبنيه مثل عصر الدم جوهرا متينا اقوى من الاول واظهر مثل ما يفعل بالطبيعيه في عصارة العنب
حتى تقوم شرابا متشابه الاجزا ومنها ما يكون امرا خارجا غير طبيعي من تثور الاخلاط في الابدان الممتليه
من الدم وساير الاخلاط الاخر واشد الابدان استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكدر الرطوبه خاصه القليل
الفصد والاسهال وكان الجدري ضرب من البحران واكثر حدوثه في الصبيان والشبان ويقل حدوثه في المشايخ وحدوثه
في الربيع اكثر من حدوثه في الشتا واسلم الجدري ما كان ابيض اللون قليلا حتى يمكن عده واقتله واردآه ما كان
كثيرا والى السواد والخضره اميل وما كان يختلف حاله فتاره يظهر وتاره يبطن فهو ردي وعلامات ظهور الجدري
وجع الظهر وحكاك الانف ونخس شديد في الاعضا وحمرة اللون والعين والكرب والحمى المطبقه واللهيب والعطش
الشديد وضيق النفس ووجع في الصدر والحلق والحصبه نوع من الجدري الا ان مادتها صفراويه
وكان الحصبه جدري صفراوي والحصبه اصغر حجما وكلاهما لا يجاوز الجلد وليس له نتو يعتد به خلاف الجدري
فان الجدري نتو وسمك والحصبه اقرب الى العين واكثر علاماتها قريب من علامات الجدري وعلاجه اذا تلوح
في الابتدا الفصد واخراج الدم بحسب القوه والواجب والسن والعاده والوقت الحاضر واذا ظهر
الجدري والحصبه وبرز فلا تشتغل بالفصد والاسهال وتحريك الطبيعه علاجه في اول الامر تقوية الطبيعه و
الردع والتطفيه من غير عقل الطبيعه وتغليظ الدم بان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشره اعداد يغلي
بماء من غير سكر ويبرد ويلقى عليه من الخبث ثلاثه دراهم والغذا ماء الشعير مع العدس والعناب او يسقى
من اقراص الكافور بماء الرمان الحامض او شراب التفاح او شراب السكنجبين او الريباس او الليمون وان كانت عسرة
الخروج وعلاجه ان يدثر العليل حتى يعرق ويسهل خروجها وحذره من الهوا البارد فان البرد يسد المسام وعن
شرب الماء البارد بالثلج والجلوس تحت الخيشات وينبغي ان يشرب جلابا من الزبيب الاحمر الطايفي والتين الابيض
وطبيخ العدس والزبيب الطايفي مما يسرع في اخراجه ويدخن حوله بعيدان اللك والورد الاحمر وخشب
الرمان والتين والعنب فاذا برز الجدري والحصبه فاليتوقى يومين او ثلاثه من التدثير والتسخين
لئلا يعرض لهم الغشي لاثارتها الحراره ولا بد لهم بعد البروز من استنشاق الهوا البارد وتبريد الروح والقلب
واياك ان تتخم بطون اصحاب الجدري والحصبه فان فيه خطرين عظيمين احدهما ضيق النفس بسبب ضغط
الحجاب والات التنفس وثانيهما ان يعرض لهم الاسهال بالعصر والضغط والادويه المغلظه للدم المبرده
المانعه من الغليان هو رب الرمانين ورب الحصرم والريباس والسماق وشراب الطلع والجمار وشراب الكدر وهو
الكادي وهو الورد العظيم طيب الرايحه في هندستان ماء اترجت وحملت الماء فينبغي ان يعان على تجفيفها بورق
الاس والطرفا ومالف الكرم والماء الذي ديف فيه الكافور او الماء الذي اذيب فيه الملح حتى يجف ويبرى

الباب العشرون في حمى الدق

حمى الدق وهي ان تتشبث
الحراره الغريبه بالاعضا الاصليه خصوصا القلب حتى تفني رطوبات البدن ولها ثلاث مراتب اعلم ان في
الاعضا رطوبات مختلفه مختلفة الاصناف وهي ثلاث منها رطوبه معده للتغذيه ولترطيب المفاصل وهي
مخزونه في العروق الصغار التي في الاعضا المتشابهه ومنها ما هو مبثوث فيما بين الاعضا المتشابهة الاجزا
وفي المواضع الخاليه بمنزلة الطل والندى وهذه الاعضا تغتذي من هذه الرطوبه ومنها اعضا تلتئم بها اجزا
الاعضا الاصليه من اول الخلقه وببطلانها تصير الاعضا الى التفرق والتترب فمتى تشبثت الحراره الغريبه بالعروق
بالرطوبه التي في العروق الصغار في الاعضا الرخصه كالشحم واللحم فهي المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه هي التي تفني

معه هذه الرطوبه وتتشبث الحراره بالرطوبه المبثوثه فيما بين الاعضا المتشابهة الاجزا والمرتبه الثالثه
هي التي تفني هذه الرطوبه وتتشبث الحراره بالرطوبه المبثوثه التي بها التيام اجزا الاعضا الاصليه والتصاقها
وما كان من هذه الحمى التي في المرتبه الاولى فمعرفتها صعبه وعلاجها سهل وما كان في المرتبه الثانيه فمعرفتها سهله
ومعالجتها صعبه والتي في المرتبه الثالثه فلا خلاص منها البته وهذه الحمى اما ان يحدث بعد حمى يوم او الحميات
العفنيه والاورام وبعيد ان يحدث هذا المرض ابتدا لان من المستحيلات ان تحمى الاعضا الاصليه وتشتعل ولم
تشتعل روح خلط ولا روح قبل ذلك وحمى العفونه والورم قد ينتقل كثيرا الى حمى الدق بمنع الما البارد وتلطيف
الغذا وشدة الحمى وقلة مراعاة مزاج القلب بالاضمده البارده وقد تحدث عن اسباب باديه كالهم والغم والكد
والغضب والسهر والصوم الطويل لاسيما ان اتفق في حر التموز وفي صيف قايظ ومزاجه حار وتدبيرها
السابق ايضا حار وقد يحدث من افراط الاسهال وقد تحدث من وجع شديد يسخن الروح فعلامته ان يكون النبض
دقيقا صلبا متواترا ضعيفا ثابتا على حال واحده ولا يكون حراره قويه لازمه ولا يكون معه كثرة لهيب وقلق
واضطراب لان الاحساس بسوء المزاج انما يكون اذا كان مختلفا فاما اذا كان متفقا فلا يحس به لتمكنه و
استقراره في جوهر الاعضا الاصليه وكانه صار مزاجا اصليا للمحموم والشي انما ينفعل عن الوارد ولا يكون
ملمسه شديد الحراره كما يكون ملمس اصحاب الحميات العفنيه واذا ابقيت اليد عليه ساعه ظهرت بقوه و
لذع ولا يزال ينمو او يكون اسخن ما فيه مواضع العروق والشرايين وتكون حرارتهم متشابهه لا تنقص
واذا تناولوا الغذا نمت واشتدت وقوي النبض واخذ في العظم كما ينمو الشعله عند اصابة الد
هن وهذه من دلايلها القويه واما اذا جاوزة الابتدا وصار صاحبها الى حد الذبول فيظهر
في البدن الضمور والنحول وتقشف الجلد وجفاف مراق البطن ورقته وذهاب رونق الوجه
ونضارة الاعضا ويظهر في البول دهنيه وصفايح وتلطو الاصداغ ويدق الانف ويتخطط الوجه و
تصغر الاذن وتدق الرقبه وتنتو حنجرته وتظهر عظام الصدر وتبرز اوتاره ويظهر القمل في البدن
ويرى بطنه قد لصق بالظهر وتصير العين نعاسية الشكل وتحدب الاظفار وتقوست فلا ينبغي ان
يطمع في برؤه واما في اوايل الامر عندما تكون متماسكه والاعضا مكتسيه العظم اللحم والنبض ليس بدقيق
صلب فيمكن البرو والخلاص وعلاجه التبريد والتطفيه والترطيب واول ما يستعمل في مداواته ان يكون
ماواهم ان كان الزمان صيفا الى مهاب الشمال ومخترق الرياح ويرش فيها الماء الكثير او تحت الخيشات المبلوله
بماء الورد ويفرش عنده ورق الخلاف وورق القرع وورق الكرم والرياحين البارده مثل البنفسج والنيلوفر وورد
السوسن والتفاح والكمثرى والاس الرطب والصندل وماء الورد والكافور ويكون نومه على حرير ونطع ناعم ويوضع
حواليه الثلج والاجانات الخزف المملوه ماء ويحذرهم من الصوم والتعب والرياضه والسهر والعطش والجماع
والغضب والغم واما اذا كان شتاء فليؤوهم الى المواضع المعتدله الهوا بحيث لا يشعرون بشي واذا شربوا كل
غداة جلابا من شراب الخشخاش عشره دراهم او من شراب العناب عشره دراهم او من حليب بزر البقله المباركه عشرون درهما
مع السكر الابيض عشره دراهم او من ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار من ايهما كان عشره دراهم والغذا ماء الشعير مع الفراريج
الصغار وصغار السمك الرضراضي والعاريا واذا دخلهم الابزن الذي فيه الماء العذب الفاتر واخرجهم منه
ومرخ ابدانهم بدهن البنفسج او النيلوفر او القرع واطعمهم بعد الخروج من الحمام ماء الشعير المطبوخ فيه
الفراريج واطراف الجدي مع القرع الرطب ودهن اللوز والخشخاش واصول الخس وبزر الخشخاش والاسفاناخ

والبسهم الثياب من الكتان والتوزي والقصب المصندله بماء الورد والكافور ويضمد صدورهم بالصندلين وماء الورد
والكافور وتدهن احيانا بالمخيض والرايب المنزوع عنه الزبد وان لم يكن معهم حمى ظاهره فاطعمهم لبن الماعز الفتيه
السن الاتن المعلوفه بالحشايش الرطبه وينفعهم تناول لب القثا والقند واصول الهندبا والخس والبقله الحمقا
وان يكون غداهم في النهار مرتين قليلا قليلا وينفعهم من الفواكه الرمان العذب والخوخ النضيج والعناب الرطب
والتفاح والتين الرطب والعنب النضيج ينفعهما اذا تناولوا منهما شيا يسيرا وحذرهم من جميع الاغذيه
الحاره الرطبه اليابسه ومن الاسهال والعرق ولا تمنعهم الماء البارد البته الا اذا كان المعده والكبد ضعيفين
والق على صدره وراسه واكبادهم خرقه مبلوله بماء الورد وكافور وصندل وماء الكزبره وماء حي العالم ودهن
البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز فاذا جفت الخرقه فابدلها بما هو ابرد منها وان كان حدوثها من اعراض
نفسانيه كالهم والغضب والغم وعلاجه تسكين النفس بما يزيل من الالحان والحكايات الطيبه المزيله
الهم والحزن وكشف بضروب الخير والملاهي واللعب ونحو العجيبه وادخال الابزن والاستحمام بالماء
الحار المستلذ وان يشربوا كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او من شراب التفاح الحلو مع ماء الورد من كل واحد عشره
ومن المفرح الياقوتي البارد مثقال والغدا ماء الشعير مع الاسفاناخ والقرع ويضمد الصدر بالصندلين
والكافور وماء الورد وما كان حدوثه عن سهر مفرط مسخن للروح علامته تقدم السهر وان يكون
العينان غايرتين مايلتين الى النعاس وانتفاخ جميع البدن ويكون النبض صغيرا ضعيفا والبول ابيضا
رقيقا لعدم الاستمرا علاجه النوم والراحه والاستحمام والتمريخ بدهن البنفسج واللوز والقرع
وان يشربوا كل غداة جلابا من شراب الخشخاش عشره دراهم او من شراب البنفسج او مع النرجس من كل واحد
عشره دراهم والغدا مزوره الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وما كان من حركة الروح اسهال قوي معرض من حركة الروح او يحبس
من الدوا المستفرغ علامته ان يحدث عقب الاسهال وعلاجه حبس الطبيعه بقرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل
وماء الورد وسفوف حب الرمان والغذا مزوة السماق والفراريج او الايارس مع الفراريج وتضميد الصدر بالادويه المقويه
القابضه كالصندلين والاقاقيا والجلنار والرامك والطين الارمني بماء الورد واما ما كان من صوم وجوع
وعطش شديد لاحتداد الابخره في البدن وفقدان ما يسكن حرارتها فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا سكنجبين ماء
البطيخ الهندي ثلاثه اواق ومن السكر الابيض عشره دراهم مع ماء الورد عشرون درهما او من حليب بزر البقله عشرون
درهما او من رب التفاح او السفرجل او الحماض من ايهما كان عشره دراهم والغدا ماء الشعير مع الفراريج او صغار السمك
الرضراضي او يسقى ماء الشعير المطبوخ فيه السراطين وعجيان يقطع اطرافها من قوايمها وانيابها ويشق بطونها
ويغسل بماء بارد ورماد حطب الكرم والملح ثلاث مرات وما فوقها حتى تنظف من زهومتها ثم يطبخ في ماء الشعير
وينفعهم لعاب بزر قطونا وحب السفرجل مع السكر الابيض ودهن اللوز والبنفسج اذا كان الحمى ظاهره والبدن اخذ
في الذبول فينبغي ان يتوقوا من الهوا البارد لئلا يعرض لهم الزكام والنزله علاجهم ان يسقوا قبل طلوع الشمس مثقالا من
اقراص الكافور مع ماء الرمان الحلو والبطيخ الهندي او ماء القرع او ماء الخيار واذا طلعت الشمس فليغتذوا بماء الشعير
المطبوخ فيه السرطانات المذكوره قبل والخشخاش والعناب واطعمهم في وسط النهار شراب الخشخاش عشرون درهما
وليدخلهم الابزن الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وورد القرع والنيلوفر والسفرجل والتفاح
او قشور القرع ويكون ذلك في البيت الاوسط من الحمام او موضع معتدل الهوا ويشرب عند المبيت لعاب
بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو هذا اذا لم يكن في المعده ضعف اما اذا كان فيها ضعف فاقتصر
في الليل على اعطائه اياهم رب الرمان الاملسي والجلاب من السكر الابيض المصري مع ماء الورد وماء الهندبا من كل
واحد عشره دراهم ويبرد هواهم حتى في الشتا فان تبريد هواهم افضل من التسخين طالعات قبل وليشم ما فيه ورد
والكافور

وكافور وصندل وشاهسفرم مرشوش بماء الورد واذا تيقظوا في الليل من النعاس فاعطه الجلاب البارد من السكر
الابيض وماء الورد من كل واحد عشره دراهم او من شراب التفاح او من شراب العناب ولعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل وعصارة البقله فاذا اصبح فاصنع مثل ما صنعت في اليوم من استقا الجلاب وادخال الابزن
والحمام والتمريخ بالادهان المرطبه المذكوره وعند العصر وعند العصر يدخل الابزن الذي طبخ فيه الماء العذب
والنيلوفر والبنفسج كما صنعت في اول النهار والغدا مزوره الماش ولب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ ولب
الخس ويضمد الصدر بالاضمده المبرده كالصندل وماء الورد وعصارة القرع والكافور ويجب ان لا يطال امساك
امساك الاضمده المبرده جدا على الاعضا القريبه من اعضا النفس فانه يضر بالنفس ويجب ان يميلوا الى الراحه والدعه
والهوى والجلوس عند الماء الجاري وحضور الاقران المحببين اليه والمحبوبين ويجتنب العليل عن ما يغضبه او يحزنه
ويغمه والجوع والعطش الطويل وينفعه قرص الكافور الذي هذه صفته فانه ينفعهم جدا طباشير رب السوس ورد
احمر منزوع الاقماع من كل واحد ثلاثه دراهم لب حب القرع ولب حب السفرجل ولب حب البطيخ من كل واحد خمسه دراهم
صمغ عربي نشا كثيرا من كل واحد درهمان صندل مقاصيري درهمان بزر الفرفخ درهم كافور رياحي نصف درهم يدق ناعما
ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربه منه مثقال صفت قرص اخر ينفع حمى الدق اذا كان معها اسهال
طين ارمني شاهبلوط من كل واحد اربعه دراهم ورد احمر بزر الحماض من كل واحد درهم كهربا حب الاس من كل واحد
ثلاثه دراهم لب حب القرع لب حب السفرجل لب حب القثا مقشر من كل واحد خمسه دراهم طباشير وصمغ عربي من كل واحد
درهم يدق ناعما ويعجن بلعاب حب السفرجل ويقرص الشربه منه مثقال مع رب السفرجل عشره دراهم صفت قرص اخر
ينفعهم خشخاش ابيض لب حب القرع بزر البقله لب حب القثا لب حب السفرجل من كل واحد سته دراهم
طباشير ابيض بزر الحماض جلنار قبرصي من كل واحد ثلاثه دراهم نشا درهمان ورد احمر خمسه دراهم يدق
الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربه منه مثقال بماء التفاح او بماء السفرجل من ايهما كان
عشره دراهم واما اذا ظهرت علامات الذبول وعلاجه مثل علاج الذي قد منا ذكره ويستعمل اقراص الكافور
مثقال مع لبن النسا او لبن الاتن من ايهما كان عشره دراهم حين يحلب والغدا مزوره الماش والقرع والاسفاناخ
واصول الخس والبقله مع لب اللوز ولا يستعمل الغذا دفعه واحده بل دفعات قليلا قليلا ثم يدخله
الابزن كل يوم مرتين في الماء الفاتر كثيرا او في البيت الاوسط من الحمام وافضل الابزن ما كان ماءه عذبا
فاترا طبخ فيه البنفسج والنيلوفر وقشور القرع ولا يكون بحيث يتحلل البدن فضلا من ان يتعرق ويجب ان يكون
ادخالهم الحمام واخراجهم منه على وجه لا يتعب معها البته وينفعهم حسا معمول هذه صفته يوخذ شعير
مرضوض مقشر عشرون درهما باقلا ابيض مرضوض لوز حلو مقشر من كل واحد عشره دراهم ماش مقشر خشخاش
من كل واحد عشره دراهم يطبخ بثلاثه ارطال ماء حتى ينضج ويصفى ويطبخ ثانيا طبخا جيدا ويصفى ذلك الماء
ويصب عليه ماء الرمان الحلو ودهن اللوز ويفت فيه لباب الخبز السميد وان امتصوا لبن النسا والاتن من
الثدي كان انجح وان يجلس في ابزن فيه لبن حليب ودهن البنفسج كان اولى واذا اخرج من الابزن فليصب
على بدنه الماء العذب الذي طبخ فيه البنفسج والنيلوفر ويمسح البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وان كان
غذاهم بكعك سميد منقوع في الحليب كان نافعا وينفعهم الغذا من الحمص والماش والقرع والنيلوفر
مع الفراريج وسقي ماء الرمان والتفاح الحامض من كل واحد عشره دراهم مع سكر ابيض عشره دراهم في نصف
النهار وينفعهم في وقت ضعف القوه ماء اللحم وهذه صفته يوخذ من لحوم الدجاج والطياهيج والدراج
والقباج ويوضع في القرع والانبيق ويستخرج ماءه كما يستخرج ماء الورد ويشرب منه كل يوم ثلاثة اواق
ويوضع حوالي هولاء اواني خزف مملوه ماء ورد والرياحين الطيبه ويرش على وجوههم احيانا الماء البارد مع ماء

الورد ويسقى شراب التفاح او شراب الحماض مع ماء الورد والبهرامج من كل واحد عشرة دراهم مع المرج الياقوتي
منقا او الغذا اما اللحم المستخرج بالقرعة والانبيق فانك ان فعلت ذلك كله يسرع اليه الموت فيعيش مدة ازيد
مقصود الحاج

الباب الحادي والعشرون في دق الشيخوخة

دق الشيخوخة هو استيلا اليبس على المزاج من غير حمى والشيوخ اسرع وقوعا في ذلك من الشبان
والشبان اسرع وقوعا فيه من الصبيان والسبب الموقع فيه اما برد مستولي مع ضعف البدن فيمنع
القوة الغاذية عن فعلها التام كما يعرض في اخر العمر واما حرارة تحلل الرطوبات فيجد الحرارة الغريزية ويعقبه
برد ويبس وقد يتبع دقه الاستفراغات وقد يحدث عند تبريد مفرط في اصحاب الحميات من شرب الماء الكثير
والاغذية الباردة **وعلامته** علامات الذبول والقشف من غير اشتعال ولا التهاب بل ربما كان ملمسه باردا
ويبولهم ابيض رقيقا ونبضهم صغير متفاوتا واذا استحكم لا حيلة في برؤه كالاحيلة في الموت **وعلاجه** في حالة
الاستحكام لرجاء ان يتاخر الهلاك قليلا وفي غير الاستحكام لرجاء ان لا يستحكم **والقانون** في معالجته التسخين
والترطيب للحمامات المرطبة والابزنات المسخنة المرطبة بعد تناول الغذا والخدارة عن فم المعدة وانهضامه
واحتقانه بالحقن المسخنة المتخذة من الحنطة المهروسة والاكارع والحلبى والتين والحسك والبابونج مع عشرة
دراهم من دهن السيرج ويستعمل ذلك بعد تناول الاغذية وينبغي ان يشرب كل غداة من شراب الحماض او
التفاح الشامي الحلو عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغذا** صفرة البيض والهرايس المعمولة بلحوم
البطوط والدجج وماء اللحم وماء الحمص مع لحوم الجداء والحملان والعسل والسكر ينفعهم نفعا بينا كما ينفع ا
صحاب الدق من رايبنا ويدهن ابدانهم بالقيروطي المتخذ من دهن البنفسج والقرع ويشم الروايح الطيبة ويمرخ
ابدانهم بالمروخات كشحم البطط وشحم الدجج وسمن البقر وشحم الوز

الباب الثاني والعشرون في البحران

البحران معناه وصل الخطاب وتاويل تغير يكون دفعة اما يكون الى جانب الصحة واما الى
جانب المرض والبحران كالقتال والمحاربة بين ملك يحمي بلدته وبين عدو يقصده ويريد استيصاله وقد يجري بينهما
خصومات ومخالفات خفيف ولا يلتفت اليهما وقد يشتد بينهما الجدال والقتال فحينئذ لا بد من علامات
دالة على اشتداد المقاتلة بينهما كالجولان في الميدان والنقع في الهوى والصياح والمضاربة وسيلان الدما
وهو على انحا اربعة **الاول** هو ان يكون الفصل تاما في زمان يسير غير محسوس القدر في ان واحد كغلبة الملك
على العدو في كرة واحدة حتى لا يحتاج الى كرة اخرى ومراجعة ثانية فتحصل الهزيمة وتخلية المكان تامة وهذا كا
لطبيعة والقوة تستولي على مادة المرض وتقلعه بالكلية قلعا تاما وهو البحران المحمود الجيد الذي يحصل
بسببه الصحة التامة وتحتاج الطبيعة مرة اخرى الى مراجعة ثانية ومادة المرض **الثاني** هو ان الملك يعجز
عن المقاومة ويغلبه العدو ويستولي عليه ويقهره في الكرة الاولى فيستاصله ويخرب بلدته بالكلية وهذا
كالمرض اذا غلب على الطبيعة والقوة ويقهرها ويعجز الطبيعة عن المقاومة فيستولي عليه المرض ويقلعها
ويقهرها ويهلكها وهو البحران الردي **الثالث** هو ان الملك يقصد العدو وينحيه عن البلد كله و
يبعده ويطرده طردا غير كلي ويبعده عن المدينة ولكن لا يبعده عن نواحيها المتصلة بها ثم يجيء
الملك السلاح ونعاود ويدفع العدو عن القرى المتصلة بالبلدة بالتدريج والسكون ويتوقع من العدو
والكرور والمراجعة حتى يقع الجدال والقتال مرة اخرى وهذا كالطبيعة تدفع المادة عن الاعضا الرئيسة

لكن

لكن لا تقدر دفعه عن الاعضا الاخر وهذا هو البحران الانتقالي فتدفعه بالتدريج يسيرا يسيرا وهذا هو
التحليل **الرابع** ان الملك يقاوم العدو ويدفعه بعض الدفع ولكن يعجز عن البلد ولكن يحجز في الحال ولا يقدر على
التبعيد ويصير الملك بالتدريج مقهورا حتى يستولي عليه العدو فيهلكه ويخرب بلدته وهذا كالطبيعة تقاوم مادة المرض
وتدفعه بعض الدفع ولكن في ثاني الحال وآخر الامر تعجز عن مقاومته مادة المرض ويظهر فيها العجز والفتور قليلا قليلا
فتستولي مادة المرض بالتدريج يسيرا يسيرا حتى يهجم القوة وهذا هو الذبول وهو من البحران وعلامة الغشيان
والعطش واللهيب والكرب والقلق والاضطراب والتململ والخفقان واختلاط الذهن والصداع واوجاع الرقبة
والدوار والسدر والخيالات بين العينين والدوي والطنين والحكة في الانف وتغير لون الوجه ومغص وقرقرة
في البطن ووجع اعيايي وتغير النبض عن حاله وهذا كالصياح والصراخ والنقع بين المعركتين وهذه العلامات اما
بحسب اختلاف المواد جملة واما بحسب اختلاف حركاتها **واعلم** ان اليوم الذي يكون فيه البحران تاما يكون فيه التكميل
والقلق والاعراض الاخر العظيمة الهايلة وفي الوقت الذي يكون فيه البحران ناقصا يكون الاضطراب والقلق والا
عراض قليلا والبحران التام الجيد هو ان يكون في يوم باحوري ويكون القوة قوية والمادة نضيجة مطاوعة واذا
لم يكن المواد نضيجة رقيقة ولم يكن القوة قوية فتوقع بحرانا انتقاليا **والبحران** الانتقالي على انحا كثيرة
فبعضها يكون حسنا وبعضها يكون سمجا نكدا والحسن منها كالبرقان بعد السابع والسمج منها كالاورام
والخراجات والدبيلة والطاعون والنار الفارسي والجدري والحصبة والاكلة والخناق والدبحة والبرص و
الفالج والفيل واللقوة والتشنج ووجع المفاصل والنقرس وهذه العلة الحادة قد تبقى بعضها زمنا رديا
وبعضها بعسر ومنا آخر براسه نكدا اشد من المرض الاول وبحران المرض الرقيق يكون بالعرق والمعتدلة
القوام يكون بالرعاف او بالادرار او بالاسهال او بالقي والغليظ بالانتقال من عضو الى اخر وذلك الانتقال اما ان يكون جيدا
واما ان يكون رديا بحسب شرف او خسة للعضو المنتقل منه والمنتقل اليه والبحران الرياض خاصة اما يكون بالمخاط
او باللعاب او بالصديد الذي يخرج من الاذن وبحران النفس يكون بالنفث واجود البحران واتمها ما كان بالرعاف لانه
استفراغ كلي من جملة الاخلاط ثم ما كان بالاسهال ثم ما كان بالقي ثم ما كان بالادرار ثم ما كان بالعرق **واعلم** ان الحميات
الحادة وساير الامراض لها اوقات اربعة وقت الابتدا ووقت التزيد ووقت الانتها ووقت الانحطاط والبحران
التام لا يكون الا في وقت الانحطاط واما في وقت الترقيق الابتدا والتزيد يمكن البحران التام ويمكن العطب
وفي وقت الانتها لا يكون البتة فكل بحران يكون في ابتدا المرض يكون مهلكا وفي وقت التزيد لكن البحران جيدا يكون
نافعا وان كان رديا يسوء حال المريض فيه وما كان في وقت الانتها جيدا يكون تاما حسنا يدل على استيلا الطبيعة
والقوة على المادة الردية وان كان رديا يدل على عجز الطبيعة والهلاك وكل بحران يكون في ايام باحورية كان
الاجود ما كان من غيرها في الايام يدل على رداة حال المريض ويكون رديا جدا لان المادة في غاية الرداة و
الطبيعة مضطرة وفي الجملة حركة البحران قبل وقته اما لرداة المادة وحدتها كما يكون في الامراض الحادة واما لعجز
الطبيعة عن المقاومة واما لامر خارج بحركة المواد والطبيعة كالاعراض النفسانية القادحة واما بسبب تناول الاطعمة
او اشربة مؤذية غير مناسبة لحال المريض وكل يوم يتوقع فيه المريض البحران الحسن ويحدث فيه ذلك اليوم علامة
ردية فانها تدل على الهلاك **واعلم** ان من جملة ايام المرض ما كان يتوقع فيه البحران الحسن ويحدث في ذلك فيقال له الايام
الباحورية وما كان فيها يخبر عن البحران يقال لها الايام المنذرة وما كان لا يتوقع منها البحران ولا يبتدي البحران يقال
لها الايام الواقعة في الوسط ويكون حركة البحرانات قوية الى يوم الرابع عشر ثم الى العشرين واذا جاوز العشرين يكون حركات
البحرانات الى الاربعين ضعيفة **وقال** بقراط اذا جاوز الاربعين لا يعد يوما فيه بحران واليوم الاول والثاني
والثالث فيها بحران الامراض الحادة ويوم الرابع بحران ويندر بحران يوم السابع واليوم الخامس يوم البحران ويقع
البحرانات الجيدة وفي اليوم السادس ان وقع فيه البحران يكون رديا ذا خطر واليوم السابع يوم البحران الحسن

الاث

ان وقع فيه البحران يكون جيدا وهو ضد اليوم السادس واليوم الثامن لا يكون فيه البحران وان وقع فيه يكون في
غاية الرداة وهو اليوم التاسع يوم البحران وهو في حكم اليوم الثالث والخامس وهو منذر بيوم الحادي عشر
واليوم العاشر لا يكون فيه بحران وان وقع فيه بالندرة يكون في غاية الرداة واليوم الحادي عشر يوم البحران وهو
منذر ربما اليوم الرابع عشر واليوم الثاني عشر حكمه كبحران يوم الثامن والعاشر واليوم الثالث عشر يوم لا يقع فيه بحران
ويمكن ان يقع فيه بحران جيد ويوم الرابع عشر يوم البحران وبعد اليوم السابع ليس يوم اشد من الرابع عشر
واليوم الخامس عشر قل ما يحدث فيه البحران وان حدث فيه لا يكون حسنا واليوم السادس عشر لا يكون فيه البحران
واليوم السابع عشر يوم البحران ومنذر بالحادي والعشرين واليوم الثامن عشر ليس فيه البحران ولو حدث يكون رديا
واليوم العشرين يوم البحران يوم البحران وبعد اليوم الرابع عشر ليس يوم اقوى في البحران من هذا اليوم واليوم الحادي
والعشرون يوم البحران والكن في اليوم العشرين يكون اقوى واشد وفي الثاني والعشرين والثالث والعشرين
لا يحدث فيهما البحران واليوم الرابع والعشرين يوم البحران وليس يوم بعد العشرين في قوة هذا اليوم في البحران
والخامس والعشرين خال عن البحرانات والسادس والعشرين ليس فيه بحران والسابع والعشرون يوم البحران والثامن
والعشرون خال عن البحران والتاسع والعشرون ليس يوم بحران والثلاثون ان وقع فيه يمكن ان يكون حسنا والحا
دي والثلاثون والثالث والثلاثون ليس فيهما بحران والرابع والثلاثون يوم البحران وكل بحران يقع بعد هذه
الايام يكون ضعيفا جدا والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون ليس فيهما بحران والسابع والثلاثون
يوم البحران والثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون ليس فيهما بحران والاربعون فيه البحران **واعلم** ان
البحران في المرض المزمن بعضها يكون في ثلاثة اشهر وبعضها في سبعة اشهر وبعضها في سنة وبعضها في سبع سنين
وبعضها في اربعة عشر سنة وبعضها في احد وعشرين سنة واذا ظهر علامات البحران ولم يكن بحران ولا في يوم
باحوري **قال** بقراط انه يدل على تعسر البحران واما على الموت **واعلم** ان جودة البحران يدل على استيلا
الطبيعة ورداءة البحران يدل على غلبة المادة وعجز الطبيعة **قال** الشيخ الرئيس اعلا الله درجته كم
راينا من علامات ردية حايلة من سبات وسقوط نبض وعرق بارد بناء ذي بعد ساعة الى بحران تام
جيد لان الطبيعة في امثالها اعرض عن جميع افعالها وشغلت بكليتها بالمرض فلما صرفت جميع كلفتها اليه
صرعته ودفعته واذا ظهرت في البحران الجيد علامات ردية فذلك اردا يدل على الموت مثل
السابع والرابع عشر واذا صار النبض في يوم البحران موجيا شديد الموجية ووجدت تحت الجلد نداوة ويكون
في الجلد فوق ما كان وانتفاخ العروق ولون القارورة اصفر او احمر ثخينا يدل على ان البحران بالعرق
واذا كان النبض عظيما سريعا ويجد العليل في الراس ثقلا وقدام العين خيالات سوداء وحمرة وحكة
في الانف والعروق وسدر في الراس فانتظر الرعاف واذا رايت في الشفة اختلاجا وتخيل المريض
الظلمة والغشاوة وسقوط النبض واصفراره فانتظر القي واذا رايت ثقلا في المثانة واحتباس
في البول وسيلان الطبيعة وقلة العرق وحكا في الجلد فانتظر الادرار واذا رايت حصر البول ومغصا
عند العليل في جميع البطن وثقلا في اسفل البطن وقراقر وانتفاخا وفقدان علامات القي وكثرة
انصباغ البراز من قبل مجيئه اكثر من العادة فانتظر الاسهال

الباب الثالث والعشرون في العلامات المحمودة والصالحة

قال بقراط صحة الذهن
في كل مرض علامة جيدة وكذلك الهشاشة للطعام وضد ذلك علامة ردية واذا كان المريض لا

يستلقي

لا يستلقي ويقدر ان ينام على الضلوع ويقدر على الانتقال من جانب الى جانب اخر بالسهولة وينام
على الهيئة التي كان ينام عليها في حالة الصحة كان جميع ذلك علامات محمودة تدل على قوة الطبيعة واذا
كان تنفسه طبيعيا ونبضه قويا عظيما كان دليلا جيدا واذا كان لا يهتم في المرض ويخلط وكان
ذلك لا يزيد في مرضه كان دليلا على قوة الطبيعة واذا كان نظره والتفاته الى الاشيا كنظر الاصحا وبعد
النوم يكون نشيطا حسن الخلق كان دليلا على قوة دماغه ان كان لون وجهه وهيئته على الحالة الطبيعية كان
دليلا محمودا واذا كان حمى بدنه على التساوي لا يكون عضو اسخن او ابرد يدل على ان احشاءه وامعاءه
خالية من الورم وكان النافض في الحمى المطبقة والمحرقة دليل على السلامة ونقا من الاخلاط الفاسدة واذا ظهرت
في الحمى الصفراوية بثرات في الشفة تدل على السلامة وظهور الرعاف والاسهال والادرار والعرق والقي في
الايام الباحورية علامات جيدة والخفة عقيب الاستفراغ من العلامات الجيدة فانه يدل على انقلاع المادة
بثبات القوة مع العلامات الردية يوجب الرجا ووجود الخفة عقيب النوم من العلامات الحسنة جدا
والسحنة الطبيعية مع صحة القوة تدل على عافية عاجلة ومع ضعف القوة تدل على بطوء العافية والاحلام
الطبيعية علامة جيدة وحسن الخلق وقلة الضجر علامة محمودة النوم في الليل وفي اول النهار علامة جيدة
الاحوال الحايلة الغريبة بسهولة علامة حسنة سرعة النضج علامة جيدة

الباب الرابع والعشرون في العلامات الردية

اذا كان الحمى حادة والقوة ضعيفة والصداع شديدا
لا يقلع فالمرض قتال انتصاب الاوردة الصغار في الجبهة والترقوة دليل ردي غور العينين وحولها كا
بسبب السهر والجوع والاسهال علامة ردية سيلان الدموع من غير ارادة علامة ردية خصوصا اذا سالت
من عين واحدة كراهة الضوء والبريق علامة ردية حب الظلم في الحمى الحادة علامة الموت تصغر الاذن
في الحمى الحادة والهرب عن الاصوات علامات ردية حدة الانف ولطا الصدغين وبرد الاذنين علامات
ردية كمودة لون الوجه واسوداده واخضراره علامة ردية واغبراره خصوصا اذا كان كالقطن المندوف
علامات موت عاجل مرض الصحيح قليل المرض خطر اصفرار اللون بغتة واسوداده علامة ردية وشرها
الاسوداد كمودة بياض العين علامة ردية صغر احد العينين علامة ردية اذا كان في الامراض الحادة والبرسام علامة
ردية جدا ظلمة البصر بغتة علامة ردية مهلكة اختلاط العقل في الامراض الحادة علامة ردية النظر الدايم الى شي واحد من غير حركة
العين علامة ردية انفتاح العين من غير نوم انعوجاج الانف في الامراض الحادة دليل على قرب الموت تقطر الماء الاصفر من الانف في
الحميات الحادة علامة الموت الحاح المريض بالاصبع على انفه من غير سبب علامة ردية وجع الاذن مع الحمى الحادة خاطر ضرر
الانسان في الحميات دليل ردي اسوداد اللسان ويبس المنخرين والفم في الامراض الحادة دليل ردي نتن الانف في الامراض دليل
على الموت العاجل التوا الشفة في الامراض الحادة علامة ردية خشونة اللسان علامة غير جيدة حدوث الخناق لا في يوم باحوري
علامة الموت عسر البلع وحدوث الدبحة في الامراض الحادة دليل على الموت الفواق في الامراض الحادة خصوصا بعد الاسهال ينذر
بالهلاك النفس البارد في الامراض الحادة ينذر بموت الغريزة الاستلقا على الفراش لا على الهيئة المعتادة خصوصا اذا كان المريض
منحدرا في فراشه يسيرا دليل ردي النوم على البطن من غير عادة دليل ردي تقلص الانثيين والذكر يدل على موت الغريزة برد
الاطراف مع حرارة الحمى علامة ردية السبات مع ضعف النبض دليل ردي لقط الزئبر من الثوب علامة ردية الوجع الشديد اذا
اذا سكن بغتة سكونا تاما من غير سبب ظاهر يدل على الموت الوجع الشديد في الاحشا في الحميات الحادة دليل ردي
سكوت الكليم ردي كثرة الكلام من السليت ردي الهذيان في الامراض الحادة مع السكون والوقار دليل على الموت
كثرة التململ والقلق في يوم غير باحوري دليل ردي توثب العليل وجلوسه كل ساعة دليل ردي كثرة الخوف
من الموت خطر الرعشة في الامراض الحادة دليل ردي كمودة الاظفار علامة قرب الموت ذهاب الشهوة

من عين

حصوصا في الامراض المزمنه دليل ردي ذهاب العطش في الحميات الحاده خصوصا مع سواد اللسان
اليرقان قبل اليوم السابع والنضج ردي الا ان ينبعه ادرار او اسهال اورام المغابن والاطراف في الحميات
الحاده دليل ردي البثور السود والتي تشبه العدسية في الحميات الحاده دليل ردي جدا الناقض الكثير المعاوده في الحمى الحاده مع ضعف القوه يدل على الهلاك الاستفراغات الضعيفه العليله من رعاف واسهال
وادرار وعرق في الايام الباحورية دليل ردي النبض المختلف شديد و حركات ضعيفه دليل ردي الرعاف
الكثير المفرط الذي لا تعقبه خفه دليل ردي الرعاف القليل الاسود في الحميات الحاده دليل على عسر البحران
العطاس اول المرض ردي البول الرقيق القوام مع دوام العطش دليل ردي البول الغليظ الكدر الذي
لا يرسب فيه شي ولا يصفو دليل ردي البول الابيض في الامراض الحاده دليل ردي البول الابيض الرقيق في
البرسام دليل موت اذا كان البول رقيقا في الامراض الحاده وغليظا وكدر مع بياضه يدل على تشنج وموت
عاجل البول الاسود في الايام الحاده ردي الرسوب المختلف اللون والقوام ردي اجتماع القي
والمغص واختلاط العقل في الحميات الحاده علامه رديه قتاله سريعا برد الباطن والظاهر واحتراق
الباطن مع العطش دليل الموت صرير الاسنان مع اختلاط العقل دليل الهلاك سواد اللسان مع
مع حرقه ولذع والم محرق في القطن وخفقا وغشي علامة الموت النفس المتواتر والغشي في الامراض
الحاده دليل قرب الموت وقال بقراط القضية في الامراض الحاده ليس تكون على غاية الثقه
وفي امر الطبيعه عجايب

الباب الخامس والعشرون في الانذار بالحوادث

الخفقان الدايم منذر بالفجاه الكابوس والدوار منذران بالصرع والسكته الاختلاج الكثير
في جميع البدن منذر بالتشنج والسكته وكذالك كدوره الحواس وضعف الحركه مع الامتلا والخدر الكثير منذر
بالفالج اختلاج الوجه منذر بالفالج باللقوه حمرة الوجه والعين مع سيلان الدموع ونفرة العين من الضو
منذر بالسرسام الغم الكثير والحزن من غير سبب ظاهر منذر بالوسواس والجنون سو الفكر منذر بالما
ليخوليا احمرار الوجه مع الكدر والغلظ منذر بالجذام ثقل البدن وكلاله مع درور العرق منذر بالسكته والفالج
تهيج الوجه والاجفان منذر بالاستسقا نتن البول والبراز منذر بالحميات العفنيه سقوط شهوة الطعام
او زيادته منذر بمرض تغير العادات كالبول والبراز وشهوة الطعام والجماع والنوم والعرق والدم الغير
الطبيعي كدم البواسير والطمث والقي والرعاف منذر كلها بمرض دوام الصداع والشقيقه منذر بالانتشار
ونزول الماء في العين تخيل العين قدام الوجه مثل البق والذباب والشعر يدل ايضا على نزول الماء
الثقل والتمدد في الجانب الايمن منذر بعلة الكبد الثقل والتمدد في اسفل الظهر والخاصره مع
تغير البول عن العاده منذر بعلة الكلي الاسهال الذريع المحرق للمقعده منذر بالسحج سقوط الشهوه
مع الغثي والنفخ ووجع الاطراف منذر بالقولنج الحكاك في المقعده بغير دود ان منذر بالبوا
بالبواسير كثرة الدماميل والسلع منذر بالدبيله العلو الكثير منذر بالبرص الاسود البهق
الابيض منذر بالبرص الابيض طمث الحوامل او قلته منذر بالاسقاط وكذا احزانهن ودر لبنهن بياض
البزاق منذر باليرقان حساوة الساقين وما فوق الكعبين منذر بدا الفيل تزعزع الرابع

من ضربه او سقطه منذر بالسكته كثرة الزكام والنزله منذر بذات الريه والسل كثرة العرق
من غير امتلا البدن والرياضه منذر بسقوط القوه العرق المنتن منذر بالحميات العفنيه
البول المنتن منذر بعفونة الاخلاط سقوط الشهوه مع القراقر والنفخ في البطن منذر بالقولنج
كثره شهوة الحموضات منذره بسخونة المعده وانصباب الصفرا اليها حرقة البول منذر بقروح
المثانه

الباب السادس والعشرون في الانتقال من علة الي علة اخري

اذا احدث في الحميات صمم ثم حدث
له اسهال صفراوي يزول عنه الصمم يزول بالاختلاف الصفراويه اذا احدث بصاحب الاسهال
الصفراوي صمم يزول عنه الاسهال اذا احدث بصاحب الاستسقا الزقي اسهال ماي بلغمي
يزول عنه الاستسقا صاحب التشنج الرطب اذا احدث به الحمي يزول عنه التشنج اذا حدث
بصاحب الصرع ... يزول عنه الصرع اذا احدث بصاحب الجنون والوسواس البواسير
ينتقل عنه الجنون اذا احدث بصاحب الخناق والذبحه حمره في الصدر وورم ينتقل عنه
الخناق والذبحه اذا احدث بصاحب السعال المزمن ورم الخصيتين ينتقل عنه السعال
واذا حدث بصاحب داء الثعلب الدوالي ينتقل عنه داء الثعلب اذا احدث بصاحب
الفواق الامتلايي عطاس ينتقل عنه الفواق

الباب السابع والعشرون في تدبير الناقهين من المرض

وهو تدبير مشترك بين تدبير الاصحا والمرضى لانهم لانهم في حاله متوسطه بين الصحه والمرض واول
ما ينبغي في تدبيرهم ان يتفقد امرهم لئلا يكون في بدنهم بقية ماده فيجلب بدالا عوده من المرض او يكون
العوده والنكس اصعب من المرض الاول لان ابدانهم في هذا الوقت ضعيفه منهوكه قليلة الدم للتحلل
الكثير بالحمى والحراره الغريبه والاحتراق الدم به ولقلة الغذا ولطافته فالحراره الغريزية لهذه الاسباب
في ابدانهم ضعيفه فاذا عرض عليه مرض اخر يكون في غاية المخاطره وقرب التلف والعطب وينبغي ان
تصرف العنايه بتفقد امر النبض والقاروره واذا كان في النبض سرعة في النبض وعلو وفي القاروره غلظ
او صبغ او في الفم مراره وعطش او في الراس ثقل وصداع او في البدن تكسر واعيا او البدن
يعرق عرقا شديدا كثيرا في وقت النوم او يجد كلالا في المفاصل وتعبا او يجد في نفسه ثقلا و
خبث نفس وقلت نشاط اعلم ان في البدن والعروق فضلا يحتاج الى تنقيته فليبا
در الى تنقيته بحسن التدبير والتدريج ولتحذر من المعالجات القويه والاستفراغات العنيفه
لما علمت وعرفت من ضعف قوة الناقه وقلت احتماله للمعالجه القويه والتدبير البالغ في اللطافه
فاذا ايقنت بنقا بدنه وخلو عروقه عن بقية المواد الفاسده فليكن تدبيرك اياه تدبير
المرض من تلطيف الغذا واكل ماء الشعير والمزورات حتى ينقضي ثلاثة ايام من حماه ومرضه لتامن
عودة المرض ثم ينتقل الى ما هو اغلظ قليلا قليلا بالتدريج والتوده ويعطي في اول اليوم

الرابع من انقضا المرض رقاب الفراريج وفي الخامس رقابها واجنحتها وفي السادس
ذالك مع افخاذها وفي السابع ذالك مع جودها صدورها ثم ينتقل الى الفراريج الجيدا والحملان
ورقابها ثم ينتقل الى لحومها قليلا قليلا وليحذر الناقه من التملي من الغذا لان حرارته لا تقوى
علي ان تهضم الكثير فيحدث له عودة من المرض وليحذر ايضا من تناول الاغذيه المسخنه فان ذالك
مما يؤدي الى الذبول والدق واذا وجدت منهم قوة حركه ونشاط فادخلهم الحمام المعتدل الهوا
في البيت الاوسط منه اذا لم يكن هناك حراره قويه ولا تطل المكث فيه وليحذر ايضا من الغم
من الهم والغم والفزع المفرط والرياضه المتعبه والتعرض للشمس والعمل الكثير والغضب
والسهر والبحث والمطالعه وقراة الكتب فان ذالك مما يسخن امزجتهم ويحلل جواهر ارواحهم
وابدانهم مقدار الكثير واما حركة الجماع فينبغي ان يجتنبها كل الاجتناب الى تكمل صحتهم
لان المباشره تستفرغ من البدن اخص المواد واجودها وتضعف القوه لذالك واذا رايت الناقه
يشتهي الغذا ويتناوله ولا يزيد بدنه فاعلم ان بدنه غير نقي فلين طبيعته واسهلها برفق على
لا غايله له مثل مطبوخ الفواكه ونقيع المشمش مع الترنجبين والشيرخشت او اسقه كل غداة
جلابا من السكنجبين الساذج وما الورد من كل واحد عشره دراهم مع مثقال من قرص الطباشير المليين
والغذا مزوره من الاجاص الجبلي ولب اللوز والاسفاناخ او من التمر الهندي او المائي المقشور ولب
اللوز واذا رايت الناقه بعد الاستفراغ لا يهضم الطعام جيدا وطبيعته غير محتبسه
ولا يزيد بدنه فاعلم ان بمعدته من الغذا فوق ما تحتمله الطبيعه فينبغي ان يقلل من غذاه ويسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين السفرجلي وما الورد من كل واحد عشره دراهم والغذا مزوره من
الزيرباج مع لحوم الفراريج وكذالك اذا رايت الناقه يعرق كثيرا فاعلم
ياخذ من الطعام اكثر مما تحتمله الطبيعه والبدن
فتدبيره كل غداة جلابا من السكنجبين
السفرجلي فانه نافع له هذا
ما حضرنا من تدبير الناقهين
ومعالجتهم والله
اعلم بغيبه
واحكم

وقد تمت المقاله الثانيه
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم
والحمد لله علي ذالك

المقالة الثالثة

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مايه في تسعة ابواب

الباب الاول في كيفية حدوث الاورام والبثور والفلغموني خاصة

الورم هو غلظ وانتفاخ يحدث في الاعضاء بسبب انصباب ماده يمددها ويملاها والبثور من جنس
الاورام الا انها اورام صغار وسبب حدوث الاورام اما كثرة المادة او قوة العضو الدافع او ضعف العضو
القابل او سعة المجاري التي تكون بين العضو الدافع والعضو المندفع اليه او ضعف القوة الهاضمه التي في
العضو حتى لا يهضم فيجتمع بذلك السبب الفضل ويتزايد يسيرا يسيرا وهذا في الاورام البارده وقد تكون
بسبب ضربه او سقطه تصيب العضو فتثير الوجع الحراره وهي تجذب الاخلاط اليه وترسل الطبيعه الدم اليه
اصلاحا لما نالها فيرم العضو وكل ورم وبثره اما حار واما غير حار والورم الحار حدوثه يكون اما من دم واما من
صفرا والدم اما محمود واما ردي والورم الحار الحادث عن الدم يسمي فلغمونيا والورم الحار الحادث عن الصفرا يسمي
حمره والفلغموني اما متكون عن الدم المحمود واما متكون عن الدم الردي ويفرق بينهما بان الحادث عن الدم المحمود
الغليظ ياخذ اللحم والجلد معا وعلامة الفلغموني مطلقا الحمى الحاده والعطش واللهيب والكرب والانتفاخ والحمره
والتمدد ومدافعة اليد وشدة الضربان ان كان العضو كثير الشرايين **وعلاجه** ان يبدا اولا باستفراغ
البدن بالفصد من العرق الموافق لذلك اعني ان كان الورم في الراس ففصد القيفال وان كان فيما دون الراس فالاكحل
وان كان في الرجل والفخذ ففصد الباسليق من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والسن والواجب والوقت
الحاضر من الهوا والعاده ويجذب الدم الي الخلاف وتوضع المحاجم ويلطف التدبير ثم يوضع في الابتدا ان كانت المادة
في الانصباب الاشيا المبرده الرادعه القابضه ليقوي العضو وتغلظ الماده وتضيق المجاري فيمنع عن السيلان
والانصباب مثل الصندلين والاقاقيا والكزبره الرطبه وماء الورد وماء حي العالم والفوفل والطين الارمني وشياف
ماميثا وجرادة القرع وماء الخس وماء الطحلب وبزر القطونا المضروب بماء الورد **ويضمد** بهذا الضماد فانه
يمنع المواد عن الانصباب ويضيق المجاري ويغلظ المواد فوفل وطين ارمني واقاقيا وصندل ابيض واحمر وشياف
ماميثا من كل واحد ثلاثه دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريره ويخلط بماء الخس وبماء حي العالم ويضمد بهذا
اذا لم يكن الوجع شديدا ولا الماده منصبه من الاعضا الرييسه لان شدة الوجع يدل على كثرة الانصباب
والادويه الرادعه لا تقدر على الردع ويزيد الجلد تكاثفا فيزداد شرا **وعلاجه** في تلك الحال ان تطلي الروادع
فوق موضع الورم ليمنع عن الانصباب واذا كان بعد ثلاثة ايام او اربعه عند ما يزداد حجم الورم فينبغي ان
يخلط مع الاشياء الرادعه الاشياء المحلله مثل البابونج والخطمي ودقيق الشعير وماء عنب الثعلب ويزاد في
المحللات قليلا قليلا الي ان ينتهي الورم **واذا** انقطع انصباب المادة **فعلاجه** ان يخلط مع الرادعه
المحلله متساويه في المقدار واذا كان الوجع شديدا في اول الامر ولا يطيقه العليل فلا يعالج بالاشيا المبرده القويه
التبريد من الرادعات بل ينبغي ان يستعمل الاشيا التي معها قبض وارخاء كالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن الورد
مبرده بالثلج ان كان الزمان صيفا وان كان الزمان شتا فينبغي ان يكون فاترا ويحذر العليل من تناول الحلاوي

والحمان والراح واسقه كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود خمسة عشر عددا ومن السكر
الابيض عشرة دراهم ويوخذ من ماء الرمانين المتحوم من كل واحد خمسة دراهم مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم او شرب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع لبن البقلة ثلاثة اواق وان كان معه سعال فاسقه
من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **والغداء** ماء الشعير ان كانت الحرارة قوية وان
كانت الحرارة ضعيفة والعطش غير شديد فمزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه او نقيعها **واما** ان كان حدوثه عن دم ردي فاسد والحرارة الغريزية ضعيفة فلا يعالج بالمبردات وحقن
الحرارة الغريزية فانها تعفن الاخلاط الرديه سريعا بل يعالج بالمنضجات التي معها تحليل مثل لب الخبز مع دقيق
الشعير مطبوخا بماء ودهن بنفسج او دهن خروع واطل على الورم الماء المغلي فيه الحلبة وبزر الكتان واصول الخطمي
مع دهن الزيت والعسل او يطبخ التين الابيض اللحيم الحلو ويخرج شحمه ويعجن به بزر المرو وبزر الكتان والحلبة
ويضمد به او يوخذ برسياوشان وتين لحيم وزوفا رطب وبزر الكتان والحلبة وبزر المرو واصل السوسن
الاسمانجوني ويطبخ الجميع بالماء ودهن الزيت ويضمد به والبصل المطبوخ مع دهن الخروع او دهن الزيت اذا
ضمد به الورم انضجه واذا نضج الورم وجمع ولم ينفجر **فعلاجه** البط والشق والردي من الفلغموني هو الذي
لا ياخذ الى الانحطاط ولا الى الجمع لعظم الورم وخبث المادة ورداءتها حتى تضغط العروق والشرايين و
يمنعها من الانبساط والانقباض لترويح الحرارة الغريزية فتخمد الحرارة عند ذلك وتنطفي ويحدث من ذلك
موت العضو وفساد جوهره حتى ينتن ما حوله ويقال لذلك الخبيثة وتسمى باليونانية شقاقلوس و
علاجه القطع لما جاوره بواقيه ومتى لم تخمد الحرارة الغريزية منه ولم يفسد العضو فسادا تاما ويقال
لهذه العلة غانغرايا **فعلاجه** استفراغ ذلك الورم الفاسد من ذلك العضو بالشرط الغائر العميق ويطلى
بعد ذلك بما يمنع العفونة مثل دقيق الكرسنة والماورد والسكنجبين الساذج **واعلم** ان استعمال الادوية
القوية الردع في الاول والقوية التحليل في الاخر ردي فاحذر منه ما امكن لان التبريد القوي في الاول
يكثف الجلد ويغلظ المادة فيعسر معه التحليل والتحليل القوي في الاخر يحدث الوجع ويحلل القوة ويضعف البدن
ويحلل اللطيف ويحجر الكثيف وما كان حدوثه عن اسباب بادية كالضربة والسقطة والجراحة فان كان البدن نقيا من
الاخلاط الرديه **فعلاجه** بالاشياء المرخية وهو ان يفرق بالدهن المفتر والماء الفاتر ويضمد العضو بدقيق
الشعير والحلبة وبزر الكتان والشبث وبزر الخطمي او يصب عليه الماء الفاتر مع الدهن وان لم يكن نقيا فعلاجه اولا
تنقية البدن بالفصد وامالة المادة عن العضو الوارم ثم ما ذكرناه من الاشياء المرخية فان اجتمع في موضع الورم
شي من القيح والمدة فعلاجه البط والشق من غير توقف ولا تخف من انصباب المادة اليه الا ان يكون البدن ممتليا
فانه مع ذلك محذور فيه الشرط والبط

الباب الثاني في الحمرة

هي الورم الصفراوي وحدوثه يكون من المرار الاصفر وحده والفرق بينه وبين الفلغموني هو ان الحمرة اظهر حمرة
وانصع والفلغموني مع حمرة الى سواد **وعلامته** انه يكون منتشرا براقا ملتهبا وتبطل الحمرة عنها عند اللمس
فيبيض مكانها بسبب لطف المادة وتعود حمرتها بسرعة ويكون في سطح الجلد غير غائص وخفة الوجع وشدة

الالتهاب

الالتهاب والحرقة وقد يرب وتسعى سريعا ويكون معه الحمى والعطش والقلق والتململ لحدة المادة واكثرها تعرض الحمرة
في الوجه وربما كان سببه الصفراء ودم رقيق حاد **وعلاج** الخالص من الحمرة ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
ومن الاجاص الاسود عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم **والغداء** ماء الشعير مع جرادة القرع والطحلب
وماء حي العالم وماء الخس وماء لسان الحمل وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه **صفته** يوخذ هليلج اصفر من كل واحد
سبعة دراهم تمر هندي عشرة دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا اجاص جبلي ثلاثون عددا بزر الهندبا ثلاثة
دراهم بنفسج ونيلوفر من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت و
الترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويشرب سحرا او يصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ من الصفراء مقدارا صالحا
ثم يغذى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه العناب والبنفسج وارحه يومين او ثلاثة ان بقيت من المادة بقية
فاسقه نقيع المشمش مع السكر الابيض والترنجبين وان كان ورم الحمرة زائد الحجم فبادر الى الفصد اذا لم يكن مانع من
الفصد كالضعف وسن الشيخوخة والصبي ويستفرغ من الدم بمقدار الواجب وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
واطل على الاعضاء الوارمة كما ذكرنا في اول الامر في الفلغموني

الباب الثالث في النملة

النملة بثور صفراوية تدب وتسعى ويتصل بعضها ببعض وتتسع حتى تاخذ مواضع كثيرة ويرم يسيرا
يسيرا ومعها التهاب واحتراق شديد وربما يكون معها حمى وعطش شديد وربما تقرحت وربما الحكة ولون النملة
مائل الى الصفرة وهي في الاكثر مستعرضة الاصل وسببها مادة صفراوية لطيفة حادة تخرج من افواه العروق الدقاق
ولا تحتبس فيها لشدة حدتها ولطافتها **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرون عددا ومن السكر الابيض والتر
نجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من النيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغداء ماء الشعير ثم تليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين او فلوس الخيار شنبر او يوخذ من
الاهليلج الاصفر والتمر الهندي والاجاص والشيرخشت والترنجبين المعوى بالسقمونيا ويشرب ثم يستعمل الاطلية
المبردة المجففة ويجتنب في اطليتها المرطبات لانها تقرح ويطلى بمثل عنب الثعلب اليابس فان فيه تجفيفا ولسان
الحمل والعليق والعدس والاقاقيا والصندل والحضض بماء الهندبا او بماء عصا الراعي لان القروح تحتاج الى ما
يجففها لما فيه من الرطوبة ويترك معالجة السبب المحدث لها او يوخذ طين ارمني وطين قيموليا من كل واحد ثلاثة دراهم
ومن الاقاقيا والصندلين من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل وماء بقلة الحمقا **واما**
نوع المتاكل فعلاجه بالمجففات القوية التجفيف كالقيموليا وورق الورد المطحون من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل
ويعجن بماء عصا الراعي او ماء الورد ويطلى وان تمادت وازمنت ولا يظهر له النجح بهذا الدواء **فعلاجه** ان يطلى
بالقرص المعروف باندرون **صفته** قرص الاندرون يوخذ عفص اخضر وكندر من كل واحد ثمانية دراهم شب
يماني ومر من كل واحد اربعة دراهم قلقديس درهم زراوند اثنا عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بالشراب ويقرص
واذا احتيج اليه يدق ناعما ويعجن بماورد ويطلى **صفة** دواء اخر ينفع النملة وساير القروح الرديه التي تحتاج الى
تجفيفها عفص تفريخ جلنار مرداسنج عروق الصباغين زراوند طويل قنبيل يدق الجميع ناعما ويلقى عليه دهن

الاقاقيا هو القرض
والحضض هو الحولان

المرداسنج هو المرتك
عروق الصباغين هو الفوه

مذاب مع شمع ابيض مذاب من كل واحد مقدار ما يخلط به الادوية ويستعمل

الباب الرابع في الجاورسية

هي بثور صغار كالجاورس بيض الروس حمر الاصول معها لذع شديد وربما يكون معها ورم
وسيلان ومدة صديدية ويبتدأ بحكة الجرب ومادتها مادة النملة بعينها وربما يخالطها شي من البلغم **وعلاجه**
الفصد والاسهال بما يخرج الصفراء والرطوبات بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم
ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد **والغداء** ماء الشعير ان كانت الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة فالغداء مزورة
من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع وباقي علاجه كعلاج النملة

الباب الخامس في الجمرة

الجمرة بالجيم المنقوطة بنقطة من
تحت حبات معرطحة شديدة الحمرة كالجمر وتعمق في اللحم ومعها الم شديد كالم حرق النار وربما يكون معها حمى
شديدة والتهاب وجفاف الريق والعطش الشديد والكرب واللهيب وسببها صفراء غليظة شديدة الحدة والرداءة تخالطها
دم رقيق حاد وهي بمنزلة السم فاذا كانت كثيرة هايلة يعرض معها الغشي **وعلاجها** ان يسقى كل غداة جلابا
من النيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الرمانين
المتحوم من كل واحد عشرون درهما مع الترنجبين والسكر من كل واحد عشرة دراهم **والغداء** ماء الشعير وتليين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه ونقيع المشمش او بمطبوخ الاهليلج المعوى بالسقمونيا وربما احتيج في الجمرة الى شرط عميق
ليخرج الدم الردي المحتقن فيها وباقي علاجه كعلاج الحمرة والنملة ولكن ينبغي ان لا يكون في اطليتها ما هو شديد الردع
والتبريد كما في الحمرة لان مادة هذه العلة غليظة ولا يحتمل البدن العليل الرجوع منها الى الباطن لان في المادة رداءة و
سمية ولا ينبغي ان يعالج بادوية فيها قبض شديد لان المادة غليظة عسرة التحلل ولا ينبغي ان يعالج في الابتداء وعند
الظهور ولا عند سكون الالتهاب والحدة بالمحللات لانها تزيد في المادة بل يجب ان تعالج بالادوية المجففة التي
معها تبريد غير قوي وتحليل ما مع دفع وردع كلسان الحمل والعدس ومن خاص ما يعالج النملة به ان يصب دردي
الخل على الطين حتى يغلي ويذر عليه الاقاقيا ويطلى وبعض الاطباء يرى في معالجة الطلاء بدردي الخل والكافور

الباب السادس في النار الفارسي

هي بثور تخرج وتبادر بسرعة
الى ان تصير حكة بشرة ومعها تلهب واحتراق وحكة ومض وفي جوفها ماء رقيق وحين يظهر في البدن معها خطوط
حمر او طاووسية مثل لهب النار وهي قريبة من الجمرة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين
المتحوم منه ثلاثة اواق ومن التمر الهندي عشرة دراهم او من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **والغداء** ماء الشعير ان كانت ظاهرة والا فمزورة الماش مع لب اللوز
والقرع والاسفاناخ او مزورة الانبرباريس مع لب اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج او
بما الفواكه او يسقى كل غداة جلابا من البطيخ الهندي ثلاثة اواق ومن السكر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة
دراهم او يوخذ كل غداة جلابا من الاجاص الاسود الجبلي ومن العناب من كل واحد عشرون عددا ومن التمر الهندي
عشرة دراهم ويغلى مع السكر الابيض عشرة دراهم ويلقى فيه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
ويشرب سحرا او يصبر عليه حتى يجيء اسهالا تاما ويطلى بعد التنقية بالصندلين والفوفل وشياف ماميثا واسفيداج الرصاص

صح

والطين

والطين الارمني من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او ماء حي العالم او ماء عصا الراعي او ماء الكزبرة الرطبة او
ماء عنب الثعلب ومما ينفعه نفعا عاجلا ان يطلى بالحضض والكافور ولعاب بزر قطونا وماء لسان الحمل او يوخذ من
العفص الاخضر الفج ومن الفوفل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به ويحذر عن تناول الحلاوي
واللحمان بالواحدة

الباب السابع في النفاطات

النفاطات على
نوعين احدهما مائية تندفع عن غليان الدم ورقته فتصعد المادة دفعة واحدة الى تحت الجلد وفيه ماء رقيق
لا ينفذ في الجلد لان الجلد الذي فوقه اكثف من الذي تحته بل يبقى نفاطات مائية والثاني دموية تحدث عما يحدث
الاول عنه الا انه فيه دم يتقيح من تحت **وعلاجهما** تنقية البدن من الاخلاط الموجبة لها والفصد
واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد والسكر الابيض
عشرة دراهم **والغداء** العدسية وكل ما يغلظ الدم مثل شراب الكادي وشراب العناب وشراب الاجاص
ورب التفاح ورب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم وينفعهم ماء الرمانين
او يطبخ العدس بالطفشيل والخل ويتغذى به وفي الغليظ الجلد يجب ان يفقا بالابر ويسيل الماء والدم
الذي فيها وفي الرقيق الجلد ربما ينفقا بنفسها ولا تحتاج الى الابر ويجب ان لا يهمل امره بل يفقا سريعا ويعصر
ما فيه بالرفق قليلا قليلا ولا يخلو حاله من امرين اما ان يبرا سريعا واما ان يتقرح فان تقرح يعالج بمرهم الاسفيداج او
بمرهم المرداسنج وخصوصا اذا كان فيها اصل الاسمانجوني واذا كانت الاعضاء التي تحتاج في معالجتها الى تجفيف
اكثر فيعالج بمرهم القلقطار والقلقديس ونحوهما

الباب الثامن في الشرى

الشرى بثور صغار سطحية كالنفاخات الحمر ما هي حكاكة مكربة تحدث دفعة في اكثر الامر وقد يحدث ان تسيل عنها
رطوبة وفي اكثر الامر تشتد ليلا وتكثر فيه وسببه بخار حار منتشر في البدن دفعة اما عن دم مري او بلغم بورقي فا
لدموي يكون اشد حمرة وحرارة واسرع ظهورا واكثر ثورانا وهيجانا نهارا والبلغمي اقل في جميع ذلك واشتداد
البلغمي في الليل اكثر **وعلاج** الدموي المبادرة الى الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر
من السنة والهواء فان لم يبادر الى الفصد خيف عليه من الغب ثم تنقية البدن من الصفراء مع فلوس الخيار شنبر والشير
خشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وان يسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المتحوم منه من كل واحد عشرون
درهما مع الترنجبين او الشيرخشت من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او من الخيار او السكنجبين
الساذج او ماء الريباس من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغداء** الطفشيل بالعدس او مزورة
الريباس الحامض او ماء الحصرم مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وينفعهم اقراص الكافور مثقال مع ماء الرازيانج
عشرون مثقالا او يصب على البدن الماء الفاتر ويدلك بالنخالة او بالبطيخ او بزر البطيخ مدقوقا ويمرخ البدن بالخل
والماورد ودهن الورد واما ما كان حدوثه من بلغم بورقي **فعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي
عشرة دراهم او يوخذ من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ويغلى بالسكر الابيض عشرة دراهم
وينقي البدن بمطبوخ الاهليلج المعوى بالتربد ويمرخ البدن بسويق الشعير وماء الكرفس والخل

الباب التاسع في الماشرا

الماشرا هو الورم الدموي

الذي يظهر في الوجه والجبهه وربما يرتقي الى الراس وعم الراس والوجه كلهما وسببه سخونة الدم وغليانه في العرق
الاجوف الصاعد من الكبد ويرتقي الى الوجه بطريق الشعب التي تدخل منه **وعلامته** ظاهره من الانتفاخ والحمره والقرن
الشديد والحمى الحاده والعطش واللهيب والكرب **وعلاجه** الفصد من القيفال ان لم يكن مانع من السن والضعف
ويستفرغ الدم بقدر القوه والطاقه والواجب وان يسقي كل غداة جلابا من الاجاص والعناب والتمر الهندي مع السكر الابيض
والترنجبين ويلين الطبيعه بماء الفواكه او بمطبوخها او بنقيع المشمش ويضمد الصدر والحلق عند اسهال الطبيعه
بالاشيا الرادعه المقويه كالصندلين والفوفل والاقاقيا والماميثا لئلا يقبل المواد ويحقن بالحقن اللينه والشيافات
الغير الحاده وفي الجمله يلين الطبيعه برفق وتوده ويبرد الراس والوجه بالصندل والكافور **والغذاء** ماء الشعير
ويسقي كل غداة بعد التنقيه التامه وتخلية الراس والعروق من الاخلاط المتشيطه الفاسده جلابا من السكنجبين
الساذج وماء الورد من كل واحد عشره دراهم ومن قرص الطباشير الملين مثقال او يشرب القرص مع الرمان الحامض عشرين
درهما او ماء البطيخ الهندي او لبن البقلة الحمقاء من ايهما كان عشره دراهم ولا تترك الطبيعه محتبسه الى تمام البرء

الباب العاشر في الطاعون

الطاعون كل ورم في الاعضاء
الغددي اللحم والخالية وهي اما حساسه واما غير حساسه والحساسه كالخصيه والثدي واصول اللسان والتي لا حس لها
كاللحم الغددي الذي في الابط والاربيه وحدوثه يكون من ماده سميه رديه تفسد العضو وتغيرلونه ما يليه من الاعضا
وربما يترشح منه دم وصديد ويحدث معه القي والغثيان والغشي والخفقان لوصول كيفيتها الرديه الى القلب من طريق
الشريان فاذا اشتدت اعراضه تقتل وتشبه ان تكون الاولون يسمون الاورام القتاله طاعونا وفي الخبر عن النبي عليه الصلاة
والسلام انه قال الطاعون رجس انزله الله تعالى على الذين ظلموا ومن الواجب ان حدوث هذا الورم القتال في الاعضاء الضعيفه
كالاباط والاربيه وخلف الاذن واردا ما يحدث في الابط وخلف الاذن لقربها من الاعضاء الرئيسه واسلم الطواعين ما كان لونه
احمر ناصعا ثم ما كان اصفر والذي الى الخضرة والسواد يقتل سريعا والطواعين اكثر حدوثها في الوبا وفي البلد الوبائيه **وعلاجه**
ان لا يفصد في هذه العله البته كما لا يفصد من لسعة الحيه لئلا تنتشر الماده السميه في جميع البدن بل العلاج الحق والتدبير
الصواب ان يصرف ذلك العنايه الى امر القلب وتقويته وحفظه من وصول الكيفيه السميه اليه ويسقي كل غداة جلابا من شراب
الحماض او شراب الاترج او النارنج او الليمون او السفرجل او التفاح او الرمان الحامض من ايهما حضر عشره دراهم مع ماء
الورد وماء البطيخ وماء لسان الثور من كل واحد عشره دراهم ويشم الورد والكافور والصندل ويجلس تحت الخيشات المبلوله
بماء الورد ويلف بدنه بثوب صفيق لئلا يصل الهوا البارد الى بدنه ويكثف الجلد ويزيد في الماده غلظا وشرا ويستنشق الهوا
البارد لئلا يحمى القلب **ويغذى** بالعدسيه والعناب والخل والمصوص الحامض جدا ويوضع حواليه الثلج الكثير
والجمد وورق الخلاف وورق القرع والبنفسج والورد والنيلوفر وعصي الراعي وحي العالم ويطلى على الصدر الصندلان
والورد المسحوق وماء الورد والكافور والثلج ونحو ذلك ولا ينبغي ان يوضع على الموضع الوارم طلا بارد بل ينبغي ان يشرط ان
امكن ويسيل ما فيه ويغسل الموضع المشروط بالماء الحار ولا يترك ان يجمد فيه فيزداد سميه وان احتج الى وضع محجمه عليه
فتوضع وتمص بالرفق واللطف

الباب الحادي عشر في الاكله

وهي تعفن
وفساد يعرض للاعضاء بسبب معفن للروح الحيواني ومانع اياه عن الوصول اليه والجامع للعفنين

السموم

السموم الحاره والبارده المضاده بجوهرها للروح المفسده للاعضاء برداءة كيفيتها وحدتها وكذلك البثور والاورام
والقروح الرديه الساعيه الخبيثه الماده السميه الجوهر المفسده للروح المحرقة اياه العفنه للموضع والسبب الذي يمنع الروح
عن وصوله الى العضو اما ان يكون سده خارجيه عرضيه مثل ان تشد الاعضا شدا وثيقا فان مثل هذا الشد يمنع الروح الحيواني
عن الوصول الى العضو فيفسد العضو لاحتباس الروح الحيواني منه واما ان يكون سده بدنيه داخليه مثل ورم غليظ
الماده يسد منافذ العضو ومنافسه التي يجري فيها الروح الحيواني اليه وربما تحدث الاكله عن الفلغموني الكبير الحجم والورم
والبثره السودا والخضرا الرديه الماده الكثيره السميه وتبادر الى السعي والاتساع **وعلاجه** اذا اخذ العضو
تذهب نضارته ويتغير لونه وهو في طريق البعض ان يبادر الى اللطخ بما يمنع العفونه كالطين الارمني والطين المختوم
والورد المطحون والاقاقيا والفوفل والصندل وان لم يكن ينفع ذلك فلا بد من الشرط الغائر وارسال العلق عليه وفصد
العروق الصغار المقابله له ليجذب الدم الردي ويوضع على الموضع نفسه ما يمنع العفن ويضاده مثل دقيق الكرسنه
مع السكنجبين او دقيق الباقلي وينبغي ان يكون مسكنه باردا ويجب بالخيشات المبلوله بماء الورد ان
كان الزمان صيفا ويقرب اليه الصندل والماورد والكافور والرياحين البارده كالبنفسج والنيلوفر والورد
والتفاح والسفرجل والقرع وورق الخلاف وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشره اعداد ومن النيلوفر ثلاثه
دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم **والغذاء** مزورة الماش والخل والعدس او بماء الرمان الحامض او بماء
الحصرم ويتعلل بالخس والهندبا وبقلة الحمقا ويضمد الموضع الاسود بالسمن واطراف الهندبا والخطمي وعنب
الثعلب مدقوقا ناعما مع شي من دهن البنفسج والنيلوفر ودهن الورد لتقف العلة ولا تتسع **وعلامته**
وقوفها انها تستريح وتلين وتضمد حينئذ بالسمن ومرهم الشنجار مع شي يسير من الانزروت حتى يسقط
السواد ويبلغ الى اللحم الاحمر ثم يعالج بعد ذلك بمنبتات اللحم واذا رايت القرحة تتسع فعلاجه الكي بالنار وبالدوا
الحاد واذا ظهر العفن ولا يندفع الا بالقطع والابانه فالخطب عظيم فينبغي ان يقطع العضو الذي عفن بالمنشار
ويجب ان يكوى بالنار ما يحيط به بعد ذلك لئلا يسري الفساد من القروح الى العضو الصحيح المجاور خصوصا في الاعضاء
الشريفه السريعة القبول للعفن بسبب حرارتها

الباب الثاني عشر في اورام المغابن

قد تحدث اورام في المغابن وهي مثل الابط والاربيتين وخلف الاذنين لا من جنس الطواعين بل لدفع الاعضاء الرئيسه
اليها فتقبل تلك الاعضاء الفضلات لضعفها وسخافتها وربما تجلبت اليها مواد لقروح او اورام اخرى على
الاطراف تجري اليها مواد فتكون في طريقها تلك اللحوم وتتشبث بها كمن به جرب او قروح على الرجلين او اليدين
وربما كان مع امتلاء البدن وربما لم تكن **وعلاجها** غير علاج الاورام الاخر بان لا تستعمل فيها الرادعات
والمبردات ولا يدفع عنها المواد والفصد والاستفراغ بالمليِّنات الغير القويه ويتوقف حتى يستبين الحال فان كان
على سبيل البحران الانتقالي من عضو رئيس فلا ينبغي ان يمنع عنه ويردع البته بل يجذب الى ذلك العضو او عضو اخر
باي حيلة امكن ولو بالمحاجم وان كانت لكثرة الامتلاء فلا علاج له الا الاستفراغ وتقليل الغذاء وتلطيفه ولا
يستعمل الرادعات اصلا بل المرخيات بعد تنقية البدن والاستفراغ والحظر في المرخيات هو ان الماده تميل اليه فاذا
كان البدن نقيا لا يخاف في استعمال المرخيات والمحللات لميل الماده اليه واذا كان الورم في لحم غددي غير المغابن

الثلاثه لا تخف استعمال الروادع في الابتدا واذا رايت الورم مائلا الى الصلابه فلين حيث كان ولا تبال واسقه كل غداة
جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشره دراهم او من التمر الهندي او من ماء الرمان المشمع
من ايهما كان عشره دراهم مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم **والغذاء** مزورة الماش
مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب او من الاجاص الجبلي ولا تترك الطبيعه محتبسه

الباب الثالث عشر في الدبيله

الدبيله ورم كبير
الحجم اكبر من الدمل مستدير الشكل ولونه في اكثر الامور كلون الجلد ولا وجع معها البته الا فيما يجويه حده
ويحتوي على اجسام غريبه مثل الجبن وقلامة الظفر ودردي الزيت والزنج وغير ذلك وتولدها من مواد
غليظه غير نضيجه التي سببها سوء الهضم وضعف الحراره حتى تضعف ان يجعلها مدة بيضا نقيه فتتولد
فيه تلك الاجسام الغريبه **وعلامته** ان يكون مغمزها اقل تطامنا من مغمز المده وهي تميل الى الصلابه
وعلاجه ان يسقي كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض
عشره دراهم **والغذاء** مزورة الماش والحمص ولب اللوز وتنقية البدن بمطبوخ الفواكه الذي فيه الزبيب والا
هليلج الاصفر او تلين الطبيعه بالسنا المكي سبعه دراهم مع البنفسج واصل السوس والبرسياوشان من كل واحد
ثلاثة دراهم ومن الزبيب المكور المرضوض درهمان والاهليلج الاصفر سبعه دراهم ويطبخ ويصفى ويشرب ثم
يلطف الدبيله ان كان مع ضعف القوه فليلقى الفراريج في المزوره ويضمد الدبيله بالادهان والشحوم والا
لعبة اللينه المنضجه ومرهم الدياخيلون والا ان تشق برفق وينظف ما فيها في دفعات ويحشى بعد ذلك
بقطن عتيق حتى ينقيها بالتمام ثم يلحم بما ذكر في ادمال القروح ونوع من الدبيلات يعرف بالدبيلة المنكوسه
وهو ان يكون بعيدا عن تحت الجلد ويكون غائرا عميق الغور ويجمع ما يجمع في العمق وهو في اكثر الامر قتال
ولا تنضج مادتها البته ويكون معها الوجع واللذع واذا شق لم تخرج منه الاجسام الغريبه بل تخرج منه الدم القليل
وعلاجه علاج الدبيله مع توقي وحذر عن المسهلات القويه واستقصاء في المعالجه والاسهال بان يستفرغ
بالتدريج قليلا قليلا

الباب الرابع عشر في الخراجات

الخراج ما يجمع المده من الدبيلات والاورام الحاره وسببه ماده غليظه دفعتها الطبيعه فلم يمكن ان تنفذ في الجلد
لغلظها ولا يتشربها اللحم لرداءتها وغلظها ايضا فيتفرق الاتصال لذلك تفرقا ظاهرا فتسكن في خلل ما فرقته وفي الاكثر
تكون محدد الراس سيما اذا كانت مادتها حاره ويعفن اللحم الذي حوله بالحده والعفونه التي فيها ثم تنضج المده ثم
تنفجر وربما احتاج الى منضج وكلما كان الخراج اشد ارتفاعا فهو اسرع نضجا لحدة الماده ولطافتها وما كان منها مستعرضا
غائصا قليل الحراره بطي النضج قليل الوجع ثقيل الحركه فهو اردى من سائر الخراجات **وعلامة** الجمع شدة الوجع والتمدد
وعلامة النضج سكون الوجع وان يتخفض تحت الاصابع عند الجس وليس كل عضو قابلا لا يحدث فيه الخراج فان المفاصل لا تحدث
فيها الخراج لضيق مكانها ومخاطية ما فيها واخبثه ما يكون حادثا على اطراف العضل واشد اوقاته وجعا الابتدا فانه
اذا بلغ المنتهى يصير وجعا اقل مما كان ابتدا لان تفرق الاتصال يكون في الابتدا اشد فيكون الوجع كبيرا وعند ما تصير الماده
مده يسكن الوجع الشديد والالتهاب لانكسار حدة الماده وصيرورتها مده نضيجه **وعلاجه** في اول الامر الفصد

واخراج

كان

واخراج الدم بقدر القوه والواجب ثم تنقية البدن واستفراغ الماده المحدثه له وان يسقي كل غداة جلابا من العناب عشره اعداد
ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهرت النضج في الخراج وبرء
فليستفرغ البدن من الخلط الموجب لهذه العله كما علمته من قبل ويراعى القوه لئلا يسقطها الوجع الشديد والانفجار دفعه
واحده فان كثيرا من الناس يموت في وقت الانفجار بالغشي وسقوط القوه **واما** عند جمع المده فعلاجه التضميد بالمنضج وينبغي
ان تكون حرارة المنضج قريبه من حرارة البدن ويكون له تغريه لسد المسام وترجع الحراره اليه كبزر المرو والكتان والخمير والخطمي
المرضوض والتين اليابس والحلو ودقاق الكندر والسمن والمصطكي والزوفا والزبيب والميعه السائله واذا استعملت المنضجات ولم
ينفجر ينفجر لكثافة الجلد وغلظ الماده وقلة الحراره الغريزيه فلا بد من الشق والبط ولا تعول على الادويه القويه المفجره
والمنضجه لان الادويه المفجره يمكن ان تسد سلوك النسيم والمنضجه تحرك الحراره الضعيفه وكلاهما يعينان على تعفن العضو
وتعفين العضو اخبث واشد خطرا منه ويجب ان يكون البط والشق ذاهبا الى طول ليف العصب في العضو ويوقع المبضع في
اسفل موضع منه وارقه واشده نتوا ويجب ان يلزم في الشق الخطوط الطبيعيه من الاسرة الا في الخراج الواقع في الجبهه
لان اسرة الجبهه اذا بطت مسلكها اسقطت جلدة الجبهه على الوجه بل يجب ان يخالف الاسره ويخرج ما فيه في دفعات ان
كانت كثيره ثم تنظف ويبادر الى الصاق الجلد ثم يعالج بالمراهم الملطفه

الباب الخامس عشر في الدماميل

الدماميل بثور كبار وهي ايضا من جنس الخراجات حمر اللون صنوبرية الشكل
وسببها دم حار يخالطه رطوبه غليظه فاسده وتولدها من رداءة الهضم ومن الحركات على الامتلاء والاكثار من تناول
اللحمان والحلاوى واردؤها ما كانت غائره **وعلاجه** الفصد واخراج الدم بقدر القوه والواجب والسن والوقت
الحاضر ثم تنقية البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ونقيع المشمش وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشره
اعداد ومن الاجاص عشرون عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم **والغذاء** مزورة من الماش
مع الاسفاناخ ولب اللوز وترك اللحمان والحلاوى بالواحده ويسقي كل غداة بعد التنقيه السكنجبين الساذج عشره دراهم
وماء الورد عشره دراهم **والغذاء** مزورة من التمر الهندي ولب اللوز او من حب الرمان ولب اللوز والاسفاناخ واذا ظهرت
الدماميل **فعلاجه** ان توضع عليه الرادعات الى ثلاثة ايام ومتى اريد الجمع فيوضع عليها بزر قطونا مع بياض البيض
ومتى جمعت الماده يوضع عليها ما انضجها كبزر المرو مدقوقا مع التين اليابس او التين مع الخردل مخلوطا بدهن السوسن والخطمي
المرضوض جيد لانضاجها والزبيب المدقوق ببورق او الكندر المدقوق ببزر المرو والتين والعسل ودهن البزر ومن
مفجراتها الحسنه بزر الكتان وورق الحمام والخمير واكثرها لا يحتاج الى المفجر الا ما كان منها عميقا او مستديرا مفرطا
وهذا النوع ربما انفتح من ثلاثة مواضع واكثر وينبغي ان لا يهمل في علاج الدمل لانه كثيرا ما يؤول الى الخراج العظيم ومن
كان مبتلى بكثرة خروج الدماميل فعلاجه الحمام الدائم وتقليل الغذاء والرياضه المعتدله والاسهال برفق واذا انفجرت
وخرجت المده فعلاجه المراهم المنبته والذرورات الخاتمه

الباب السادس عشر في الورم المسمى باوذيما

وهو ورم ابيض مسترخ لا حرارة فيه ولا وجع معه
وكلما كانت الماده ارق كانت الرخاوة اشد والتطامن اكثر واذا غمز بالاصبع يبقى موضع الغمز غائرا **وعلاجه**
ان يسقي كل غداة جلابا من اصل السوس المرضوض وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي

فعلاجه

عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب حب القرطم وبعد النضج التام يستفرغ البدن من البلغم بحب الايارج او بمعجون الخيار شنبر مع السنا **ويحذره** من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالسموك والالبان ونحو ذلك وينبغي ان يضمد العضو بادوية من شانها ان تسدد وتحلل بمنزلة الخل والماء الممزوج بشي مع شي من النطرون وان يدلك بالزيت والملح ويوضع عليه في الابتداء اسفنجة مغموسة في ماء وخل وان لم يوجد الاسفنجة فالصوف الوسخ او يوضع عليه خرق مطوية طاقين بماء رماد البلوط والكرم فان كفى ذلك وحلل فيها والا فليضمد بهذا الضماد افسنتين خمسة دراهم صبر خمسة دراهم يعجن بخل وماء ويضمد به العضو او يؤخذ مرو عفص وسعد وصبر وزعفران ويضمد به

الباب السابع عشر في الورم الصلب المسمى سقيروس

سبب هذا الورم اما بلغم غليظ يتحلل منه الرقيق ويتحجر منه الكثيف واما ورم حار قد استكثر فيه استعمال الاطلية المبردة القابضة فصلبت المادة وتحجرت واما مادة سوداوية انصبت الى العضو وتولدت فيه **وعلامته** ان لا يكون معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن والمتولد من السوداء الخالص لونه كلون الاسرب شديد التمدد والصلابة وهو الذي لا برؤ له **وعلاجه** ان يستفرغ البدن من الخلط الغالب عليه الفاعل لهذه العلة بان يسقى كل غداة جلاب من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن اصل السوس والباذرنجويه من كل واحد ثلثة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن بمطبوخ الافثيمون او بحبه ويؤخذ من السنا المكي سبعة دراهم ومن الباذرنجويه واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم وبزر الرازيانج درهمان ويغلى مع السكر الاحمر خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح خمسة مثاقيل ويشرب سحرا **ويحذره** من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كالعدس والارز ولحوم الثيران والقديد والحيصل ونحو ذلك ويطلى بالادوية المحللة الملينة كمخ ساق البقر مع الشمع ودهن البنفسج وشحم الابل والثور والدب مذابا مع المقل او يوضع عليه مرهم الدياخيلون او يؤخذ من المقل الازرق والاشق من كل واحد خمسة دراهم ومن المرزنجوش الطري مسحوقا ثلثة دراهم ومن شحم الاوز عشرة دراهم يحل المقل والاشق بماء حار ويخلط مع باقي الادوية حتى يصير مرهما ويطلى به الورم او يؤخذ من شحم الاسد والدب والثعلب والنمر وشحوم الجوارح من الطيور ويذوب الجميع ويخلط معها الميعة والمقل والمصطكي ويطلى وينبغي ان لا يكثر من الحمام فيتحلل اللطيف ويبقى الكثيف او يضمد بهذا الضماد فانه يحلل الاورام الصلبة يؤخذ من المقل الازرق والاشق والقار من كل واحد عشرة دراهم ويسحق في الهاون مع شحم البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ودهن السوسن حتى يصير مرهما ويطلى به **صفة** ضماد اخر محلل للاورام الصلبة بزر المرو وبزر الخطمي من كل واحد عشرة دراهم [margin: بزر الكتان و] حلبة خمسة دراهم تين ابيض عشرون عددا يدق الجميع مع التين في الهاون حتى يستوي ويطلى به الورم **صفة** ضماد اخر ينفع لذلك يؤخذ من المقل والاشق والجاوشير وشحم الاسد وشحم الابل يدق في الهاون حتى يستوي ويضمد به

الباب الثامن عشر في الورم الريحي

منه ما يتولد من بخار سلس يشبه التهيج ومنه ما يتولد من بخار ريحي ويسمى نفخة **وعلامته** ان يكون لها مدافعة ويكون كالزق المنفوخ فيه واذا غمزت باليد تنغمز قليلا قليلا بالاصبع وترجع سريعا واذا ضرب باليد يسمع منه صوت اذا كان له فضا يجتمع فيه كالمعدة والامعاء وما بين الاغشية المطيفة بالعظام والريح تحتبس لكثافتها

وغلظها وكثافة ما تحويه وتحيط بها **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الهندبا بثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش والحمص مع لب اللوز ويشرب جلاب من السكنجبين البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء حار **والغذاء** الرازيانج مع لحوم الدجاج والطيهوج **ويحذره** من المنفخات ويلطف التدبير **واما** التهيج فعلاجه تحلية الجلد وتحليل ما فيه وان يسقى كل غداة جلاب من بزر السذاب وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب حب القرطم وربما احتيج الى وضع المحاجم من غير شرط عليه لتنفش النفخة ويمرخ العضو المعلول بدهن البابونج والسذاب او يؤخذ من بزر الكرفس والانيسون والنانخواه من كل واحد عشرة دراهم ويغلي مع من من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت نصف رطل ويغلى برفق حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويمرخ به العضو

الباب التاسع عشر في السلع

السلع ورم غليظ متبرئ من اللحم حتى يمكن ان تقبض عليها وهي مختلفة في العظم من الحمصة الى البطيخة ولها كيس تحويها وتولدها يكون من البلغم الغليظ ويمكن ان يكون مع البلغم سوداء الا ان الاكثر من البلغم الغليظ وهي اصناف اربعة شحمية وعسلية وارضية وشرابية اعني انها تحوي على مثل هذه الاشياء **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب حب القرطم واذا رايت اثر النضج في القارورة فينبغي ان ينقى البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة لئلا يعظم ويزيد بحب الايارج وحب اللوغاذيا او بمعجون الخيار شنبر مع السنا او بمطبوخ فيه التربد ويلزم الموضع الاضمدة المحللة كمرهم الدياخيلون فانها ربما تحللت وزالت في الابتداء **واما** ان كانت شرابية **فعلاجه** القطع والبط وكذلك اذا كانت عسلية واذا لم يمكن القطع فليوضع عليها الادوية الحادة المحرقة كالقلقديون والديكبرديكا وان كانت ارضية فليس ينفع فيها الادوية المحللة ولكن يحتاج الى ادوية معفنة او القطع وان كانت شحمية فليس تنفع فيها الادوية المحللة ولا المعفنة ولا دواء الا سوى القطع وانتزاع [margin: وانتزاع] ما فيها واذا بطت فيجب ان ينزع الكيس الذي يحويها بتمامه ولو بالصنارة فانه اذا ترك ولو كانت قليلا منه عادة **ومن** العلاج النافع للشرابية ان يوضع عليها الزبيب المنزوع العجم مع المقل والنورة والصابون

الباب العشرون في الغدد

منها طبيعية ومنها غير طبيعية واما الغير الطبيعية فهي اجسام صلبة متولدة من البلغم الغليظ والسوداء وتنعقد بالبرد والفرق بينها وبين السلع انها لا تقبل الزيادة ولا غلاف لها كالسلع **وعلاجه** استفراغ البدن من هذين الخلطين وان يوضع عليها الدياخيلون **ويحذر** صاحبه من تناول الاطعمة الغليظة وكثيرا ما يكون على الكف والجبهة وكفى في معالجتها ان ترض وتقرع ويوضع عليها بعد الرض والقرع قطعة اسرب ثقيل تشد عليه وخصوصا اذا طلي تحت الاسرب بطلاء يبطلها ويشد شدا جيدا فانه يزول ويبرا ونوع من الغدد يكون صغيرا ويسمى فوجثلا وكانه يخص بهذا الاسم ما كان يحدث خلف الاذن **وعلاجه** العلاج المذكور في باب اورام الغدد ومما يخصه رماد الحلزون مع شحم عتيق غير مملح ولا نظير لهذا الدواء في هذه العلة لازالته وايضا رماد ابن عرس بقير وطلي ودهن سوسن نافع لهم وقد تعرض ايضا بثور غددية **وعلاجه** شدخها وعصرها واخراج ما فيها وشد الاسرب الثقيل عليها

الباب الحادي والعشرون في العقد

العقد اما ان تكون عصبية واما ان تكون لحمية وكلاهما يحدثان في المواضع المعراة من اللحم كالبندقة والجوزة وما دونها وتتغير عند الغمز عليها وربما كانت مع الم واذا كانت بلا الم **فعلاجها** ان تدق بخشب دقا جيدا حتى يتفرق ثم يضمد عليها الحضض والاقاقيا والجلنار والصبر وغراء السمك وان يوضع عليه قطعة اسرب ثقيل ويشد شدا وثيقا وان كان معها وجع والم فينبغي ان تنطل بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت والمرزنجوش والخطمي ويمرخ بالادهان المحللة كدهن البابونج والشبت والنرجس والسوسن **ويحذر** العليل من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والبلغم والتي تحدث في الاعضاء وعند المفاصل حتى يمنع تحريك المفاصل بسهولة واكثر عروضها بعد الخراجات واكثر ما يحدث في اصابع الرجل وفي الاسفل فيمنع المشي **وعلاجه** التدهين بالادهان الفاترة والشحوم والامخاخ وادمان الحمام **فان** لم ينجح هذا الدواء والعلاج فعلاجه الشق واخراج ما فيها او يقرع باليد دائما ويلزم عليها الاسرب ان كانت يجب لا يمكن الشق وربما تسرطن اذا لم يعالج [margin: يخرج وكثيرا ما]

الباب الثاني والعشرون في السرطانات

السرطان ورم سوداوي يتولد من السوداء المحترقة عن مادة صفراوية او مادة فيها صفراء ويفارق سقيروس بانه يكون معه وجع وحدة وضربان وسرعة ازدياد لكثرة المادة **وعلامته** ان يبتدئ بورم مثل اللوزة او اصغر ثم يتزايد على مرور الايام مع صلابة شديدة وكمودة في اللون واستدارة في الشكل مع ادنى حرارة في الجسد واذا اخذ يكبر يظهر عليه عروق حمر وخضر شبيه بارجل السرطان ومنه ما هو شديد الوجع ومنها ما هو قليل الوجع ومنه ما هو متماد الى التقرح لانه من سوداء حادثة من احتراق الصفراء ومنه ما هو ثابت لا يتقرح وهو في الجملة اذا عسر لا مطمع في برؤه **وانما** يعالج لاجل اغراض ثلثة **منعه** من ان يزيد **وحفظه** من ان يتقرح **واندمال** المتقرح منه **وقد** يتفق احيانا ان يبرا المبتدي وبعض الاطباء يرى فيه القطع بالحديد اذا كان في العضو يمكن استيصاله وفي استعماله ذلك مخاطرة لانه ربما كان في عضو فيه شرايين او عروق كبار فيحدث من ذلك النزف ويهلك العليل **فعلاجه** اذا تلوحق في الابتداء الفصد من العروق الموافقة للعضو الذي فيه الورم من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلاب من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز [margin: والحمص] فاذا ظهر اثر النضج في القارورة فاستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافثيمون والغاريقون ولا تقتصر على استعمال الادوية المسهلة للسوداء مرة او مرتين بل ينبغي ان يبالغ في تنقية البدن من هذا الخلط فانه عسر النضج عسر الحركة لبرده او يبسه **او** اسقه من هذا الحب فانه يستفرغ الخلط السوداوي والمرة المحترقة افثيمون درهم بسفايج اسطوخودوس من كل واحد درهم ونصف اهليلج اسود واهليلج كابلي من كل واحد درهم ملح نفطي دانق غاريقون نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويشرب بماء حار او يؤخذ ماء الجبن مع الافثيمون فاذا انقيت البدن واستفرغت الخلط السوداوي والمرة المحترقة عالجهم بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبة المسكن للمرة المحترقة وغذهم بالاغذية المولدة للدم الجيد بان يسقيهم كل غداة جلاب من السكنجبين البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء حار **والغذاء** الزيرباج مع لحوم الجداء والفراريج والطياهيج والدجاج والحملان والسمك الرضراضي ومن البقول البقلة اليمانية والسرمق وان كان مع حرارة المزاج فالغذاء ماء الشعير مع الفراريج وينبغي في الابتداء قبل الاستفراغ ان يطلى على العضو العليل ما يمنع المادة عنه او يدفعها عن الانصباب كعنب الثعلب وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة [margin: العضو]

وماء الكاكنج وبعد التنقية يستعمل الادوية المحللة كالدواء المتخذ من التوتيا المغسول مع دهن الورد ودهن الخيري واحذر من وضع الادوية الضعيفة التحليل والقوية التحليل على العضو العليل المتورم فان الضعيفة التحليل لا تقدر على تحليل المادة السوداوية لغلظها والقوية التحليل تحلل اللطيف وتبقي الكثيف فتصير كالحجارة **صفة** دواء نافع لهذه العلة يؤخذ مرداسنج واسفيداج الرصاص وتوتيا كرماني من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويخلط مع دهن الورد والشمع الابيض ويحك في الهاون حتى يصير كالمرهم ويستعمل **واذا** تقرح السرطان ويسيل منه صديد فاستعمل هذا المرهم نافع له توتيا مغسول وطين مختوم وورد وطين ارمني اجزاء سواء يسحق في هاون رصاص له دستج رصاص مع دهن الورد سحقا ناعما ويطلى به **وينفع** ايضا هذا الدواء نفعا بليغا وهو ان يؤخذ السرطان النهري الطري ويشق ويوضع عليه كل يوم مرة او مرتين **او** يؤخذ رماد السرطان مع قير وطين مع دهن ورد ويستعمل مرهما **او** يؤخذ التوتيا المغسولة وتدق ناعما وتخلط بماء البقلة المباركة ولعاب بزر قطونا ويستعمل وان كانت هذه العلة بامراة فاصرف عنايتك الى ادرار طمثها

الباب الثالث والعشرون في الخنازير

الخنازير تشبه السلع وتفارقها بانها غير متبرئة تبرئ السلع بل هي متعلقة باللحم واكثر ما تحدث في اللحوم الرخوة كاللحم الذي في اصل العنق والاربيتين وصلابتها اشد من صلابة السلع وشبيهة بالعقد وفي اكثر الامر يكون جماعة وقلما يكون واحدة وبعضها كيس واحد وسميت خنازير لكثرة عروضها للخنازير او لان شكلها يشبه الخنازير واشد الناس استعدادا للخنازير قصار الرقاب من مرطوبي الامزجة واسلم الخنازير ما يعرض للصبيان واعسرها برءا ما يعرض للشبان وحدوثها يكون من سوء هضم وتخم **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والباذرنجويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويداوم على هذا الجلاب والغذاء الى ان يظهر النضج في القارورة واذا ظهر النضج التام في القارورة فليستفرغ البدن من الفضول البلغمية بالقي بان يغلي الشبت وبزر الفجل وورقه واصوله وبزر الرازيانج واصل السوس في الماء ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويتقيا بريشة ملوثة بدهن الحل ويمضغ بعد القي عشرة دراهم من الجلنجبين ويبتلع ويتغدى بماء الحمص مع لب القرطم ويلين الطبيعة بحب الايارج او حب القوقايا او بمطبوخ فيه التربد والاسطوخودوس والغاريقون او يستفرغ البدن بحب الصبر الموصوف في باب الفالج **ويحذر** من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم والسوداء كلحوم الثيران وكبار المعز والقديد والهرايس والجبن والرشيدية **والاصل** المعول في علاج الخنازير الاستفراغ كما حسن وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء او ترك العشاء بالواحدة والفواكه الرطبة واستعمال الرياضة قبل الاستحمام **واما** الادوية التي يجب ان تستعمل في اول حدوثها المفتحات فانه ربما انفجرت وانفتحت وتحللت **ويحذر** من الامتلاء والتخم ويهجر كما يلائم الراس وكلما تميل اليه المواد كالركوع والسجود الطويلين والوسادة اللاطية **ويحذر** الافعال التي تجذب المواد الى الدماغ كالكلام الكثير والصياح والصداع واذا تمادى الزمان وطال **فعلاجها** بالادوية الملينة والمحللة كمرهم الدياخيلون فان له في شفاء هذا المرض فعلا عجيبا **او يضمد** بهذا الضماد دقيق الشعير ودقيق الترمس من كل واحد عشرون درهما ومن اصل السوس الاسمانجوني ويعجن ببول صبي وزفت او يؤخذ من دقيق الباقلي ودقيق الشعير من كل واحد عشرون درهما زفت وشحم ابيض وشحم الاوز والبط من كل واحد عشرة دراهم يدق ما اندق ناعما ويذوب ما انذاب ويلت ببول الصبي لم يحتلم

ويعجن به الادويه ويضمد به **واذا** كانت عظيمه لا تتحلل بهذه الادويه **فعلاجها** البط والشق ويوضع عليها الادويه الحاده
حتى يعفنها او يؤديها الى التفرح ويخرج منها الماده قليلا قليلا ثم يداوي بعد ذلك بالادويه الملحمه او يؤخذ من الاشق سبعه دراهم ومن دقيق
الكرسنه سبعه دراهم ومن قثا الحمار وورق الغار من كل واحد ثلثه دراهم ومن علك البطم اربعه دراهم ومن البارزد ووسخ بيوت النحل
من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما ويلت ببول صبي غير محتلم ويضمد به الخنازير **ومن** الادويه الجيده لهذه العله شحم الخنزير
وضمغ شجر الصنوبر اجزا سوا يدق حتى يتحد ويضمد به او يؤخذ شحم الخنزير ودقيق الكرسنه ويدعكه في الهاون مع بول الجمال
الاعرابي ويضمد به **ونوع** من الخنازير يكون منبسطا لا يرتفع عن الجلد ارتفاعا بينا ويكون صورتها كصورة الفج وهو اخبث
انواع الخنازير يؤول امره في اكثر الامر الى التفرح **وعلاجه** القطع بالحديد واستيصاله ويجب ان يكون ذلك بتوقي وحذر من
ان يعرض ما يكون منها مجاورا للعروق الكثيره والشرايين والاعصاب فانه ربما اخطى فاصيب الى الوداج والشريان ويحدث منه النزف وان
بقي بعد الشق شي منها **فعلاجه** ان يوضع عليها الادويه الحاده كالفلفيون والزنجار وذلك حتى يعفنه ثم يوضع عليها السمن
حتى يسقط ما اكله الفلفيون

الباب الرابع والعشرون في العرق المدني

هو ان يحدث في بعض الاعضا بثره ما فينتفخ ثم يتنفط ثم يتثقب ثم يخرج منه شي كالعرق ولا يزال يطول وربما كانت له حركه كحركه
الدود تحت الجلد وكانه بالحقيقه دود فظن بعضهم انه شعبه من ليف العصب واكثر ما يعرض ذلك في الساقين وقلما يكون على اليدين
والجنبين **وسببه** فضول رديه تحصل في العروق وتلك الفضول اما دم حار رديي سوداوي او بلغم محترق اثرت فيها الحراره
الشديده المفرطه وجففتها وعقدتها على هيئة العرق لحصولها في جوف العروق فتدفعها الطبيعه على سبيل دفع الفضول
الى شعب العروق الدقاق فينتفخ الجلد ويتثقب لشده اندفاعها واكثر ما يتولد في المدينه ولذلك نسب اليها وقد يتولد
ايضا في غيرها كبلاد مصر وبعض بلاد خراسان وما وراء النهر **وربما** يكون تولده من بعض المياه الغليظه الكدره ومن بعض
البقول لخاصيه فيه واكثر ما يتولد من الادويه الغليظه اليابسه المولده للسودا او يقل حدوثها في الابدان المستعمله
الاستحمام والاغذيه المرطبه **وعلاجه** تنقية البدن من الفضول اولا بالفصد من الباسليق او من الصافن بقدر
القوه والواجب ثم استفراغ البدن من الاخلاط الرديه بمطبوخ الافتيمون وحب القوقايا واستعمال الاطريفل المتخذ
من السنا المكي سبعه دراهم والشاهترج وترطيب البدن بالاغذيه المرطبه والاستحمام **وعلاجه** في الابتدا او
عند الظهور ان يطلى عليه الاضمده المبرده المرطبه كالصندلين والكافور بعد تنقية البدن **ويحذرهم** من الاطعمه
الغليظه والحريفه كالكوامخ والسمك المالح والقديد والمكسود والبقول الحريفه كالبصل والثوم والخردل والفجل ويؤخذ
كل يوم من الصبر الاسقوطري نصف درهم ويطلى الموضع بالصبر فانه يمنع من الحدوث **واما** اذا احدث وبرز
وكانت الطبيعه محتبسه وكان به حمى فاسهل الطبيعه بماء الفواكه او بمطبوخها **والغذاء** ماء الشعير
او مزورة الماش ولب اللوز وان لم يكن في المزاج حراره ولا حمى وكانت الحراره في موضع خروج العرق فليطلى موضع
الخروج بلعاب الصبر الرطب ويشرب [illegible] نقيع الصبر **واذا** ظهر تمام الظهور والبروز **فعلاجه** ان تلفه ما برز
على قطعة اسرب بالرفق قليلا قليلا ويقتصر في جذبه على ثقل الاسرب لئلا ينقطع فانه اذا مد بعنف انقطع وبانقطاعه
يرتفع الى فوق ويدخل الى اللحم فيحدث منه الالم الشديد والعفن والقروح **وينبغي** ان يعان على خروجه ويجتهد
في تسهيل بروزه بان يدام على نطله بالماء الحار والالعبه المبرده والادهان البارده والحاره اللطيفه الحراره واياك

وجع المعروف بعرق المدني [illegible]

ان تستعمل الادويه الحاره فانه ربما ادى الى الاكله **ويضمد** بهذا الضماد فانه يعينه على الخروج رماد العقب ثلثه دراهم
شمع ابيض عشرون درهما ودهن الخل رطل مرداسنج خمسه دراهم يذوب الشمع مع الدهن ويلقى عليه باقي الادويه مسحوقه منخوله
ويصير مرهما ويطلى به او يطلى الموضع بلعاب بزر قطونا ودهن البنفسج فان انقطع ومكن فلم يكن له بد من البط والشق واذا
بط فينبغي بالطول الى الناحيه التي يجي منه العرق ثم يخرج بالرفق ثم يعالج بعلاج الخراجات

صح

الباب الخامس والعشرون في السعفه

وهي قروح تحدث في الراس والوجه ولها خشكريشه وتبتدي في اول الامر ببثور صغار متفرقه في عدة مواضع ثم تتقرح وتنبسط وتصير
خشكريشه منها ما يسيل منه الصديد ويسمى الشهدي وحدوثها يكون من فضلات عفنه ورطوبات فاسده فيختنق الغليظ منها
وينتشر الرقيق واكثر ما يحدث ذلك للصبيان خاصه للعيال منهم لكثرة رطوبة ابدانهم وكثرة ارتفاع ابخراتهم وضعف اعضا يهم
وعلاجه ان كان مع حرارة المزاج ان يشرب كل غداه جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشره دراهم
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز الحلو والاسفاناخ ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الشاهترج والاهليلج
الكابلي والاسود **ويحذرهم** عن تناول اللحمان والحلاوي والاشيا الحريفه والمالحه ويغذي بالعدسيه مع لحوم الفراريج والسمك
الرضراضي **و** يطلي بهذا الطلا بعد التنقيه عروق مطحون لوز مر من كل واحد عشره دراهم مثل خمسه دراهم ينقع المقل
في خل خمر يوما وليله حتى يتحلل ويسحق في الهاون ويلقى عليه العروق واللوز المر ويعجن ويقرص ويجفف في الظل ويسحق واحده منه
في وقت الحاجه بماء الهندبا او خل خمر ودهن ورد ويطلى عليه **او يؤخذ** زراوند طويل وجلنار وراتينج واقاقيا اجزا سوى يدق
وينخل ويسحق في الهاون مع دهن الورد وخل خمر ويستعمل **وينبغي** لصاحب السعفه ان يحتجم على النقره وان كان اثار الدم غالبه
وكان ممن يمكن فيه الفصد فعلاجه فصد القيفال وينفع من المبتديه وخاصه في الصبيان عروق وقشور الرمان ومر كوحنا
بدهن ورد وخل خمر **ومنها** ما يكون يابسه قحله تتقشر منها قشور بيض **وسببها** خلط سوداوي بخار طوبه
حريفه تندفع الى الجلد **فعلاجه** ان يدبر صاحبها بالاغذيه المرطبه ويسعط بلبن النسا ودهن اللوز الحلو ودهن حب القرع
ودهن البنفسج ويدهن الراس ايضا بهذه الادهان ويسقى كل يوم جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشره
دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وينطل عليها الماء الحار والالعبه البارده كلعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل وان كانت السعفه صلبه غليظه فيجب ان تحك بالحديد حتى تخرج الدما ويرسل عليها العلق او يؤخذ
من الصبر الاسقطري خمسه دراهم ومن المرداسنج خمسه دراهم ويسحق في الهاون مع دهن ورد ويسير خل ويطلى
بالفلفيون مع الخل **واذا** ظهرت السعفه في الوجه وكانت يابسه فاطلها بالطين الارمني والكافور والزعفران
محلولا في خل خمر وماورد **ونوع** من السعفه يقال له الشهدي **و** علامته ان يتثقب معه جلدة الراس ويرى في ثقبها
مثل الشهد وهذا النوع يفسد الاهداب **وعلاج** الجميع تنقية البدن من الاخلاط الفاسده الرديه بمطبوخ الافتيمون
او بمطبوخ الاهليلج او بحب الايارج او بحب الاصطمخيقون وان يحلق موضعها بالزنجار ثم ينتف فيهما **ونوع** اخر منها يعرف
بروس الابر ويحدث في المسام في اصول الشعر يسيل منه رطوبه شبيهه بماء اللحم **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل
السوس ثلثه دراهم والسكر الابيض عشره دراهم **والغذاء** ماء الحمص ولب اللوز ثم بعد النضج يستفرغ البدن من الصفرا المحترقه
الرديه بمطبوخ الاهليلج او بحب الافتيمون المذكورين من قبل ويوضع عليه المحجمه ويمص ما فيه حتى يخرج منه شي

قسيط بالدهن ثم يوضع عليه بعد ذلك الطين الارمني والمرداسنج المدبر بالخل ودهن الورد **و** نوع اخر يسمى السواد **وعلاجه** الفصد
من القيفال واخراج الدم بقدر القوه والواجب واستفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون او الاهليلج **او** يطلى بهذا الطلا قرطاس
محرق اسرب محرق اثر وروث من كل واحد عشره دراهم كبريت ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل والقرطاس المحرق اذا
عجن بالخل وطلي به السعفه في الراس ابراها **او يؤخذ** خزف التنور ودردي الحمام وملح جريش اجزا سوا يدق الجميع ناعما
ويعجن بخل خمر ويستعمل او يطلى بالصبر وطي المتخذ من الشمع المقلي فيسبس من زبد البحر والودع والصدف المحرق ويعجن بسياض البيض

الباب السادس والعشرون في الحصف

هي بثور صغار شوكيه كالذره تتفرش في سطوح الجلد واكثر ما يحدث في الابدان الوسخه العليله الاغتسال اذا صادفتها الهوا
البارد او الماء البارد وفي البلدان الحاره والاعضا الكثيرة العرق **وسببها** رطوبات رقيقه حاره كانها اثقال العرق
مستعصيه عن الرشح لغلظها او بخارات حاره غليظه لا يمكن لها الخروج من المسام لحصافة الجلد وكثافته بواسطة البرد
الذي اصاب البدن وسد المسام **وعلاجها** ان يسقى كل غداه جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب اللوز **وان** كانت اثار الدم غالبه **فعلاجه**
الفصد واخراج الدم بقدر القوه والواجب ثم دلك البدن بلحم البطيخ او ببزره في الحمام او يؤخذ شي من النخاله والورس
ويدلك بهما البدن ويكثر الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه بزر البطيخ والنخاله والاكليل والشبت ويمنع
صاحبه من صب الماء البارد على البدن او يؤخذ خل خمر وحنا وملح جريش ويدلك به في الحمام وان يجلس في الحمام حتى
يعرق ويدلك البدن بعد العرق بلحم البطيخ او ببزره مع الورس او يطلى البدن بدقيق الشعير ودقيق الباقلي مع الخل في الحمام

في الشرا

الباب السابع والعشرون في البثور الصغار

حدوثها يكون من رطوبات غليظه رديه قد دفعها الطبيعه الى ظاهر البدن فتحتقن فيما بين اللحم والجلد فان كانت حاره كانت
البثور تغفو من البدن محددة الراس وان كانت بارده او غليظه كانت مفرطحه منبسطه **وعلاجه** ان يسقى كل
غداه جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم **والغذاء** مزورة الحمص ولب اللوز وينقى
البدن بحب الايارج او المطبوخ المقوى بالايارج والتربذ او يشرب كل غداه جلابا من السكنجبين العسلي عشره دراهم
و يستفرغ البدن بهذا المطبوخ سنامكي اهليلج اسود وكابلي من كل واحد سبعه دراهم وبزر الهندبا وبزر الرازيانج
واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم والتربذ درهمان يغلى الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم ويشرب سحرا **ويحذر** عن تناول الاطعمه الغليظه والفواكه الرطبه
ويكمد بالخرق المغموسه في الماء الحار ساعه فساعه حتى يخرج بتمامها من اللحم الى ظاهر الجلد **او** يطلى بهذا الطلا
مرد قلي وسذاب اجزا سوى يدق الجميع ناعما ويعجن بالخل ويطلى به البدن **و** ليتوق من الطلا قبل تنقية البدن
لئلا يجذب المواد الى ظاهر الجلد فيكثر **ونوع** من البثور الصغار تسمى اللبنيه واكثر حدوثها في صفحة
الانف والوجه وهي بثور بيض كانها نقطت لبن واذا اعصرت يخرج منها شي شبيه بالسمن واللبن الغليظ
وسبب حدوثها ماده غليظه تدفعها الطبيعه الى ظاهر الجلد ولا تتحلل لغلظها وتبقى في المسام **وعلاجه** تنقية البدن
بمطبوخ الافتيمون او حبه او بحب الايارج ثم غسل الوجه بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت فان كفى هذا العلاج

والا فليؤخذ رماد الكرم ورماد الودع من كل واحد ثلثه دراهم ومن الشونيز درهم ومن الابرسا سبعه دراهم ومن بزر
الكتان والجندبادستر من كل واحد درهمان يدق الجميع وينخل ويخلط بالخل الثقيف ويطلى الوجه به الوجه

الباب الثامن والعشرون في بنات الليل

وهي بثور صغار تحدث في الليل مع حكه شديده وسببها ارتفاع البخارات من جهة ان تحلل في المسام لجودة الهضم اذا انسد المسام لبرد
الهوا وعدم الحركه وقلة الحراره فتحتبس تحت الجلد ولا تتحلل ولذلك سمي بنات الليل لان حدوثها في الليل اكثر **وعلامته**
الحكه الشديده وبروزها في الليل **وعلاجه** تنقية البدن من البخارات بالفصد من الباسليق **او** بغمز البدن واسهال
الطبيعه بماء الفواكه او بمطبوخها **والغذاء** مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ وتوسيع المسام بدخول
الحمام ودلك البدن بالنخاله وبزر البطيخ او يمرخ البدن بماء الكرفس وذردي الخل

الباب التاسع والعشرون في الثاليل

وهي بثور صغار شديدة الصلابه مستديره منها ما يكون منكوسه وهي عظيمة الروس مستدقة الاصول معلقه **و** سبب حدوثها خلط غليظ بلغمي او
سوداوي **وعلاجه** استفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الغاريقون او حب الاصطمخيقون
الذي فيه افتيمون **ويحذر** عن تناول الاطعمه الغليظه المولده للبلغم الغليظ والسودا كما علمت من قبل ويسقى
كل غداه جلابا من بزر الهندبا والرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الاحمر عشره دراهم **والغذاء** مزورة الحمص
ولب اللوز ويداوم على تناول هذا الجلاب والغذا الى خمسة ايام فاذا ظهر النضج في القاروره فليستفرغ البدن
بمطبوخ الافتيمون وحبوب مذكوره في هذا الباب **و** يضمد بعد التنقيه بما يقلعها بان يؤخذ بعر الماعز ويدق ناعما
ويعجن بالخل ويلزم الثولول او يؤخذ قشور النحاس ويدق ناعما ويعجن بالخل ويلزم الموضع او يقطر عليه من لبن التين
الفج او لبن الثافسيا او يؤخذ من القنطافيلون فيدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يطلى بمرهم الزنجار او بالفلفيون
او الديكبرديكون فانه يحله ويستاصله **او** يؤخذ من هذا الدوا فانه اقوى من الجميع في قلعها اشنان اخضر فارسي مرارة
الثور زنجار النحاس شحم الحنظل نوشادر بورق غير مطفاه اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الاشنان ويطلى به الثولول
وينبغي ان لا يقطع بالحديد **ونوع** منها يعرف بالعدسيه وهي احمر اللون لا طيه واكثر حدوثها يكون في الوجه والجبهه **وعلاجه**
الفصد ان كان الدم غالبا ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج ويدلك هذا النوع بورق الكبر والخرنوب والاس وماء الشونيز
او يدلك بصمغ البطم او صمغ الاجاص والكندش والكبريت والخل

الباب الثلثون في البلخيه

وهي بثور مع قروح وسيلان صديد مع خشكريشه وهي من البثور
الخبيثه الرديه الساعيه وحدوثها من الاخلاط المحترقه الفاسده من الصفرا والبلغم والسودا المحترقه **وعلاجه** تنقية
البدن من الاخلاط الغليظه الفاسده بمطبوخ الافتيمون او حبه او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالغاريقون وينفعهم
سقي ماء الاصول والبزور **ويحذر** عن تناول اللحمان والحلاوي والاغذيه الحريفه ويطلى الموضع بالطين الارمني
مع الخل دايما حتى يجف ويسقط قشرا قشرا او ينثر الملح الصحيح او يطلى بمرهم متخذ من المقل والزراوند المدحرج والزفت ا ح
والنغار والخردل والميويزج والراتينج اجزا سوى يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف مع قليل من دهن الزيت والعسل
وانما خص هذا البثور بهذا الاسم لكثرة حدوثها في بلخ وربما كان سببها لسعة دويبه خبيثه من الرتيلا والبعوض الخبيثه

الباب الحادي والثلثون في البطم

وهي بثور كبار كالبطم او الحمص او الفستق وسبب حدوثها دم فاسد محترق واكثر حدوثها في الساق ويسيل منه صديد وهي عسرة البرء ولا بسبب المادة وحدتها بل بسبب جاذب لان الساقين اذا صارتا مغيضتين لفضول الاعضا انحدرت الفضول اليهما بسهولة **وعلاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وارسال العلق وتعاهد التي بالسكنجبين والماء وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **و الغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز والحمص **و** يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج والفواكه الملقى فيه التربد والشاهترج او بلين الطبيعة بالسنا المكي والاهليلج الاصفر من كل واحد سبعة دراهم والاجاص الاسود عشرة اعداد وبزر الشاهترج والورد من كل واحد ثلثة دراهم والبنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم والتربد درهمين والزبيب الطايفي عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يصفى ويلقى عليه من السقمونيا المشوي نصف دانق ويشرب سحرا او بعد التنقية التامة يرسل عليها العلق او تشرط وتمص بالمحاجم ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى قروح اخر خبيثة ويطلى مرهم من رماد القيصوم ورماد خشب الطرفا والماميران والزراوند المدحرج او الطويل وقشور اصل الكبر والحنا المحرق اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بدهن الزيت والخل العتيق

الباب الثاني والثلثون في الشوشة

الشوشة بثرة مستعرضة وحدوثها من دم فاسد مختلط بالصفرا المحترقة الفاسدة او من بلغم غليظ محترق مع الصفرا المحيه واكثر حدوثها في الوجه والخد **وعلاجه** عند الابتدا فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر ثم تنقى البدن بمطبوخ الاهليلج او الفواكه مع التربد والشاهترج والاهليلج ويوضع عليها بعد التنقية التامة مرهم الزنجار او تحك الموضع حكا شديدا حتى يسيل منه الدم والصديد ثم يعالج بمرهم الاحمر والاسود المنبت للحم **ويحذر** صاحبه عن تناول اللحمان والحلاوي بالواحدة ومن الاطعمة الحريفة والبقول التي لها حرافة كالثوم والبصل والفجل والخردل واشباهها

الباب الثالث والثلثون في الداخس

الداخس ورم يحدث بقرب من الاظافير مع الم شديد وضربان قوي وربما يسقط معها الاظافير وربما يكون معها حمى والتهاب شديد ولهيب وكرب وسبب حدوثها انصباب مادة دموية او صفراوية او مخالطة بالدم **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير او يشرب من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم **و الغذا** ماء الشعير وان لم يكن معه حمى **فالغذا** مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ **و** يفصد الباسليق ويخرج الدم بقدر القوة والواجب **و** يستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش ويوضع البرد في الثلج او الماء البارد حتى يخدر او يوضع اليد تحت الماء الجاري في ممرة ماء بارد او يطلى في الابتدا بصندل الحديد والتوتيا والطين الارمني والعفص الاخضر المعجون مع الخل الثقيف **او يضرب** بزر قطونا مع الخل ويبرد بالثلج ويوضع عليه فانه يسكن الوجع في ساعة فان سكن ويرا بهذا العلاج فبها **و الا** فليوضع عليه بزر المرو وبزر الكتان مطبوخين بالماء والدهن **او يوضع** عليه البصل المطبوخ حتى ينضج وتنفجر ويتحلل ما فيه **وان لم** تنفجر بنفسه وراى المدة قد اجتمعت فعلاجه ان يبط ويخرج ما فيه ثم يعالج بالمراهم المدملة

الباب الرابع والثلثون في ابو رسما

وهو ورم حار يحدث من دم رقيق وريح وحدوثها يكون من انخراق شريان اذا عرض لبعض الاعضا ضربة او بسبب انخراق شريان تحت الجلد وجراحة تقع في موضع شريان ويلتحم الجلد ويبقى الشريان وينبت عليه الدم شبه وسبب انضمام الدم وربما يكون لونه كلون الباذنجان او البنفسج **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من الطين الارمني والورد المطحون وبزر لسان الحمل والنشا من كل واحد درهم يوخذ الجميع بالاقاقيا والراسخ والصندلين ويخلط برب السفرجل او برب الاس **والغذاء** مزورة من السماق مع لحوم الدجج والطياهيج **و يضمد** الموضع بالاقاقيا والراسخ والصندلين والطين الارمني والورد المطحون اجزا سواء يدق ويخلط او بماء الكزبرة الرطبة او بماء عنب الثعلب او بماء عصا الراعي ويصلح ذلك الموضع ويشد ويومن من الانخراق وتحتزر منه ان يمسه شي لئلا ينخرق وينزف منه الدم كما نزف من الشريان

الباب الخامس والثلثون في البثور الغريبة

منها ما هي صلبة صغار لا يكون معها وجع والم ويظهر حينا ويخفى حينا وسببها الحرارة الدموية وهي سليمة **وعلاجه** الفصد واخراج الدم بقدر الواجب **و يسقى** كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم وماء الورد مثله **او** جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الرمانين المشوي مع ثلاثون درهما مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **و الغذاء** مزورة التمر الهندي او حب الرمان مع لب اللوز والاسفاناخ او يشرب كل غداة جلابا من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **و** يلين الطبيعة بماء الفواكه او بانقيع المشمش **ومنها** بثور صغار صلبة تحدث في الوجه والوجنة والجبهة وحوالي العين وهي بثور رديه وربما تتقرح وحدوثها من دم فاسد مشيط حريف وربما يكون معها حكة والم **وعلاجه** في اول الامر فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والضرورة ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او الاهليلج **و يسقى** كل غداة جلابا من ماء الرمانين المشوي مع السكر والترنجبين او من ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق مع السكر عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من التمر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ وربما لم يتحلل بتلك المعالجة ويحتاج الى الشق واخراج ما فيها وربما وجد هناك دم منعقد سيح ثم يعالج بعد ذلك بالمراهم المدملة ومرهم الرصاص والاسفيداج لئلا يبقى اثره ابيض **ونوع** منها يسمى بثور القفا وهي بثور كبار رسيعة بالدماميل ويولم المما شديدا وربما يكون معها الحمى واللهيب والاحتراق وقلما يتخلص من خرجت به تلك وسبب حدوثها فضل دموي حاد ينزل في مجرى النخاع من الدماغ **وعلاجه** عند الظهور فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب **وان** يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ **ويحذر** من اللحمان والحلاوي **و** يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج او الفواكه **ويضمد** الموضع بورق بزر قطونا وورق لسان الحمل والخس او بماء عنب الثعلب وعصى الراعي

الباب السادس والثلثون في الجدري

قد يحدث في الدم غليان على سبيل عفونة ما من جنس الغليان التي تحدث للعصارات عرضا يصير بها الى تميز اجزا الدم بعضها من بعض لينفض عنه ما في الطبه من بقايا الفضول المتولدة من اللبن ودم الطمث والجدري والحصبة من الامراض الوافرة واشد الابدان استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكدر الرطب والقليل اخراج الدم واكثر ما يعرض الجدري للصبيان ثم للشباب ونقل حدوثه للمشايخ ان اسبابه قوية في بلد شديد الحر والرطوبة وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في سائر الفصول والجدري بثور كبار حمر الى البياض ما هي ويظهر في جميع الاعضا المتشابهة الاجزا وربما كان لونه اصفر واسود بسبب رداة المادة وسميتها وافضلها ما كان مائلا الى السواد والخضرة وربما يحدث في بعض الاعضاء دون بعض ويتقيح سريعا واسلمه ما كان ابيض

الباب السابع والثلثون في الحصبة

برا واشبهها حب اللؤلؤ وحدوث النفس المتتابع بصاحب الجدري والحصبة يدل على سقوط قوته **و الحميقا** نوع من الجدري وهي حبات كبار بيض متفرقة حتى يمكن عدها لقلتها وهذا النوع اسلم انواع الجدري **و علامات** ظهور الجدري الحمى المطبقة وحكاك الانف وفزع في النوم ونفس شديد في الاعضا ووجع في الظهر لامتلاء العروق الموضوعة على الظهر وخشونة في الحلق والصدر وجفاف الريق والكرب والالتهاب **وعلاجه** ان يبادر قبل البروز الى الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب ان كان ممن يجوز الفصد واذا برز الجدري فلا ينبغي ان يفصد بل يعالج بما فيه تقويه مع ردع وتطفيه وتغليظ الدم بان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الخبة ثلثة دراهم **والغذاء** مزورة من العدس مع لب اللوز ويلين الطبيعة في اول الامر بالتمر الهندي مع السكر الابيض عشرة دراهم **واحذر** من اسقاء الترنجبين في هذه العلة ومن الاسهال فانه ربما يحرك الاخلاط الرديه فيتادى كيفيتها الى القلب **و الاصل** المعمول عليه في علاج هذا المرض تطفية الدم وتغليظه **و ينفع** منه التبخير بورق الاس والصندل ان كان الزمان صيفا وبقضبان الكرم والرمان والطرفا ان كان الزمان شتاء ويرش عليها الورد المطحون **وان** ابطأ الجدري في البروز يحدث قلقا وكربا وربما احدث غشيا **فعلاجه** ان تعان الطبيعة في اخراجه بان يوخذ من التين اليابس الحلو عشرة اعداد ومن بزر الرازيانج درهم ويطبخ مع العدس ويغرغر به وان يدثر العليل ويبعد من الهواء البارد وخصوصا في الشتاء فان البرد يسد المسام ويرد المواد الى الباطن **وحذره** شرب المياه الباردة بالثلج واذا برز الجدري بتمام البروز فحذره من التدثير والتسخين لئلا يعرض الغشي **و يجب** ان يحذر اصحاب الجدري والحصبة عن تضميد البطن لئلا يعرض لهم ضيق النفس والاسهال المفرط الردي وبول الدم **و ينفعهم** تناول الاشربة المبردة المانعة عن غليان الدم كشراب العناب وشراب الكدر وهو الكادي وشراب الطلع والبسر ورب الحصرم ورب الرمان **و اذا** انضج الجدري فينبغي ان تصرف عنايتك في تجفيفها بان يغلي الطرفا في الماء ويجعل فيه شي من ماء الورد والملح تغليا في الغاية وينضح ويرش على الاعضا المجدورة وان ينام على دقيق الارز والجاورس والباقلي والشعير ولا يقرب اليه الدهن في هذه الايام البتة **و ينبغي** ان يتوقى الحلق والخياشيم والعين والريه والامعاء عن شر الجدري ونكايته **اما الحلق** فربما يحدث فيه خناق او ربما يحدث في المري بثور تمنع البلع **واما** العين فربما ذهب نورها وعرض عليها بياض **واما** الخياشيم فربما عرض لها القروح فتفسد مجاري النسيم **واما** الريه فربما حدث بثور بها او وقعت في السل **واما** الامعاء فربما يحدث لها سحج بسبب البثور **واما** حفظ العين فبان يقطر فيه ماء الكزبرة الرطبة وخصوصا فيها شي من السماق او عصارة شحم الرمان **واما** حفظ الحلق فيمص الرمان المز والتوت الشامي والغرغرة بمائه **واما** حفظ الخياشيم بان يطلي الصندلان وشياف الماميثا والورد والكزبرة واستنشاق الخل الثقيف **واما** حفظ الريه بان يلعق شراب الخشخاش **واما** حفظ الامعا فبغرها الطباشير الحابس ورب الريباس

الباب السابع والثلثون في الحصبة

وهي بثور حمر متفرقة كحب الجاورس واذا ابتدات تكون كقرص البراغيث ثم تتحبب ولا تنضج بل تصير خشكريشة والحصبة كانها جدري صفراوي ولا فرق بينهما في اكثر الامور لكن الحصبة اصغر حجما من الجدري ولا تتجاوز الجلد وليس لها نتو وخصوصا في اوايلها والجدري يكون له نتو وظهور وقلما تحدث الحصبة في العين والحلق ولا يكون معها وجع الظهر وحدوث الجدري يكون قليلا قليلا وحدوث الحصبة تكون دفعة لشدة رداءة مادتها لان حدوثها من الدم الرقيق المحتد جدا حتى صار مرة صفراء **وعلامة** الحصبة الحمى المحرقة والكرب واللهيب والفزع والقلق والاضطراب والسهر والعطش الشديد وضيق النفس

وحكاك الانف واسلمها ما كان سريعة الخروج والظهور احمر اللون غير شديدة الحمرة وما كان منها بنفسجيا او اخضر فهو قاتل جدا وبعض الاطباء يرون الفصد في اوايل هذه المرض ويجوزون الاسهال في اليوم السادس من المرض والحق انهما غير جايزين لان مادة هذا المرض في غاية الرداءة والفساد والبعد عن النضج والصلاح لان طبيعته كالسموم وكما لا يجوز للملدوغ والسليم ان يفصد ويستسهل لئلا تصل كيفية سميتها وردائتها الى القلب والاعضا الرئيسة فهلك السليم في الحال ولذلك لا يجوز الفصد والاسهال من وقت الابتدا الى الانحطاط لانهما يحركان الاخلاط بل التدبير الصواب هو تسكين الاخلاط وتغليظها ومنعها من الحركة بشرب شراب العناب او العناب المغلي مع الماء من غير سكر المصفي ويلقى فيه من الخبة ويشرب او يشرب شراب الكمثري والتفاح او الحماض لتقوية القلب **و يغذي** بماء الشعير مع العدس والصدق ان هذا المرض يدهش الحذاق والفطاني في معالجته لانه ان ترك براسه مع الطبيعة ولا يستفرغ ولا يلين الطبيعة خيف من ارتقا بعض المواد وحدوث البرسام والتموج بالتحريك والاستفراغ يودي الى الهلاك بسبب ما ذكرنا **و علاجه** ان لا يحرك مادتها اصلا **و يحذر** من لين الطبيعة خصوصا بعد اليوم السابع فان الاسهال فيها خطر لان مادتها اذا حركت بادت سميتها وردائتها الى الاعضا الرئيسة فيهلك العليل ويحدث الذرب والسحج **وان** يسقى كل غداة جلابا من شراب العناب او شراب الخشخاش ان كان معها علة والم في الحلق والصدر ويمص الرمان الاملیسي او يشرب جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع بزر الخبة ثلثة دراهم **والغذاء** ماء الشعير مع العدس ولا يتجاوز عن هذه المعالجة الى ان تسكن الحمى وتنكسر سورة المادة **و احذر** في هذه العلة من اسقاء الترنجبين والشيرخشت الا اذا يبست الطبيعة جدا فانه حينئذ يلقي في ماء الشعير البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان ويسقى شراب البنفسج بالغدوات عشرة دراهم في ماء حار **وان** كانت الطبيعة لينة فاسقه ماء الشعير مطبوخا في حب الاس مع شي من الصمغ العربي والطين الارمني او اعطه شيئا من قرص الطباشير الحابس مع عشرة دراهم من رب الاس ويمص السفرجل والكمثري **وهذه** صفة قرص الطباشير الحابس بزر الحماض اربعة دراهم وورد احمر سبعة دراهم صمغ عربي مقلو وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم نشا مقلو درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويشرب مع رب السفرجل او رب الاس من ايهما حضر عشرة دراهم **والغذاء** الجاورس ولب اللوز والخشخاش كلها مقلوا وينبغي ان ينثر بزر الخبة كف في فراش المحصوب وينثر على بدنه شي منها **ويحذر** العليل عن تناول الفواكه الى ان تنقضي الحمى بالتمام بعد اليوم الرابع عشر ويوقد بين يدي العليل ان كان الزمان صيفا الصندل والاس وان كان الزمان شتا فالطرفا وقضبان الكرم والرمان والتين ولا يتجاوز عن هذه المعالجة الى ان تزول العلة بتمامها

الباب الثامن والثلثون في القوبا

وهي خشونة تحدث في ظاهر الجلد ويكون لونها مايلا الى الحمرة مرة والى السواد اخرى واكثر ما تتولد عن المرة السودا التي خالطها دم حاد لطيف اذ اكثر من الاغذية المولدة لها وربما حدثت عن مخالطة رطوبة رقيقة وبلغم بورقي ويكون ذلك في العالي المزمنة التي يتقشر منها الجلد **وعلامته** ان يكون واغلا في قعر الجلد ويتقشر منها قشور مدورة كفلوس السمك **و من** القوبا نوع خبيث مؤد الى الجذام وهو القوبا الساعية **و منها** واقف لا يزيد **و منها** حديث **وعلاجه** في الابتدا الفصد وتنقية البدن من الخلط المحدث لها بعد نضج المادة بمطبوخ الاهليلج المقوي بالتربد **ثم** يطلى بعد التنقية التامة بالاهليلج الاصفر وصمغ الاجاص والصبر من كل واحد جزو يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ودهن الورد ويطلى به الموضع **او** يوخذ من علك البطم ويذوب مع شي من الشمع والزيت ويلقى عليه الكبريت الاصفر وصمغ الاجاص ويخلط مع الخل الثقيف ويطلى به **او** يوخذ خرو الزرازير وزبل الضب

يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف وان كانت رقيقة مبتدية فيطلى بدهن الحنظل ويمسح اسنان الصايم وصمغ الاجاص او يوخذ شحم الماعز وشحم البط والاوز ودهن اللوز ودهن البنفسج ويطلى به الموضع او يوخذ الاس والمغاث اجزا سوا يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به او يوخذ بزر الفقد يدق ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به واما اذا ازمن وتقشر معه الجلد فيطلى بهذا الطلا وهو قردمانا وميويزج من كل واحد عشرة دراهم ومن اصل السوسن الاسمانجوني والكبريت الاصفر من كل واحد خمسة دراهم ومن كمون وبول الماعز من كل واحد ستة دراهم يدق ناعما ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع صفة استخراج دهن الحنظل يوخذ الحنظل السمينة الغير الحديثة ولا العتيقة جدا ويلقى على سندان محمي ويكبس عليها بالمطرقة فما يسيل منها فهو دهنها

الباب التاسع والثلثون في الجرب

وهي بثور صغار تبتدي حمرا ومعها حكة شديدة ولذع وربما تقيحت وربما لم تتقيح واكثر حدوثها في اليدين وربما تحدث في سائر الجسد وسبب حدوثها صفرا وسودا محترقة او بلغم بورقي محترق ويختلط مع الدم الفاسد المحترق وسبب احتراق الدم والاخلاط تناول الاغذية الحريفة والحلاوي وكثرة تناول الاغذية الغليظة من المملحات كالسمك المالح والقديد والنمكسود والشراب الصرف العتيق واستعمال التوابل الحارة كالفلفل والزنجبيل والكوامخ فيفسد الدم ويتولد فيه الاخلاط الغير الطبيعية فتدفعها القوة الدافعة في العروق الرقاق فيقبلها الجلد لضعفه فيحدث الجرب وانواع الجرب كثيرة منها يابسة ولا تتقيح ولا تتقيح ومنها رطبة يسيل منه الصديد والمدة وابطاها برءا اليابسة منها وعلاجه في الابتداء ان يبادر الى الفصد الاكحل وان شرب غداة جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس ثلثة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص ولب اللوز ويشرب هذا الجلاب الى سبعة ايام ثم تنظر في القارورة فان ظهر فيها النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد والصبر ويستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم اهليلج اصفر خمسة دراهم افسنتين رومي درهم اجاص اسود واجاص جبلي وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه في الغليان الاخير افتيمون اقريطي سبعة دراهم مشدود في خرقة كتان ثم ينزل عن النار ويمرس ويصفى ويلقى فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرون درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى ينقى البدن من الاخلاط الفاسدة ويتغذى في اخر النهار بمزورة الماش المقشر والحمص ولب اللوز ويريحه يوما او يومين ثم يوخذ من ماء الشاهترج المعصور ثلثة اواق ويحل فيه من السكر عشرة دراهم ويشرب سبعة ايام متوالية فانه نافع او يوخذ من حب الشاهترج فانه ينفعه نفعا بليغا وهذه صفته اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد درهم صبر اسقوطري درهم سقمونيا مشوي في جوف سفرجلة نصف دانق بزر الشاهترج درهم مثقال دانق يدق ناعما ويعجن بماء الشاهترج ويحبب وهي شربة واحدة فاذا انقى البدن من الاخلاط المحترقة الفاسدة فاستعمل الاطلية المجففة للجرب كما يوخذ كبريت اصفر خمسة دراهم ميويزج وقردمانا من كل واحد جزو يدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به في الحمام طلا اخر زيبق مقتول ودفلي واقليميا الفضة وكندش من كل واحد جزو يدق ناعما ويعجن بخل ثقيف مع دهن ورد ويطلى به في الحمام طلا اخر اقوى من الجميع بورق مغسول كبريت اصفر وكندش وقسط ودفلي وحنا وزراوند طويل وميعة سايلة اجزا سوا يدق ناعما ويعجن بخل خمر ثقيف مع الرايب ودهن الورد ويطلى به في الحمام ويصبر عليه ساعة ثم يغسل البدن بما طبخ فيه الاس وورق السوسن ومن بعد ذلك بماء الورد والصندليين

او يوخذ

او يوخذ رماد خشب الكرم عشرون درهما كبريت اصفر خمسة دراهم يدق ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به في الشمس ويداوم على الحمام وان كان الجرب يابسا فبرؤه عسر فينبغي ان يطلى كل يوم بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج من الحمام بالادهان المذكورة وينفعه تناول ماء الجبن مع الافتيمون او يطلى البدن بهذا الطلا اوزهر سنامكي وصبر واسفنج من كل واحد ثلثة دراهم بسمسم عشرة دراهم يدق ناعما ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويطلى به البدن ويوخذ كل غداة جلاب من العناب عشرة دراهم ويغلى بماء الجبن ويصفى ويحل فيه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويشرب والغذاء مزورة الماش مع الاسفاناخ والقرع الرطب ويحذر الاطعمة الغليظة ويتناول من الفواكه المزة كالرمان والتفاح الحامض والسفرجل والبطيخ الهندي والخيار والقثد ونحو ذلك

الباب الاربعون في الحكة

حدوثها يكون من اخلاط حادة غليظة لذاعة تسكن تحت الجلد او دم رقيق حاد يخالطه خلط مراري لذاع وتلك الاخلاط والبخارات اما رقيقة قليلة المقدار تحدث عنها الحكة الرطبة البرو وتحدث من اكل الالبان والكوامخ والسموك المالحة والجبن العتيق والجوز والاشيا الحريفة وعلاجه الفصد واخراج الدم واستفراغ البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وان يسقى كل غداة جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم محلولا في ماء حار ويشرب وخصوصا ان يشرب من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او يوخذ كل غداة من نقيع المشمش ثلثة اواق ويحل فيه من السقمونيا نصف دانق ويشرب والغذاء مزورة من التمر الهندي والانبرباريس او الاجاص الجبلي ولب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب والاستحمام دايما والدلك فيه بدهن البنفسج والقرع والورد او يطلى البدن بماء الورد وخل الخمر والحنا المعجون بخل الخمر او يدلك البدن بلحم البطيخ او بنزعه في الحمام او يوخذ ماء السلق وماء الخيارزه وينطل على البدن او يوخذ لب بزر البطيخ ودقيق الباقلا او دقيق الترمس يدق ناعما ويخلط بدهن الورد ويطلى به البدن وان كان سبب حدوث الحكة بلغما بورقيا غليظا فعلاجه الاستفراغ بنقيع الصبر او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد والصبر ويمسح البدن في الحمام بماء الكرفس ودهن الورد ودهن البنفسج وخل الخمر مع شيء يسير من البورق او يطلى البدن في الليل بالشمع ودهن الورد المقلي فيه شيء من البورق ويدخل الحمام بالغدو ويدلك البدن فيه دلكا جيدا او يترك الجماع بالواحدة فان الجماع يحرك الاخلاط فضلا عن الاخلاط الحارة الفاسدة وقد يكون بسبب بخارات لطيفة تاتي الى ناحية الجلد ويعفن ماهناك وتنتن رايحة البدن وعلاجه دلك البدن بالماء الحار ودهن البنفسج ولذلك امرنا بالدلك في غسل الجنابة وان يطلى البدن بيوم لم يحتلم والاستحمام بماء البحر نافع جدا لانه يفتح المسام ويحلل الاخلاط والابخرة الفاسدة وينبغي لصاحب الحكة ان لا يدمن الحكة ويصبر عليه لئلا يجذب المواد الردية اليه بسبب الحك وينبغي ان يلبس الثياب الناعمة اللطيفة كالتوزي والكتان او يطلى بهذا الدوا قسط مر درهم شياف ماميثا ثلثة دراهم بورق نصف درهم يدق ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى به في الحمام او يوخذ لب اللوز المقشر والخشخاش اجزا سوا يدق ويخلط مع خل خمر ويطلى به البدن في الحمام وقد تحدث الحكة للمشايخ بسبب ضعف جلودهم وكثرة تولد البلغم المالح فيهم وضعف القوة الدافعة وكثافة الجلد عن تحليل الابخرة وعسر البرء فيهم وعلاجه اصلاح الغذا وتمريخ ابدانهم بدهن الورد ودهن البنفسج دايما ودخول الحمام

الباب الحادي والاربعون في الجذام

الجذام علة ردية تحدث من انتشار المرة السودا في البدن كله فيفسد مزاج الاعضا وهيئتها وشكلها وربما افسد في اخره اتصالها

حتى تتاكل الاعضا وتسقط سقوطا من تقرح وهو كسرطان عام لجميع البدن وربما [illegible] لم تتقرح واذا استحكمت هذه العلة لم يمكن برؤها وهو من الامراض المسرية المعدية ولذلك قال نبينا عليه افضل الصلاة والسلام فر من المجذوم كما تفر من الاسد وسببه الفاعلي حرارة مفرطة جدا وسوء مزاج الكبد وسببه المادي الاغذية الغليظة المولدة للسودا او اسبابه المعينة انسداد المسام فيختنق الحار الغريزي ويبرد الدم ويغلظه وخصوصا اذا كان الطحال ضعيفا لا يقدر على تنقية الدم من الخلط السوداوي الغليظ وقد يحدث بسبب الارث او بسبب سوء مزاج النطفة التي يخلق الجنين منها وذلك اما بان يسوء مزاج المني في نفسه او يكتسب في الرحم حالة العلوق لكون المراة حايضا وقد يكون بسبب حرارة قوية من الهواء مع تناول الاغذية المولدة للسودا كالسمك والقديد والنمكسود ولحوم الثيران والتيوس الكبار ولحوم الوحشية والعدس والكرنب والباقلا والحيصل ولحوم الصيد واشباهها ويسمى هذا المرض داء الاسد لكثرة حدوثه للاسد والضعيف من هذه العلة يتعذر متعاسر البرو جدا والقوي منها لا يرجى برؤها وتابعها ان لا تتقرح الاعضا سريعا والكاين من الصفرا المحترقة اشد احتراقا واعراضا وتقرحا واكثر اذية لكنه اقبل للعلاج للطافة المادة وسرعة زوالها ويكون مع هذا النوع تاكل الاعضاء وتساقطها لردائة المادة وحدتها والكاين عن عكر الدم اسلم واسكن ولا يكون معه تقرح ولكن معه خدر وبطلان الحس وعلامة ابتدا الجذام حمرة اللون المايل الى السواد وكمودة العين مع الحمرة وبحة الصوت وضيق النفس بسبب تادي الريه وقصبتها وغنة الانف ودقة الشعر وانتثاره ونتن العرق وخبث النفس والاحلام الهايلة الردية وتشقق الاظفار وتعقد الوجه وتشنجه وغلظ الشفتين وظهور زوايد غددية في البدن وضعف النبض وصلابته وعلاجه اذا تلوحق في الابتداء المبادرة الى فصد الوداجين والعرقين اللذين خلف الاذنين والاكحلين واخراج الدم الكثير الى ان يظهر الغشي لمن ساعدته القوة والمزاج والسن والوقت الحاضر من الهواء وان شرب كل غداة جلاب من النيلوفر والبادرنجبويه وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص ولب اللوز ويساق هذه السياقة الى ستة ايام او سبعة ايام ثم تنظر في القارورة فان ظهر فيها النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون والغاريقون المقوى بالايارج وشحم الحنظل او بمطبوخ الاهليلج الذي فيه التربد والافتيمون او معجون النجاح ويراحم بعد ذلك اسبوعا او اسبوعين ثم اسقيهم ماء الجبن مع الشغوف فانه يسهل السودا اهليلج اسود وكابلي من كل واحد خمسة دراهم غاريقون ثلاثة دراهم بسفايج وافتيمون واسطوخودوس ولسان الثور من كل واحد اربعة دراهم ملح نفطي وحجر اللازورد من كل واحد درهم ونصف يدق ناعما الشربة ثلاثة دراهم مع ماء الجبن ستين درهما ثم رطب ابدانهم في الفترات التي بين الاستفراغات بالاستحمامات الكثيرة ومرخ ابدانهم بالادهان الرطبة الباردة كدهن البنفسج والنيلوفر والقرع واللوز الحلو والاغذية الرطبة السريعة الانهضام كلحوم الحملان والجدا الرضع والدجج والبطوط والفراريج والاكارع والسمك الرضراض بماء الحمص ولب اللوز والاسفاناخ والقرع او الحسا المتخذ من لباب الحنطة بدهن اللوز والسكر واللبن الحليب حين يحلب في اول الاربعين او فقد الاشيا والرمن الفواكه العنب الحلو والتين النضيج الحلو المعمول بدهن اللوز وينفعهم الغرغرة بلبن النساء ودهن اللوز وينبغي ان يكون ماواهم في المواضع التي يكون هواها حارا رطبا ويحذرهم من الايوا في المواضع الباردة اليابسة كالجبال والبراري والبلدان الحارة والا ومن الاطعمة الغليظة المولدة للسودا المذكور قبيل وامرهم باستعمال الرياضة المعتدلة قبل الغذا وبعده ويدلك البدن بشحم الثعلب والدب والاوز والبط والدجاج ودهن البنفسج ودهن القرع وينطل البدن في الحمام بما طبخ فيه البابونج والبنفسج والاكليل

ويدلك

ويدلك البدن في اول المرض بدقيق الباقلا ودقيق الحمص ويمرخ البدن بالترياق والشلشا وحذرهم عن الجماع بالواحدة وينفعهم تناول ترياق الفاروق والترياق الاربعة ولحوم الافاعي وما فيه قوة لحومها ومن انفع الادوية لهم الخمر الذي ماتت فيه الافاعي ولبن الماعز الفتي الاحمر اللون والازرق العين المعلوف بالحشايش الرطبة كالخس والشاهترج واللبلاب والهندبا وان امكن ان يقتصر على هذا الدوا اعني اللبن كان اوفق لهم واما اذا استحكمت هذه العلة فعلاجه المداومة بالفصد من الوداجين والاكحلين والجبهة والاسهال بالادوية القوية ولا تبال باستعمال الادوية القوية فان السودا اذا غلظت واستحكمت لم تنفصل عن البدن بسهولة فاستعمل الدوا المسهل في ايام الربيع والخريف مرات كثيرة وينفعهم القي كل اسبوع مرة او مرتين بالاشيا الحريفة كبزر الفجل وورقه واصله وبالسمك المالح والعسل وبزر الرازيانج والشبث ونحو ذلك او يوخذ من الخل الثقيف عشرة دراهم ومن القطران وعصارة الكرنب من كل واحد خمسة دراهم تخلط هذه الاشيا ويسقى منها بالغداة واخر النهار او يوخذ من بصل العنصل مثقال معقودا ويعلق كالمعوق ويلعق في الليل ويطلى ابدانهم بهذا الدوا كبريت اصفر قسط من كل واحد عشرة دراهم وورق شجر الصنوبر وحب الغار اليابس من كل واحد عشرون درهما تخلط هذه الادوية بعصارة ورق الجوز ولا يجاوز عن هذا التدبير وعلامة برئهم ان ينتثر من جلودهم شبه بالقشور فاذا برء هذه رجعوا الى العلاج والبرو طلا اخر يطلى في الحمام وخارج الحمام عفص محرق ميويزج اهليلج اسود محرق بليلج اجزا سوا يدق ويخلط ويعجن بالخل الثقيف

الباب الثاني والاربعون في البرص

البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في الاكثر في بعض الاعضاء دون بعض وربما كان في سائر الاعضاء وسببه ضعف القوة المغيرة عن تمام التشبيه بسبب غلبة البلغم على الدم الذي يغذوه وسوء مزاج العضو الى البرد وقد يكون سببه سوء مزاج العضو الى البرودة والرطوبة حتى يصير لحمه كلحم الاصداف فيحيل الدم الصاير اليه الى مزاجه ولونه وعلامة البرص ان يكون الشعر النابت فيه ابيض وجلده انزل من سائر جلد البدن وان يكون بياضه براقا املسا غايصا في الجلد واللحم وان غرزت فيه الابرة لم يخرج منه الدم بل تخرج رطوبة بيضا واذا استحكم كان عسر البرو ولا يكاد يبرا وهو من الامراض المعدية والذي يرجى برؤه من البرص هو انه اذا غرزت فيه الابرة خرج منه الدم والشعر الذي ينبت عليه اسود واذا دلك باليد احمر منه موضع الدلك وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب القرطم والدارصيني والانيسون والفلفل ويدبر بهذا التدبير الى ان يظهر النضج في القارورة واذا رايت الخلط نضجا فاستفرغ البدن بحب الايارج والصبر الذي هذه صفته صبر اسقوطري مثقال تربد ابيض درهم ماهي زهرج درهم شحم الحنظل دانق حب النيل نصف درهم ملح نفطي دانق ونصف ايارج فيقرا درهم مثقال دانق مصطكي دانق يدق ناعما ويعجن بماء الكرفس او بماء الكراث ويحبب وهو شربة واحدة ويبتلع سحرا ويشرب عقبه جلابا حارا من السكر الاحمر عشرة دراهم ويستعمل هذا الدوا في كل اسبوع مرة ويتناول في زمان الفترات بين الشربات كل يوم جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مغلي فيه الانيسون وبزر الكرفس والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لحوم الطياهيج والقباج والدراريج والديج ويتعاهد بالليل تناول الاطريفل الكبير مثقالين وينفعهم معجون الكلكلانج في كل يوم مثقال وان كان الزمان شتا فاسقهم الترياق الكبير او المثروديطوس بقدر ما يحتمله السن والوقت وماء الكرفس الجبلي وماء الفودنج الجبلي ينفعهم نفعا بينا واذا انقيت البدن من الفضول البلغمية وعلمت انه قد نقي فاستعمل هذا الطلا زرنيخ احمر اشق خردل شونيز بورق شيطرج هندي كبريت قشور اصل الكبر عاقرقرحا كندش اجزا سوا يدق ويخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الموضع او يوخذ الزفت والنفط الابيض ويطلى به او يوخذ اصل الكرم الابيض وترمس وحرق

ابيض واسود اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلي به البياض **او** يوخذ الادوية المرجه ويطلي به موضع البياض
او يوخذ الرازيانج وعسل البلاذر والثافسيا وذرق الحمام وبزر الفجل والشيطرج الهندي والمازريون اجزا مجموعه
ويطلي بالخل الثقيف **او** يصبغ الموضع بهذا الصبغ خبث الحديد ومر منقع في ماء قشور الرمان ثلثة ايام ويستعمل بعد ان يطلي
الموضع بماء العفص ومن بعد هذا الشب والزاج **صفة** صبغ اخر فوة الصباغين درهم نيل واطراف اغصان شجر الاثل
الاسود من كل واحد ثلثة دراهم بورق وكبريت اصفر من كل واحد خمسة دراهم شونيز ثلثة دراهم دردي الخمر اربعة دراهم
خبث الحديد درهم يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف

الباب الثالث والاربعون في البهق الابيض

هو بياض رقيق يحدث في ظاهر الجلد وسببه رطوبة محترقة فبسبب شدة الاحتراق تدفعها القوة الدافعة الى شعب العروق وتخرج من فوهاتها
وانبسطت في الجلد ولم تنفذ لبسها وشدة جفافها وزواله سريعا بسبب اسهال ذريع اي متتابع وان كان الاسهال عن الهضم
وزواله ايضا بالاطلية **وقيل** سبب البهق بعينه هو سبب البرص وهذا القول غير مستقيم لانه لو كان سببه وسبب
البرص واحدا لما زال بسرعة لان سبب البرص هو ضعف القوة المغيرة وهو يحتاج الى طول المعالجة **وعلامة** البهق الابيض
ان لا يكون شديد البياض براقا املسا ولا يكون انزل من الجلد ولا غايصا في الجلد واللحم واذا غرزت فيه الابرة يخرج منه الدم والشعر
النابت عليه يكون اسود وفي اكثر الامر يكون مستدير الشكل **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من البادرنجبويه ثلثة
دراهم مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب اللوز او لب حب القرطم **ثم** يستفرغ البدن
بمطبوخ فيه التربد والغاريقون المقوي بشحم الحنظل **و** يتعهد القي ببزر الفجل وبزر الشبث واصل السوس والملح والعسل **و**
يغذي بماء الحمص ولحوم الديج والقباج والطياهيج والدراج **و** اذا انقيت البدن فاطل الموضع بهذا **الطلا** شيطرج هندي
عاقرقرحا بزر الفجل كثيرا خردل اجزا سوية يدق الجميع وينخل ويعجن بالخل الثقيف **او** يوخذ نورة مطفاة وتذاب في الماء ويطلي به **او**
يوخذ اصل الكبر ودقيق الترمس ويدق ناعما ويعجن بالخل ويطلي به **او** يوخذ شيطرج وفوة الصبغ وكندس وخردل ويسحق جدا
ويعجن بالخل ويطلي به في الشمس **ومما** ينفع البهق والبرص ما اصيبه ان يدلك الموضع بالقنابر ويطرح في النهار واكل القنابر يبرئ
البهق والبهق **او** يوخذ شحم الحنظل والقنطوريون الدقيق ويدلك الموضع بخرقة خشنة ويطلي به

الباب الرابع والاربعون في البهق الاسود

هو تغير لون الجلد الى السواد وهو من مقدمات الجذام ومنذر به وحدوثه يكون من صفرا محترقة او سودا محترقة تخالط الدم
وعلامته سواد لون الجلد واذا دلك العضو يتناثر منه شيء كالنخالة ويميل لون الجلد بعد الدلك الى الحمرة واكثر حدوثه
في البلاد الحارة والشبان ومدمني الكد والتعب ومتناولي الاغذية الغليظة المولدة للسوداء والحريفة **وعلاجه** في اول الامر
الفصد من الاكحل او الوداجين واخراج الدم بقدر القوة والواجب **و** يمنع من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء **ثم** يستفرغ البدن
بعد تمام النضج بمطبوخ الافتيمون او بحبه **او** يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن البادرنجبويه وبزر الهندبا وبزر الرازيانج
من كل واحد ثلثة دراهم ويغلي مع السكر عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب سحرا **و** بعد بعد
الاستفراغ بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والقباج ويستعمل الاستحمام الكثير لترطيب المزاج ويودع في البدن
ماده محموده بالاغذية المعتدلة المذكورة **و** اذا انقيت البدن فاطل مواضع السواد بهذه الاطلية خرو الزرازير المعلوفة بالارز

برافا اللسا

القوكندش

البهق

يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلي **او** قشور اصل الكبر وشيطرج وحرمل اسود وحرمل اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلي به
الموضع **طلا اخر** زنجفر احمر وزاج وكبريت اجزا سوا يدق ناعما ويعجن بخل ثقيف ويطلي به الموضع **او** يوخذ بزر الفجل والقسط
والكندس والجرجير اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلي به السواد

الباب الخامس والاربعون في الكلف

وهو لون الوجه الى السواد وحدوثه من بخار الدم المحترق وانجذاب الاخلاط السوداوية والاستكثار من تناول الاغذية الحريفة
والغليظة المولدة للسودا والادوية الحريفة المحرقة للدم واكثر ما يعرض لاصحاب حمى الربع اذا طالت لاحتراق الاخلاط وكثرة
مادة السودا وضعف الطحال عن جذب السودا وللنسا الحوامل لاجتماع الفضول الطمثية فيهن **وعلاجه**
في اول الامر فصد القيفال او الباسليق واخراج الدم بقدر القوة ويجب الواجب واسهال الاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون
او الغاريقون وحب الايارج وشرب ماء الجبن مع السفوف الذي هذه **صفته** اهليلج اسود هندي وكابلي وبليلج
من كل واحد عشرة دراهم ملح نفطي درهم افتيمون درهمان يدق وينخل الشربة منه مثقال مع ماء الجبن **فاذا** انقيت البدن
من الاخلاط المحترقة فاطل موضع الكلف بالاطلية الجلاءة المحللة مثل طلا هذه **صفته** بزر البطيخ المقشر قسط حلو بزر
الجرجير فلفل حب المحلب لوز مر اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء العصفر ويطلي ليلا ويغسل نهارا **طلا اخر** محلل جال بزر البطيخ
قشور اصل القصب الفارسي من كل واحد خمسة دراهم بزر الفجل والجرجير من كل واحد درهم كندس ثلاثة دراهم يدق ويغلي ويخلط بماء
الفجل ويطلي به الكلف بالليل ويغسل بالنهار بالماء المغلي فيه النخالة **طلا اخر** دقيق الباقلي دقيق العدس من كل واحد
خمسة دراهم قشور البيض ونبج محرق من كل واحد ثلثة دراهم اشنان مربى في جوف البطيخ عشرة دراهم يدق ويعجن بماء حار ويطلي به
واذا كان الكلف غليظا مستحكما لا ينقلع بسهل واحد او بسهلين بالحاج الى شرب المسهلات القوية المتواترة فاستعمل حب الا
فتيمون ومطبوخه وماء الجبن مع السفوف المذكور في كل يوم ويبالغ في طليه بطلا اقوى مما ذكر من قبل وهذه **صفته** دوا الكلف
المسمى كم فلفل وقسط مر ولوز مر وبورق واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد عشرة دراهم بزر الفجل خمسة دراهم يدق ناعما ويخلط
بالخل والماء الحار ويطلي به الموضع بالليل ويغسل بالنهار بماء مغلي فيه النخالة والبرسياوشان **طلا اخر** زنبق مغسول بالحنا ولوز حلو
مقشر يدق ناعما ويطلي به

الباب السادس والاربعون في الخيلان والبرش والنمش

الخيلان كالكلف في اللون الا
انها مجسمة مرتفعة على سطح البدن **و** البرش نقط سود صغار واكثر حدوثه يكون في الوجه **و** النمش قطعة سودا
مستديرة تحدث في الجلد وربما انبسطت حتى تكون كالكلف واكثر حدوثه يكون في الوجه واسبابها قريب بعضها من بعض
و سبب النمش والبرش خروج الدم السوداوي البارز من فوهات العروق الدقاق واحتقانه تحت ارفع الجلد في موضع بحيث
يتادى لعنه وتكدر منه **و** سبب الخيلان دم محترق اسود يخرج من افواه العروق فيحتبس لغلظه ويتحد هناك ويصير بسبب
الغلظ صلبا مجسما كالصموغ الخارج من لحا الاشجار وهذا كله قد يكون مولوديا ولا علاج له وقد يكون بعد الولادة **وعلا**
جه جميعا الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة والواجب ثم الاسهال بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج و
اللوغاذيا وماء الجبن المقوي بالافتيمون واصلاح حال الاخلاط بتناول الاغذية المحموده مثل ماء الحمص ولب اللوز ولحوم الطياهيج
والديج والحملان وصفرة البيض النيمبرشت وادامة الحمام وترطيب المزاج **ثم** بعد تنقية البدن يطلي الموضع بطلا ذكرناه في الكلف والقوي

ويبغي ان يتعاهد موضع البرش والنمش بعد الطلا بالدلك بالماء الحار المغلي فيه النخالة والبرسياوشان **و** ربما يكون الخيلان غليظا لا ينجع
بالاطلية ويحتاج الى ان يغرز فيه الابرة حتى يخرج منه الدم ثم يغسل بالخل والملح ويضمد بعد ذلك بالاطلية المذكورة في باب الكلف

الباب السابع والاربعون في الخضرة والوشم واثار القروح والجدري

اما الخضرة التي تحدث بسبب ضربة او سقطة
تصيب العضو ويبقى الدم تحت الجلد ويجمد هناك **فعلاجه** عند سكون الالم والحرارة الفصد واخراج الدم بقدر القوة **ثم**
اقلعها بهذه الادوية نطرون احمر يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلي به الموضع او غسلها بنطرون وتضميدها بعد ذلك الانباط **و**
ان كان تحت الجلد دما غليظا **فعلاجه** ان تشق ويدلك الموضع ويضمد بالنطرون بالماء الحار **واما** الوشم المعمول بالنيل
والمداد وغيرهما **فعلاجه** ان يدلك بالماء الحار والنخالة دلكا كثيرا ثم يدلك ثانيا بالماء الحار والنطرون ثم يوضع عليه علك البطم
الملين بالعسل ويترك عليه اسبوعا ثم يحكه ويدلكه بالماء الحار المغلي فيه الملح وقليل من الخل الثقيف ويعاد عليه علك البطم حتى ينقلع
او يوخذ نطرون وكندس وصمغ الاجاص اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف وعسل ويضمد به الموضع **او** يغرز موضع الخضرة بابرة
ويمسح منه الدم ويدلك الموضع بملح مسحوق ويضمد عليه النطرون وعلك البطم حتى ينقلع بسرعة وان لم ينجع بهذه الادوية فليستعمل
مرهم الزنجار والديك برديك والذراريح مع العسل فانه يحرق الموضع ويسوده ثم يعالج بالسمن والمراهم المنبتة للحم **واما** اثار
القروح والجدري فيوخذ من المرداسنج المربى بدهن الورد ودقيق الحمص واصل العقب اليابس والعظام البالية ودقيق الارز
وبزر البطيخ المقشر وحب البان والقسط اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء البطيخ او بماء بزره او بماء الباقلا ويطلي به الاثار **او**
يطلي بمرارة البقر ومرارة الماعز فانه يقلعه او يطلي بالمرداسنج المربى بدهن الورد ويجمع مع الاسفيداج الرصاص ويعجن بخل ثقيف ويطلي به

الباب الثامن والاربعون في الباذ دستام

وهو حمرة رديه شبيهة بحمرة لون المجذوم واكثر عروضه في الشتاء والهواء البارد او شرب الادوية السمية البارده واكثر
حدوثه في الوجه واطراف البدن **و** سببه احتراق البخار الدموي الكثير **وعلاجه** الفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن
والوقت الحاضر من الهواء وارسال العلق عليه حتى يجذب منه الدم الكثير ودلك الموضع بالماء الحار المغلي فيه الملح والنخالة كثيرا **ثم**
استفراغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوي بالتربد وتغسل الوجه والاطراف بالماء الحار والنخالة كثيرا **و** ينفعه الطلا بالصابون
ويترك عليه حتى يجف ثم يغسل بالماء الحار والنخالة ويعاد في اليوم مرات **و** يحذر صاحبه من شرب المياه البارده والجلوس تحت
الخيشات والاوى الى مهاب الشمال والرياح

الباب التاسع والاربعون في فساد اللون

هو اما فساد مزاج الطحال وضعفه عن جذب الخلط السوداوي او من سوء مزاج
الكبد **و** علامة ذلك ضعف هذه الاعضاء عن الافعال المخصوصة بها **و** علاجه تقويتها ومنع السبب **واما** بسبب غلبة
الفضول كما يكون في اليرقان الاصفر والاسود **و** علاجه تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة الموجبة له كما علمت من قبل ثم استعمال
الاطلية الجلاءة كبزر البطيخ والنخالة ودقيق الحمص ودقيق الباقلي واصول القصب الفارسي والاشنان المربى في جوف البطيخ **واما**
من دفع الطبيعة خلطا مفسدا للون البشرة كما يكون في البحرانات **وعلاجه** استفراغ الخلط المؤذي المفسد من تحت الجلد
بالمسهل الموافق لاستفراغ ذلك الخلط **و** استعمال الاطلية الجلاءة المذكورة قبل في هذا الباب **واما** من سوء الماكل والمشارب
كما يحدث سواد اللون من كثرة اكل البصل والكراث **او** صفرة اللون من كثرة تناول النافخة والافاوية الحارة والكمون **او** من

المياه الراكدة الاجامية وتناول الخل والاستكثار من اكل الطين حتى يحدث السدد من افواه العروق فلا يخلص الدم المحمر الصافي الى
الجلد **وعلاجه** الاجتناب عن الاسباب المحدثة الموجبة له واصلاح الغذاء وابداع مادة محمودة ودخول الحمام والجلوس
فيه زمانا لا يعتد به **وقد** يحدث صفرة اللون من مقاسات الامراض والصوم الكثير وفقدان الغذاء وكثرة الجماع والاوجاع وحر الهواء
و علاج ما كان من مقاساة الامراض علاج الناقه من تناول الاطعمة المحمودة الغذاء الجيدة الكيموس كالفراريج والطياهيج والديج والجداء
والحملان والسموك الرضراضية والهاربا والكارع الحملان والجداء اوركابها وصفرة البيض النيمبرشت والعنب النضج الحلو والتين الرطب
الحلو النضيج وتناول الاطريفل الصغير والاهليلج المربى عقب الغذاء واستعمال الحمام بالماء العذب الفاتر في البيت الاوسط من الحمام
ولا يطيلوا المكث فيه **و** يحذروا الاطعمة المسخنة والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والغضب والسهر والجماع واذا لم يكن
في المزاج حرارة فليستعملوا ما ينشر الدم ويبسطه الى الخارج كالسعد والفلفل والزعفران والغلايا المتخذة بالجزر والبصل الكثير
فيستعمل بعد ذلك الاطلية التي تجذب الدم الى خارج البدن كالخردل وبزر البطيخ والكندر والمر والمصطكي مع اللبن الحليب او مع ماء البصل الرطب

الباب الخمسون في الحزاز

هو اجسام صغار رقاق شبيهة بالنخالة ينتثر من جلدة الراس واكثر ما يحدث ذلك في الصبيان والمشايخ وحدوثه يكون من الخلط
بلغمي او من دم خالطه مرة سوداء **وعلاجه** تنقية البدن ان كان ممتليا بحب الايارج ومطبوخ الافتيمون والغاريقون
او حب الصبر وحب الذهب او بحب البنفسج **و** اذا نقي البدن فينبغي ان يغسل كل يوم راسه بالخطمي وماء السلق وشيء يسير من البورق
ودقيق الباقلا ودقيق الحلبة وورق السمسم **او** يوخذ دقيق الحمص ودقيق الباقلا ودقيق الحلبة من كل واحد عشرة دراهم خطمي ابيض
ثمانية دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بالخمر وماء ممزوج ويغسل به الراس ويدهن بعد حلق الراس ويدهن بدهن
ورد وبنفسج ويسير من خل خمر **او** يوخذ مرارة الثور ويطلي به الراس ممزوجا بمعجون بالخل فانه نافع من الحزاز

الباب الحادي والخمسون في داء الثعلب وداء الحية

هما علتان بهما تسقط الشعر وانتثاره وانما سمي بهذين الاسمين لكثرة عروضهما لهذين الحيوانين وذلك ان الثعلب قد يعرض
له كثيرا ان يسقط شعره ويتقرع جلده والحية يحدث له انسلاخ الجلد في كل سنة مرة او مرتين ولذلك يكون داء الحية مع انسلاخ
الجلد واكثر حدوثهما في اللحية والراس والحاجبين وربما تكون في جميع البدن وحدوثهما من احتداد مادة ردية تستقر في الجلد في
منابت اصول الشعر فتمنع الغذاء الجيد عن الشعر وهي اما دم غليظ محترق **وعلامته** حمرة الموضع وحمرة لون جميع البدن وعظم
النبض وسرعته وغلظ القارورة وكثرة النعاس وطول المنخرين **وعلاجه** الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب
و ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز
والاسفاناخ **او** يوخذ من شراب العناب عشرة دراهم ومن شراب البنفسج عشرة دراهم ويشرب **او** يعطى من ماء الرمانين
الشحمي مقدار ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم **و** الغذاء مزورة من ماء الرمان مع الاسفاناخ ولب اللوز ويدلك الموضع
اولا بالخرقة الخشنة او بالزوفا الرطب **او** يوخذ من بصل العنصل خمسة دراهم ومن الثوم والخردل من كل واحد ثلثة دراهم يدق و
يعجن بالخل الثقيف ويطلي به الراس بعد حلقه **و** اما بلغم عفن **و** علامته بياض الموضع ولينه ونعومة البدن وكون صاحبه
عبلا وان يكون التدبير السالف مولدا للبلغم **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس
من كل الجزء ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **و** الغذاء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز **فاذا** ظهر النضج في القارورة

فليستفرغ البدن بحب الايارج وحب القوقايا وحب الصبر او بمطبوخ التربد مع شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي ويغرغر
بالمرزنجوش واصول الكبر مع السكنجبين العنصلي او بالايارج مع ماء العسل مرارا كثيرة وحذره من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كا
الالبان والسموك والفواكه الرطبة والجلاب والحلوا الصفار واما من مرة سودا وعلامته سواد الموضع وشدة يبسه وصلابة
النبض وصفا القارورة او تخنها ولونها مايلا الى الكدورة والسواد وان يكون التدبير السالف تدبيرا مولدا للسوداء وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه وبزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش
مع لب اللوز واذا نضج الخلط فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وحبه او حب الاسطوخودوس او ايارج فيقرا او ايارج لو
غاذيا وحذره الاطعمة الغليظة المولدة للسودا كلحوم البقر والجزور والتمكسود والقديد والكرنب والعدس والباذنجان و
لحوم التيوس والمعز الكبيرة وكلما يولد المرة السودا واما من صفرا حادة وعلامته صفرة لون الموضع وتحلل ريشه
وتشعثه ويكون جلده كجلد طاير نتف ريشه وصفرة لون جميع البدن وسرعة النبض وصفرة القارورة ومرارة الفم والعطش
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم والبنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم او من
الاجاص والعناب من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه المقوى بالسقمونيا المشوي او بمطبوخ الا
هليلج مع السنا والشاهترج والافسنتين والصبر فاذا انقي البدن من الاخلاط المحدثة لهذه العلة فاصرف عنايتك الى معالجة
سقوط الشعر واول ما تفعل به ان تدلك الراس دلكا بالغا بخرقة خشنة حتى يحمر فذلك دليل على عسر البرء ويشرط الراس في مواضع
كثيرة شرطا غير عميق ويطلى عليه الثوم المسحوق بدهن الياسمين فان كانت مادة هذه العلة بلغما محترقا فاطل بهذا الطلا
حبة الخضرا المحرقة وقشور البندق المحرقة وبصل العنصل واللوز المر وحب البان وحب الحلب المحرق يدق ويخلط بدهن البان او بدهن الارج
او دهن الياسمين او الزنبق المذاب او يؤخذ الشيح المحرق ويخلط بدهن الزنبق ويطلى به بعد غسله بماء السلق والبورق ومما
هو مجرب في انبات الشعر ان يؤخذ شحم الاسد وشحم الدب وشحم الذيب اجزاء سواء ويسحق بالخل الثقيف ويطلى به الراس وان كانت مادة
العلة صفرا فاغسل الراس كل يوم بماء السلق وماء الخلاف وماء الخطمي ويؤخذ من الشيح المحرق والحضض وزبد البحر والشعير المحرق اجزاء
سواء يدق ناعما ويخلط بدهن الاس او دهن الخلاف او دهن الزنبق ويطلى به الراس وان كانت العلة من مادة سوداوية فليؤخذ
من الكبريت الاصفر والثافسيا والفرفيون والخردل واصل القصب ورماد ظلف الماعز والقيصوم المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بدهن الزنبق والناردين ويطلى به الراس بعد دلكه بالثوم والبصل الحريف وقيل ان رؤس الذباب اذا دلك به داء الثعلب
انبت طلا لداء الثعلب ذراريح قلوع الراس ثلثة دراهم ميويزج فرفيون من كل واحد درهم زبد البحر خمسة دراهم بورق وخردل
وكبريت اصفر وثافسيا من كل واحد اربعة دراهم يدق ناعما ويخلط بدهن الزيت او دهن الزنبق ويطلى به الراس طلا اخر
اصل القصب الفارسي المحرق والوسمة اجزاء سواء بالخل ويسحق في ظرف رصاص مع دهن الزنبق ويطلى به الراس واما داء الحية
فعلاجه كعلاج داء الثعلب وغسل الراس كل يوم ببزر قطونا وورد الخطمي الابيض وورق الخلاف ويمرخ البدن والراس كل يوم
بدهن البنفسج والنيلوفر ودهن حب القرع وشم البنفسج الطري والنيلوفر هذا اذا كان بسبب تساقط الشعر اتساع المسام ونقصان
الغذا واما اذا كان انتثاره وتساقطه بسبب ضيق المجاري فلا يقربه الدهن وعلاجه تمريخ الراس بالبورق وماء
البقر ودخول الحمام وطول اللبث فيه وتمريخ راسه بالشيح المحرق والقيصوم المحرق وغسل الراس بعد المرخ والدلك بماء طبخ فيه النطرون

كلحوم

والبورق

والبورق او يؤخذ القصب الفارسي المحرق وبعر الغنم المحرق والوسمة اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق في ظرف رصاص مع دهن الزنبق ويطلى به الموضع

الباب الثاني والخمسون في انتثار الشعر والصلع

تولد الشعر انما يكون من انعقاد البخار الدخاني في المسام ودوام اتصال المدد اليه فانتثاره وتساقطه لنقصان الغذاء وقلة البخار المنبت
للشعر كما يعرض لاصحاب السل والناقهين والمدقوقين من تساقط الشعر وعلامته ذلك تقدم الاسباب المحللة ومقاساة الامراض
وعلاجه تناول الاطعمة المحمودة الجيدة الكيموس والتوسع فيها وتناول اللحمان والالبان والسموك والفواكه الرطبة السريعة الانهضام
الجيدة الغذا كلحوم الدجاج والبطوط السمينة والحملان ودخول الحمام وغسل الراس بالخطمي وورق الخلاف والحنا وبزر المرو ويدهن الراس
بدهن البنفسج والنيلوفر وقد يكون سببه تخلخل الجلد واتساع المسام حتى اذا خرج البخار الذي هو مادة الشعر يتفرق ولا يجتمع لا
حداث الشعر وعلامته قلة الشعر وسرعة الانتثار وعلاجه استعمال ما يكثف المسام والتدهين بدهن الاملج والهليلج
الكابلي والعفص والاقاقيا ودهن الاس وهذا صفة دهن الاملج يؤخذ من الاملج الجيد الطري رطل وينقع في اربعة ارطال من
الماء العذب ويترك يوما وليلة ثم يغلي بالرفق حتى يبقى من الماء رطل ويصب عليه من دهن الحل رطل ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى
الدهن ويسحق فيه [illegible] اللاذن ويرفع ويستعمل عند الحاجة وقد يكون لضيق المسام بسبب اليبس وكثافة الجلد وعلامته صعوبة
انتثار الشعر وجعودته وغلظه وعلاجه الاستحمام دايما وصب الماء الفاتر على الراس والتدهين بدهن اللوز ودهن البلبوخ ويؤخذ
من اللوز المحرق والشيح المحرق ويخلط بدهن الزيت ويغلف به الراس وقد يكون لضيق المسام بسبب الرطوبة المسددة وعلامته
دقة الشعر وسرعة الانتثار والانتتاف وعلاجه دخول الحمام واللبث فيه طويلا ودلك الراس بالمناديل الخشنة ويطلى الراس بعد
الدلك بمرارة البقر والنطرون والشيح المحرق والقيصوم واللوز المحرق وحذره عن تناول الاغذية المرطبة والسموك والالبان
والفواكه الرطبة ولكن غذاؤه القلايا المتوبلة ويلقي في غذائه التوابل الحارة كالكرويا والدارصيني والفلفل وينبغي ان يدهن
واما الصلع فان حدث في غير اوانه فسببه واحد من هذه الاسباب المذكورة وعلاجه بهذه العلاجات واما ان حدث عند الكبر
فهو الصلع الطبيعي وسببه نقصان المادة ويبس يغلب على جلدة الراس لان جلدته تجد وده على عظم وذلك يكرمها الابرو له

الباب الثالث والخمسون في الشيب

وهو الكبر فسبب الشيب ضعف الحرارة الغريزية وتكرج البلغم العفن فانه ما دام حار الرجل فتيا يكون الشعر اسود فاذا ضعف
الحار الغريزي وغلبت البرودة على المزاج تولد البلغم اكثر مما يتولد قبل ويختلط بالدم فيميل الدم الى المائية ويميل الشعر الى
البياض ومما يبطي بالشيب ويدفع حدوثه قبل اوانه تنقية البدن من الخلط البلغمي في كل سنة مرة او مرتين بالقي و
الاسهال بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ التربد المقوى بالصبر والغاريقون وان يحذر من الاطعمة المولدة
للبلغم والكدر والتعب والغم واستعمال ما يميل المزاج الى الحرارة ويغلظ الدم من القلايا المتوبلة المبزرة كاللحوم المشوية و
العصافير والفراخ النواهض ولحوم الصيد وتناول الاطريفل الصغير والكبير في كل اسبوع مرتين ويغسل الراس بالخردل المسحوق
ويتناول الكوامخ المالحة ينفعهم ويمسح الراس بدهن القسط والبان والزنبق واما اذا كان اتيان الشيب بعد الا
ربعين فانه لا محيص عنه ويستعمل الخضاب المسود للشعر كهذه الخضابات خطر اربعون درهما حنا خمسة
دراهم يخلط ويسحق في الهاون حتى يحمر الهاون ثم يلت بدهن ورد لتا جيدا ويعجن بماء حار ويترك حتى يحمر ثم يخضب في
الليل ويغسل في النهار بماء حار قد اغلي فيه الاس فانه يخرج اسود في النهاية خضاب اخر ورق السلق عشرة دراهم

املج قشور الباقلي الرطب من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويترك في الشمس عشرين يوما ثم يستعمل صفة خضاب جوز السرو مطبوخا
في الخل ثلاثة دراهم عفص اخضر يغلى بدهن الزيت حتى يحترق خضاب اخر برسياوشان شب يماني اقاقيا من كل واحد خمسة دراهم
نحاس محرق قشور الجوز الرطب من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويخضب به ويصبر عليه ثلث ساعات صفة خضاب اخر يؤخذ
الشقايق وورد الباقلي اجزاء سواء يدق ناعما في هاون رصاص ويصب عليه دهن الشيرج مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس مغطى بخرقة
ويسحق كل يوم ثلث مرات بمغرفة الى عشرة ايام ثم يرفع ويستعمل عند الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا ومنها حلقه وذلك
يكون بالنورة والزرنيخ وينبغي ان تؤخذ النورة البيضاء رطلا ومن الزرنيخ الاصفر عشرون درهما ورماد الكرم عشرون درهما ومن بزر الخطمي
عشرة دراهم يدق ويخلط بالماء الحار ويطلى به بعد ان يمسح البدن بدهن الورد قبل الطلا ويصبر عليه الى ان يعمل عمله ثم يغسل ويدهن بدهن ورد
صفة دهن يسود الشعر ويقويه وهو دهن اللاذن يؤخذ من دهن الاس رطل ومن اللاذن اوقية يدق اللاذن ويلقى في الدهن ويترك
يوما وليلة ثم يغلى في قدر مضاعف حتى ينحل اللاذن ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة

الباب الرابع والخمسون فيما يتعلق بالزينة

واول ذلك تعهد الشعر بالاشيا المقوية
والمانعة من حدوث الافات به كالحزاز والانتثار والتشقق واشباهها وحفظ الشعر يكون بالادوية التي فيها حرارة لطيفة جذابة وقوة
قابضة كالشقايق واللاذن والاس والبرسياوشان والسنبل والمصطكي وبزر السلق وورقه وتدهين الراس بدهن الاس
ودهن الاملج واللاذن ومما يمنع حدوث الحزاز على الراس غسله بماء السلق والخطمي والبورق او بدقيق الحمص والترمس وماء الحنظل
ومرارة الثور وان يدهن الراس بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو في كل اسبوع مرتين ويغسل في الحمام ومنها
تطويله ويكون ذلك بحفظ الموجود بالادهان القابضة كدهن الاس الرطب الذي هذه صفته يؤخذ ماء الاس الرطب قدر
ما يراد ويخلط معه دهن الحل مثله ويغلى بالنار الهادية حتى يذهب ماء الاس ويبقى الدهن ثم بالادوية التي فيها قوة جذب وقبض كالورد
والاس والاملج والبرسياوشان والازاددرخت والمراة اذا غلفت فيها الشعر ومن مطولات الشعر ما يكون فيه لزوجة كورق
السمسم الرطب وورق القرع والادهان التي فيها حرارة ما وقبض كدهن هذه صفته يؤخذ حب الغار واللاذن والا
فسنتين من كل واحد عشرة دراهم جوز السرو اربعة دراهم يدق ناعما ويشد في خرقة كتان رقيقة وينقع في دهن الاس
اسبوعين ثم يمرس فيه حتى ينحل ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة فانه يطول الشعر ويقويه ومنها انباته اذا
استبطا كشعر اللحية وغيرها وشعر الحاجب اذا كان خفيفا يؤخذ حب الغار والحبة الخضرا المحرقين واللوز المر المحرق اجزا
سواء يدق ويعجن بدهن الزيت ويطلى او يطلى الموضع بالغالية ومما يعجل في انبات الشعر ان يؤخذ الشونيز المحرق
والشيح المحرق وقثاء الحمار اجزاء سواء يدق ويعجن بدهن البلسان ويطلى به الموضع او يؤخذ شحم الدب وشحم الدب والشونيز
اجزاء سواء ويخلط جميعا ويستعمل في الموضع الذي يحتاج الى نبات الشعر ومنها منعه من ان ينبت كشعر العانة والابطين
واللحية لمن اراد ذلك وذلك بان يطلى الموضع بدم السلحفاة والضفادع او يؤخذ بيض النمل ويطلى به او يطبخ القنفذ
او الضفادع وهي سام ابرص في الدهن ويطلى به او يطلى الموضع بماء الخس الذي اذيف فيه الافيون او البنج دواء [illegible]
في ابطال الشعر نورة مطفاة عشرة دراهم زرنيخ اصفر درهمان يسحق بماء الشعير ويترك حتى يرسب ثم يصفى ويطلى به ويدلك
بالماء الحار مرة او مرتين ثم يغسل بدقيق الباقلا دواء اخر في ابطال الشعر يؤخذ نورة حديثة ويصب عليها ستة امثالها
ماء ويترك ثلثة ايام ثم تلقى في الماء الزرنيخ الاصفر المسحوق ويترك في الشمس حتى يغلظ ثم يدلك به البدن بصوفة فانه يحلق ومنها

مطفاه

تجعيده

تجعيده وذلك يكون بالادوية القابضة كالسدر والعفص والمرداسنج او يؤخذ من المرداسنج عشرة دراهم ومن الاملج والعفص
من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويبل بماء الاس ويطلى به الشعر ويلف خصلة خصلة بخيوط الغزل لفا محكما ويشد او يؤخذ
دقيق الحلبة والاملج وورق السرو والكرمازج ويغلف به الشعر ورغوة الملح المر مما يجعد تجعيدا شديدا ومنها
تسبيطه وهو ان يؤخذ دهن الحل ويضرب بالماء الحار ولعاب بزر قطونا والحنا ويطلى به الشعر ومنها تدقيقه وتنميمه
وذلك بالنورة ورماد الكرم او يغسل بدقيق الشعير والباقلي وبزر البطيخ ومنها تسويده وذلك بالخضابات والادهان
المسودة المذكورة فيما يدهن بدهن الشقايق الذي هذه صفته يؤخذ الشقايق الاحمر فينقى من بزره ويجفف بالظل
ويسحق وينخل عشرون درهما ويلقى في رطل من دهن الاس ويشمس عشرون يوما ومنها علاج تشعثه العارض من اليبس
وهو يتم بالاستحمام الدايم وترك الاغذية اليابسة المولدة للسودا كالعدس والباقلي والتمكسود ويدلك دايما بدهن البنفسج
ودهن القرع ودهن اللوز الحلو او يؤخذ لعاب بزر قطونا ولعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل ويخلط بما نقع فيه الحنا يوما
وليلة ويطلى به الراس هذا اذا كان التشعث غير مفرط اما اذا افرط فعلاجه تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ
الافتيمون وحبه وساير ما ذكر من قبل من مسهلات السودا وترطيب المزاج بالاغذية الجيدة الكيموس وقد يظهر في شعر
الراس علة تعرف بالقوبسة وهي حالة يكون الراس معها كانه ملوث بدهن زنخ حتى تتلوث القلنسوة وما يلف به الراس
وسببه دسومة غذاء الشعر وكثرته فيخرج مع الابخرة وعلاجه تنقية المعدة بالقي بماء الفجل والشبت وبزر البطيخ واصل
السوس وبزر الرازيانج والعسل والملح وتنقية الراس بسقي حب الايارج وتناول الاطريفل كل غداة مثقالا ويشرب عقبه
ماء الورد عشرة دراهم وبعد التنقية التامة يغسل الراس بما طبخ فيه النخالة والنوشادر ويصب على الراس ماء البحر او الماء المغلي
فيه الملح والعوذنج ثم يصب على الراس ماء طبخ فيه الاس والعفص والبلوط وجوز السرو

الباب الخامس والخمسون فيما ينعم البشرة وينقيه ويحسنه

متى كان اللون شاحبا واريد تبسيطه فعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن شراب التفاح
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء القلايا المتوبلة من لحوم الحملان ورقاب الجداء والجزر الرطب والبصل
وتجنب الاطعمة الغليظة المولدة للسودا وتجرع خاصة من النانخواه والكرويا والحبة السودا ويستعمل هذه الغمرة دقيق الباقلي
دقيق الحمص دقيق الترمس واللوز المر المقشر من كل واحد عشرة دراهم ومن الكثيرا خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن باللبن الحليب ويطلى به
الوجه ويترك يوما وليلة ثم يغسل بماء قد اغلي فيه النخالة ويعاد ثانيا وثالثا حتى يبيض الوجه غمرة اخرى قشور اصل
القصب الفارسي بزر البطيخ قشور العدس اثنان مربي في جوف بطيخ هندي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الشعير
ويطلى به الوجه او اصل القصب وبزر البطيخ والترمس ودقيق الباقلي ودقيق الشعير ودقيق الحمص اجزاء سواء يعجن باللبن الحليب
ويطلى به الوجه واذا اردت ان تحمر الوجه فعلاجه اكل اللحمان والحلاوى وترك الاستفراغ والمشي الكثير والرياضة والتعب
والنوم نهارا والجماع ويومر باكل الثوم والبصل والجزر والقلايا المتوبلة والاستحمام الكثير بالماء الحار ودلك الوجه في
الحمام بالخرقة دلكا بليغا ويطلى الوجه باللك مع شي يسير من اسفيذاج الرصاص

الباب السادس والخمسون في القمل والصئبان

سبب حدوث القمل رطوبة ردية فضلية تدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد فلا يخرج عن المسام لغلظ المادة وبخار الطبع

مع الاوساخ وتعفن عفونة ما فيتولد منها القمل واكثر ما يحدث القمل في الابدان الوسخة والقليلة الاستحمام واصحاب الكد والكثيري
العرق والمهملين من الاخلاط ولمن لا ينظف جلده وعلاجه اذا كثر ان يستفرغ البدن بحب الايارج وحب الصبر او
نقيعه ويتناول بعد ذلك الاغذية المحمودة الكيموس ويصرف العناية الى تنظيف البدن من الاوساخ ويستحم بالماء المغلي فيه الملح والصعتر مرات
متواليات وان يلبس الثياب التوزي والكتان ويترك العشاء والتملي من الاغذية خصوصا الغليظة المولدة للبلغم ويحذر من
اكل التين خاصة رطبا ويابسا ويطلى البدن بالزيبق المقتول مع الميويزج مسحوقا مع شيء من دهن القرطم او يؤخذ من
الدفلي واللوز المر والميويزج والقسط المر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويطلى به البدن ليلا ويغسل
نهارا في الحمام طلاء اخر يقتل القمل والصيبان زرنيخ احمر ميويزج كندش بورق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بخل ويطلى به البدن ويترك ساعتين ثم يغسل بالماء الحار الذي اغلي فيه الملح او يبخر الثياب بالكندش والترمس والقسط
ويطبخ الكندش بدهن وماء ويمرخ البدن به او يؤخذ من الزراوند الطويل وورق الصنوبر يدق ناعما ويخلط بالزيبق
المقتول مع دهن بزر المشمش ويدهن به البدن ويستحم او يؤخذ الشيح الارمني والبرنجاسف يطبخ بالماء ويغسل به البدن او
يؤخذ الزرنيخ الاحمر والزراوند الطويل يدق ناعما وينخل ويعجن بدهن البان ويغسل بعد ذلك بماء طبخ فيه النخالة ويطلى
البدن بمرارة الثور او يؤخذ دقيق الباقلى ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به البدن واما الصيبان فهي بيض متعلق بالشعر
مستديرة منظمة عليه وعلاجها علاج القمل ومما يقتلها خاصة ان يؤخذ الزيبق المقتول مع بعر الضب والنوشادر
ويعجن بالخل ويدلك به الراس والشعر ونوع من القمل يسمى القمقام متشبثة بالمسام غائصة فيه حتى يظن الانسان
انها اصول الشعر قد تورمت فاذا اصابها الماء الحار اخرجت روسها وعلاجه تنقية البدن بمطبوخ التربد المقوى
بالغاريقون ويمرخ البدن بدهن بزر المشمش المر او يؤخذ قشور الرمان والاشنه والاشنان والفلفل الابيض اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويمرخ به البدن او يؤخذ ورق الدفلي والميويزج والزيبق المقتول اجزاء سواء يدق ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به البدن

الباب السابع والخمسون في كثرة العرق ودروره

اذا كان العرق بغير سبب يوجبه ككثرة الحركة والرياضة والتعب وكان ذلك مع صحة القوى فهو من الامتلاء وذلك
اما من مطعوم اكثر في الوقت واما من امتلاء متقادم من اخلاط البدن اذا لم يكن هناك كثرة اكل واما بسبب سعة المسام
واسترخاء القوة الماسكة واما بسبب حرارة الهواء فعلاج النوع الاول الجوع وترك الغذاء والرياضة وعلاج النوع الثاني
الاستفراغ وتنقية البدن من الاخلاط الكثيرة بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه وحب الايارج وحب الصبر وحب
القوقايا واما اذا كان بسبب اتساع المسام فعلاجه ان يمسح بدهن الورد الذي خلط معه عفص مدقوق او يمسح
البدن بدهن الاس الذي خلط معه شيء من الاسفيداج او يطلى البدن بالطين والمرداسنج المسحوق بماء الورد او بماء الاس
او لفا الكرم او بماء لسان الحمل او يطلى البدن بماء لفا الكرم او يطلى بالمرداسنج والعفص المسحوق او يطلى بماء
الحصرم والصندل والكافور او يطلى البدن بدهن السفرجل واما اذا كان كثرة العرق بسبب فرط حرارة الهوا
فعلاجه الاوي الى المساكن البارده والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد واما عرق الدم فسببه حدة الدم و
لطافته ومخالطته بالصفراء الرقيقة فتفتح افواه العروق عن فوهاتها وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
~~الساذج عشرة دراهم او يسقى كل يوم جلابا من نقيع ... العناب او الفواكه الحامضة~~ وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم

ويعطى

ويغلى العناب عشرة اعداد بالماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يسقى كل يوم جلابا من نقيع المشمش والفواكه
من كل واحد ثلثة اواق وشيرخشت والغذاء مزورة التمر الهندي والانبرباريس او حب الرمان ولب اللوز الحلو والا
سفاناخ او يتناول الهندبا الرطب الغير المغسول مع الخل والغذاء خبز الشعير المثرود في مخيض البقر او ماء الرائب
ويتعلل بالعناب والاجاص الرطب والزعرور الرطب ويمسح البدن بماء الاس او ماء لفا الكرم او ماء ورق السفرجل او
التفاح او يؤخذ الطين الارمني ويدق ويخلط مع ماء عصى الراعي او ماء لسان الحمل ويطلى به البدن وان كان صاحبه
عنيه الفصد فليفصد الباسليق ويخرج الدم بقدر القوة والواجب والوقت الحاضر والسن والعادة

الباب الثامن والخمسون في احتباس العرق

احتباس العرق اما بسبب استحصاف الجلد والمسام لبرد من الهواء والماء يصيب البدن واما بسبب البلغم والرطوبة اللزجة واما
بسبب ملاقاة السمائم للبدن فعلاج النوع الاول ان ينطل البدن بالماء الحار المغلي فيه الشبت والاكليل والقيصوم في الحمام
ويدلك البدن بالمناديل المسخنة والايادي الناعمة ويمرخ البدن بدهن البابونج وشيء يسير من الفلفل او بدهن الغار او
دهن الشبت وعلاج النوع الثاني تنقية البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج والقوقايا ويمرخ البدن
بعد التنقية بدهن الشبت ودهن البابونج وسائر ما ذكرنا من قبل والادهان الملطفة كدهن الزنبق والخيري واما
اذا كان بسبب ملاقاة السمائم البدن فعلاجه ان يدخل الحمام في البيت الاوسط وينطل على البدن الماء الفاتر
ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر

الباب التاسع والخمسون في شقوق الاظفار والوجه والشفتين

سبب الشقوق كلها يبوسة مزاج الجلد حتى يتشقق وذلك اما بسبب خارجية كبرد شديد يكثف الجلد او حر شديد يجففه او اغتسال
بمياه شبية او زاجية واما من اسباب داخلة مثل غلبة الاخلاط الحارة اليابسة وعلاج ما كان اسبابه من خارج ان يؤخذ الشمع
الصافي ودهن البنفسج ومخ ساق البقر من كل واحد عشرة دراهم والكثيرا خمسة دراهم ويعمل منه قيروطي ويستعمل او يؤخذ دهن بزر
الكتان والشمع الصافي ودهن اللوز الحلو وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والخطمي المدقوق المنخول والكثيرا وصمغ الاجاص اجزاء سواء
يدق ما اندق ويذوب ما انذاب ويخلط بالادوية ويطلى به الموضع المتشقق او ينطل على الموضع الماء الحار المغلي فيه البنفسج و
البابونج واما ما كان اسبابه من داخل فعلاجه استفراغ الخلط المجفف بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ
الاهليلج الاصفر المقوى بالافتيمون والتربد ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء ويعتني بالاغذية المحمودة
الكيموس وان يسقى كل غداة اللبن الحليب او قيه ويدخل الحمام كل يوم ويصب على البدن الماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج
والخطمي والنيلوفر والخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع او دهن الورد وبعد الخروج من الحمام يطلى على الموضع المتشقق
مخ ساق البقر وشحم الدجاج وشحم البط والاوز والنشا والكثيرا ولعاب حب السفرجل او يؤخذ الشمع الصافي ومخ ساق البقر
ودهن اللوز الحلو ودهن بزر الكتان ودهن البنفسج ودهن شحم البط والاوز ودهن شحم العنز ويلقى فيه من قرن الايل
المحرق المسحوق ويطلى على الشفة المتشققة ويلصق عليه غرقئ البيض

الباب الستون في شقوق اليدين والقدمين وفي العقب وعقر الخف

يطلى شقوق القدمين والكفين بالزفت الطري مع عكر الزيت او يؤخذ علك البطم يطبخ بدهن الزيت ويطلى به الشقاق

ينطل

او يؤخذ لحم السمسم ويخلط معه دهن البنفسج ويطلى به الموضع او يؤخذ بنفسج يابس ويسحق جيدا ويطلى به في اليوم مرتين واذا
كان الشقاق كثيرا مفرطا لا ينجع بهذا الدواء فاستفرغ البدن بعد نضج الاخلاط المجففة بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج و
يستعمل الحمام دائما ويغذي بالاغذية المرطبة كالاكارع من مقاديم الحملان والجداء ويخضب الرجل بالحناء معجونا بلعاب بزر قطونا
والحلبة المدقوقة او يؤخذ علك البطم ويحل فيه دهن الزيت ويطلى به واما شقوق القدم فيحشى بشحوم الماعز المذاب الملقى
فيه عفص مسحوق او يؤخذ دهن الاكارع ويطبخ مع القنة ويطلى به او يؤخذ دهن البنفسج ومخ ساق البقر والشمع الابيض
الصافي ودهن الاكارع ويذوب كلها ويلقى عليه مرداسنج ويطلى شقاق العقب واما عقر الخف فعلاجه ان يؤخذ جلد
من اسفل الخف الخلق فيحرق ويدق وينثر على العقر فانه يمنع من الورم او يؤخذ زبل الماعز ويحرق وينثر عليه وقد
يحدث تحت القدمين وجع لا يقدر معه ان يضع على الارض ويسمى نزول الماء وسببه انصباب خلط حاد سيال اليه فيتورم
ويجتمع وعلاجه اخراج المدة بان يشق ويوسع فم الجرح ويشد عليه الحناء والعفص معجونين بالخل او يكبس برماد البلوط
معجونا بالشحم وان ابطا الانفجار لين الجلد بان يوضع عليه الالية ويشد حتى يلين ثم يشق ويعالج

الباب الحادي والستون في السحج

السحج انقشار يحدث في سطوح الجلد بمماسة عنيفة واسبابها كثيرة منها الانزلاق على الاشياء الخشنة كالمسح
ونحوه ومنها حمل الاشياء الخشنة والجلوس عليها ومنها ركوب الخيل عريانا ومنها مد الحبل بقوة على البدن وعلاجه
ان حدث منه انتفاخ عظيم مع حكة ووجع الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر فاذا سكن
الوجع والحكة فليوضع عليه الخرق المبلولة بماء الورد المبرد بالثلج ويطلى الموضع بالمرداسنج المحلول بماء الورد او يدهن
الموضع بدهن الورد وينثر عليه الاس والورد المطحون او يوضع عليه مرهم المرداسنج المعمول بالاسفيذاج الرصاص
او يوضع عليه مرهم متخذ من العروق والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن الورد وبياض البيض ويوضع على السحج الذي
عن مد الحبل خاصة لعاب بزر قطونا وحب السفرجل ولعاب بزر المرو ودهن البنفسج ودهن الورد يعمل منه مرهم ويطلى مع
قليل من الكافور ويطلى الموضع به وقد يحدث السحج والتشقق في الحالبين والعانة وما يلي الانثيين من
انصباب عرق حاد لذاع يقف في عضو من هذه الاعضاء ثم يصيبها الماء البارد فيتشقق كما يعرض للمنخر عند الزكام سيلان
الرطوبة الحادة وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش ثم يستفرغ البدن بماء الفواكه او بحب البنفسج ويحذر من تناول اللحمان والحلاوي والا
غذية الحارة والحريفة ثم يمرخ البدن بدهن الحناء وينثر عليه رماد الحناء او يوضع عليه حكاكة الاسرب مع الاسفيداج
والمرداسنج ودهن الحناء او يؤخذ من ورق الخلاف اليابس والورد اليابس والبنفسج اليابس والمرداسنج اجزاء سواء يدق
وينخل وينثر عليه

الباب الثاني والستون في تقشر الجلد

سببه خلط سوداوي متولد من احتراق البلغم فصار رماديا يابسا فدفعتها الطبيعة الى ظاهر الجلد فيتقشر الجلد
بسبب فرط جفافه وكان معها لذع وحكة وقلق وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم يحل في ماء حار والغذاء مزورة الماش والحمص مع لب اللوز تساق هذه السياقة الى ستة ايام فا
ذا ظهر النضج في القارورة فاستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته بنفسج يابس واهليلج كابلي واصفر واسود وهندي

من كل

من كل واحد خمسة دراهم بسفايج تربد محكوك مرضوض ورق الورد نيلوفر بزر الهندبا اصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
اسطوخودوس اربعة دراهم زبيب احمر طائفي منقى من عجمه عشرة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد
عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة
عشر درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار ثم يتغذى في اخر النهار بمزورة الماش والحمص ولب اللوز ولحوم الفرا
ريج والدجج والجداء وبعد الاستفراغ التام يرطب البدن بماء الجبن ويستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج من
الحمام يمرخ البدن بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع او يؤخذ دهن البنفسج ودهن الاكارع ودهن مخ ساق
البقر ودهن شحم البط والدجاج والماعز والشمع الابيض الصافي ويعمل منه قيروطي ويمرخ به البدن ويحذر صاحبه الاطعمة
الغليظة المولدة للسوداء والحريفة المحرقة للاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يعود الى الجذام

الباب الثالث والستون في الهزال المفرط

ينبغي ان يصرف العناية بتسمين الابدان المهزولة لانها عرضة للآفات الخارجية من الحرارة والسقطة وسرعة الانفعال عن
اسباب الامراض ومباشرة الحركات وتغير الاهوية والاعراض النفسانية كالغم والهم والفرح المفرط وسبب الهزال
اما هموم وغموم كثيرة واما كثرة الرياضة والتعب واما كثرة المجامعة او الاسباب المحللة الاخرى واما كثرة الصوم و
قلة الغذاء ولطافته جدا وعلاجه منع الاسباب الموجبة لها وتناول الاغذية الدسمة والحلو الكثيرة الغذاء
والزام النوم والراحة والمراقد الباردة المرطبة والحمام بعد الطعام والمرخ بالدهن بعد صب الماء الحار على البدن لينجذب
الغذاء الى الاطراف ويتحرك قبل الغذاء بالمشي الكثير الطويل الرفيق ولبس الثياب الناعمة وترك الجماع بالواحدة والا
جتناب من الحموضات والحركات السريعة وملازمة اللهو والسرور واستماع الغناء اللطيف ودلك الجسد
كل يوم قبل الطعام الى ان يحمر واكل الطعام في اليوم مرتين ومما يسمن من الحبوب الحنطة والارز والباقلي
اذا اغليت باللبن الحليب واللبن مع السكر واللوز والبندق والفستق اذا اكلت بالسكر ومما يخصب
البدن جدا لحوم الحملان والدجاج والبيض المسلوق والجوذابات والاسفيذباجات القليلة التوابل والاقلال من الفصد
ومن الاسهال وقلة المصابرة على الجوع والعطش وترك الجلوس والمشي في الشمس وتناول العنب الحلو النضيج والتين الرطب
سمنة جيدة تسمن البدن دقيق الارز والباقلي والحمص كعك مدقوق ويجمع ويتخذ منه حسو بلبن وسكر ويحسى
كل يوم ويدخل الحمام سمنة اخرى جيدة لوز مقشر خشخاش ابيض حب الصنوبر حبة الخضراء سمن البقر سكر ابيض اجزاء سواء
يدق ويلت بالسمن ويعجن بالسكر المذاب بالماء الشربة خمسة عشر درهما غدوة وعشية سمنة عجيبة تخصب
البدن سريعا يؤخذ الحمص خمسة عشر درهما وينقع في اللبن الحليب ويترك يوما وليلة ويجفف ارز مغسول وحنطة
وشعير مقشران من كل واحد ثلثة عشر درهما لوز مقشر خشخاش دقيق السميد من كل واحد خمسة عشر درهما سكر
ابيض رطل ونصف يدق الجميع وينخل ويؤخذ منه كل يوم ثلثون درهما بلبن حليب ويشرب

الباب الرابع والستون في السمن المفرط

اصحاب السمن المفرط على خطر من انصداع عرق كبير وانشقاق اوردة او شرايين او ضيق نفس قاتل او انصباب مادة الى
القلب او الى المخانق الاخرى فيقتل فجاءة وذلك لان الطبيعة لا تفتر عن فعلها وهو ارسال الدم الى العروق كل يوم فاذا الدم

تمكن العروق منسع لقبول الغذا فتحدث هذه الامراض ولذلك قال بقراط ينبغي ان ينقص خصب البدن بلا تاخير كيما يعود
البدن فيبتدي في قبول الغذا **فعلاجه** الاجتناب عن الاغذيه الكثيرة الغذا واللحمان والحلاوي والالبان والشراب الغليظ
وينبغي ان يكون اكثر اغذيته البقول والحوامض والاشيا الحريفه وكل ما يجفف من الاسهال والادرار والتعريق والتعب
والحركات السريعه قبل الغذا وطول المقام في الحمام على الخوي والدلك بالادهان الحاره كدهن الزنبق والشبرم والنوم على الجوع
والسهر والغموم والهموم والفكر الكثير والغضب ويقتصر كل يوم على تناول الغذا مره واحده ويتناول الاطريفل الصغير والكبير
والاغذيه والادويه الحاره والقلايا المتوبله المبزره والمصابره على الجوع والنوم على غير الوطي والسكون في المساكن الحاره والتعرض
للشمس **او** يوخذ من هذا الدوا فانه يهزل البدن سريعا سا ب نانخواه زرنباد بزر كرفس كمون كرماني من كل واحد خمسه دراهم
بعرق احمر زنجوش من كل واحد جزا سوا يدق وينخل الشربه منه مثقال **او** يوخذ من الكموني مثقال فانه يهزل سريعا

الباب الخامس والستون في تشنج جلدة الراس

قد يعرض لجلدة الراس من فرط الجفاف تشنج حتى صار فيما بينها طرايق كالانهار وسبب حدوثها اما كثرة التعرض
للشمس في الايام الحاره واما كثرة تناول اغذيه وادويه حاره يابسه **واما** كثرة استفراغ الرطوبات من جميع البدن
او من الراس نفسه **واما** كثرة الاغتسال بالمياه المالحه او الشبيه **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاب من شراب
النيلوفر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم **والغذاء** مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ولحوم الدجج والفراريج والجدا
وان يمرخ الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز ويحلب على الراس اللبن الحليب ويغسل الراس بالبنفسج والخطمي المطحونين ولعاب
بزر قطونا ويسعط بدهن البنفسج ودهن النيلوفر ولبن النسا ويستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر
وبزر الخشخاش ويترك الاستفراغات بالواحده ويعصب بها مه تسويه **وقد** تتشنج جلدة الراس مع حكه وحمرة
في اللون ويسمى الفصون واكثر ما يعرض ذلك في الشتا وسببه امتلا مقدم الراس من الاخلاط الرقيقه الصفراويه فيتشنج
عند الجبهه وتضربها الهوا البارد فيحدث هناك استمساك ويحدث التشنج للامتلا **وعلاجه** تنقية الدماغ بحب
البنفسج وحب الايارج او بمطبوخ المقوب بالزبيب ويضمد الراس بعد التنقيه بالقيروطي المتخذ بالشمع ودهن
البنفسج ودهن القرع **او** يطلى الراس بالزوفا الرطب مع بياض البيض

الباب السادس والستون في عظم الراس

قد يعظم الراس
من تفتح الشؤن وتفرقها بسبب رطوبات غليظه تتمكن تحت القحف **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاب
من الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم **والغذاء** مزوره من الحمص
مع لب حب القرطم وينقي البدن بالحبوب المسهله للبلغم كحب الايارج وحب اللوغاذيا **و**يضمد الراس بعد التنقيه
التامه بحب الرشاد المضروب في الماء **او** يوخذ العروق ويسحق سحقا ناعما ويخلط بدهن اللوز المر ويطلى به الموضع
المنتفخ مرارا كثيره **او** يسعط بمرارة الكركي او بمرارة الذيب ويسير من المسك **او** يسعط بالمسك بماء
المرزنجوش **او** يوخذ المر والصبر وزبد البحر والمسك والعنبر والزعفران من كل واحد نصف درهم ويعجن
بدهن الزنبق ويسعط منه مقدار طسوج **او** يسعط بمرارة الكركي والنسر والشبوط والجندبيدستر من كل واحد نصف درهم

الباب السابع والستون في علل الاظفار

عللها كثيره منها الداخس وقد ذكرنا **و**منها برص الاظفار **و**منها تقصفها وجذامها **و**منها تشققها **و**منها تقلعها وتقصعها
ومنها اختناق الدم تحت الظفر **و**منها طلقيتها **اما** برص الاظفار فهو ان يظهر على الظفر بياض مثل بياض البرص **و**سببه
رطوبة لزجة فاسده تتفق تحت الظفر **وعلاجه** تنقية البدن من الاخلاط البلغميه الغليظه بحب الايارج او بمطبوخ الزبيب او يوخذ
الذراريح والدبق اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بخل خمر ثقيف ويضمد به الظفر **او** يوخذ دردي الخل الثقيف والزرنيخ ويضمد به
او يوخذ جوز السرو ويقيق الترمس اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويضمد به الظفر **واما** تقصف الاظفار
وجذامها فهو ان تغلظ الاظفار وتتفتت وتصير كانها عظام رميمه **و**سببه انصباب خلط سوداوي حاد تحت الظفر
وعلاجه فصد الباسليق ان كان البدن ممتليا من الدم السوداوي ثم تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه ويتناول
الاغذيه المحموده الحسنه الكيموس كالاسفيذباج المعمول بلحوم الحملان والدجج والطياهيج والفراريج والدراريج
ويحذر الاغذيه الغليظه المولده للسودا **و**يضمد الاظفار بدهن البنفسج والشمع الابيض الصافي او بمرهم الباسليقون
محلولا في دهن البنفسج او دهن اللوز او يوخذ شحم الماعز الفتي وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر والموم الصافي ودهن
البنفسج ويعمل منه قيروطي ويضمد به الظفر **او** يوخذ المصطكي ويحل في دهن البان ويضمد به **واما** تشقق الاظفار
فسببه جفاف البدن ويبسه لحدوث مزاج سوداوي غالب على البدن **وعلاجه** تنقية البدن من الاخلاط السوداويه بمطبوخ
الافتيمون او بمعجون النجاح وترطيب مزاج البدن بعد التنقيه بماء الجبن مع السكنجبين الساذج **و**الغذا مزورة الماش
والحمص مع لب اللوز والاسفاناخ ولحوم الجدا والحملان والدجج ثم بعد التنقيه يضمد الاظفار بشحم البط والماعز ولعاب حب السفرجل
ولعاب بزر قطونا او يضمد بالسراطين والخل الثقيف او يضمد بالعنصل ودهن الخل **او** يوخذ دردي الخمر والزفت والميعه
السايله ويضمد به **واما** تقلع الاظفار وتقصعها فسببه اما ضربه او سقطه او عفنه **وعلاجه** ان كان معه ورم و
وجع الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويضمد بورق الاس واقماع الرمان مدقوقين مسحوقين ناعما
في الهاون ويضمد به الاظفار **او** يضمد الظفر بدقيق الحنطه معجونا بدهن الزيت او يوخذ الكبريت الاصفر يدق مع مخ ساق البقر
وشحم الماعز الفتي ويضمد به الظفر **واما** طلقية الظفر فهي ان يصير الظفر شبيها بالطلق وينكسر بادنى سبب وعلى سبيه قلة الدم
وغلبة الحراره الخارجه من الاعتدال فتعدي الظفر تلك الرطوبات وتجف فيها بتاثير تلك الحراره الخارجه عن الاعتدال **وعلاجه** ان يسقى
كل غداة جلاب من اصل السوس والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم **و**الغذا مزورة الحمص مع
لب اللوز وحب القرطم فاذا ظهر النضج في القاروره فليستفرغ البدن بحب الايارج او الصبر او بمطبوخ الافتيمون ثم بعد التنقيه يضمد
الظفر بالزوفا الرطب او يوخذ شحم البط وشحم الماعز والاوز ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن حب القرطم ويعمل منه قيروطي ويضمد
به الظفر او يوخذ حب المحلب ويدق مع شحم الماعز ويضمد به

الباب الثامن والستون في انتفاخ الاصابع مع الحكة

سببه احتقان الفضول والابخره فيها
لاستحصاف الجلد بسبب برودة الهوى **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين العسلي عشره دراهم **او** يوخذ بزر
الرازيانج ثلثه دراهم ويغلي مع السكنجبين العسلي عشره دراهم **و**الغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم **و**يغسل اصابع اليدين والرجلين
بماء اغلي فيه الملح والنخاله **او** يغسل بماء السلق **او** يوخذ البابونج والاكليل والشيح ويطبخ في الماء ويسير من الملح ويطلى به الاصابع
او يوخذ التين والكرنب والعدس ويطبخ في الماء ويوضع فيه اصابع اليدين والرجلين او يوخذ دقيق الترمس والباقلي والكرسنه ويطبخ

مع ماء الشلجم ويضمد على الاصابع او يوخذ التين اليابس ويطبخ مع الشراب ثم يسحق سحقا ناعما ويضمد به الاصابع فان لم ينفع هذا الدوا
فليطبخ البنج مع الماء ويطلى على الاصابع وان آل لون الاصابع الى الخضره والكموده **فعلاجه** ان يشرط ويضمد عليها العدس المطبوخ
بدهن الزيت

الباب التاسع والستون في تفرح القطاه

وهي مقعد تعرض بسبب كثرة الاستلقا والاضطجاع على القفا **وعلاجه** اذا ظهرت ان يترك الاستلقا ان
امكن وان يطلي الموضع الحمر بالصندلين مع ماء الورد او يوخذ من الورد مع الخل ويقلب العليل في النوم مرات وان
لم يمكن فليفرش تحت العليل وبر الخلاف او يضطجع العليل على الجانب او وطا يكون حشوه الجاورس

الباب السبعون في الصنان

وهي تغير رايحة المغابن والجلد
ونتن العرق وسببه حدة الاخلاط وعفونتها ويعين على ذلك الحركات الكثيره المثيرة للاخلاط لحركة الجامعه وتاخر غسل الجنابه
وتناول ما له خاصيه في تحريك المواد الحاده الى ظاهر البدن كالثوم والبصل والحرف والخمر والخردل والحلبه والحلتيت والانجدان
والجرجير واشباهها **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره
دراهم مع ماء بارد او يشرب جلاب من السكنجبين الساذج مبرده بالثلج **او** يوخذ من العناب والاجاص من كل واحد عشره اعداد
ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم **او** يسقى بالغدوات ماء الرمانين المسحوقين مع السكر او ماء البطيخ الهندي من
ايهما كان ثلثه اواق **او** يلين الطبيعه بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين **او** يوخذ من نقيع المشمش
كل يوم ستين درهما مع الترنجبين عشره دراهم **والغذاء** مزورة من حب الرمان والانبرباريس او التمر الهندي او الماش ولب
اللوز والاسفاناخ **ويحذر** صاحبه التعب والرياضه والتعرض للشمس واذا نقي البدن من الاخلاط الحاده الحريفه يغسل البدن
بالماء الحار المغلي فيه الاس والشب اليماني **او** يوخذ من ورق السوسن والصندل والمرداسنج اجزا سوا ويذر على الاباط والمغابن
او يوخذ المرداسنج المربى بالماورد ويدق في الهاون ويسحق مع شي من الكافور ويطلى به **او** يوخذ الكرمازج والتوتيا الكرماني
اجزا سوا يدق ناعما ويسحق مع ماء الورد في الهاون سحقا جيدا ويطلى به الاباط **او** يوخذ توتيا كرماني اربعة دراهم وقرنفل
درهم يدق ويعجن بماء ورد ويقرص ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجه **او** يوخذ ورق السوسن ويدق ناعما ويسحق مع
ماء الورد في الهاون سحقا جيدا ويخلط بماء الورد ويطلى به المغابن **و**مما يطيب رايحة البدن والعرق تناول الحرير و
نقيع المشمش اليابس **وقد** تتغير رايحة البدن والمغابن وما بين اصابع القدمين وذلك الذي يبرز من السمان بسبب
العرق المالح وترشح الاخلاط الرقيقه الحريفه العفنه اليها **وعلاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب
والاستفراغ بمطبوخ الاهليلج **و**يحذر صاحبه الاطعمه الحريفه والحلاوي والتعرض للشمس في الايام الحاره والحركه في حر الهوا
ويغسل البدن بماء حار مغلي فيه الاس والشب اليماني وينغمس في الماء البارد ويستعمل هذه الادويه دروا طين ارمني
ومرتك وجلنار وتوتيا وحنا محرق وقشور الرمان اجزا سوا يدق وينخل ويذر على المغابن وما بين اصابع الرجل فان
قرحت المواضع يغسل كل يوم بالخل وماء العليق البارده ويستعمل فيها مرهم الروسختج او يوخذ الشب اليماني والكرمازج
اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويطلى به **وقد** يعرض النتن في جلدة الراس واكثر حدوثه في المشايخ والاطفال لكثرة
رطوباتهم وعفن اعضايهم **وعلاجه** تنقية البدن من الاخلاط البلغميه بحب الايارج وحب النيلنج **و**الغذا مزورة الحمص مع لب
القرطم او يوخذ ورق السوسن والتوتيا المغسول والمرداسنج وجوز السرو المحرق ودقاق الكندر اجزا سوا يدق وينخل ويعجن

بماء الاس ويطلى به

الباب الحادي والسبعون في فساد الاطراف بالبرد

البرد اذا اصاب الاطراف حصف الجلد وسد المسام فيتوجه اليها بذلك السبب الحراره والدم والابخره
الحاده فيختنق فيها فتحرق الاعضا وتميتها وتعفنها فينبغي لمن يسافر في البرد او من يكون محبوسا في البلاد الباردة
الكثيرة الثلوج ان يصرف العنايه الى توقي الاطراف عن البرد بان يلف الرجلين بلفايف متخذه من اللبد المرعزي و
الخز ويدلك الرجلين بغاية التدثر بكل ما امكن لاسيما اذا كان في يوم شمالي حيث فيه ريح الشمال **و**يتغذى بالاغذيه التي
فيها ثوم او بصل كثير او فيها توابل حاره كالفلفل والزنجبيل ويدهن اليدين والرجلين بدهن البان والزنبق والزيت ودهن
القطران ودهن النارجيل **و**اذا كان راكبا فليلبس الخف المتخذ من اللبد المرعزي وفرو الثعلب والدب ويدخل اليد في
دستبانج معمول من فرو الثعلب والسنجاب والقاقم **واذا** نال البرد وتاذى فعلاجه ان يدثر بالفرو واللبد ويكثر ثوب
من تحته ان يدفى ويصطلي بالنار ساعة ويدخل الحمام ويلبس ثيابه في الحمام في البيت الاوسط واذا خرج من الحمام
يستريح في المسلخ قدر ما تعود حرارته الى حالتها الطبيعيه **ثم** يتغذى بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج
والدجج والقبج والعصافير ويستعمل النوم الطويل في دثار جيد التدثير والادفا **هذا** اذا لم تكن العفونه ما
واما اذا تورم فعلاجه ان يوضع في ماء حار مغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والنخاله وتبن الحنطه والشلجم
والكرنب والشيح والنمام والمرزنجوش وبزر الكتان والقيصوم والحلبه **واما** اذا اخضر او اسود فعلاجه
ان يشرط شرطا عميقا ويوضع في الماء الحار حتى يخرج منه الدم الكثير وينقطع بذاته فاذا انقطع الدم وقل خروجه
فليوخذ من الطين الارمني ويذاب في خل خمر وماورد ويشد يوما وليله على الموضع المشروط ثم يغسل بعد ذلك بشراب
وماء وخل حتى ينبت اللحم وتجف القرحه **و**لا ينبغي ان يغتر صاحب هذه العله بسكون الوجع بعد ان كان الوجع شديدا
فان ذلك يدل على موت الحس **و**لا ينبغي ان يهمل امره **و**اما اذا لم يتدارك في الابتدا وتزيد العفونه وكادت الاصابع
تسقط فاصلح علاجاته ان يوضع عليه اطراف السلق والكرنب مطبوخه بالسمن حتى يسقط كل ما قد تعفن واخضر او
اسود ويوضع عليه عنب الثعلب وورق الخطمي والخبازي مدقوقا مخلوطا بدهن البنفسج في كل يوم مره او مرتين او ثلث
مرات ثم يعالج بعد ذلك بعلاج القروح

الباب الثاني والسبعون في حرق النار والماء والدهن وغير ذلك

اما علاج حرق النار فينبغي
ان يفتقد على الحال بيضه ويبرد الموضع بخرقة كتان مبرده بالماء والثلج ساعه فساعه ويلطخ الموضع بالمداد او يطبخ
العدس ويسحق ناعما ويضمد به **او** يوخذ الطين الارمني ويخلط بالخل الثقيف والماورد ويضمد به الموضع المحترق
او يوخذ اسفيذاج الرصاص والمرداسنج المربى بين اوراق الورد ويسحق في الهاون ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويضمد به
او يوخذ مرداسنج مربى واسفيذاج الرصاص والطين الارمني يدق وينخل ويضرب ببياض البيض ويطلى على الموضع
بارد **وان** تنفط تنفطا كثيرا ومعها وجع ولذع شديد **فعلاجه** ان يسقى بالغدوات جلابا من السكنجبين
الساذج وماء الورد من كل واحد عشره دراهم او من ماء الرمانين المسحوقين مع السكر الابيض **و**يتغذى بالمزورات
الحامضه كالحصرم وحب الرمان والانبرباريس ويفصد القيفال ويخرج الدم بمقدار القوة والواجب **وان**
يطلى بمرهم الاسفيذاج او النوره وهذه صفته مرهم النوره يوخذ نوره بيضا مطفاه ويصب عليها من الماء

مايغمرها ويترك ساعتين ويصفى الماء عنها قليلا قليلا ويؤخذ ما رسب منه ويجفف قليلا ويخلط بدهن ورد ويضرب
جيدا حتى يصير كالمرهم ويستعمل **واما** اذا كان الحرق من الماء الحار فعلاجه ان يصب عليه قبل التنفط ماء الزيتون
المملح وماء الرماد ويبرد بالخرق المبردة بالماء ورد والثلج **وان** تنفط فعلاجه الطلي بمرهم الاسفيذاج ومرهم النورة **ومما**
يخصه وكان يستعمله حارث بن كلدة وهو طبيب نبينا عليه الصلاة والسلام رماد الشعير مضروبا بصفرة البيض
واما حرق الدهن فيعالج بمثل هذه العلاجات **وقد** يحدث احتراق الجلد من التعرض للشمس الحارة في زمان الصيف
وعلاجه ان يطلى الموضع بالمرهم الكافوري او مرهم الخل **واما** حرق الجلد وتنفطه من استعمال عسل البلاذر **و**
علاجه ان يسقى بالغدوات ماء البطيخ الهندي او حليب لبن الفرخ من ايهما كان ثلاث اواق مع السكنجبين الساذج
الصادق الحموضة عشرة دراهم ويتغذى بالمزورات الحامضة مع القرع الرطب والاسفاناخ ويلطخ شرط الموضع ويحجم
ثم يعالج بمرهم الخل

الباب الثالث والسبعون في الجراحات

الجراحات هي تفرق اتصال يعرض للحم وهي اما مركبة واما بسيطة والجراحات البسيطة اما ان يكون له شق واحد
فقط واما ان يكون لها شقوق كثيرة اما الذي يكون لها شق واحد فقط وهو طري بدمها مستوية الشفاه تلتقي
شفتاها عند الربط **فعلاجه** ان يضم شفتاها حتى لئلا يقع عليها شي غريب مثل الغبار والدهن والشعر فانها
مانعة عن الالتحام ويرفدها باربعة رفايد رفادتين عن جنبتي الجرح من كل جانب واحد ورفادتين من فوق وتحت و
تغمرها برباط ذي راسين ربطا جامعا للشفتين مبتديا من راسين **وان** لم تكن طرية بدمها وقد اتى عليها يوم او ثلثة
لكنها لم تتقيح بعد علاجه ان يحك بمجسع بعض الراس مثل الدرهم حتى يدمى ثم يربط **وان** كانت الشفتان لا يجتمعان
ولا ينضمان فعلاجه الخياطة ومتى جمعت الجراحة فليوضع على الرفايد الصغر المسحوق اليابس **واذا** اذا كانت
الجراحة غائرة وقد سقط منها شي من اللحم فليس يمكن ان ينضم اجزاؤها الى القعر لانه لا بد ان يبقى فيها فضا يجتمع
فيه رطوبة ووسخ فيحتاج الى ادوية فيها تجفيف وجلاء معا التجفيف لينشف الرطوبة المجتمعة في الفرجة المانعة من نبات
اللحم وبجلائها ينقي الوسخ الذي يكون فيها ولا بد ان تجتمع هاتان الفضلتان في سائر القروح والجراحات لضعف العضو
عن دفع ما يفضل فيه عن الهضم الرابع لان فضلة الهضم الرابع ما كان منها لطيفا تنبث وتخرج خروجا غير محسوس
وما كان غليظا تخرج منه بالوسخ الذي يكون على الجلد والفضل اللطيف الرقيق يحدث منه الصديد والغليظ يحدث منه
الوسخ والادوية … ذلك … الكندر والصبر والزراوند واصل السوسن الاسمانجوني واقليميا الفضة و
التوتيا الكرماني يؤخذ اجزاء سوية يدق وينخل حريرا وينثر على الجرح فان هذا ذرور بالغ في ذلك … تجفيفه
جلاء **و** ينبغي ان يكون رباط هذه الجراحة مبتديا من اسفلها رباطا شديدا ثم يرخى عند فمها ويشكل العضو بشكل
يسيل منه القيح بسهولة ولا يحتبس فيه **وان** كان الوسخ في الفرجة كثيرا فعلاجه ان يعجن هذه الادوية المذكورة
بالعسل ويستعمل كالمرهم ويحشى كل وقت بالقطن الخلق حتى ينقيها ثم يعالج بالذرورات والمراهم المنبتة للحم **و** صفة
مرهم ينبت اللحم كندر وانزروت واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد درهمان مرداسنج ثلثة دراهم يدق ناعما ويعجن
بالزيت ويحرك بالخشبة حتى يختلط ويستعمل **صفة** ذرور منبت اللحم دم الاخوين كندر عنزروت زعفران من كل واحد نصف
درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتستعمل عند الحاجة **او** يؤخذ المرداسنج والشب المحرق وورق السوس

والاهليلج

والاهليلج والعفص والجلنار والعروق والصبر اجزاء سواء يدق وينخل حريرا ويذر على الجراحات المركبة التي يكون معها مرض اخر كسوء
مزاج البدن وامتلائه وكالورم الكثير العظم وقطع العرق والعصب او مع اعراض اخرى كشدة الوجع وفساد اللحم **اما** اذا كانت
القرحة مع سوء المزاج الحار **فعلاجه** ان يفصد العليل من الباسليق ويخرج منه الدم بقدر القوة والواجب والسن ويشرب
بالغدوات جلاب من التمر الهندي والسكر من كل واحد عشرة دراهم او ماء الرمانين المشويين والسكر او نقيع المشمش ثلثة اواق
مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **والغذاء** مثل الشعير وماء الشعير فيغذى بمرق الحصرم وماء الرمان ويعلل
بالرمان المز والتفاح والخوخ والاجاص والتوت الشامي النيء ويؤخذ اللحم الفاسد ويسكن الوجع باستعمال الاضمدة المخدرة كالا
فيون والبنج ويطلى الموضع بمرهم المرداسنج المتخذ بالخل والعروق ويطلى حوالي القرحة بالصندل وماء الهندباء وعنب الثعلب
والكزبرة الرطبة والبقلة الحمقاء **وان** كانت القرحة مركبة مع سوء مزاج بارد فعلاجه ان يشرب بالغدوات جلاب من
الجلنجبين السكري عشرة دراهم **والغذاء** ماء الحمص مع لب حب القرطم والتوابل **ويحذر** من شرب الفواكه الرطبة والماء البارد ويعالج
القرحة بمرهم الباسليقون او بمرهم الاسود **وان** كان مع القرحة لحم فاسد فعلاجه ان يوضع عليها مرهم الزنجار حتى يأكله
او يسقط **واما** القروح المركبة الرديئة التي تسيل منها مواد رديئة وفضول خبيثة فعلاجه ان ينقى البدن ويستفرغ او بمطبوخ
الاهليلج او بمطبوخ الفواكه او بحب البنفسج ويغذى العليل ان كان ضعيفا بالاغذية اللطيفة المجففة كالطياهيج والدراريج مشوية
مطجنة **ويحذر** العليل من تناول الالبان والسموك والاكثار من الغذاء ثم يعالج القرحة بما يعالج به القروح كما علمت من قبل **وان**
كان الجراحة على الراس فعلاجه ان يذر عليها الذرور الملحم المتخذ من الصبر والعنزروت والمر والكندر ودم الاخوين والا
قاقيا **وان** كانت الجراحة على البطن وخرجت الامعاء والثرب فعلاجه ان يرد الثرب والامعاء ويخاط الشق وان تورمت
الامعاء وتنفخت ولم يمكن معه الرد فليكمد بالشراب المسخن حتى يذهب الانتفاخ ثم يعلق العليل بيديه ورجليه حتى يتحدر ظهره
وتدخل الامعاء وان لم تدخل فليوسع الشق ان امكن قليلا ويرد ويخاط **واما** الثرب فان اصابه السواد او الخضرة فعلا جه
ان تقطع ما اسود منه بعد ان يشد كل عرق عظيم بخيط دقيق ثم يرد ويخاط

الباب الرابع والسبعون في جراحة العصب

اعلم ان العصب لشدة حسه واتصاله بالد
ماغ يعرض من الجراحات اوجاع شديدة جدا او الام عظيمة كاختلاط العقل والتشنج والجراحة الواقعة في العصب طولا اسلم من
الواقعة عرضا لان الليف الصحيح يتالم بحياة الليف المقطوع ويتاذى به ويؤدي ذلك الى الدماغ فيحدث التشنج فمتى وقعت
الجراحة على العصب او على القريب منه فينبغي ان لا يلحم حتى يأتي عليها ايام ويامن من حدوث الورم فانه متى حدث بالعصب ورم لم يامن
التشنج ويؤدي ذلك الى تشنج الدماغ فيهلك العليل فينبغي ان يحذر العليل من التعرض للهواء البارد وشرب الماء البارد ايضا
ويكمد العضو بالزيت المفتر ويغرق كله بدهن الزيت المفتر فاذا مضى يومان او ثلثة وسكن الوجع وامن حدوث الورم حينئذ يعالج
بالادوية الملحمة ويوضع عليه المرهم المتخذ من زيت الانفاق عشرة دراهم وشمع احمر درهمان افربيون درهم يذوب الشمع بالزيت
ويلقى عليه الفربيون ويجعل مرهما فاذا ورم العصب وكان ورمه حارا **فعلاجه** ان يستعمل الادوية المتخذة بالخل
مثل هذا الدواء … زاج نصف درهم توبال النحاس عشرة دراهم قنة خمسة دراهم ونصف قشار الكندر ثمانية
دراهم ومن الموم الابيض الصافي سبعة وثلثون درهما ومن الزفت مثل ذلك ومن الخل الثقيف رطل تسحق الادوية بالخل
اياما متوالية ويذاب ما انذاب ويلقى في قدر من حجارة ويحرك جيدا حتى يستوي ويطلى على العضو ويوضع فوقه صوف

ولا تقرب الى الاعصاب التي فيها جراحة الادوية الباردة **وان** عرض لها التشنج من جراحة فعلاجه قطع العصب المجروح
لئلا يبلغ التشنج الى الدماغ فيهلك العليل ويكمد بالدهن ثم يمرخ الفقرات بدهن البنفسج وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر
وشحم المعز والدجاج **وان** وقعت في الراس جراحة ووصلت الى الغشاء ونواحي الدماغ فلا يعالج بالادوية الملحمة لئلا ترم الدماغ
فيحدث التشنج لكن علاجه ان توضع عليه صوفة مغموسة في زيت ثلثة ايام متواليات ليامن الورم ثم يعالج بعد ذلك
بالذرورات الملحمة مثل المر والصبر والكندر **وان** كان مع جراحة العصب كسر في العظم فعلاجه ان يضمد بضماد الجبر
المقوي للعظم كالزراوند المدحرج مدقوقا منخولا معجونا بالعسل ويستعمل كما تستعمل المراهم **وان** فسد منها العظم وعفن
فاسود فعلاجه ان القرحة تندمل حينا ثم تنفتح وتتقيح ويسيل منها الصديد وعلاجه ان ينقى اللحم الفاسد وينحت
العظم او ينشر بالمنشار اذا استبان العظم وامكن نشره والا فاغرقه بالسمن المفتر حتى يتعفن ويسقط ثم يعالج بمرهم
الزنجار حتى ينقى ثم بالمدملات **وان** وقعت الجراحة على عرق كالشريان والاوردة وحدث النزف فعلاجه ان يكبس
الموضع بخرقة مبلولة بخل وماء ورد ويبرد فوق الجراحة تبريدا قويا ويشد شدا قويا بليغا ويضمد بصمغ البلوط والراتينج
او يؤخذ عفص محرق مطفى بشراب او بخل ويدق ناعما ويذر على الشريان **او** يؤخذ الجبسين ويخلط مع غبار الرحى و
يعجن ببياض البيض ويغمس فيه وبر الارنب ويضمد على العرق المنزوف فانه يقطع الدم فان لم ينجع بهذا الدواء فليكو المو[ضع]

الباب الخامس والسبعون في نشوب الشوك والنصل والزجاج

اما النصل فعلاجه ان يخرج بكلبتي السهام ثم يحشى الموضع بالصبر والانزروت والكندر والمر **واما** الشوك والزجاج
وغيرهما اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت الى حيث لا يمكن اخراجها بالالة المصنوعة لذلك **فعلاجه**
ان يضمد على العضو الزراوند المدحرج المدقوق مع العسل والاشق **او** يؤخذ الكندر واصول القصب الفارسي
يدق ويخلط مع العسل ويلزق عليه او يوضع عليه علك البطم والزفت والزراوند والراتينج اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالعسل

الباب السادس والسبعون في القروح

القروح تتولد عن الجراحات والجراحات المتقرحة وعن البثور فان تفرق الاتصال اذا امتد وقاح سمي قرحة والذي يسيل
منها اذا كان رقيقا يسمى صديدا واذا كان غليظا يسمى وسخا وهو خاثر ابيض جامد ويميل الى السواد او كالدردي
وسبب حدوث القيح والصديد فيه ضعف العضو عن هضم الغذاء المتوجه اليه والصديد يحتاج الى تجفيف والوسخ الى جلاء وقد
يكفي في تجفيف القروح وجلائها غسلها بماء العسل والخل والشراب وحشوها بالقطن الخلق فتندمل هي بنفسها وربما
تحتاج الى استفراغ البدن اذا كان الوسخ والقيح كثيرا بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه او شراب الورد او قرص
البنفسج بحسب ما يسيل من القرحة في الكمية والكيفية وبحسب قوة المريض وضعفه **و** يحذر عن الاغذية المرطبة
والاكثار من الغذاء ويغذى بالاغذية اللطيفة المجففة كالقباج والطياهيج مشوية وربما احتاجت الى مراهم جالية
مجففة كالمراهم المتخذة من المرداسنج والعروق المربى بالخل **او** يؤخذ من هذا المرهم فانه يدمل القروح ويجففها
مرداسنج وورق السوس والعفص من كل واحد عشرة دراهم قشور الرمان والعروق من كل واحد خمسة دراهم يدق
الجميع ناعما وينثر على القرحة **او** يؤخذ عفص وجلنار ومر اجزاء سواء يدق ناعما او ينخل ويستعمل وربما اكتفى في
الابدان الرخصة اللينة كابدان النسوان والصبيان بما يجفف من غير لذع كالشب المحرق والمرداسنج اذا سحق ناعما

ويذر

ويذر على القرحة واذا كانت الجراحة في الابدان الصلبة فليؤخذ العفص والجلنار والشب واقليميا الفضة وورق السوس وشي
يسير من الزنجار لردها الى حالتها الاولى من الجفاف والتصلب وكلما كانت الابدان الصلبة ينبغي ان تكون الادوية اقوى كابدان
الفلاحين والصيادين في البر والاكرة واصحاب الكد والتعب والمرتاضين في الشمس **وان** كانت الجراحة غورا فيحتاج الى
مجفف قوي وذرور بالغ في التجفيف ومراهم ملحمة كالذرور المتخذ من المر والصبر والكندر ودم الاخوين **والمرهم** المتخذ من
المرداسنج **وهو** ان يؤخذ المرداسنج ويسحق ناعما ويلقى عليه ربع رطل من دهن الزيت ويطبخ ويحرك حتى ينحل ثم يلقى عليه
انزروت وكندر واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد درهمان مدقوقا ناعما ويبسط حتى يغلظ **وان** كان للقرحة
فم ضيق تدخل فيه المراهم بالفتل **علاجه** ان لا يلحم الفم والغور بعد باق بان توضع عليه قطنة **صفة** مرهم
قوي ينفع القرحة الغائرة مرداسنج مسحوق مربى بالزيت وخل الخمر ويصب في هاون حتى يربعا ويبيض ثم تلقى عليه
جلنار وعفص وعروق ونحاس محرق ودم الاخوين واسرنج وشب يماني واقليميا الفضة مثل ربع المرداسنج ويلقى عليه
ويسحق حتى يستوي ويلزم القرحة والجرح يوما الى اخر النهار

الباب السابع والسبعون في القروح العسرة الاندمال

ومن جملتها الخبيثة وعيرها كان في غاية الفساد و
البعد عن الاندمال وعسر الاندمال اما لقلة الدم في البدن واما لرداءة الدم فعلامة ما كان لقلة الدم قلة حمرة الوجه
والبدن ونحافته وعلامة ما كان من رداءة الدم تغير اللون اما الى الصفرة بسبب فساد مزاج الكبد واما الى رصاصي و
بياض بسبب فساد مزاج الطحال **وعلاج** ما كان من قلة الدم التوسع في الاغذية المحمودة الصالحة الجيدة الكيموس والدلك
بالماء الحار المغلي فيه النخالة **وعلاج** ما كان من فساد مزاج الكبد الفصد بقدر القوة والواجب واخراج الدم الفاسد واصلاح
حال المزاج حال البدن ان كان سوء المزاج حارا بان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ماء الرما
نين المشويين او من التمر الهندي من ايهما كان عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ خ
او من التمر الهندي والاجاص الجبلي ولب اللوز والاسفاناخ ويطلى الجراحة بمرهم الاسفيذاج والمرهم المتخذ من الخل والمر
داسنج والعروق واستعمال طلاء مبردة حوالي القرحة كالصندل والطين المسحوقين على الرفادة **واما** سوء مزاج بارد
وعلامته قلة الحرارة وكمودة اللون علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس ثلثة دراهم مع الجلنجبين السكري
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الحمص ولب حب القرطم والغذاء بالمتوبلة المبزرة وان يتعلل بالزبيب والتين اليابس
ويكمد العضو بالماء الحار المغلي فيه الملح **واما** من سوء مزاج رطب وعلامته كثرة الوضر والوسخ ورخاوة اللحم **و**علاجه
ان يشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **و**
الغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوي بالتربد واستعمال المراهم القوية
التجفيف المذكورة في باب القروح **واما** سوء مزاج يابس وعلامته نحافة البدن وجفاف القرحة **و**علاجه ان
يكمد الموضع بالماء الحار والفاتر المغلي فيه الخطمي والبنفسج ودهن اللوز **و**ان يشرب كل غداة جلاب من شراب
البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ودهن اللوز
او الاحساء الدسمة كحسو معمول من دهن اللوز الحلو والسكر الابيض والبيض النيمبرشت ويداوي القرحة بالمراهم
القليلة التجفيف كدواء معمول من دقيق الشعير والكرسنة والباقلي والعدس **الباب**

الباب الثامن والسبعون في النواصير

النواصير من جملة القروح العسرة الاندمال وهي من القروح المتقادمة مكان لها غور وفمه ضيق وقعره واسع وفيه لحم طلب ابيض و
تسيل منه الرطوبات دايما ولا يكون معه كثير وجع وربما انقطع عنه الرطوبات زمانا ويصير جافا فاتحلا وربما انتهى الى العضا
تريقه فيفسدها وربما انتهى الى عظمه **وعلاجه** ان يكبس بالقطن الخلق مبلولا بشراب ملوثا بالدرور الاصفر
وان كان الموضع كثير الغور فعلاجه ان يغسل بماء ورد ورماد الكرم **وان** لم ينفع هذا الدوا فعلاجه البط و
افناء اللحم الرديء **وان** بلغ الناصور الى الصدر والدماغ ووصل الى احد بطونها فان صاحبه لا يعيش وكذلك ان
وقع الى الكبد والمعدة فانه لا يبرا الا ان يكون الناصور صغيرا **واذا** كانت النواصير خبيثة عتيقة لا علاج لها الا
القطع للجرف او الكي بالنار ان امكن ومن النواصير ما يكون مستويا ومنها ما يكون معوجا ومنها ماله افواه كثيرة
وعلاج كل ذلك العلاج المذكور من قبل

الباب التاسع والسبعون في القروح الساعية

وهي قروح كبار ملساء ترشح منها الصديد دايما وبعفن ما اصابها
من الجلد الصحيح وهي من القروح العسرة الاندمال والبرء **و**سببها رطوبة قد عفنت واحدثت وتمكنت **وعلاجه**
ان يسقى الى عشرات جلاب من العناب عشرة اعداد والسكر الابيض عشرة دراهم وبزر الهندبا **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز
والحمص واذا كانت القوة قوية فيفصد الباسليق ثم يستفرغ البدن بعد رؤية النضج في القارورة بمطبوخ الاهليلج والترنجبين
او بحب البنفسج **و**يطلى الموضع ببرد الخمر مرارا كثيرا ثم يطلى بتراب النحاس الذي يظهر عليه عند الذوب **او** يوخذ
المرتك والقرطاس المحرق واقليميا الفضة والماميران اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويستعمل

الباب الثمانون في القروح المعروفة بالجراف

سببها دم غليظ مختلط بالسوداء المحرقة تدفعها الطبيعة من فوهات العروق الى ظاهر البدن لحدتها وابتدايها
الورق **و**علامته ان يحدث اولا بثور كبار ثم يتقيح وينبسط ويتجزا ويصير خشكريشة واكثر حدوثها في الخد والوجنة
واكثر ما يعرض ذلك للشباب والمدمني اللحوم والحلاوى والشراب **وعلاجه** الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة
والواجب وان يشرب كل غداة جلاب من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش مع لب اللوز والحمص والاسفاناخ ثم يستفرغ البدن بعد النضج
بمطبوخ الافتيمون والغاريقون او بمطبوخ هذه **صفته** سنامكي خمسة دراهم اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل
واحد سبعة دراهم زبيب احمر طايفي منقى من عجمه عشرة دراهم بنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان
من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم نصفه ويلقى عليه من الغاريقون نصف درهم ومن السقمونيا نصف دانق ويشرب سحرا ويغذى في اخر
النهار بالماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ولحوم الفراريج والدجاج ويشرب بعد التنقية ماء الجبن كل يوم
ثلثة اواق ثم بعد التنقية التامة يرسل عليها العلق حتى يمص بعضا من الدم المحرق الباقي تحت جلدة الوجه والوجنة
ثم يطلى الموضع بالمرهم الاحمر المعجون مع المرداسنج والعروق والزيت والخل **وقد** يحدث في جلدة الراس قروح مولمة
جدا تمنع النوم والقرار من شدة الالم وهي بثور متفرقة وسببها بخارات دم غير طبيعي تحت الجلد الذي على القحف

فيخرج الى باب لشدة حرارته ولطافة مادته فيولم المؤلم افراطا **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم او من التمر الهندي مع السكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الفواكه او نقيع المشمش من ايهما كان ثلثة
اواق ويغذى العليل بماء الشعير او بالماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بفصد العليل
فصد القيفال ويخرج الدم بقدر القوة والواجب ويطلى الراس بماء الهندبا المدقوق المغلي بدهن الخل او يطلى بدقيق الشعير
والخطمي المدقوق وان لم ينجح ذلك فيعالج بمرهم الكافور

الباب الحادي والثمانون في الضربة والسقطة

ان لم يكن معها شي من تفرق الا
تصال وخرق الدم فعلاجها بضمد العضو المضروب والمسقوط بما يقوي ويشده كالاس والماش المقشر والمغاث و
الصبر والطين الارمني والاقاقيا وورق السرو والجلنار معجونة بالاسرايش **وان** كان معها ورم فعلاجه الفصد و
اخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر **و**يحذر اللحمان والحلاوى ويشرب بالغدوات جلاب من العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة الماش المقشر والارز والعدس والحمص اويسقى
من الموميا نصف درهم **او** يوخذ من قوة الصباغين والطين المختوم واللك المغسول من كل واحد نصف درهم ويسقى مع
ماء الحمص وان وقعت الضربة والسقطة على الراس **فعلاجه** الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب
وان يسقى بالغدوات جلاب من البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض والتر
نجبين من كل واحد عشرة دراهم **و**الغذاء مزورة الماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
او نقيع المشمش مع فلوس الخيار شنبر او الشير خشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم **او** بحقنة لينة ويوضع
على الراس خرق مضروب بدهن ورد وماورد **او** يضمد بورق الاس والجلنار وقشور الرمان مطبوخة بالماء والخل مع قليل
عود ومسك **او** يدق قصب الذريرة ويخلط بشراب قابض ويوضع على الراس ويغير بعد اليوم الثالث بادمغة
الجداء والدجاج ويحذر اللحمان والحلاوى **وان** وقع على الصدر والبطن وحدث نزف الدم ونفثه فليعط قرص الكهربا
او قرص الجلنار او قرص الطباشير الحابس من ايهما كان مثقالا بالدق ويخلط بشراب الاس او برب السفرجل من ايهما
حضر عشرة دراهم **او** يوخذ جلنار ودم الاخوين وطين ارمني من كل واحد درهم يدق وينخل ويذر ويسقى بنقيع العدس
وان وقعت على العضو وعرض لها الفسخ فعلاجها التضميد بما يحلل الدم المحتقن والدم الميت في خلل اللين بما يغلي فيه البابونج
والاكليل والشبت والخطمي ويضمد الراس بالضماد المتخذ من دقيق الشعير والكرسنة **وان** وقعت على العصب وعرض لها رض
فيضمد بضماد مسكن للوجع ويكمد بماء مغلي فيه البنفسج والخطمي والبابونج والشبت ويمرخ بالادهان الحارة كدهن الزنبق و
النسرين والناردين **وان** وقعت على مفصل وعرض له وهي اووبي فعلاجه ان يسقى بالغدوات جلابا من اصل السوس ثلثة
دراهم والجلنجبين السكري عشرة دراهم **و**الغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم ويمرخ بدهن الورد وينثر عليه الاس المسحوق
ويشد او يوضع عليه الالية الطرية مع المر ويشد **وان** حدث معها التواء في العصب فيضمد بالدياخيلون والمقل
والخطمي **او** يوخذ بزر المرو ويدق ويطبخ مع المخ ويوضع عليه **او** يوخذ الاس والعفص والفرفيون بدردي الخمر

الباب الثاني والثمانون في المضروب بالسياط

علاجه ان يوخذ جلد شاة قد سلخت لوقتها وهو حار فيلقى على موضع الضربة فانه يبريه في يومه او يوخذ خرقة كتان

مبلولة بماء ورد وماء بارد ويوضع على الضربة واحدا بعد واحد وان احتقن الدم تحت الجلد فعلاجه ان يضمد بلب الخبز مع الخل

الباب الثالث والثمانون في الكسر

الكسر تفرق اتصال خاص بالعظم وهو يعرف بحاسة البصر اذا كان عظيما حتى تدخل بعض الاجزا الى الداخل
ويخرج بعضها الى الخارج فيظهر في العضو احديداب في جانب وتقصع في اخر وقد يعرض مع الكسر اعراض كالجراحة
والنزف والورم والرض لما يطيف به من اللحم الذي ان لم يعالج بما يمنع العفن اولم يشرط عرضت منه الاكلة وموضع
الكسر يعرف بالوجع وبالملمس وبامرار اليد **اذا** لم يكن عظيما منبريا فيوجد عند الحس مواضع مختلفة واذا حدث
بالصغار يعرف بالوجع والورم والحرة فانها تعرض فيهم اكثر **وعلاجه** في اول الامر مد العضو وتقويته وتسويته
بارفق ما يكون ويشد بعد ذلك برباط معتدل الشد مبتدءا من نفس الكسر متوجها الى اعلى العضو بعد ان يكون اشد
لفاته على موضع الكسر وقد يحدث من الشد حكة فيحتاج الى ان يحل ويطل العضو بماء حار حتى يحلل الرطوبات اللذاعة
ويترك حتى يستريح ساعة ثم يشد بعد ان تمسح العصابة في ما ورد ودهن ورد وخل **و**علاجه ان يشرب كل غداة
جلاب من السكنجبين الساذج او التمر الهندي مع السكر الابيض من ايهما كان عشرة دراهم وان يفصد العليل من الباسليق و
يخرج من الدم مقدار ما توجبه القوة والسن والوقت الحاضر من السنة والمزاج والسن ويلين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه او بفلوس الخيار شنبر والترنجبين ولا يترك الطبيعة محتبسة ويغذى العليل بالماش المقشر مع الفراريج
وليلطف التدبير **و**يحذر من اكثار الغذا وتناول اللحمان والحلاوى ليامن بذلك حدوث الورم ويشرب
الطين الارمني مثقالا بالخل **او** يعطى من الموميا درهم ويحل في جلاب حار من السكر ويشرب **واذا** مضت ايام
ولم يحدث ورم ولم يبق في العضو حرارة غريبة **فعلاجه** ان يشد الرباط اشد من الاول ولا يحل الا في كل اسبوع
ويوضع عليه المغاث والاس والطين الارمني والاقاقيا ويغذى باغذية لها لزوجة كالهرايس والروس والاكارع و
البيض النيمبرشت وبطون البقر **و**علامة الرشبذة اذا ابتدا ينعقد ظهور اللام على الرفايد والرباطات لانه
في هذا الحال يرسل الطبيعة الدم الجيد اليه فيترشح عن المسام **واما** اذا كان الكسر مع ورم فعلاجه ان يطلى
بالزرد والصندلين وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم او ماء بقلة الحمقاء ويشد شدا رفيقا ويحل
من الغد ويطلى بذلك الطلا **واما** اذا كان الورم فليحذر الرباط والشد الى ان يسكن الورم **وان** حدث مع الكسر رض
فعلاجه ان تشرط تلك المواضع المرضوضة لئلا يؤول الامر الى الاكلة والتعفن **واما** اذا كان مع الكسر جرح
فعلاجه ان يرخي الرباط قليلا وربط الموضع برباط على فم الجرح الاعلى ثم يلف لفاجيدا الى فوق مما يلي الجانب
الاخر ثم يوضع لفافة اخرى على فم الجرح مما يلي اسفل ويذهب به الى ناحية السفل ويترك فم الجرح مكشوفا
وينبغي ان يكون الرباط سلسا ويوضع على فم الجرح قطنة الى ان يقل الصديد ويؤمن الورم وتذهب الجراحة فيستعمل
في الجرح مرهم منبت للحم **وان** حدث معه نزف الدم يقطع النزف بالصبر والكندر والمرود ودم الاخوين **وان**
كان في الكسر شظايا عظام صغار تنخس **و**علامته الخشخشة عند امرار اليد عليه فينبغي ان لا يخاط الموضع بل
يستخرج تلك العظام ان كانت منبرية من اللحم وان لم يكن منبرية فيشق الشي الحاد الناخس ثم يسوى ويرد ويعالج بعلاج
الجرح **واما** اذا ابطا انجبار الكسر وتجاوز عن الوقت الذي من شان العضو ان يشد فيه ويقوى فان ذلك لا يكون

الا لاسباب شتى اما لكثرة حل الرباط واما لكثرة الغطيلات المرخية واما لان العليل يحرك ذلك العضو كثيرا واما لكثرة
الرفايد والعصايب التي تثقل اللحم واما لقلة الغذا ولطافته حتى يهزل العضو ويرق **وعلاجه** ان ينظر الى السبب المحدث
لها هو فيتجنبه ويمنع منه **وان** كان لقلة الدم ولطافته وعلاجه ان يغذى العليل باغذية غليظة مولدة للدم
كلحوم الحملان والعجاجيل وبطونها والاكارع والروس والهرايس والسمك الطري والارز باللبن والجبن الطري

الباب الرابع والثمانون في التعقد والصلابات

التعقد والصلابة التي تعرض لانواع من جملة ما يفسد شكل العضو ويمنع من جودته سيما اذا كان قريبا من بعض المفاصل
وفيها مع ذلك قبح **فان** كانت قريبة العهد بالانعقاد فينبغي ان يشد برباط قوي بعد ان يوضع عليه قطع اسفنج
ليطمئن فان التعقد بذلك يحلط ويزول **واما** اذا كان مع تحجر وصلابة فعلاجه ان يلين بشحوم البط والد
جاج والماعز ومخ ساق البقر وادمغة الجدا وسمن البقر والغنم ويوضع عليه السمن مع الالية الرطبة والتمر ويطلى
العضو بالماء الحار ودهن البنفسج وقد يقع خطا في جبرها **و**يعرض لشكلها اعوجاج يفسد فعلها علاجه المد
الرد الى شكلها الطبيعي

الباب الخامس والثمانون في الخلع

الخلع هو خروج العظم من موضعه ووضعه الذي له عندما يجاوره خروجا تاما اعني خروج زايدة احد العظمين
من حفرة العظم الاخر **واما** الوهي فهو الم يعرض للعظم من ضربة او سقطة من غير ان يتفرق اتصاله **واما**
الرفي فهو انزعاج المفصل عن موضعه **و**علامة الخلع هو ان يحدث في المفصل انخفاض وغور غير معهود واعوجاج
شكل العضو واندفاع جلده الى جانب **و**من علاماتها الخاصة فقدان المفصل جميع حركاته الى جميع جهاته **و**منها
المقايسة وهو ان يقايس اليد العليلة باختها الصحيحة من ذلك المريض نفسه لا من غيره وربما يعسر معرفة خلع
مفصل العضد من المنكب لان راس العضد اذا انخلع يدخل في الابط ولا يظهر ومفصل العضد سهل الانخلاع لان
نقرته غير عميقة ورباطاته غير وثيقة بل سلسة رقيقة خلقت كذلك ليسهل عليه الحركات اللازمة له ان لا ينضم
اليد الى الراس والمنكب ويتوهم مستديرا تحت الابط يجس بالاصابع ولا يمكن ان تقرب تلك اليد الى الاضلاع **و**
خلع مفصل الورك ايضا مما يعسر معرفته لان راس الفخذ اذا انخلع يدخل في اكثر الامر في الاربية والى ناحية الورك وهناك
لحم كثير لا يظهر الاعوجاج ظهورا بينا وعلامة خلع الورك الى داخل ان الرجل المخلوعة تكون اطول من غيرها والركبة انثنى
ولا يقدر ان يثني رجله عند الاربية ويكون الاربية منتفخة وارمة لان راس الورك قد اندس فيها **و**علامة خلع الورك
الى خارج قصر الرجل وظهور عمق في الاربية وتقصع فيها وحدوث ورم فيما حاذيه وتكون الركبة كانها منقعرة الى داخل
وان انخلعت الى قدام **و**علامته ان لا يقدر العليل على بسط ساقه ولم يمكنه الانثنا الا بالم شديد وان اراد المشي لا
يقدر عليه وربما احتبس معه البول لضغط العضو المنخلع المثانة وان انخلعت الى خلف قصرت رجله فيعجز عن البسط
والقبض معا ويحدث في راس الفخذ انفتاح وفي الاربية استرخا والمزمن من خلع الورك لا يبرا البتة **و**علاجه المبادرة الى
رده سريعا لئلا تنصب اليه الرطوبات الكثيرة فيتعفن فيها ويودي الى فساد العضو كله ويتبع ذلك من الخطر ما لا
مدارك له وان تمكن الفخذ وحرك المفصل يمنة ويسرة ويدخل في الحفرة بعد ان تشكل العضو بشكل موافق
ومتى كان الخلع الى داخل **و**علاجه ان يثني الساق ثنيا شديدا حتى يمس الرجل الاربية الى داخل ويرد عظم الفخذ الى الحفرة

فان لم يجب الدخول بهذا العلاج فينبغي ان يستعمل المد الذي يكون بالايدي وهو ان يومر بعض الخدام ان يمد الساق الى اسفل برفق ويشد رباطا على الفخذ والراس ويضبط البدن من فوق الابطين ويرد الى موضعه فان لم يتدارك ردها الى ان يرم او يشتد الورم فيها فلا ينبغي ان يشتغل بردها الى موضعها في ذلك الوقت لانها ان مدت الرجل في هذه الحال حدث بالعليل تشنج في اكثر الامر بل علاجه الاشتغال بازالة الورم وتسكين الحرارة الحادثة من انصباب المادة وحدوث الورم الا ان يكون خلعها سهل الارتداد يرتد بمد لطيف من غير وجع **واذا** كان مع الخلع جراحة او قرحة فعلاجه اولا القرحة والجراحة ثم اشتغل برد الخلع مع استعمال الرفق لانه كثيرا ما حدث عند الشد العنيف وجع شديد او ورم حار في العضل والعصب وحميات حادة خصوصا في دخول مفصل العضد والركبة لقربهما من الاعضاء فيهلك العليل **واما الوثي** فعلامته ان زال المفصل تقعير يسير او من الجانب الاخر المحاذي له نتو قليل ولا ينعدم معه الحركات كلها في الخلع بل يمكن له الحركات في بعض الجوانب **و** علاج الوثي اليسير والوهن ان يذر على الموضع الاس المسحوق والمغاث والخطمي مع صفرة البيض النيمبرشت ويشد شدا غير رفيق ولا عنيف بل متوسطا وان كان قويا فيضمد بورق الاس والطرفا والخلاف والسرو والورد والطين الارمني والخطمي والماش والصندلين والاكليل **وان** كان معه ورم فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة ويجب الواجب **في** حذر اللحمان والحلاوي **وان** شرب بالغدوات جلابا من السكنجبين الساذج او التمر الهندي مع السكر **و** الغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ **و** يضمد الموضع الماش والمغاث والجلنار والاقاقيا والفوفل مع بياض البيض **او** يعجن اقاقيا وصندلا ان اجزاء سوا بدق وينخل ويعجن بماء الورد وطلي به العضو الوارم

الباب السادس والثمانون في التحرز عن سقي السموم

من خاف ان يسقى سما فليتحرز عن الاطعمة الغالبة الطعوم في الحلاوة والحرافة والملوحة والحموضة او الفالحة الروايح فانهم يكسرون بذلك طعم ما يدسونه ورايحة من السموم القاتلة ويجب ان لا يحضر مكانا متهما على الجوع والعطش الشديدين لعلة التسقط في مثل هذا الحال فان كل واحد من الجوع والعطش يخفى عليه ما يجب ان يتفطن لشدة النهم ولئن سقي السم في مثل هذه الحال اشد نكاية لان المتهالك من الطعام والشراب اذا سقي سما لا يتنبه عظيم تاثيره لانه يبيت الخالي لا يجد منفذا او سبيلا يصل نكايته سريعا الى الاعضاء الرئيسة وربما كان في الماكول والمشروب شيا يفسد السموم ويدفع السم ايضا في خلالها امتلى منه **و** يجب ان يتعاهد الادوية الدافعة لمضرة السموم ويقوي القلب والاعضاء الرئيسة واجلها واشرفها واقواها في ذلك المثرود يطوس وترياق الطين المختوم **صفته** ترياق الطين المختوم يوخذ الطين وحب الغار بالسوية ويعجن بالعسل بعد ان يسحق ويلت بسمن البقر **او** يوخذ ورق السذاب اليابس عشر دراهم ولب الجوز اليابس درهم والملح الجريش درهم ونصف يدق ناعما ويتناول منه فان له في دفع مضرة السموم فعلا عجيبا **او** يوخذ من الجوز المقشر جزء ومن الملح الجريش والسذاب اليابس من كل واحد سدس جزء ومن التين الابيض ما يعجن به **و** يجب على المتحرز ان لا يكون جميع تحرزه من اطعام غيره السموم اياه فقط بل من طعام نفسه فانه ربما حدث امر غريب من حيث لا يحتسب فانه يمكن ان يسقط شي خبيث على المايعات المدخرة في البيوت كالرتيلا والعقارب والقطاة وسام ابرص فان كثيرا من الهوام يحب رايحة اللبن والشراب فيقصد اليه فيموت فيه **و** ينبغي ان لا يتجاسر على جسد حيوان ذي سم ولا ياكل ما خلفا اه شيا لا يعرفه او كره رايحة كريهة ولا يشمه ايضا ولا ياخذه بيده ولا يدلكه به

جسده

جسده ولا ينام تحت الاشجار العظيمة ولا في المعاشب ولا يتركه في البيت عش الغربان واللقالق ولا يقرب من عشها فانها يصيدان حيات وحشرات ذوات سموم ويمكن ان يتعدى بما تصيدان نكايته **و** قد حكي ان رجلا كان في بيته عش لقلق واصطاد اللقلق حية لاطعام افراخه وكان الحية في منقاره عند رجوعه الى العش فوقعت مجة في اناء لبن يطبخ مع الارز واكلوا على الجوع فماتوا كلهم

و اعلم ان السموم صنفان احدهما فاعل بكيفيته **و** الثاني فاعل بصورته النوعية وجملة جوهره **و** الذي يفعل بكيفيته **اما** اكال معفن واما ملهب مسخن واما مبرد مخدر واما مسدد يسد مسالك النفس عن البدن **فاما** الذي هو فاعل بجوهره كالبيش والسموم الحيوانية المهلكة واسرع السموم قتلا ما كان مضادا لبدن الانسان بصورته النوعية وجملة جوهره فان كان الانسان يحس عند شرب السم بحرقة وبولا وسقوط نفس وغشيا وانحلال قوة فاعلم ان المشروب سم مضاد لجوهر البدن وهو اردا السموم واسرعها قتلا وان حدث بعد الشرب شبه لذع وتقطيع ومغص واكال تدل على ان السم من جملة الادوية الحارة الحادة الحريفة كالزرنيخ والزيبق المصعد وان حدث التهاب شديد ودرور العرق وحمرة العين والعطش والكرب والقلق دل على انه سم حار كالفربيون وان حدث سبات وخدر وبرد في الاطراف دل على ان السم من قبيل المخدرات كالبنج واليبروح وان لم يظهر غير سقوط القوة والعرق البارد والغشي فهو من السموم التي تضاد البدن بجملة جوهرها وهو اردا السموم **و** اذا ظهر بالمسموم غشي وتقلب الحدقة وحمرة العين واندلاع اللسان وسقوط النبض والعرق البارد فلا تطمع في حياته **و** اذا احدث بالمسموم يرقان دل على مضرته بالكبد **و** ان حدث به غشي يدل على اضراره بالقلب **و** ان احدث به تشنج يدل على اضراره بالدماغ **واما** من سقي السم فينبغي ان لا يتهاون ويصبر حتى يعرف من اي صنف من السموم ما شربه بل يجب ان يبادر كل المبادرة الى شرب الماء الفاتر الكثير ودهن الحل ويتقيا به وينظف المعدة قبل ان تثبت قوة السم في البدن ويبالغ كل المبالغة في تنقية المعدة وان تعسر عليه القي فليشرب ماء مطبوخا فيه الشبت والبورق والملح ويتقيا به ثم شرب بعد ذلك لبنا كثيرا او سمنا فانهما يكسران عادية السم ولا باس لو انقذ في عنه وشرب اللبن مع الزبد اجود من شرب اللبن مع السمن وان وجد في المعدة والامعاء لذعا وحرقة والتهابا وعطشا وكربا وجفافا في الفم فايقن ان الدواء السمي حاد فينبغي ان يسقى دهن ورد ودهن بنفسج ممزوجا او لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وبزر الكتان واللبن الحليب وماء الشعير ودهن اللوز الحلو **و** الغذاء مرقة الدجاج السمين او الحساء المعمول من النشا ودهن اللوز ودهن البنفسج والسكر ويمص الرمان المز والحلو ويتناول الخس والقثاء والقند والخوخ والبطيخ الهندي والبقلة المباركة والهندبا **و** يضمد الكبد بالصندلين والماورد والكافور **و** يضمد الصدر والبطن بخرقة كتان مبلولة بماء ورد وصندل **و** يسقى ترياق الطين المختوم مثقالا فانه نعم العون على دفع السم خصوصا اذا سقي في اول الامر فانه ينقذ في السموم **صفته** حب الغار طين مختوم من كل واحد ثلثة دراهم زراوند ساذج مران تعجن بزيت **و** ان كان الحرقة واللهيب شديدا لا يسكن حقنه التداوي **وعلاجه** ان يحقن **حقنة لينة** مسكنة للذع **وهذه صفته** بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد ثلاثون عدد النخالة كف شعير مرضوض كفان يطبخ الجميع برطلين ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن البنفسج ودهن النيلوفر مقترا من كل واحد عشرون درهما **و** يجب على المسموم ان لا ينام البتة ولا يترك نفسه تخثر بل يجب ان يبذبه ويفتح حواصه لا ينام فاذا انشرحت الصدور وعرف السم فعالج لكل سم بما ذكر في

وهذا الانشراح يكون على وجهين **الاول** ان يعرف السم من اي جنس كان **الثاني** ان يعلم انه من اي نوع **مثال الاول** كان علمنا انه من المقطعات الحادة **ومثال الثاني** كان علمنا انه من الملهبات فيسقى ما البلح والسويق المبرد بالثلج ودهن الورد واقراص الكافور ويخبط البزور وبياه الفواكه الباردة كالرمانين والخيار والبطيخ الهندي ونحوها ونضمد اعضائه الرئيسة بالطحلب والصندلين وان حدث خمود او سبات او ثقل في اليدين والرجلين واللسان عرف انه من المخدرات **و** علاجه ان يسقى الشراب الصرف العتيق **و** الثوم والبصل **و** السذاب ويعطي الترياق الاربعة والمثرود يطوس ودواء الحلتيت ودواء المسك ويسقي ما السذاب مع الفونتج الجبلي **و** القسط والفلفل والعاقرقرحا والقردمانا اجزاء متساوية وان لم يحضر الترياق والمثروديطوس فاسقه دواء الحلتيت الذي هذه **صفته** قسط ورق السذاب وفودنج وفلفل وعاقرقرحا وقردمانا من كل واحد عشرة دراهم حلتيت مثل الجميع يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويطيب العليل وروح الموضع الذي ياوي اليه ويلبس الطيبات ويعطس ويدلك اعضاؤه معدته وينفخ في فمه ويدلك البدن حتى يحمر ويغذى بالحمص المعمول بالدجاج المسمنة والشبت والدارصيني والخولنجان والفلفل والكمون ودهن الزيت ويحقن بالحقنة الحادة ان احتيج اليها مثل حقنة هذه **صفتها** سنا مكي سبعة دراهم قنطريون دقيق نطرون جاوشير سكبينج من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع برطلين ما حتى الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت ودهن الزنبق من كل واحد عشرة دراهم وان كان يجد دبولا وسقوط نفس وانحلال قوة **و** الخطب عظيم وقلما ينجو منه لان ذلك من السموم المضادة للبدن الانسان بجملة جوهره **وعلاجه** ان يشرب بعد القي البالغ والتنقية التامة المعدة الترياق الكبير والمثروديطوس واقراص الافاعي ودواء المسك الحلو والمر ويقوي المعدة والمزاج بما الحم مع الشراب وان لم يوجد شي من ذلك فاليوخذ طين مختوم وشيح ارمني وغاريقون وامير الفونتج الجبلي والجندبيدستر وبزر الانجرة والناردين وعصارة الافراسيون يسقى من هذه الادوية او من كلها مجموعين قدر مثقال يدق وينخل ويعجن بالشراب الريحاني واذا عرف نوع السم فيعالج بما يخصه وبالجملة ان الادوية التي تشرب بسبب ان يراد بها كيفيته كسر حدتها او احالة جوهرها مثل اللبن واما ان يراد به اخراج جوهرها مثل الطين المختوم واما ان يراد بها مقابلة كيفيته كسقي الثوم والشراب لمن لسعته العقرب وزعم قوم من الاطبا ان خرو الديك اذا سقي في الحال قذف السم

الباب السابع والثمانون في ذكر الادوية التي تقاوم السموم وتعارضها ولا تدعها ان يصل قوة السم الى القلب

وهو من فيضان الفيض الالهي وهذه الادوية وهي مثل المثروديطوس وترياق الكبير وترياق الاربع وزرنبي الدفلي والباقلي يخاصان عن السم وبعض الاطباء يرى ان حب الغار وهو الابهل انفع له في دفع مضرة السم عن القلب ولحم ابن عرس البري المقدد من اقوى الادوية لدفع السموم وماء ورق التفاح ثلاثة اواق له خاصية عجيبة وذلك وطبيخ الجعدة والسالبوس كذلك او يوخذ ماء ورق التفاح ثلاث اواق ومن الطين الارمني كذلك مثقال ومن الشيح الارمني ويشرب مع ماء التفاح فانه من الادعاية وبزر الشلجم والبرشاوشان والخباري والدارصيني **و** يخم الارنب اجزاء سوي يدق وينخل ويشرب بالشراب الريحاني او بعشرين درهما من خل الخمر او يوخذ من الفيصوم ثلاثة دراهم ويشرب مع ما المسك

الباب الثامن والثمانون في علاج السموم المعدنية

لان منها

لان منها معدنيا ومنها نباتيا ومنها حيوانيا ولكل واحد منها علامة دالة تظهر على شاربه **وعلاجه** خاص به الزيبق المصعد ردي قاتل يقطع بعرض منه وجع البطن والمعا والمغص **و** اعراض شبيهة بمن شرب المرتك مثل قيام الدم وثقل اللسان **واما** الحي منه فشربه لا يضر ولا يقتل ولكن يحدث وجعا في البطن ويخرج بحاله من اسفل **علاجه** القي وشرب الشراب الصرف العتيق لينفذه **واما** المصعد منه فالقي بماء العسل والشبت وبزر الفجل والبورق **وان** كان هناك وجع **فعلاجه** سفوف الطين مع دهن الورد واللبن الذي القيت فيه الحجارة المحماة والقطع من الحديد المحماة واما من صب في اذنه شي منه فانه يعرض منه وجع شديد واختلاط في العقل وتشنج وربما ادى الى الصرع والسكتة ويحس بثقل شديد في الجانب الذي صب فيه **فعلاجه** ان يقوم على فردة رجل ويحجل حجلا مميلا راسه الى ذلك الشق ويعطس بالكندس ويصب في اذنه دهن مسخن فضل اسخان **فان** لم يخرج بهذا التدابير فالتجد ميلا من الرصاص ويدخل في الاذن ويحرك ويقلب فان الزيبق يتعلق بالرصاص **وقال** الشيخ اعلى الله درجته ان المعالج يادخال ميل الرصاص في الاذن غلط **وقال** ان الزيبق اذا كان في ذلك الموضع وبالقرب منه لم يحتج الا ان يرجح ويحجل فقط واذا كان غائصا فلم ينفع الميل لامتناع وصوله اليه وهذا هو القول الحق **المرتك** وهو المرداسنج يعرض من شربه القولنج وعسر البول واحتباس الغائط وثقل اللسان وورم المعدة وثقل المعدة والامعاء وربما عرض منه اعراض ايلاوس ورصاصية اللون **وعلاجه** العلاج المشترك من التنقية لكن يشفيه تفتيح كبزر الكرفس والشبت والبورق وماء العسل ويسهل بالجوارش السفرجلي ويعطي الجوارش الكمونى والفلافلي والزنجبيل الملكي ويجرع الخمر الصرف ويسقى جوارش الشهريار ان او يسقى الشراب مع ماء طبيخ بزر الكرفس والانيسون والذي يجب ان يداوم عليه الاسفيدباجات المتخذة من لحوم الخرفان **وعلامة** برؤه انطلاق الطبيعة وادرار وبالجملة يحتاج المفتحات المدرة المعرقة المسهلة **الجبسين** يعرض لشاربه القولنج والاختناق وجفاف الفم **علاجه** ان يسقى العليل ماء العسل واللعابات اللزجة والاحسا اللينة لتزيل الخشونة **و** يحتاج الى اسهال **و** يوخذ من السقمونيا المشوي نصف دانق وجلاب من السكر الابيض عشرة دراهم **و** يداوي الاسهال ان افرط **او** ان حدث به سحج يعالج بما ذكرناه في علاج السحوج **الاسفيداج** يعرض له ان يبيض لسانه وتسترخي اعضاؤه وان يصيبه فواق شديد وسعال ملح ويبس في الحلق ووجع في المعدة وتمدد وفواق وربما بال بولا اسود او دمويا **وعلاجه** القي بماء العسل والشبت والملح ويسقي من السقمونيا ماء العسل **او** يوخذ بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم يغلى في الماء ويشرب من ذلك قدر ثلاث اواق ليدر البول **و** يحقن بالحقن القوية ولا يترك ان ينام **و** مما ينفعه ان ياكل السمسم ويمضغه جيدا ويشرب عليه الراح **التوتيا والزنجفر** الشك هو المسمى بالفارسية مرك موش وهو الذي يستعمل في قلع البواسير وبقول في مقام الديك برديك **و** يعرض منها ما يعرض من الزيبق المصعد الا ان الشك ردي جدا وربما يعرض منه اسهال كثير وهذا من اظهر علاماته **وعلاجه** علاج الزيبق المقتول **الزنجار** يعرض منه مغص شديد وقروح في الامعاء ولذع قوي للحلق وتقطيع في الاحشاء **وعلاجه** علاج من سقي الزرانيخ ويجي في بابه **برادة الحديد وخبثه** يعرض منها وجع شديد في البطن ويبس في الفم ولهيب وصداع غالبا **وعلاجه** ان يشرب اللبن الحليب مع بعض المسهلات القوية ثم يسقى الزبد والسمن الكثير حتى يسكن اللهيب والاعراض العارضة ويدام صب دهن البنفسج ودهن الخلاف مضروبا بالخل على راسه وربما يسقى شي من المغناطيس حتى يجمع المتفرق ويتبع ذلك بالمسهلات

اللينه وبالاحساء الدسمه المزلقه مع سمن المعز ليسهل ان كان نازلا الى الامعا وان كان في المعده فاصلح علاجاته القي
الزرنيخ والنوره من سقي منهما ما حدث منهما مغص وقروح في الامعا والزرنيخ المصعد يعرض منه ما يعرض مما يعرض
من الشك وقد يعرض منه سعال يودي ومن سقي نوره وحده تحدث به يبس في الفم ووجع في المعده وعسر البول واسه
واستطلاق البطن بالدم ويخرج النوره في بوله وربما جف اللسان وربما عرض الخناق والغشي وبرد الاطراف وعلاجه
القي ببزر الكتان بالماء الحار والارز والجرجير يطبخ ويسقى او بوضع عصارة الملوكيه بالعسل ويسقى ويجب ان يسقى
اللبن واللعابات والدسومات والامراق التحميه خصوصا بالحباري وعلاج النوره ايضا التنقيه والحقن
والتكيين ومن دخل في حلقه غبار النوره كثيرا ويعرض له شيء من ذلك فعلاجه سقي الادهان والالبان الحليبيه وبعض
هذه العلاجات وماء الصابون قريب من النوره والزرنيخ وعلاجهما واحد الزجاج والشب يعرض من شربهما
سعال شديد يودي الى السل وعلاجه شرب لبن الاتن وشرب الزبد والسكر والاشربه الروفائيه ونحوها وبعد
بالاحساء الدسمه مع السكر ودهن اللوز الماء البارد جدا يعرض منه لمن شربه خصوصا بعد الحركه العنيفه او عقيب
حركه الجماع فساد مزاج الكبد والاستسقا **الباب التاسع والثمانون في الادويه السميه**
النباتيه ومن جملتها البيش وهو اشر السموم لانه يفسد جوهر البدن بصورته النوعيه وجملة جوهره ويعرض
لشاربه ورم الشفه واللسان وجحوظ العين وتواتر الغشي والدوار وقل ما يتخلص منه انسان وان تخلص ربما
وقع في الدق وربما يصرع بعد ويسقى عصيره النشاب فيقتل من يصيبه في الحال وعلاجه المبادره الى القي مرارا كثيره
بطبيخ بزر الشلجم والسمن العتيق ثم يسقى طبيخ جفت البلوط بالراح ثم يسقى الترياق الكبير والمثروديطوس ودوا
المسك والبادزهر المجرب واجود المعالجات ان يسقى المسك وحكاكة البادزهر ومن ترياقاته اصل الكبر و
البيش موش وهو يضاد مزاج البيش قرون السنبل يعرض لشاربه اعراض البرسام واسوداد اللون وبول الدم و
علاجه العلاج المشترك من التنقيه بماء الشعير ودهن الورد المفتر وان يسقى الكافور بماء الورد واقراص الكافور بالمخيض
ويضمد القلب والكبد بالصندلين والماء الورد ويسقى ماء التفاح بلا ثواق مع الثلج او يسقى سويق التفاح بما
الثلج او يسقى ماء الرمانين المنحورين او يشرب ماء البطيخ الهندي بلا ثواق مع السكر الابيض عشره دراهم او يسقى
سويق التفاح مع الثلج او يسقى ماء الشعير مع لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل مبردا بالثلج او يسقى دهن اللوز الحلو
ودهن الورد مبردا بالثلج او يسقى الرايب الحامض مع الثلج فربيون هو شبيه بالبيش وهو من الادويه القاتله
يعرض لشاربه البرسام واختلاط العقل وصغر النبض والخدر وثقل الراس وصفرة لون البدن خصوصا الشفه والعرق البارد
والرعشه وعلاجه كعلاج البيش بعينه فرفيون يعرض منه استطلاق البطن بافراط وربما اسهل دما وكرب
ولهيب وقلق ولدغ في المعده وفواق وعلاجه القي بماء الشبت ودهن اللوز ويسقى الزبد والسمن كثيرا او يسقى ماء
الرمان الحامض والتفاح او الرايب مبردا بالثلج ثم يعالج بعلاج من سقي قرون السنبل **الباب التسعون**
في اليتوعات السبعه وهي كالشبرم والمازريون ولبن التين ولبن العشر ولبن الاغيه والحلتيت
والعرطنيثا يعرض من سقيها اذا جاوزت مقدار الشربه لدغ شديد واسهال مفرط مثل ما يعرض من الفرفيون علاجه
كسر غاديتها وقوتها بالسمن والزبد واللبن والمخيض ثم يعالج بالربوب القابضه كرب السفرجل ورب الريباس وقرص الطباشير

الطباشير والكهربا ورب الاس وعلاجه ان يصب على البدن ماء الثلج وباقي علاجه المشترك ولبن العشر يقتل منه ثلاثه
دراهم في يومين ويفتت الكبد وقل ما ينجو منه شاربه وعلاجه مثل ذلك ولبن الاغيه اسلم من لبن اليتوعات
وهو يسهل البلغم اسهالا قويا ويقي البلغم والصفرا والماء الاصفر السقمونيا الشربه القاتله منه درهمان وعلاجه
ان يكسر غاديته بالمخيض مع الثلج ورب السفرجل والسماق والريباس المازريون الشربه القاتله منه درهمان وقوته
قريبه من قوة الشبرم بل هو اقوى منه يعرض منه قي واسهال دم والاسود منه ردي قتال يعرض منه لدغ قوي في الا
معا ووجع البدن كله ودغدغه وفواق ثم يعرض منه القي البلغمي بعد دغدغة الفواق ثم يودي الى الكزاز ثم يذهب بالصوت
وعلاجه ان يوهن قوته بشرب السمن واللبن الحليب متواترا واذا عظم الامر فيعطى الترياق الكبير والمثروديطوس
او دوا الطين المختوم واذا سكن القي والاسهال فعلاجه ان يشرب كل غداه من السكنجبين عشره دراهم ومن الجندبا
عشرون درهما والغدا مزورة الانبارباريس ليزول بذلك سوء مزاج الكبد الدفلي كثيره يقتل الناس والدواب وساير
الحيوانات وقليله يورث كربا شديدا ولهيبا عظيما وانتفاخ بطن والماء الذي ينبت فيه الدفلي ردي يقتل الناس و
البهايم وهو في الغايه لا يخفى على من سقي مرارته الا انه يدس في الادويه المره كالصبر وعلاجه المبادره الى القي
وسقي لعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا ولعاب بزر المرو مع دهن اللوز الحلو والتمر والحلبه نافع في ذلك جدا
ويحط الامراق الدسمه والاخبصه والفالوذجات المتخذه بالسمن والزيت ودهن اللوز الحلو ويعطى بزر كتان
المقلي المغلي بالماء وينفعهم اللبن مع العسل والسكر والجلاب والحلاوي كلها نافعه لهم ورب العنب وقيل ان بزر
الفقد من جملة ترياقاته والحقن اللينه المرطبه نافعه لهم البلادر يعرض منه تقطيع والتهاب وحرقه في فم المعده ولدغ في
الامعا وبثور وتنفط في الشفه والفم وحمى حاده وسرسام وربما عرض منه جنون والوسواس السوداوي لاحراقه الا
خلاط والقاتل منه درهمان وقيل ان بعض الناس ياكله مع الجوز ولا يضره ولعل ذلك لخاصية فيه او لموافقه
خاصه وعلاجه ان يتقيا بالسمن والزبد ودهن الورد ودهن الجوز حتى يسكن المغص واللهيب ثم يعطى ماء
الشعير مع دهن اللوز ويغذي بالقرع الرطب والاسفاناخ ويستنشق دهن البنفسج والنيلوفر والقرع واذا
وجد لدغا وحرقه في الحلق خاصه يغرغر بدهن اللوز ودهن حب القرع مع اللبن الحليب ولا يقطع منه ماء الشعير ودهن اللوز ودهن
حب القرع مع اللبن الحليب ولا يقطع ماء الشعير ودهن اللوز اياما ويعطى لب القثا ولب الخيار اياما ويسقى الرايب المبرد
بالثلج ودهن البنفسج المبرد بالثلج ومياه الفواكه مبرده بالثلج ويجلس في ماء الثلج ويمص ماء الرمان المز وقيل ان الجوز فا
دزهر له البيكيج حار لذاع يقتل بحدته واصله من المعطشات القويه وهو قريب الطبع من الجندبيدستر الردي و
علاجه القي بالماء الحار وسمن البقر والزبد ويعطى حليب البقر مع الثلج او يشرب السكنجبين مع ماء الهندبا مبردا بالثلج والغدا
الامراق الدسمه المويزج هو المعروف بالزبيب الجبلي وهو حب كالحمص اسود اكال يقرح المثانه ويحدث بول الدم وعلاجه
كعلاج الذراريح ويذكر من بعد السذاب البري يعرض لشاربه جحوظ العينين وحرقه والتهاب شديد وعلاجه
القي بالماء البارد والسمن والزبد والماء الحار ودهن الزيت وباقي علاجه علاج من شرب الدفلي التافسيا
وهو صمغ السذاب وهو حار يعرض لمن شربه احتباس البول والبراز وورم اللسان وحرقة الحلق والمعده وجحوظ
العينين وحمرة الوجه وربما يفضي الى الغشي وصغر النفس وعلاجه المبادره الى القي بالماء الحار مع الزبد والسمن واللبن

والتنوم بدهن الورد واللبن الحليب وبعد تنظيف المعده يسقى السكنجبين وعلك البطم واصل الجوز ترياق
له الجبلهنك يعرض من شربه الخناق وورم المري والغثيان والقولنج وسقوط القوه وربما حدث له تشنج يابس
لكثرة الاستفراغ وعلاجه تنقية المعده بالماء الحار والدهن الكثير وذلك بعد استعمال الحقنه اللينه ليميل بعض الاخلاط
اسفل ثم يعالج بعلاج الهيضه الكدنك يعرض من شربه اسهال مفرط جدا وعلاجه القي ان امكن بالماء الحار ودهن الحل لكسر
غاديته ثم يسقى اللبن والزبد سقيا متواترا ويسقى المخيض المبرد بالثلج وربما افتقر الى الترياق الكبير له مع حفظ
ومنع اسهاله الكدنش والخربق الابيض والعرطنيثا وقثا الحمار والغاريقون الاسود الكدنش يغشي
غشيا عظيما وربما خنق وكذلك العرطنيثا والخربق الاسود والغاريقون يغثيان ويقيان وربما جمعا ما لا
يخنق والخربق الابيض والغاريقون الاسود يشنجان وربما شرب الجميع يعرض له العرق البارد والغشي وسقوط القوه
وعلاج الجميع المبادره الى القي بشرب الماء الحار ودهن الحل واذا حدث التشنج يسقى اللبن الحليب والسمن الكثير ويدخل الابزن
المعتدل وباقي علاجه علاج التشنج الخربق الاسود يحدث منه اسهال شديد وخنق ودرهمان منه يشنج ويقتل ويحدث
منه خفقان وحرقة لسان وعض عليه وحشا كثيرا ونفخ وعلاجه كسر قوته وغاديته بشرب اللبن الحليب والسمن
والمبادره الى القي ويطعم الجبن الرطب والزبد والسمن والامراق الدسمه ثم يعالج بالربوب القابضه والاقراص الحا
بسه واذا افرط الاسهال فالجلوس في الماء البارد وان حدث التشنج يعالج بعلاجه كسب الخروع والسمسم اذا
غاية عصرهما يعرض منهما الهيضه وحاسم قاتل وعلاجهما القي وتنظيف المعده منهما الجندبيدستر قيل هو
خصية حيوان بحري والاسود والاغبر اذا زخاسم قاتل من يومه ويعرض لصاحبه اعراض البرسام القي بماء
الشبت والعسل والملح والسبستان ثم يسقى الحموضات كماء الاترج والليمون والخل ومخيض البقر ومثل ذلك مبردا
بالثلج ومن ترياقاته لبن الاتن العنصل الردي يعرض منه قروح في المعا ومغص في البطن وتقطيع وعلاجه القي
بماء الشبت ودهن الحل ثم يسقى اللبن الحليب الملقى فيه الحديد المحماه وصفرة البيض المسلوق في الخل وسفوف البزور
والمقليات خانق النمر والدب يعرض من تناولهما غموض في الحنك واللهاة والمري وقصبة الريه ويبس
مع ورم وبخار دخاني يتصاعد من الفم وربما يعتقل معه اللسان وقراقر في البطن وكموده في اللون ويعرض من خانق
النمر سدر وظلمه في العين ورطوبتها وعلاجهما المبادره الى القي والاسهال بالحقنه وتناول انفحة الجدي والغزال والايل
ثم الامراق الدسمه ازادرخت يقتل البهايم والانسان وهو سم قاتل في يومين ويحدث الكرب واللهيب
ويقرح الريه وعلاجه القي وتنظيف المعده وباقي علاجه قريب مما سقي الدفلي قشر الارز يعرض منه وجع في الفم و
اللسان وربما اشتد الورم الى المري والمعده والامعا والتهب جميع البدن وعلاجه القي بالماء الحار ودهن الحل وربما
وعلاجه كعلاج من سقي الذراريح بزر الانجره يعرض منه ما يعرض من العنصل الردي والسعال القوي ويعالج بشراب
البنفسج وشراب الخشخاش ولعاب السفرجل وماء الشعير التربد الاصفر والاسود يعرض منه ما يعرض من
الخربق الاسود والغاريقون الاسود وعلاجه القي بماء الشبت ودهن الحل ويشرب السمن الكثير او دهن اللوز
المبرد بالثلج اللبوب الزنخه مثل لب اللوز والجوز والفستق والفندق والجوز الهندي والبطم ونوى المشمش يعرض
منها تقلب النفس والغشي وعلاجه القي بالماء الحار ودهن الحل والماء الحار المطبوخ فيه الكشنث ثم بعد التنقيه شرب رب الحصرم والسفرجل

خ الدند صيني

ورب الريباس والتفاح المز والغدا مزورة الانبارباريس وحب الرمان ونحو ذلك الشراب العرف على الريق يعرض منه الخناق
والخفقان واوجاع المفاصل والالتهاب والصداع والحرقه في المقعده والاحشا وخصوصا بعد الرياضه والتعب وعلاجه
القي وتنظيف المعده منه بكل ما امكن من المقيات والفصد والاسهال ثم يسقى الرايب المبرد بالثلج او شراب الحصرم المبرد بالثلج او شراب
التمر هندي المبرد بالثلج ومياه الفواكه واقراص الكافور نوع ردي من العسل وهو الذي يحرك العطاس اذا شم يعرض الغشي والعرق
البارد وعلاجه القي بالماء الحار والتلطيف بالاشربه المبرده ومياه الفواكه المبرده والاشيا اللعابيه المغريه الدبق حار
حار يابس في الدرجه الثالثه يعرض من شربه قرقره في البطن ومغص من غير اختلاف وخفقان ودوار وعلاجه القي
بماء حار وعسل وملح ويحقن بالحقن اللينه وينفعه سقي الافسنتين مع الشراب الكثير والسكنجبين ومما يختص به
الجرجير والسبت مع الحرجبان والعنصل ويكمد بماء حار وخل **الباب الحادي والتسعون**
في النباتات البارده السميه وجملتها الافيون يعرض منه الكزاز وخدر الاطراف وبردها وكلما يحك
البدن يفوح منه رائحة الافيون ودوار وفواق وظلمه في البصر وغور العين وضيق الحلق وصغر النفس واعتقال
اللسان ثم يودي الى الكزاز البارد والخانق وعرق بارد وموت الفجاه ومن اسباب قتله تغليظ الدم وتبريد الروح والشربه
القاتله منه درهمان ويقتل في يومين خصوصا اذا شرب بالشراب فهو اعمل به وعلاجه القي بالماء والدهن والملح والبورق
والحقن بالحقنه البارده الحاده ومن ادويته اذا شرب السكنجبين بالافسنتين ومن ترياقاته النافعه الجندبيدستر
حلتيت وفلفل وابهل اسود يدق وينخل ويعجن بعسل الشربه منه مثقالان او فيه من الشراب الريحاني او الشراب الحر العتيق
ودهن البدن بدهن القسط ودهن السوسن الاسمانجوني ودهن البان ودهن وشم الجندبيدستر كل ساعه والثوم والجوز من
من ترياقاته واذا اشتد الامر لا يترك ان ينام ويجب ان ينتف شعره ويجلس في الابزن الحار ولان لا يتشنج ويحسى
الامراق الدسمه والاخباص والشحوم ويسخن الراس بالتكميد والتعطيس ويعطى الترياق الاربع والسجزنيا جوز
ماثل وهو سم قاتل يقتل منه قدر درهم في يوم ويعرض منه حمرة العينين وسكر وسبات وعرق بارد وضيق النبض
والنفس وعلاجه القي بالنطرون والماء والادهان الحاره كدهن الزيتون ودهن الناردين ويتغذى بالاغذيه الدسمه
ويسقى الشراب الريحاني ويتناول ما امكنه يبروح هو اصل اللفاح وهو السابيزج يعرض منه دوار وسكر واحمرار
العينين وسبات شديد وحكاك وكزاز وصمم شديد وعلاجه القي وتنظيف المعده بالماء الحار ودهن الحل و
الملح والعسل والحقنه ويجعل على الراس خل الخمر ودهن الورد ولا يترك ان ينام بل ينبه بنتف الشعر وغمز اصل
الابهام ويعطس شوكران يعرض منه خناق وبرد الاطراف ويحدث شديد وخانق وغشاوة البصر ويعقد والتشنج وفتل
الركبتين وهو يقتل بالخناق وعلاجه القي بالماء المغلي فيه الشبت والملح والعسل والحقنه ثم يسقى الشراب الصرف
ساعه بعد ساعه واذا عظم النفع ثم يسقى اللبن الحليب والافسنتين ويسقى الفلفل بالشراب ومما ينفعهم بزر الانجره
والانجدان والقردمانا والميعه كل ذلك ينفعهم بالشراب ويضمد البطن والمعده بدقيق الحنطه عنب الثعلب الردي هو
الاسود يعرض منه الخدر وكموده اللون وجفاف اللسان والفواق والقي دم كثير واختلاف السحج ويعرض للمذاق طعم اللبن وعلاجه القي
وتنظيف المعده ثم يسقى لبن الاتن مع ماء العسل ولبن الماعز ايضا واكل اللوز المر وصدور الدجاج بالحمص نافع لهم الكزبره الخضري
الشربه اذا اكل منها كثير قريب من نصف رطل يعرض منها سدر ودوار واختلاط عقل وبحة الصوت وحال كحال السكران ويشم من رايحته الكزبره

ليوجد وجعا شديدا

ويورث غما وغشيا وعلاجه القي بطبيخ الشبت والزيت والبورق ويطعم صفرة البيض النيمرشت بالفلفل والملح ومراق الدجاج السمين
وسقي الشراب الصرف القوي قليلا قليلا وينفعهم الافسنتين والدارصيني والفلفل بالشراب بزر القطونا يعرض لمن شرب الكثير منه
سقوط القوة والنبض وبرد جميع الاطراف والفم وضيق النفس والخناق والتمدد والقلق والخدر ثم الغشي وعلاجه القي بالماء الحار
والشبت والملح والبورق وحسو البيض النيمرشت وسقي الشراب الصرف القطر والكماه الاكثار منها يورث الخوانيق و
القولنج ونوع منه ردي قاتل وهو ما كان فيه سواد وخضرة وتطوس ويفوح منه رايحة كريهة وما كان نباته عند اجحار الهوام
الموذية او قريب من اشجار لها كيفيات رديه كاشجار الجوز والمتين يحدث منه الذبحة والخوانيق وضيق النفس والاقشعرار
والعرق البارد والغشي ثم يقتل وعلاجه القي بماء الجزر وعصير الفوتنج والسكنجبين والبورق والملح او يسقي الشراب الصرف ومن
ترياقاته المري وينفعهم مرق الدجاج اذا سقوا بالسكنجبين والبورق وابعار ما دخشب الشبت او الكرم مع قليل من
ملح او بورق او الترياق الاربع او الفلافلي او الكموني بالشبت او ماء السداب ويضمد المعده بالاضمدة اللطيفة

الباب الثاني والتسعون في السموم الحيوانية

وقد اختصرت على ما يجد في بلدنا وما هو معروف من الحيوانات غيرها
وقال ومن جملتها الورغ والحربا لحمهما قتال وعظمهما ويعرض منهما القي والوجع الشديد في الفواد وعلاجه القي بالماء الحار
المغلي فيه الشبت ودهن الحل وباقي علاجه علاج من سقي الذراريح الضفدع الاجامي الخضر والبحري الحمر يعرض لمن شربهما
ظلمة البصر والخوانيق وعسر النفس والدوار وكمودة اللون وعسر النفس ورهل البدن وحرقة الحلق ونتن الفم واختلاط
العقل والغشي وقذف المني والتشنج وعلاجه القي بالماء الحار ودهن الزيت والتعرق في الحمام ودخول الابزن خوفا من حدوث التشنج
ويمرخ البدن بدهن القسط والبان والناردين والزنبق السمك البارد اذا اكل بعد شيه بيوم ولحم خصوصا اذا
وضع في مكان ندي يعرض من اكله ما يعرض من اكل الفطر الشوا المغمور اذ سوى لحم اي لحم كان ينبغي ان لا يغم بل يترك
حتى يتهوى وتتنفس فان ترك غم صار سما يظهر منه علامات الهيضة من الكرب واللهيب وانطلاق البطن واختلاط
العقل والسبات ثم يقتل وعلاجه القي بالماء الحار بدهن الحل والعسل او ماء الشبت المغلي فيه البورق والملح والامتناع من
النوم والحمام ويسقى بعد التنقية النبقية الجبيه والميسوسن والشراب الريحاني وعصارة السفرجل والتفاح والطين
المختوم ترياق القي وباقي علاجه كعلاج الهيضة

الباب الثالث والتسعون في المرارات القاتلة

والعرق والدم والذنب كل واحد منهما قاتل مرارة الافعي هي من السموم القا
تله وقل ما ينفع ينفع له المعالجة ولكن يعالج على كل حال بالقي بالماء الحار واللبن الحليب والدهن الكثير مرة بعد اخرى
متواترا ويطلى بعد القي وتنضيف المعدة الترياق الكبير والمتروديطوس والفادزهر الحيواني انفع شي له وايجاد الشراب مع دوا
المسك وما اللحم من الفراريج فاذا تواتر النفس فهو يموت من وقته مرارة النمر يعرض منه القي الصفراوي والكراث والزنجاري
والبرقان واشتمام رايحة الصبر من فمه وانفه وهو من السموم القاتلة في الحال فان جاوز ثلاث ساعات
يرجى حياته وعلاجه المبادرة الى القي بالماء الفاتر واللبن الحليب والسمن الكثير فاذا نقيت المعدة يسقى الترياق الخاص به
وهو ان يوخذ من الطين المختوم وحب الغار من كل واحد عشرة دراهم ومن انفحة الغزال اربعون درهما ومن بزر السداب
والمر درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان مرارة كلب الماء قيل ان مقدار عدسة
منه تقتل بعد اسبوع وعلاجه ان يسقى سمن البقر والجنطيانا الرومي والدارصيني وانفحة الارنب ويمرخ البدن بالادهان

الطيبة وتلطيف التدبير طرف ذنب الايل وهو سم قاتل يعرض من شربه غشي وكرب شديد وعلاجه القي بالماء الحار
ودهن الحل واجوده ان يقي بالسمن والشيرج ويطعم البندق والفستق دم الثور الطري يعرض من شربه الخناق والورم
اللوزتين وعسر النفس وحمرة اللسان والغشي الشديد والكرب واللهيب والغثيان وربما ظهر ثاكل اللسان وعلاجه
المبادرة الى الحقنة والاسهال ولا يعالج بالقي فان فيه خطرا لانه ربما اندفع الى الحلق فالم يقدر على دفعه فيخنق وعلاجه الادوية النافعة من جمود الدم مثل التين والفلفل والانافخ في الخل وبزر الكرنب والحلتيت والبورق وربما دخشب التين والانجدان
الدم الجامد قد يحدث في الدم عند الجمود في اقضية البدن من المعدة والصدر والمعاء والمثانة كيفية سمية يعرض منها اعراض رديه
من صفرة اللون وضعف النبض وسقوط القوة وارتخاء البدن كله والغشي المتواتر وبرد الاطراف والاختناق وعلاجه القي ان لم
ان لم يحدث بعد خناق ويسقى انفحة الارنب ولبن التين ومن ترياقاته سقي لبن الماعز فانه يذيب الدم الجامد في الجوف وما
ينعقد منه في المثانة يخص منه ورق رزين درخت فان له خاصية في ذلك عرق الدواب يعرض لشاربه خضرة اللون
وتورم الوجه واللسان وسيلان العرق المنتن من الابطين وعلاجه القي بالماء الفاتر ودهن الحل وسقي الشراب مع دهن
ورد ومن ترياقاته ترياق الطين المختوم بيض الحربا قيل من شرب منه تقتله في الحال ولا علاج له ولكن يعالج على كل حال
بالعلاجات المشتركة ويشرب دوق البازي في الشراب ويقي الماء ويمرخ بدنه بسمن البقر ويدلك بسمنه ويحلق الراس بالملح ويطعم التين
اليابس والزبيب والجنطيانا اللبن الفاسد هو الذي يستحيل من طريق الحموضة الى العفونة يتولد منه وارو هيضة قتالة ومعفن في فم
المعدة وعلاجه القي بالماء المغلي فيه الشبت والعسل ودهن الحل ويكمد بعد ذلك بدهن الناردين جمود اللبن في المعدة قد يجمد
اللبن الحليب في المعدة خاصة ما كان له مثانة يعرض منه العرق البارد والنافظ والغشي وعلاجه سقي انفحة الارنب مثقالا او وقية من
الخل الثقيف والاجتناب عن الملوحات والقي بالماء والملح فانه يذيبه تجبنا وسقي الخل وحده فانه يذيبه او ممزوجا بالماء
بسقي الخل الثقيف الفوتنج اليابس خمسة دراهم مع الخل الثقيف فانه يحلله ويرققه من ساعته او قدر الباقلاه من الحلتيت او لبن
التين المجفف ويستقي من الحرف او يسقي ماء الفوتنج مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يشرب طبيخ بزر الكرفس

الباب الرابع والتسعون في الادوية التي اذا طلي بها لا تقربه الهوام

منها دماغ الارنب مع الخل والزيت وورق الفنجنكشت يدق ويخلط بالزيت ويدهن به البدن ومنها ورق الصنوبر
الطري المدقوق مع الزيت والحنا والدوقو والزيت وحب البلسان واصل الحرف وراي وجوعه يدق وينخل ويعجن بدهن
الزيت ويطلى به البدن او يوخذ حب الباسان وقردماما من كل واحد ثلاثة دراهم حب الغار اصل اليبروح من كل واحد درهمان اصل
الانجدان درهم يدق وينخل ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به البدن وان طلي بدهن الخروع منه البق

الباب الخامس والتسعون في طرد الهوام

السيسنبر والفوتنج والفنجنكشت حرا صيد يجيب
في طرد الهوام اذا طرح في البيت او فرش حول المرقد والتدخن بخشب الرمان وكذلك اصل السوسن وقضبان الرمان
لا تصبر له في ذلك وكذلك القنا والقرون والاصلاف والحوافر والشعر والمقل والسكبينج والهوام اقتهما والتدخن
بالقنا والشونيز وقرن الايل والكبريت واظلاف الماعز يطرد جميع الحيات والهوام وملامت السنانير واللقالق وللقالق
والطواويس وطيور الماء والقنافذ والايل وبنات العرس والاوعال والتيوس الجبلية في بيوت من موجبات طرد الهوام
ووضع السرج والمشاعل في المواضع البعيدة عن المراقد امان من الحشرات لميل الحشرات الى الضوء والسرو يدار حول المرقد

رس مطلي بالقطران والحلتيت ويبخر بقضبان الكرم ومما يطرد الهوام والحيات خاصة التبخر بالاظلاف
الماعز وقرون الايل وشعور الناس والسكبينج والزفت والقنه والمقل ورش الموضع بماء حل فيه النوشادر ويغرز في
القيصوم والفنجنكشت والحرمل ومما يطرد العقارب ويقتلها بزاق الصايم الحار المزاج والفجل المشدوخ و
وعصارته اذا امسها وكذلك الباذروج والتبخر بالعقارب نفسها او بالكبريت وحافر الحمار والقنة والزرنيخ
الاصفر وشحم الماعز وسمن البقر ورش البيت بماء حل فيه الحلتيت بخور يخرج العقارب من حجرتها يوخذ من
الميعة والزرنيخ وبعر الغنم وشحم الثرب ويخلط الجميع ويبخر عند حجره واذا وضع الفجل المشدوخ عند حجره لم
يخرج منه في طرد البراغيث اذا رش البيت بطبيخ الحنظل تماوتت البراغيث وكذلك طبيخ الحرمل و
طبيخ السداب وطبيخ الدفلى والبراغيث تجمع على خشبة ملطوخة بشحم القنفذ ويهربن من رايحة الكبريت
وورق الدفلى والحشيشة المعروفة بكيكواش اي حشيشة البرغوث اذا جعل في الفراش اسكرها
وخدرها فلم يعيش في طرد البعوض يبخر بنشارة خشب الصنوبر او بالقلقديس
او بالشونيز وكذلك التدهن بالاس اليابس والكبريت واختا العقرب والحرمل وورق السرو وجوز
ورش البيت بطبيخ الترمس والشونيز والحرمل والافسنتين او بخر بالزاج واذا دهن الوجه كانت
تكا يتهن له اقرب والقراد لا يتعلق بالعضو المدهون في طرد ابن عرس ريح السداب يطرده في طرد الفار
وقتله يقتله المرداسنج والخربق وبزر البنج واصل الكبريت وكذلك يعصر الفار والسارخو هو ترك
وضبث الحديد وزعفرانه وهو قنده الذي يميل الى صفرة يطرده الفار اذا اسلخ او خصي او قطع ذنبه وترك
في طرد النمل النملة تهرب من المغناطيس ومرارة الثور والزفت والحلتيت ودخان الكبريت والقطران
في طرد الذباب يقتله الزرنيخ اذا احرق باللبن ووضع للذباب ويقتله الدخان ودخان الكندر وطبيخ
الخربق الاسود في طرد الزنابير يهربن من دخان الكبريت والثوم ولا
يقربن من يلطخ بدنه بعصارة الخبازي والخطمي والزيت طرد الارضة هي تهرب من دخان ريش
الهدهد وريش الكركي والكزبرة اليابسة والفوتنج في طرد الخنافس يطردها دخان
الذنب ودخان ورقه الافسنتين في طرد السوس يمنع الشامي السوس والفوتنج وقشور
الاترج في طرد الكلاب يقتلها يطردها الخربق الاسود وكذلك الذياب في طرد النمر يقتله خانق
النمر والذيب يقتله خانق الذيب والذيب لا يقرب مكانا فيه العنصل والخنازير يقتلها الخربق الاسود
والثعالب يقتلها اللوز المر والدفلى وورق الازادرخت يقتل البهايم

الباب السادس والتسعون في نهش الهوام

اذا لم يعلم المنهوش او الملدوغ من اي هوام يعنيها فينبغي ان يشد فوق الموضع ساعة يقع
اللدغ ويمصه مصا شديدا ويغسل القي بالماء الورد ودهن الورد والخل ويعد المص يوضع عليه
المحاجم بالنار بغير شرط وربما احتيج الى شرط اذا تعمق ونفذ السم الى قعر العضو وان امكن
ان يرسل اليه عليه العلق فهو يغني عن الشرط والمص ما دام في الجلد ويشق الفراريج الحارة

ويضمدها
وان وجد الملدوغ كان الوجع وقف عن التوغل في قعر البدن فذلك دليل خير والا فالعضد بعض الاضمدة
والمسوحة والادوية المحمرة الجذابة للسم كذرق الباري والحمام والفوتنج والكبريت والبول ورماد
شجر التين بالخل والزفت والملح والنطرون والحرمل والثوم البري وبعر الماعز وضماد البورة والعسل والتين
ويوخذ جمم من زبل الحمام والشكاعي مشبع والخرميان والحلتيت والكبريت والفوتنج اجزاء سواء يدق
وينخل حريره ويعجن بالزيت ويطلى به موضع اللسعة ويمنع الجرح عن الانفجار لانه مال الى وقت
برو العليل ويسقى الترياق الكبير والمثرود يطوس وترياق الاربعة ثم ينظر الى الاعراض الحادثة
حتى يتحقق من اي حيوان هي فيسقي من ترياق ما هو مخصوص به

الباب السابع والتسعون في لذغ الافاعي والحيات

الحيات منها انواع كثيرة منها الباعثة الدم من المسام والمناقذ ومنها القفل ومنها الطفارة والوثابة
ترمي نفسها على من يقرب منها ومنها البراقة تجع براقها وتزرقه بعض اسنانها بعضها على بعض فتقتل بجر اقها
بلا حس ولا حركة مسكوتا مبهوتا ومنها المقرنه وهي جنس من الصل طوله من ذراع الى ذراعين وعلى راسه نتوان كقرنين
ولونه كلون الرمل ومنها الكحلة وهي مكللة الراس طولها شبر وراسها حاد وهو يقتل بصفيرها الى علو ومن
وقع عليه بصرها مات ويموت من تقربه من ذلك الميت واذا حاذا مسكنها طاير طاح وسقط من الهوي ومن
نهشه ذاب ومنها المعطشة وهي طولها شبر وهي طولها شبر واحد على بدنها اثار سود كثيرة وراسها صغير و
عنقها غليظ واكثر ما يكون هذه في بلاد الشام واذا انسابت تشيل ذنبها ويحدث من لدغتها العطش ولا يروى
الملدوغ من الماء بل لا يزال يشرب حتى ينتفخ بدنه ويموت ومنها الافاعي وهي ما كان منها غليظ الوسط دقيق الرقبة
عريض الراس منقطا بسواد ومنها الملوطية ياوي في مبالط وهي خبيثة يعرض لمن لسعته انسلاخ الجلد وانسلخ
جلده من كالطه ويعالج ومنها الجاورس يشبه لونها بصفرة الجاورس يعرض من لدغتها اعراض رديه شبيهة با
باعراض من لسعته الافاعي ومنها الرقشا وهي ذات الوان مختلفة تقتل الملدوغ في اليوم الثاني بتفتيت الكبد والا
معا ومنها الخطافة يعرض من لدغتها فواق وتغير لون وضرب برد الاطراف وسبات وانغماض الاجفان من شدة
خفقان وهي تقتل في يوم ومنها النارفة وهي في غاية الرداءة اذا لسعت انبجست المسام والمنافذ كلها دما مع وجع
المفاصل وقي دم وسقوط الاسنان كلها ويموت الملسوع في يومه واعلم ان شر الافاعي والثعابين ذكورها واما
الاناث فهي اسلم فينبغي للعاقل ان يتوقى جهده منها ولا يتجاسر عليها ولا على الحيوان الذي لا يعرف بل يهرب منها اشد
الهرب وعلامات لسعة الافاعي ان يخرج من موقعها دم ثم صديد غسالي وربما ابتدا ما شيا ثم زيقيا ثم زنجاريا ويظهر
ورم حار احمر وبثور ونفاطات كحرق النار ثم يخضر الورم في قرب اللسعة ويجف الفم واللسان ويعرض في الاحشاء التهاب
وفي البدن حمى مع نافض ثم عرق بارد وفساد اللون الى الخضرة وتواتر نفس وغشي وفواق وقي مرة صفراء وعسر البول
ويظهر تقوس في الصلب ثم عرق بارد ورعشة شديدة واكثر ما يهلك في اليوم الثاني وربما امتد الى السابع وعلاجه ان يشد
فوق اللسعة شدا محكما وان كانت لسعته من جنس الافاعي المعروفة بالرداءة كالملوطية والمعطشة فعلاجه ان
ان يقطع ذلك العضو ان امكن فان الخلاص في قطعه قال جالينوس رايت رجلا يعمل في كرم له فلدغته الا

الافعى فلما علم انها الافعى قطع اصبعه بالمنجل الذي كان في يده فنجا من الموت فان لم يمكن القطع فيجب ان يوسع
الجرح ويضع عليه المحاجم ويمص مصا قويا متتابعا حتى يجتمع اللحم وان امكن عصره بعصره وقد يمص بالفم بعد ان يغسل
الفم بالشراب الريحاني ويدهن بدهن الورد فيوضع عليه الادوية الجذابة للسم المحرقة لها كالثوم والبصل والنطرون و
الزفت والفرفيون والجاوشير والثافسيا وافضل العلاج واجله المبادرة الى الترياق الكبير والمثروديطوس
وترياق الافاعي واذا تاخر فقد يمكن في النادر ان ينفع ويمكن ان لا ينفع وان امكنه الاستكثار من الثوم والشراب
العتيق فربما استغنى عن كل علاج ولعل الكراث والبصل مع الشراب والحرمل من الادوية المنجية من ذلك وكذا الرايب
حب الاترج ومن الادوية الخاصة بها القوية الانيسون وبزر الكشوث وبزر القلقاس كل واحد عشرة دراهم
قشر الزراوند المدحرج وجند بيدستر من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بالشراب الشربة منه ثلاثة دراهم
مع الشراب وينبغي ان يشق ديكا مشويا ويوضع على موضع النهشة وهو حار فانه يجذب السم ويسكن الوجع و
يجففه ويستعمل المرهم الذي يعمل بالملح والمرهم الذي يعمل بالفاقله ويطعم لحم ابن عرس مملح ثلاثة دراهم مع شراب
او دم سلحفاة بحرية ويجب ان يعطى الشراب الكثير خصوصا العتيق وحده ويجلس الملدوغ في ابزن من اللبن
الحليب ويكلف العليل الانتباه واصل الحرمل اذا شرب منه نصف مثقال بالشراب كان قوي النفع في ذلك
وهذا المعجون ينفعهم **وصفته** حب الغار اصل السوسن الاسمانجوني زنجبيل زراوند مدحرج من كل واحد
خمسة دراهم دقاق الكندر سداب بري من كل واحد اربعة دراهم دقيق الكرسنه ثلاثة دراهم يدق ناعما ويعجن
بشراب الشربة منه مثقال مع الشراب او يسقى منه مثقال مع الحلتيت باوقية من الشراب والسرطانات المشوية
ينفعهم وينظر الى امرين اعظم الاشيا العارضة في موضع النهشة ام العارضة في جميع البدن من الغشي و
سقوط القوة فان كانت الاولى اقوى ترك الترياق والادوية المفرحة الحادة واقبل على موضع النهشة
وان كانت الثانية اقوى استعملت الترياقات وقال بعض الاطبا ان مضغ البصل وابتلاع ما يسيل منه و
التمضمض بثفله على اللسعة امان من الهلاك وقال قوم الحجر الذي يعرف بمهرشمار وهو حجر الحية اذا
علق عليه والعنق منه كان فيه الشفا وقد جرب قوم المخلص في نهش الهوام فوجدوا منه الراحة والخلاص
من النهوش وهو حشيش شوكي الشكل وله بزر يشبه بزر الكزبرة او اصغر منه ويوجد في صحرا بلدة شيراز
في سفوح جبالها وقيل ان اصل الوج وورق الزراوند واصل الغافت شيئين او الغار يقومون فرادى و
مجموعة اذا سقي منه في شراب حلو كان نافعا لهم وايضا مما هو جيد بعر الماعز يفتت في شراب ويسقى وجميع
المقطعات الحارة خصوصا الثوم والبصل والنخل والكراث ومياهها ومن العصارات الشديدة النفع عصارة
الشذاب وعصارة ورق التفاح وعصارة المرزنجوش وعصارة اطراف الكرنب النبطي وبول الانسان فيما يقال
والفصد نافع اللديغ ولكن بعد انتشار السم في البدن واما قبل ذلك فلا لئلا ينتشر السم في جميع البدن

الباب الثامن والتسعون في لذع العقارب

اعلم ان العقارب الانثى اكثر من العقرب الذكر منها دقيق نحيف والانثى سمنه عظيمه لكن ابرة الانثى دقيقه
وابرة الذكر عظيمه ولدغ العقرب الذكر اسلم من لدغ الانثى واهل النظر اعلاق الحيات وزعم قوم انها تسعة انواع
البيض والصفر والرمد والكمد والخضر والذهبي والسود والزيتوني ومنها ما لها ستة خرزات يشتد سطوع

سبع خرزات لو

في وقت طلوع الشعرى العبور ويقتل لديغها ولعل ذلك الخاصية في ذلك العقرب ومنها ما لها خمس خرزات
وهذا النوع اسلم وقد يعرض من لسعها ان يرم العضو ويصلب احمرارا ووجعا ممتدا ويجد اللسيع في البدن حالين
مختلفين حالة برد شديد او تارة ويعرض اوجاع بغتة ونخس كنخس الابر ويتبع ذلك عرق بارد واختلاج الشفة
وقد في من تزج عليها وقشعريرة وارتعاد وبرد الاطراف خصوصا ما يلي اللسعة وخفقان الفواد واستر
خا جميع البدن وربما عرض منه نتو الاربيتين وامتداد القضيب ونفخه ويعرض للبطن وربما عرض للدغة الفواق
وخصوصا ان كان لسعته في الاسافل وان كانت العقرب شديدة الرداءة وكانت الاعراض المذكورة مفرطة رديه
جدا **وعلاجه** ان يشد بعصابة قوية ويدق العقرب ويضمد به ويكمد الموضع بالجاورس والملح المسخنين ويضمد
عليه الادوية الحارة اللطيفة السريعة الالتهاب كالملح والحلتيت والثوم والعاقرقرحا واما الخرا فهو من افضل الادوية
له وكذا الزرابي البندق وكذا الخل يضمد ببزر الكتان والكبريت الاصفر والملح وعلك البطم ويمرخ البدن بدهن
الزنبق والفرفيون والخربان يد اللابد لكا جيدا مراة ويكمد بالخرق المسخنة بالنار والما الحار ويضمد بالترياق
ويعطى الترياق الاربع المخصوص به وحده **صفته** زراوند طويل جنطيانا حب الغار قشور اصل الكبر
اصول الحنظل افسنتين بسطي عروق صفر قاشرا اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال والعبد المعرجية البربرية هي السونجان غاية في ذلك ومن الادوية الجيدة في ذلك التي هي كالترياق **صفته**
ان يوخذ الثوم والجوز من كل واحد عشرة دراهم ورق الشذاب اليابس والحلتيت والمر من كل واحد خمسة دراهم يدق
ويعجن بتين يابس الشربة منه ثلاثة دراهم **صفت** ترياق اخر لهذه العلة عديم المثل مسكن الوجع المترسل
الوجع من ساعته اصول الكبر افسنتين زراوند طويل ومدحرج طرخشقوق اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بعسل
الشربة للصبي دانقان وللكبير اربع دوانق ومن الادوية الجيدة الحلتيت والغاشر والقرد مانا من كل واحد درهم يشرب
مع الشراب والسعد وحب الاس والبادروج وحبه وبزره وبزر الحماض البري والطرخشقوق والهندبا البري
ينفع مشروبا بالشراب ومطليا به والفودنج البري والسرطان النهري يشرب بلبن الاتن ينفع نفعا بليغا ويجتنب
الملدوغ عن الاشيا المفتحة للسدد خاصة كالكرفس لان من اكل الكرفس ولدغ لا يكاد ينجو ومن اكل الفجل والبادروج
لم يضره لدغة العقرب ومن الاضمدة النافعة للدغ العقرب الفارة اذا شقت ووضعت على اللسعة اسكنت في الحال
وكذلك الضفدع وكذلك لبن الاتن الغج او يضمد عليه ببزر الكتان وبزر الخطمي بالملح ويضمد بدقيق الشعير
مع عصارة الشذاب والبادروج ومن الاطلية الجيدة المسكنة للوجع في الحال اصول الحنظل وملح الابوال نافع له
وعصارة الحنظل فوق **صفت** معجون ينفع لديغ العقرب فلفل ابيض دانيه دراهم دار فلفل خمسة دراهم سنبل رمان
زراوند واصل الخراس كل واحد ثلاثة دراهم يدق ناعما ويعجن بشراب الشربة منه نصف درهم ونوع من العقرب
يسمى الجرارة وهي عقارب صغار تجر اذنابها وسمومها حارة وتكون بنواحي الاهواز والخوزستان وعسكر مكرم
خاصة ويقال انها تتولد من الطين الذي يصيبه السكر واذا لسعت لم يشعر بها في الوقت بل بعد يوم او يومين
وقد يسلم الملدوغ منها ثم تحدث كرب وتغير لون وربما حدث منه يرقان وتورم اللسان وينقرح موضع اللسعة
ويورد ما وربما احتبست الطبيعة منها او يعرض الغشي والخفقان وقدما الاطبا لم يعرفوا لها علاج حتى هلك منها خلق

تاره
موضع اللدغه
هي العنصل البري

واما المناجر ثن من العسكر قد استعملوا الفصد واخرجوا الدم بحسب القوة والواجب واسقوا اللبن ونوع اللبن
الحليب وافضل علاجات الجرارة شراب التفاح بماء الورد والراسن دواجيدا لهم ويعالج موضع المحاجم بوضعها على
موضع اللدغه ويمص مصا بليغا ليجذب السم ويلزم موضع اللدغه ادوية حادة مقرحة كالفربيون والجندبيدستر
ويطلا حواليها بالطين الارمني مع الخل ويسقي ماء الشعير والخبيط واذا عرض له الالتهاب الشديد يسكن بماء الفواكه
وبعصاراتها مبردة بالثلج واذا عرض الخفقان ينفع منه شراب التفاح الشامي والرايب الحامض باقراص الكافور وان
اشتد الكرب فالفواكه مع دهن الورد المبرد واذا اخذه الاحتباس في الطبيعة يحقن واذا بال الدم فيفصد وان
حدث ورم اللسان فافضل علاجه يفصد العرق الذي تحت اللسان ويغرغر بماء الهندبا ويغذى بماء الرمان والحصرم
مع المخيرة مع الزوايح وينفعهم الترياق العسكري الذي هذا قشور الكبر جنطيانا افسنتين رومي
زراوند مدحرج طرخشقوق يابس اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بعسل او بماء التفاح او بماء الكزبرة الشربة منه درهمان
مع شراب التفاح الحامض عشرة دراهم ولا ينبغي ان يتهاون بها لخفة وجعها فانه يظهر اثارها بعد يومين
او اكثر

الباب التاسع والتسعون في الرتيلا والعناكب

الرتيلا ستة انواع وشرها المصرية الغليظة التي تشبه الذباب الذي يطير حول السراج ومنها ما كانها عنكبوت
مستديره ومنها سودا اشبه بالعنبة ومنها رقطا ومنها بيضا مدوره البطن صغيرة الفم كوكبية وهي
محدودة الظهر تخطو بارادة ومنها الصفر الزغبا ومنها نمليه شبيه بالنمل حمر الاعناق سود الروس بيض الظهر منقطة
بالوان مختلفة ومنها زنبورية اشبه بالزنبور ولكل واحد منها اعراض خاصة فالحمر يعرض من نهشها وجع يسير
وحكة تسكن سريعا والسود والرقطا يعرض من لسعها وجع شديد مع برد في البدن ورعشة والبيضا يعرض
من نهشتها وجع يسير مع حكة واختلاف البطن والكوكبية يعرض من نهشتها استرخا البدن والصفر او الزغبا
يعرض من نهشتها الدغدغة والحكة والنافط والزيتونيه يعرض من نهشتها لدغ يسير وحكة شديدة مع غثيان وكزاز
وسبات غالب وضعف الركبتين **قال** جالينوس ان سم لسعة الرتيلا لا يفوق سم لدغة العقرب ولذلك لا
يصادف عرقا ولا يخضر لون الاثر وعلاجها جميعا مص موضع اللسعة وجذب السموم بالجواذب وتنطيل الموضع
بالماء الحار واعطا الترياقات المذكورة في باب لدغ العقرب والحمام والابزن اسرع شي في اسكان الوجع فانهم
اذا استنقعوا في الابزن يسكن وجعهم واذا اخرجوا عاد فيجب ان يستحموا كل ساعة الا ان فان في الرمل والر
ماد الحارين ويضمد موضع اللسعة بالبعر والملح ورماد خشب التين والنوره والقلي معجونة بماء حار
واستفاق الشونيز وبزر الكرفس وسقي الحلتيت والترياق المخصوص بالرتيلا وهذه **صفته** فلفل
وزراوند واصل السوسن الاسمانجوني ناردين عاقرقرحا دوقو وكمون اسود نطرون اقاع الرمان انفحة
ارنب دارصيني سرطان نهري ميعة عصارة خشخاش حب البلسان من كل واحد عشرة دراهم يعجن بعصارة الكبر
الشربة منه درهمان ويعرض من نهش العنكبوت اعراض رديه مثل رياح كثيرة في البطن مع قرقرة وقشعريرة
وبرد الاطراف وانتشار القضيب **فعلاجه** التعريق والحمام وان يوخذ شونيز وسداب وسعد من كل واحد خمسة
دراهم ويشرب بالشراب الصرف القوي **واما العنكبوت** المعروف بالعندب فهو عنكبوت اسود قصير
الارجل

الارجل اذا قوبل بالخلاء قابله بيديه ويعرض من لسعه حكة في الموضع وحمى مطبقة واسوداد وسمه
حار بخلاف ساير العناكب **فعلاجه** سقي ملابا من السكنجبين الساذج او البزوري وحل الطبيعة بطبوخ
الفواكه والفصد ينفعهم بحسب القوة والواجب ويغذى بماء الشعير والمزورات الحامضة وتعفن موضع
اللسعة **فعلاجه** اخذ اللحوم الفاسدة من موضع اللسعة بالحديد وباقي تدبيره تدبير القروح الردية الفاسدة
واما العنكبوت المعروف بالفهد فهو عنكبوت ابيض اللون منقط بسواد يصيد الذباب ويثب عليه كالفهد
فهو سليم اللسعة يعرض من لسعته الحكاك **وعلاجه** الطلي بالحمض المحلول بدهن الورد والخل المغلي فيه اصل
الكرفس الشبث وهو العنكبوت الكثير القوايم الطويلها يعرض من لسعته وجع المعدة وفي عسر بول وبراز
وهي قاتلة وعلاجه علاج الرتيلا

الباب المائة في لسع قملة النسر والزنابير

قملة النسر هامة كالقملة او كاصغر القردان ولا يكاد يبصر لسعتها لصغرها ويعرض من لسعتها بول الدم و
الرعاف وقي الدم من المعدة ومن الصدر والرية واصول الاسنان ونفث الدم وربما عرض عظم الانثيين حتى
يقبل العلاج **علاجه** شرب سويق التفاح بالماء البارد او رب التفاح ورب السفرجل ورب الليمون مبردة كلها
بالثلج ويغذى بماء الشعير وجميع المطفيات خصوصا اذا اشتد اللهيب وانبعاث الدم ويطلى موضع
اللسعة بالبادزهر وعصارة الخس والصندل الاحمر او يسقى اللبن الحليب ولبن الماعز والزبد والطين المختوم
والجدوار والفرفخ وعصارته او بزر قطونا ولعابه وبزر الخس وماء الهندبا وماء الخيارين وماء البطيخ الهندي
وماء الرمانين **واما الزنابير** فهي اشد نهشا من النحل ويعرض من لسعتها ورم وحرة والزنابير نوعان
صغار وكبار ومن الكبار صنف اسود الراس ذو ابر كثيرة قتاله وربما ادى لسعه الى التشنج والى ضعف الر
كبتين **وصنف** اخر من الكبار يسمى البازي لحدتها وجراتها ومشابهة لونها للون البازي وهي رديه ايضا يعرض من
لسعتها الم شديد وقاتل ومن عجيب خواصها انها اذا وقعت على الفارة الميتة ثم لسعت انسانا يموت من يومه
توسيع موضع اللسعة براس ابرة ثم يمص مصا شديدا متواترا ويسقى اذا اشتد الوجع وصعب الامر
من المرزنجوش او ثلاثة دراهم من الكزبرة اليابسة فانه يسكن الوجع في الحال ويحل الجمد كالشياف ويطلى الموضع بماء
الخبازي وماء البادروج وعنب الثعلب والسمسم المدقوق وورقه وايضا التين والخزف والطين الحر وماء الحصرم
وايضا اخثاء البقر او يوضع عليه خرقة كتان مغموسة في ماء الثلج ساعة فساعة او يصب عليه ماء الثلج حتى يخدر
ويسقى ماء الحصرم او شراب الحصرم او شراب الليمو او شراب الريباس من ايها كان عشرة دراهم مع ماء الورد او يسقى ماء
التفاح الخيار والقرع والبطيخ الهندي او ماء الرمانين او ماء التفاح الحامض او يشرب جرعة من الخل بالماء البارد
وقد جربت ان العضو اذا ترك في الماء الحار ساعة ثم نقل الى ماء ممزوج بالثلج سكن الوجع في الحال ويفصد ان
كانت اللسعة من زنابير كبار واما النحل فهو قريب من الزنابير الا انه سليم اللدغة ويترك ابرته في موضع
اللسعة **علاجه** قريب من علاج الزنبور والنمل الطيار قريب الحال من النحل بل اسلم منه

الباب الحادي والمائة في نهش العظاية وسام ابرص وعضة حيوانات ذات سموم

العظاية اذا نهشت خلفت في موضع النهشة اسنانا صغارا دقاقا سودا ولا يزال الموضع يوجع ويحك
الى ان تنزع بابريسم او قز تمر عليها فيأخذها ومما يخرجها ان يدلك الموضع بالدهن والرماد ثم يعجن
الرماد بالدهن ويضمد به الموضع وان دام الوجع فليمص الموضع مصا جيدا ثم يوضع العضو في ماء حار
واكل الطرخشقوق نافع لهم جدا وان اشتد الوجع يسقى الترياق المخصوص بالرتيلا وايضا

سام ابرص فهو نوع من الوزغة صغير القد منقط بالسواد وماواها يكون في المواضع الخربة وهو ايضا يترك الانسان في اللسعة لاعوجاج اسنانها ويعرض من لسعته سيلان شديد من اللسعة وهي مطبقة مع نعوض وقلق واضطراب وكرب ولهيب والوجع المفرط وربما يقتل بفرط الالم وتخضر موضع اللسعة **فعلاجه** ان تخرج اسنانه بان يلقى الغزر بالسكين ويمر على عضته الى قدام وخلف ويمنه ويسره او يضرب بزر قطونا في الماء الذي انحل فيه الصمغ ويضمد عليه ويترك يوما ثم يقلع بالرفق حتى تخرج اسنانه وباقي علاجه مثل علاج الحيات **في عضة** سالامندرا قيل انها هامة شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل قصيرة الذنب يزعمون انها لا تحرق وان وضعت في الاتون اطفات ناره ويعرض من لسعتها وجع والتهاب مع حرقة ولدغ عظيم وورم في اللسان واعتقال فيه ورعده وخدر وكثير ما يعرض منها اسوداد العضو على شكل مستديره **فعلاجه** ان يحجم موضع عضتها بالمحاجم مصا جيدا شديدا ثم يسقى اللبن واللعابات البارده كلعاب بزر قطونا وحب السفرجل او يسقى ما بقلة الحمقا بالزبد ودهن البنفسج ودهن الورد والاحسا والامراق الدسمة ومن ترياقاته يسقى الراتينج مع العسل وطبيخ الشعير وورق الاترج والزيت ومنهم من يعطيهم الضفادع المطبوخة ويضمد بلحومها وياكلونها ايضا وكذلك بيض السلحفا البحريه والبريه **في عضة** ام اربعه واربعين هو الحيوان المعروف بدخال الاذن وربما كان في طول شبر وله من كل جانب اثنا وعشرون قايمة ويمشي قداما وقد ينكص الى وراء وله فيما يقال سبب يحدث من لدغته وجع يسير يسكن من ساعته وزهرة الحنثي من ترياقاته وربما كفى فيه استعمال الخل مع الملح ونوع اخر منه له جمتان في موخره منقلبتان الى راسه وهو اذا نهش عظا ولا تم قلب جمته فغوصها في موضع العضه ثم ينقلع ويسقط كالمغشي عليه ويعرض للملسوع شهوة شي حلو ووجع شديد وحاله شبيهه بالمهوش وضيق الصدر **فعلاجه** ان يدق هذا الحيوان ويشد على عضته ويعطى من الزراوند الطويل والجنطيانا وقشور اصل الكبر ودقيق الكرسنه اجزا سوا بالشراب **في عضة** العقرب البحريه يعرض من عضتها انتفاخ البطن وحاله شبيهه بالاستسقا وربما عرض معه خروج الروح من غير اراده **فعلاجه** علاج التنين البحري **في عضة** العنكبوت البحري يعرض منه ما يعرض من العقرب البحريه وعلاجه علاجها **في عضة** الضفادع البحريه الحمر قيل انها خبيثه رديه متعرضه للحيوانات والاجسام يقفز اليها من البعد ليعضها وان يتمكن من العض نفخت عليه بخاره يعرض من عضها ورم عظيم ويهلك سريعا **فعلاجه** سقي الترياق الكبير والمثروديطوس والترياقات الحاره وباقي علاجه علاج الرتيلا وترياقه **في عضة** الضفادع النهريه والبريه عضتها سليمه لا يعرض عنها الا الاعراض التي تعرض من عضة ذوات السموم الا انها تورم العضو المعضوض وربما رض وعلاجه علاج السموم **في عضة** التنانين قالوا اصغر اصناف التنانين ما كان طول جسمه ادرع واكبرها ما يكون طوله ثلاثون ذراعا الى ما فوق ذلك ويكون للتنين عينان [illegible] كبيرتان ويكون تحت الفك الاسفل نتو كالذقن وله انياب كثيره **قال** قوم انها تكثر في ناحية النوبة ولها وجوه صفر وسود وافواه في غاية السعة وحواجب تغطي عيونها ورقبتها شعر غليظ ويعرض من نهشتها وجع يسير ثم يلتهب وذكورها اخبث من اناثها وعلاجها علاج الزوح الرديه

الباب الثاني والمايه في عض الانسان وذوات الاربع

شر العضات ما كان من جايع انسانا كان او غير انسان وخصوصا اذا كان حار المزاج **فعلاجه** ان يوضع على العضه خرقة مغموسة في زيت او يمسح بنفس الزيت فان لم ينجح ضمد بالعسل والباقلا والبصل معجونا كلها معا فانه عجيب النفع في ذلك او يطلى بالمرداسنج او بدقيق الكرسنه ويوخذ اصل السوسن الاسمانجوني يدق ناعما ويعجن بخل ويضمد به او قشور اصل الرازيانج يدق ناعما ويعجن بعسل او دقيق الباقلا معجونا بما او خل ودهن ورد واجود المراهم للعض [illegible]

ومناشب المخالب المرهم الاسود وان حدث ورم يطلى بالمرداسنج فان راي فيه فسادا ينقى بالمص بالفم او بالمحاجم او بدواء جاذب ويشرط حتى ينفتح وان لم يكن في العضو فساد ولا ورم فليستعمل المرهم الاسود او يوضع عليه مرهم متخذ من الشمع والشحم والزيت والبارد فانه خير ضماد ومرهم وكذا الاراضماد الملبون بالخل والعسل وربما عرض من عض الانسان وخصوصا الصايم اذا كان منتنا ولا المحبوب المستعد للفساد خصوصا العدس حاله رديه **فعلاجه** ان يمسح العضه بالزيت ويضمد بالحرف الرازيانج مع العسل ودقيق الباقلا بالما والخل وبيد الا ذي في اليوم مرة او يوضع عليه عظام المحاجير المحرقه او يطلى بطحال ماء الكرنب **في عض** الكلب الغير كلب والذيب **فعلاجه** ان يطلى بما ذكرنا في عض الانسان وربما كفى بان يرش الموضع في ساعته بالخل ويضرب عليه بالخل بالكف مرة ثم يوضع عليه قطرون ومما يخص به ان يطلى بالبصل والملح والسذاب والباقلي واللوز المر ويوضع على العضه الحرق مبلولة بالخل والزيت او يوضع عليه لسان الحمل او ورق الفنا والخيار والفوتنج مدقوقا بالشراب والسعتر مع الملح او يوضع عليه المرى المحلول والخل المذاب فيه الملح **وفي** عضة الكلب الكلب يعرض من عضته جراحه مع وجع شديد ثم يظهر عنها بعد ايام ما تغير الفكر والظنون من غير المجرى الطبيعي وحاله كالغضب والوسواس واختلاط العقل والوسواس والاحلام الهايله الفاسده واجابه بغير ما يسال عنه واختلاج الحاجب وتشنج الاصابع وفواق وعطش وجفاف اللسان وهرب من الزحام والعقو واحرار في الاعضا خصوصا في الوجه ثم يظهر في وجههم التقرح ويتبع اصواتهم في اخره خوفهم من الما والرطوبات وكلما قربوا من الما تخيل لهم الكلب فيهربون منه ويخافون منه وربما يخافون بل يستقذرون وربما احبوا التمرغ في التراب وربما حدث بهم زرق المني بلا شهوه ويؤدي الى التشنج والكزاز ثم الى عرق بارد وغشي وموت وربما ماتوا قبل هذه الاعراض عطشا وربما اشتهوا الما ثم استقاوه اذا القوه وربما ينبحون مثل الكلاب وربما انقطع اصواتهم وصاروا كالمسكوت وربما بالوا بولا وفيه اشيا كالحيه كانها كلاب صغار وربما حدث بهم احتباس البول ويكون بطونهم في اكثر الاحوال يابسا ومن عجايب احوالهم انهم يحرصون على عض الانسان وان عضوا انسانا بعدهم فانه يعرض لذلك الانسان ما عرض لهم وسورهم وفضلات طعامهم [illegible] يعملان فيمن تناوله ذلك واما من فزع منهم من الما او غيره وجهه في المراه كانه كلب او يحب التمرغ في التراب فاجله قريب وخلاصه غير ممكن له وبعض المعضوضين يعرض هذه الاعراض بعد اسبوع ومنهم من يعرض له بعد سته اشهر ومنهم من يعرض له بعد سبع سنين **في صفة** الكلب الكلب اكثر ما يكلب الكلب في الخريف والربيع فالحر الصيفي يحرق اخلاطه فيكلب في الخريف والبرد الشديد يجمد اخلاطه او يصيره سوداويه فيكلب في الربيع **فعلامته** انه يعطش دايما ولا يشرب الما ويجوع ولا ياكل شيا واذا التقى الماء فزع منه وعافه وربما ارتعش منه وارتعد واكثر ارتعاشه يكون في جلدته وجهه ويعرض لبصره غشاوه ويكون دايما هايجا مجنونا لا يعرف اصحابه وعيناه محمرتين واذناه مسترخيتين وعنقه مائلا ومعوجا كأنه سكران واذا راى شبحا عدى عليه صايلا عليه سوا كان حجرا او حيوانا ويكون في صوته بحه وتهرب الكلاب عنه ولا ينبغي لاحد ان يتهاون في عضة الكلاب حتى يحقق هل هو اهلي او هو من هذه الاعراض علاج عضة الكلب الغير كلب هو ادمال الجراح **وعلاج** عضة الكلب الكلب النفيخ فانه اذا ادمل يهلك المعضوض وربما يعض النايم كلب فلا ياتي باستثبات صورته وتحقق احواله والتجربة في تحقيقه الى تجربه فيوخذ قطعة خبز وتلطخ بالدم السايل من العضه وترمى الى الكلاب فان اكلها استدل بان العضه ليست من الكلب الكلب او يدق الجوز والشاهبلوط ويضمد به الموضع ليله ثم يطرح من الغد الى دجاجه فيحس به فان كان كلبا فلا تاكله وان اكلته ماتت فاعلم ان العضه من الكلب الكلب ومن علاماته انه اذا صب عليه ما بارد فيحس عجبه فانه كلب **فعلاجه** ان لا يترك جرحه يلتحم ويفتح ان لم يكن واسعا ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا كثيرا حتى يستفرغ منه الدم الكثير ثم يوضع عليه المراهم المحرقة الاكاله كالحاو شير والجوز والثوم وورم الزفت والخل الصادق الحموضه وربما كفى الثوم والبصل والجرجير المسلوق بالخل ويوضع عليه الحلتيت مع السليق

ربما احتيج الى الادوية الاكالة كالقلقديون ثم يتبع بالسمن ومن موسعات الجراح ان يوخذ ملح وزنجار وبزر القراسيون من كل واحد ثلاثة دراهم نوشادر درهمان قلقديس ثمانية دراهم اشقيل مشوي ستة عشر درهما سذاب بحار محرق من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بالخل الصادق الحموضه ويوضع عليه اذا كان لحوق في الابتدا من اليوم الاول الى ثلاثة ايام قبل ان يسري السم واما بعد انتشار السم في البدن فلا فايدة في اتساع الجرح بل ينبغي ان يبقى مفتوحا ولا ينبغي ان يبادر في الايام الاول الى الاستفراغات بل يجتهد في الجذب الى الخارج لان من شان المسهلات جذب الاخلاط الى الداخل فينجذب معها السم واذا جاوزت الاسبوع فينبغي ان تستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج ومسهل الطبيعه بحب هذه سنا مكي خمسه دراهم اهليلج كابلي سبعه دراهم افتيمون مثقالا وتعقد ملح نصف درهم بسفايج مثقال حجر ارمني مثقال غاريقون نصف درهم يدق ناعما ويعجن بما البادرنجبويه وحبب الشربه منه مثقالان او يسهل الطبيعه بما الجبن والافتيمون ويجب ان يكون غذاءه ما يتخذ من الدراريج والعوازيح السمينه ويستعمل بعد ذلك المدات الملطفه والشراب الحلو العتيق او يوخذ اللبن الحليب ويمزج مع الشراب العتيق ويشرب ومن الامر في معالجة هولا ترطيب المزاج بالغذاء بالامراق الدسمه من الطيور الفاضله السمينه كالدراريج والدجاج والقباج المسمنه وخبز الحواري وينفعه من المياه ما اطفي فيه الحديد المحمى اكثيرة ويسقيهم سقي الترياق الفاروق والترياق الاربعه ودوا السرطان الخاص به وهذه سرطان نهري محرق على طبق الكرم الابيض باعتنا الى قدر رماد وقد جعل فرحا عده اعداد ومن الجنطيانا الرومي ومن الكندر خمسه دراهم يدق ناعما ويشرب من سحيق وما في اليوم الاول مثقال وفي اليوم الثاني مثقالان وفي اليوم الثالث ثلاثه مثاقيل وفي اليوم الرابع اربعه مثاقيل وقال بعض الاطبا لا شي من الجواذب كالكي فان عاق عن ذلك عايق فاستعمل الادويه التي تقوم مقام الكي كالملح والادويه المجفوه كضماد الخردل وعجوه ولا يدخل في مثل هذا الوقت الحمام حتى يظهر فيه اثر البرء ويجب ان يتوقى البرد واذا ال امره الى الفزع من الماء فلا تياس حالم ترى وجهه في المراة كلبا واسقه ما ذكرناه من الترياق والما المطفي فيه الحديد مرارا واحتل باي حيلة قدرت عليها ان يشرب الماء فان رجا خلاصه في شرب الما لانه يموت عطشا وقيل انه اذا فزع من الما وسقيته من انا صنعته من جلد الضبع او من انا يغشى من جلد الضبع وخصوصا ان كان اناءه من خشب او من جلد كلب نفعه لخاصيه فيه وقال بعض الاطبا سقيهم من انا فوقه وتحته خرقه من خرق المتوضا نافع لهم واحتال بعضهم ببلبله طويله تدخل في حلقه من بعيد ويصب الماء فيها مغطاة بما يسترها او يتخذ انابيب من ذهب ويغطى بجلد كلب او ضبع ويشربها منه وقيل ان يضمد بكبد الكلب الكلب نافع جدا ويشد عليهم حايفا لهم والثوم ينفع ضمادا وشربا ولحم السمك المالح جيد لهم ومما يجذب عنه السم بقوه ان يجعل على العضه بول انسان عتيق وخصوصا ان اذيب فيه النطرون ورماد الكرم ويطلى المعضوض بغري السمك مرارا او دوى الدراريح ينفعهم نفعا بينا ان يوخذ من الدراريح السمان الكبار المنتوفة الاجنحة والارجل والاجنحه مثقال ومن العدس المقشر مثقال ومن الزعفران والسنبل والفرنفل والدارصيني من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويسحق بعد الدق سحقا بليغا ويعجن بالما ويقرص اقراصا كل قرص منها درهم ويسقى كل يوم قرصا وقال او يوخذ من الحضض والحلتيت فرادى ومجموعه من كل واحد منها درهم ونصف ويسقى بالشراب والشونيز وهو عجيب النفع وله خاصيه عجيبه في ابراء هذه العله والمرهم الجيد ضمادا او شربا وقال بعض الاطبا ان عيون السرطان نافع لهم واذا بال المعضوض الدم فقد امن من فزع الماء

الباب الثالث والمايه في عضة النمر والفهد والاسد ونحوها

لا يخلوا انياب هذه السباع وما اشبهها من طبايع سميه فلذلك يجب ان يعالج الجراحات الحادثة من انيابها ومخالبها اولا بالجواذب ثم بالالحام فيضمد بالضماد المتخذ من الزراوند والايرسا والعسل ثم يغسل بالخل او يوضع مرهم متخذ من قشور [illegible]

النحاس والزنجار والايرسا وحبة الخضرا والشمع والزيت **في عضة التمساح** علاجه العلاج المذكور في عض الكلب الغير كلب مع جواذب السم ويخلو عضته عن السميه وان كان سليما وذلك مثل النطرون والعسل واذا علمت ان الجرح قد نقي فاملاه سمنا وشحم الاوز وشحم الابل نافع لها وشحم التمساح نافع لعضته **وقال** بعض الاطبا من اكل التمساح بعض بدنه ثم تناول شحمه كان شفا لتلك الجراح **في عضة الفهد** يطلى عليه جواذب السم وذلك كرماد الكرم مع الخل والبصل والعسل واللوز المر والتين وخصوصا الفج منه او يوضع عليه المرداسنج والملح واصول الرازيانج مع العسل او يطلى بالمرداسنج المذاب في الما القراح **في عض النسر** وربما عرض منه وجع شديد بسبب حضره في الجسم وحمره وعلاجه العلاج المشترك وينفع منه ضماد البصل وضماد الفوتنج النهري وضماد متخذ من الشونيز والسمسم **في عضة ابن عرس** عضته سريعة الوجع ويكون لونها الى كموده وعلاجه ان يضمد بالعسل والبصل والثوم او يطلى بالتين مع دقيق الكرسنه **في عضة السمك الاسود** المعروف بالكوسج لا تخلو عضته من سميه ما وعلاجه ان يداوى بالجواذب ويحشى موضع العضه بالملح والقطران والقطن او بالنطرون والعسل ثم يوضع عليها الشحوم والسمن

الباب الرابع والمايه في الادويه المسبته والمسكنه

وصفة دوا يوخذ من الافيون عشره دراهم ومن بزر الخشخاش الاسود عشرون درهما ومن بزر الخس اربعون درهما يطبخ بستة ارطال ما حتى يرجع الى رطلين ثم يصفى عنه ويلقى عليه من الحنطه المنقاه نصف رطل ويغلى غليا رهاديه حتى يفنى الما ويبقى الحنطه وتجفف الحنطه في الظل ويدق ويخلط ثم يسقى منه مثقال فانه يسبت او يوخذ من بزر الخشخاش الاسود وبزر الخس الغير عتيق واحد وخمسون مثقالا ومن بزر البنج عشرون درهما يطبخ بخمسه ارطال من الما حتى يرجع الى النصف رطل ثم يصفى ويلقى عليه من السكر نصف رطل ويقوم ويوخذ منه مثقال فانه يسبت واذا طبخ الاشنه في الشراب بالسكر فانه يسكر سريعا وربما يحتاج الى سقي هذه الادويه من يصيبه سهام او زجاج او نشوب من شوكه عظيم ولا يطاق على اخراجه من شدة الوجع والالم فيصيب الغشي او يموت من شدة الالم فاذا اردت الافاقه منها فاسقه الماء الحار المغلى فيه الشبت او اوجر في حلقه الشراب المغلى فيه بزر الرازيانج وان عرض له لا تكانه فاسقه الترياق الكبير او الترياق الاربعه فاذا اردت ان ينتبه السكران سريعا فاسقه الخل الثقيف مع ما الورد او مخيض البقر مبردا بالثلج **صفت** دوا يبغض على شاربه الخمر بترد الخبز النقي اربعه ايام في خمر العنب ويعطى على الريق فانه يبغض الخمر **صفت** دوا اخر يوخذ من الذباب قدر دانق ويجفف في الظل ويسحق ويجعل في الشراب ويسقى فانه يبغضه

الباب الخامس والمايه في الادويه التي تزيل رايحة الكراث عن الفم

وذكر الادويه التي تطيب النكهه والتي يبتهايوخذ من الكزبره او السعد او الرازيانج او الدارصيني من ايهما كان ويمضغ ويبتلع ماءه فانه يزيل رايحته من الفم واما الادويه التي تطيب رايحة الفم وتذهب بالابخره الرديه وتلدد ريقه وتعد به فهي ان يوخذ سليخه ودارصيني ونارمشك وهال وفقاح الاذخر واصل السوسن الاسمانجوني وكبابه اشنه من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بما الورد ويحبب كالفلفل ويوضع تحت اللسان حبه على الريق ويبتلع ماءه والادويه التي تبخر الفم وتصعد اليه الابخره الرديه حتى لا يقدر احد ان يدنو منه وهي ان يوخذ اصل العليق فتار الحمار بزر السرمق طاليسفر حب اسود حب القطن زرنباد نوى الغبير خشب المرحوت اصل النبق اليابس من كل واحد مثقال يدق وينخل ويقرص ويستعمل مثقال منه

الباب السادس والمايه في الادويه الذي اذا استعملها العاشق فرحت قلبه وازالت عنه العشق

يوخذ من الباذرنجبويه ولسان الثور واللولو وما هيزان ومرماحوز ومرزنجوش وسعتر فارسي وعودني وبسد من كل واحد مثقال يدق ناعما ويعجن بما التفاح الشامي ويستعمل منه مقدار مثقال والادويه التي اذا استعملها من ليس في قلبه عشق اورثته العشق والحزن واوقعته فيه يوخذ طاليسفر بستاني افروز بزر الثمام بهمن احمر بزر الكشوث بزر الفنجنكشت فاسيون فاوانيا قيسوم كندش من كل واحد مثقال يدق وينخل ويعجن بما الخباري الطري ويقرص ويجفف في الظل ويسحق ويسقى منه وزن درهم

الباب السابع والمائة في ذكر الادوية التي اذا استعملها الرجل وجامع المراة لم تصبر عنه ساعة

بل تحب معاودته بوصه سليخه مقل اليهود والشب المحرق والشيح والراوند والزراوند المحرق وكف الخنزير المحرق من كل واحد درهم يدق وينخل بما الرازيانج مختار فيقا ما يا ويطلي به الاحليل ويترك حتى يجف ويجامع عليه ويعاد في كل شهر مره او يطلى القضيب بعسل الزنجبيل المربى والادوية التي اذا استعملها بغضته المراة بغضا شديدا حتى لا تقدر ان تراه فضلا من ان تجامعها يوخذ اسفيداج الرصاص ماميران اسنان الزنج قمرارة الدب ياسه درق الحمام اشنان اخضر محرق يوخذ من اجمعها شيا وزن دانق مسحوقا

الباب الثامن والمائة في وصايا قاري هذا الكتاب وبها نختم المقالة الثالثة

ينبغي للمداوي ان يكون حسن الخلق هشاشا طلق الوجه امينا متدينا حافظا للاسرار مواسيا للمرضى مجتنبا عن المعاصي محترزا عن الامور القادحة للعدالة زكي النفس طاهرا من الذنوب فان الكلام والمعالجة من النفوس الزكية اشد تاثيرا واسرع انجاحا من غيره والبكن جميع همته مصروفا الى برؤ العليل ومبشرا بزوال مرضه وسلامته ولا يدنس نفسه بالاغراض الدنية الدنيوية ويكون عالي الهمة ويعالج بالتوده والكلام البليغ بعد تشخيص العلة والمرض ولا يبادر بالفصد والاسهال الا بعد العلم والايقان وينبغي ان يجبن اذا اوجب الاسهال والفصد ويحفظ القوانين الكلية المذكورة في باب المعالجة ولا يتجاوزه ولا يجازف في الكلام ولا يصلق ايضا باني فعلت في المعالجة كذا وكذا ولا يسايل احدا عند المريض من اهل العيادة بل يسايله عند خلو المكان عنهم فان المرض عيب وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند الناس وربما ان يكون حييا يحتشم عن حاضريه ويترك معاشرة الاتراك والامرا وارباب الصولة والدولة وال النعم والثروة سيما اذا كان عنده من ابنا جنسه طبيب فانه يخطيه في معالجته فان من عادة الاطبا في زماننا تخطيه خليطهم ورجحتهم في المعالجة فان الامور بيد الله ومشيته ويمكن ان لا تساعد القوة والطبيعة ويموت المريض ويضع ذالك الغاوي المغوي الحاسد على عنقه وزرشل الحبير ويشيع بين الناس عليه ويفضحه لو ساعدهم بان فلانا اخطا في المعالجة ويخدش وجه علمه وصوابه عند الناس خصوصا اذا كان ذالك الطبيب تاركا للحشم والجاه زهدا او تكلفا كيف ما كان وهو سلك طريق التواضع والضعة ولا ينظر اليه الحقارة والصغر ويتغير عليه بعلو بركبتها وخادم يتبعه او برماج عظام بخره او يلبس لباس فاخره فان ابتليت بصاحبت احد من هولاء فعليك بالفرار عن معالجته والدخول على مثل اولئك المرضى ومعالجتهم باي حيلة قدرت وبلي وجه استطعت سيما اذا كان مريضا حبيب الحبيبه ولا يعتقد فيك فاياك اياك تقربهم وتخالطهم او تعالجهم وعليك ان تشتغل بمعالجة الفقرا والمساكين والصلحا والمستضعفين فان الاشتغال بمعالجتهم ادخار للثواب ومنجاة من العقاب ومن ساعده التوفيق الى ما ظهر المطلوب فقد ظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدم المعلا وان في هذا الزمان من كان في عز الجهالة اوج وعن سمت المعقول اخرج فهو عند ابناء الزمان افضل الزمان ورأس رئيس الحكما والاقران ولكن الله يفيض فضله العميم واكرام وطوله الجسيم عوضهم العفاف والكفاف وجزيل الثواب وحسن الماب

تمت المقالة الثالثة بحمد الله وتوفيقه في يوم الجمعة المبارك في محرم الحرام

المقالة الرابعة في ذكر الادوية المفردة وهي مرتبة على ترتيب حروف الهجي واعرضنا عن ذكر الادوية الغريبة الغير مشهورة والغير مستعملة اذ لا فايدة في ذكرها

سامحة القاري والمداوي والناظر في الكتاب وهذه المقالة مرتبة على ترتيب حروف الهجي مبتديا من الالف الى اليا

باب الالف

ابريسم اجوده الناعم وانقاه وهو معتدل بين الحر والبرد مفرح النفس مقو القلب مسخن للبدن اكله يقوي البصر اذا اكتحل به ولا يسخن البدن ابهل حار يابس في الثانية وهو ثمرة العرعر قوي التحليل والتلطيف ينقي القروح الوسخة وينفع من الاكلة ويدر الطمث ويخرج الجنين حيا كان او ميتا وينفع من الفالج والارتعاش ابنوس حار يابس في الثانية لطيف جلا يحلل ويستعمل في ادوية العين فيجلو ظلمتها وبياضها ويدخل في الادوية النافعة من قروح العين العتيقة والشعر الزايد فيها ابار هو الرصاص المحرق وهو بارد يابس في الثانية ينفع قروح المقاعد والذكر والانثيين وحرق النار ابوال باسرها حارة يابسة مقاومة للسموم اترج قشره حار في الاولى يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى رائحته تصلح فساد الهوى والوبا وحماضه بارد يابس يقطع الصفرا ويشهي الطعام وينفع الخفقان ويطيب النكهة وينفع من الاسهال ويعقل الصدر والعصب اثمد هو الكحل الاصفهاني وهو بارد في الاولى يابس في الثانية ينفع حرق النار ويمنع الرعاف اثل هو الطرفا وسنذكر منافعه في الطا اجاص اجوده الحلو الكبير وهو بارد في الدرجة الاولى رطب في الثانية يسهل الصفرا ويسكن العطش وحرارة القلب اذان هو عصبة قليلة الشحم واللحم سريعة الانهضام باردة يابسة ينفع من نهش القاتل شرابه في الاذى هو لدغه دم ماكله صالح اذخر هو حشيش الخلال الماموني وهو حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من نهش الافاعي شرابه مع الشراب ويمنع الجراحات من التورم ويمنع انتشار القروح ويحدر البلغم من الراس اذا تغرغر به اذربو هو اصل الوطنيثا حار يابس في الثانية ينفع الثعالب معجونا بالخل وينفع من السموم ارز اجوده الجوهري وهو بارد في الثانية يتولد منه دم صالح صافي يحبس الطبع وينفع من سحج الامعا اربيان هو حيوان مالح مائي وهو حار يابس يزيد في المني ويطلق الطبع ارمال حشيشة يمانية عطرة تشبه القرفة اجودها الطيب الرائحة تقوي القلب وتفرحه ويضمد بها الاورام الحارة واكلها نافع من الربو ارنب حيوان بري اجوده المايل الى السواد وهو حار يابس دمه اذا اطلي به الكلف والبهق ازاله دماغه ينفع من الرعشة التي تحدث عقيب المرض ازدرخت هو شجر طاك وهو حار في الثالثة يابس في الثانية وورقه يقتل الهوام ويطول الشعر اذا احتشى به الراس وعصارته نافع من السموم اسفاناخ بارد رطب في الاولى ملين للطبع ينفع السعال والصدر والربو اس بارد يابس في الثانية يحبس الطبع والعرق والنزف ويسرع جبر العظام نطولا وثمرته تمنع السعال وتحبس البطن وماؤه يقوي العين ويقطع الدمعة السايلة اسطوخودس هو الكمون حار يابس في الاولى يجلو ويلطف الخلط ويقوي جميع الاحشا ويسهل السوداء والبلغم وينفع من الصرع والماليخوليا وامراض العصب ويقوي الدماغ اسقولوقندريون هو نبات صحري ينبت في مكان كثير الشمس وهو نوع من البصل البري وهو حار في الاولى بارد في الثانية ينفع الطحال ويفتت الحصى وهو لطيف محلل جلا شربة من مثقال الى ثلاثة اسارون وهو السنبل وهو حار يابس في الثانية وهو حشيشة ذات بزور كثيرة معوجة الشكل ملطف جلا ينفع من الاوجاع الباطنة وعرق النسا ووجع الوركين اسفيداج الرصاص بارد يابس في الثانية يجفف القروح طلا وينفع الرمد اذا خلط بادوية العين وهو من الادوية المزيلة للقروح ويسكن الاورام الحارة طلا اسفيداج الجصاصين هو الجبسين وهو بارد يابس في الثانية وهو من الادوية المغرية يحبس الدم اذا طلي على الراس والجبهة اسرب هو بارد يابس واذا اسحق مسحوقا على الظهر اذهب الاحتلام والصلابات اسقورديون هو الثوم البري ويسمى بالفارسية سيرمو وهو حار يابس يدر الطمث اسفند اسفيد هو الحرمل الابيض وبالفارسية يسمى اسبندان وهو حار يابس مقلوه ينفع من الاستطلاق البلغمي اسفيوش

الادجاص وهو الابكارا

في الاولي

اسطوخودوس هو الكمون الهندي

اسفيوش هو بزر القطونا بارد معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من الترياب الصفرا اسقيل هو بصل العنصل يسمى بالفارسي وهو حار يابس في الثانية مقطع ملطف يجذب الدم الى ظاهر البدن وينفع من داء الثعلب وداء الحية وشقاق العقب طلا ومن الربو والسعال المزمن اشراس هو اصل الخنثى وهو حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب طلا ويدر البول والحيض شربا اسقنقور حار يابس في الثانية رطب في الاولى يهيج الباه وينفع اللقوة والفالج والسبات اشنه هو قشور رقيقة لطيفة ملتفة على شجر البلوط والجوز والصنوبر ويسمى بالفارسي دوالي وهو معتدل في البرد والحر ينفع دخانها من الصرع واختناق الرحم اشق وهو صمغ يسمى لزاق الذهب وهو حار يابس في الثانية ينفع صلابة الطحال طلا وينفع من عرق النسا ويسهل البلغم اشقاقل حار يابس في الثانية يزيد في الباه ويقوي الذكر اشنان حار يابس في الثالثة جلا مفتح يدر الطمث ويجلو الاسنان والزفر اشترغان هو اصل الانجدان حار يابس في الثالثة جلا ملطف ينفع من حمى الربع وخله يفتق الشهوة ويشهيها ويعين على هضم الاغذية الغليظة اصل الاذخر حار يابس في الثانية طلا مفتح ينفع اورام الكبد اصل السوس مايل الى الحرارة وقيل معتدل بين الكيفيات الاربع ينفع خشونة الصدر وقصبة الرية والحلق وحرقة البول والاختلاج ووجع العصب اصل القصب حار يابس في الاولى فيه قوة جذابة ينفع من اوجاع المفاصل والكلف اصل السوسن هو الايرسا وهو حار يابس في الثانية وهو من الادوية الجلاية اصل الكرات حار يابس في الثانية وهو من الادوية المقطعة الملطفة يزيد في المني وينفع لدغ العقرب طلا اصل الكبر حار يابس في الثانية وهو من الادوية الجلاية ينفع اوجاع الاسنان افتيمون هو حشيشة يشبه ورق السعتر حار يابس في الثانية وهو من الادوية المفتحة المدرة يسهل الصفرا ويحسن الوجه واللون ويدر البول افيمون هو بزر قضبان وهو حار يابس في الثانية يسهل البلغم والصفرا والسوداء واسهال السوداء اكثر وينفع من الصرع والتشنج الامتلائي وهو الجاليات لحل هذه نفخ ويفتح السدد افيون بارد يابس في الرابعة ينفع من الاورام الحارة الملتهبة خاصة في العين ويولد السبات وهو من الادوية المخدرة قليله ينفع وينوم وكثيره يقتل اقحوان يسمى بالفارسية كاوجشم حار يابس في الثانية وهو من الادوية الملطفة يسهل البلغم والصفرا اقاقيا هو عصارة القرظ بارد يابس في الاولى وهو من الادوية القابضة ينفع من سيلان الدم وقروح الفم والسحج ويعقل البطن شربا وطلا اكليل الملك حار يابس في الثانية يحلل الاورام الصلبة في المفاصل والاحشا اليه حارة رطبة في الاولى تنفع العصب الجاسي السنة العصافير حارة رطبة في الثانية تهيج الباه وتزيد في المني املج هو السنانير بارد يابس في الثانية وهو من الادوية القابضة يقوي الشعر ويسوده ويقوي المعدة والقلب والعصب ويشهي الطعام وينفع البواسير ويطفي حرارة الدم امير باريس يسمى بالفارسية زرشك وهو بارد يابس في الثانية يقوي المعدة والكبد ويسكن العطش ويعقل البطن ويمنع القي وينفع من السحج انيسون حار يابس في الثانية يحلل الرياح ويفتح سدد الطحال والكبد والكلى والرحم ويدر البول والطمث وهو من الادوية المفتحة الجلاية انزروت حار في الاولى يابس في الثانية يدمل الجراحات وينفع الرمد خصوصا اذا ربي في لبن الاتن انجره حار يابس في الثانية ملطف مقطع الاخلاط الغليظة من الصدر والرية انجدان حار يابس في الثانية مدر للبول والطمث مقاوم للسموم ويبري الخنازير انجرة الانافح كلها حارة يابسة محللة ملطفة تنفع الصدر وتعين على الحبل حمولا الاوز حار رطب في الاولى مخصب للغذا اهليلج اصفر بارد يابس في الثانية عاصر قابض مسهل للبلغم والصفرا والسوداء واسهاله للصفرا اكثر نافع للخفقان شربا اهليلج اسود اهليلج اصفر بارد في الاولى يابس في الثانية مسهل للسوداء نافع للوسواس والجذام والبواسير ويحسن اللون اهليلج كابلي بارد يابس في الثانية قابض حافظ

وهو الكنغ

الاسمانجوني

والمحمص

في الرابعة

انجرة

حافظ للحواس والحفظ والعقل يسهل البلغم والسوداء اهليلج هندي يقوي المعدة ويهضم الغذا ويشد المعدة وينفع البواسير والعين ويحفظ الشباب ايرسا هو اصل السوسن الاسمانجوني وهو حار يابس في الثانية جلا منضج ينقي الاخلاط الغليظة وينفع الصدر والرية ويدر البول والحيض وينفع نهش الحيات وعرق النسا وينوم ويبري الصداع

باب الباء الموحدة

باقلي بارد يابس في الاولى نافع من السعال ووجع الصدر وماوه ويعين في نفث الدم من الصدر والرية والغذا المتخذ من دقيقه نافع لورم الانثيين والثدي الذي يجبن فيه اللبن واذا طلي على الوجه قلع الكلف والنمش باذروج هو الريحان السليماني وهو حار يابس في الثانية يقوي القلب ويدر اللبن وينفع من لسع الزنابير والعقارب ويحد البصر اذا اكتحل بعصارته بادرنجبويه حار يابس في الثالثة نافع لجميع الامراض البلغمية والسوداوية ويطيب النكهة ويقوي القلب ويفرح ويذهب الخفقان بادنجان وهو حار يابس في الثانية او في الثالثة وهو غذا مالوف لساير الطبايع يطيب رائحة العرق جدا ويذهب العثان والسدد والذي من غيره مع انه يسود بابونج حار يابس في الاولى محلل ملطف نافع للصداع البارد مدر للبول والحيض ويخرج الاجنة وماء المطبوخ فيه اذا جلس فيه صاحب حصى الكلى والمثانة يفتت الحصى بازاورد حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الناشي من ضعف المعدة وينفث الدم ويسهل البلغم اللزج وينفع من لسع الهوام بان حار يابس في الثانية جلا مقطع مسخن للعصب قاطع للرعاف ينفع سدد الكبد والطحال ويلين الصلابات بخور مريم حار في الثالثة يابس في الثانية يحلل الجراحات والخنازير والنوا العصب وساير الصلابات ويخرج الدود والحيات ويدر الحيض ويخرج الاجنة الميتة برنجاسف هو القيصوم حار يابس في الثالثة ملطف مفتح ينفع من الصداع البارد ضمادا ونطولا ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين وينفع احتباس البول والحصاة والكلى راشاوشان حار يابس في الثانية او الاولى يحلل الخنازير والدبيلات ويفتت الحصى في الكلى ويدر البول وينقي النفسا ويعين في نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرية ويفتح السدد وينفع من اليرقان ووجع الطحال ويقطع النزف بزر الكرفس حار يابس في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد الكلى والكبد بزر الرازيانج حار يابس في الثانية يولد اللبن ويدر البول ويحلل رياح البطن بزر قطونا جرمه بارد يابس في الثانية لعابه يسكن العطش الشديد ويلين الطبيعة وجرمه المقلو يحبس الطبع بزر الخطمي بارد يابس في الثانية ينفع البهق اذا طلي به مع الخل وينفع السعال الحار بزر الخبازي يدر البول حار رطب يدر البول ويزيد في المني والباه بزر الخاص الشامي بارد يابس ينفع من التهاب الصفرا بزر الكراث حار يابس في الثانية ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل الدود ويزيد في الباه بزر المرو حار رطب والمقلو منه ينفع من السحج ويجمع المادة في الاورام وينضجها بزر البنج بارد يابس في الثانية ينفع من نفث الدم المفرط ويتخذ منه شيافات ويسكن الاوجاع ويقطع شهوة النكاح بزر الفنجنكشت وهو حار يابس في الثانية ينفع اورام الطحال ويقطع الباه بزر لسان الحمل بارد يابس في الاولى ينفع سدد الكبد والكليتين وعرق النسا بزر الحندقوقي حار يابس يقوي المعدة وينفع من لدغ الهوام بزر النعنع حار يابس ينفع الباه بزر الكتان حار رطب في الاولى معتدل الرطوبة يلين الاورام الحارة والباردة دخانه ينفع الزكام بزر الجرجير حار يابس في الثانية يفتح الروح المتاكلة ويدر البول والحيض وينفع لسع الهوام والعقرب والحيوان بزر السداب حار يابس في الثالثة ينفع عرق النسا والسموم والنهوش بزر الحماض حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع الرياح والقراقر في البطن بزر الفجل حار في الثالثة يابس في الاولى ينفع النهش والكلف واثار الضرب والكلف الابيض ووجع المفاصل والسموم بزر الورد بارد يابس يشد اللثة وينفع القلاع بزر البقلة باردة يابسة في الثالثة رطب في الثانية ينفع من الحميات الحادة ووجع الكبد من الحرارة بزر الشاهسفرم حار يابس ينفع القيام الصفراوي والدوار والرعاف ويقوي القلب ويفرحه بزر الهندبا معتدل في الحر والبرد يابس ينفع الحمى الصفراوية وسدد الكبد واليرقان بزر الكشوث حار يابس في الاولى يفتح عسر البول ويزيد في الباه بزر القثا بارد رطب في الاولى شربا ويحسن اللون طلا بزر الخيار بارد رطب في الاولى يطفي حرة الصفرا

حب عاقرقرحا البا

هو الغول والترمس

وهو بقلة الحمقا بقلة الصفاحية

بزر الحليون حار رطب في الثانية يزيد في المني ويحرك الباه ويدر البول بزر الكرنب حار رطب يابس يالسكر وينفع
الحرارة بزر السرمق معتدل في الحر والبرد يفتح السدد وينفع اليرقان بستر يسمى بالفارسية خرك بارد يابس في الثانية
يحبس الطبع ويسكن اللهيب مع حفظ الحرارة الغريزية بسباسه حار رطب في الثانية يطيب النكهة ويحلل النفخ والصلابات
الغليظة بسفايج حار في الثالثة يابس في الثالثة يسهل السوداء بسد هو المرجان بارد في الاولى يابس في الثالثة يفرح
القلب وينفع قروح الامعاء بستان افروز بارد يابس في الاولى ينفع المعدة والمعا ويدمل الجراحات بصل حار يابس رطب
في الثانية يجذب الدم الى ظاهر البدن ويزيد في الباه وينفع من تغير الما ونهوش الحيوانات والبهق والقوابي
والاكلة يسبت بيض النحيجر حار رطب في الثالثة ينضج الاورام الحارة ويجمع المادة وينفع من السموم ولدغ العقرب
شربا وضمادا ابطاس الاساتذة خصوصا اذا كان حار المزاج يقتل الهوام خصوصا العقرب والحيات وينفع القوابي طلا
بطيخ حار رطب في الثانية يدر البول ويقلع البهق والكلف والوسخ وقشره يلصق على الجبهة فيمنع النوازل عن العين بطيخ هندي
بارد يابس رطب في الثانية ينفع من الامراض الحارة والحميات المحرقة ويسكن لهيبها ويدر البول ويغسل المثانة وماوه مع
السكر والسكنجبين ابلع في التبريد بط اجوده الحاليف وهو حار رطب يزيد في الباه بطم حار يابس في الثانية يدر الحيض
والبول ويزيد في الباه بعر الماعز حار يابس يحلل الخنازير واورام الطحال والاورام الصلبة بعر الضب حار يابس ينفع
البرش والكلف وبياض العين بقلة الحمقا بارد رطب في الثالثة ينفع نفث الدم والكبد والمعدة الحارتين والحميات الحارة
بقم حار يابس في الثالثة ينفع البهق طلا بلوط بارد يابس في الثانية ينفع النفث والنزف والسحج والسموم واستطلاق
البطن بليلج بارد يابس في الثالثة يقوي المعدة والعين وينفع الدمعة بلسان حار يابس في الثالثة ينفع عرق
عرق النسا والصرع والدوار وغشاوة العين والربو وضيق النفس وهو ضاد للسموم بلح وهو جوف الطلع ويسمى
بالفارسية بنير خرما وهو بارد يابس يدر البول ويعقل البطن الطبع بندق حار في الاولى الثالثة رطب في الاولى يزيد
في الباه وينفع النهوش بنفسج بارد في الثانية رطب في الثالثة يسكن الاورام الحارة والصداع من حرارة شما
وضمادا وشمه ينفع الزكام بنج بارد يابس في اخر الثالثة يقطع نزف الدم ويسكن الاوجاع الضربانية بتخديره
بنجنكشت حار في الاولى يابس في الثالثة يحلل ملطف ينفع الصداع البارد ضمادا وينفع سدد الكبد والطحال مع السكنجبين بوزيدان
حار يابس ينفع المفاصل والنقرس ويزيد في الباه وينفع من السموم ويسهل الما الاصفر بورق حار يابس في الثالثة يجلو بقوة
ويقطع الاخلاط الغليظة ويسكن المغص ويلين الطبع ويحلل الرياح بول جميع الابوال حارة يابسة ينفع النهوش والذرع
بوش بارد يابس يستعمل في الاورام والبثور طلا والنقرس من الحرارة بهرنج يسمى بالفارسية بيد مشك وهو من الرياحين
الطيبة الريح عند النفس يحلل النفخ وشمه يحلل الرياح الغليظة من الدماغ ويطلق الطبع بهمن حار يابس في الثانية
يسمن ويقوي القلب وينفع الخفقان ويزيد في المني ويفتت الحصى من الكلى بهار يسمى بالفارسية كاو جشم حار يابس
والثانية ينفع الرياح الغليظة التي في الدماغ بلادر حار يابس في الرابعة ينفع البرص والجذام طلا بيش حار يابس في
ينفع البلغم والرطوبة واسترخاء العصب والنسيان والفالج واللقوة ويذكي الذهن بيض حار رطب في الاولى
النيمبرشت منه يغذي غذا محمودا وينفع الحلق والسعال والسل ويزيد في الباه بيض العصافير حار رطب يزيد في
في الباه بيض الحجل حار رطب ينفع الناقهين بيض القطا والحبارى كلها حارة تصلح لمدمني التعب بيض اللقالق والحبارى
يخضب الشعر باب التاء المثناة من فوق ترمس حار يابس في الاولى يابس في الثانية
يزيل البهق والبرص والكلف والبثور عن الوجه والقروح ويدر البول والحيض ويقتل الديدان تدرج هو من
افضل لحوم الطير حار رطب يزيد في الدماغ ترنجبين معتدل الحرارة والرطوبة وينفع السعال ويلين الصدر
ويسكن العطش ويسهل الصفرا بالرفق تربد ابيض حار يابس في الثالثة ينفع امراض العصب ويسهل البلغم كثير
والسودا المحترقة قليلا تفاح الحامض منه بارد يابس في الاولى والحلو منه معتدل في الحر والبرد يقوي المعدة والقلب

بشر

في الاولى

هو اسطرون

بيض الوز والبط والنعام اكثر غذاء

الضعيف ويمنع القي وهو نافع من السموم كلها تمر حار رطب في الاولى وحرارته اكثر من رطوبته يزيد
في المني ويصدع ويصلحه اللوز والخشخاش او السكنجبين الساذج تمر هندي بارد يابس في الثانية وبرده في الثالثة
يسهل الصفرا وينفع القي والعطش في الحميات وينفع من الحميات والغشي والكرب تنبول بارد يابس في الثانية قا
يجفف ينفع عمور الانسان توت الحلو منه حار رطب في الاولى يدر البول والحامض منه بارد يابس في الثانية فيه
قبض ينفع اورام الفم والحلق ويحبس الطبع تودري حار في الثانية يابس في الاولى يزيد في الباه ويسمن البدن وينفع
السرطانات الغير متقرحة توتيا بارد يابس في الثانية ينفع من الصنان ووجع العين ويحفظ صحة العين اذا كان
مغسولا تين حار رطب في الاولى وهو اغذى من ساير الفواكه ويسرع نفوذه ويسمن سريعا وينفع من الصرع
وخشونة الحلق ويسكن العطش الذي من بلغم مالح وينفع الكلى والمثانة ويحلو رملها والتين اليابس حار في
الاولى معتدل في اليبس والرطوبة ينفع الصدر وخشونة الحلق والسعال المزمن وينفع سدد الكبد والطحال
وينفع المثانة ويؤمن من السموم واذا تغرغر بماءه المطبوخ حلل السموم الخوانيق وانضجها باب
الثاء المثلثة من فوق ثافسيا هو صمغ السذاب البري وهو حار في الثالثة
ينفع من داء الثعلب والاسترخاء والنقرس والمفاصل الباردة ويحقن به لعرق النسا ويعين على نفث
الفضول طلا ثفر اجوده ثفر الزعفران حار يابس في الثالثة يصبغ اللسان والاسنان ثفر عصير الزيت يدمل
القروح العارضة في الابدان اليابسة ثلج بارد يابس بالعرض يجود الهضم وهو يعطش بجمعه الحار الغريزي
في المعدة ويسكن وجع الاسنان من حرارة ويكفي القليل منه في تسكين العطش ثوم حار يابس في الثالثة يحلل
النفخ وينفع من تغير المياه وورقه وساقه يدر البول والحيض ويخرج المشيمة واكله يخرج الديدان ويطلق البطن
وهو نافع من لسع الهوام ونهش الحيات وعض الكلب الكلب باب الجيم
جاورس بارد في الاولى يابس في الثانية فامر من يخفف من عسر الدفع يكمد به الاوجاع من المغص ويدر البول ويمسك
الطبع جاوشير حار يابس في الثالثة ينفع عرق النسا والمفاصل الباردة طلا ويسكن الاسنان وينفع الصداع
والصرع والقولنج والسوداوية جبن الرطب منه بارد رطب في الاولى ويسمن غذا ويلين الطبع والعتيق منه حار يابس
الثانية يولد حصاة وبهزل البدن جدوار هو الزرنباد حار يابس في الثانية وهو ترياق جميع السموم جرذان اي
الفارة اذا شقت ووضعت على لسع العقرب سكنته جراد حار يابس في الثالثة ينفع من تقطير البول ومن اللدغ العقرب
جزر حار في اخر الثانية رطب في الاولى يحرك الباه ويلين الطبع البول جمار هو ثمرة النخل حار يابس في الاولى
يقطع الرعاف جعدة حار يابس في الثالثة وهي مفتحة تدر البول والحيض وتخرج الاجنة الدود وحب القرع وتنفع من
لسع العقارب جلنجبين ينفع البلغم ويقوي المعدة وهو حار يابس في الاولى جفت البلوط بارد يابس في الاولى
يحبس الاسهال ويقوي القلب ويدمل الجراحات ويقوي الاسنان المتحركة وينفع نفث الدم وقروح الامعاء والدم والنزف
جلنار بارد يابس في الثانية يحبس السيلان ويدمل الجراحات العتيقة ويقوي الاسنان المتحركة وينفع نفث الدم
وقروح المعاية والنزف جلد جميع الجلود معتدل بين الكيفيات الاربع جلوز حار رطب في الاولى ينفع من اوجاع العصب
والظهر والاسترخاء وعرق النسا ويقوي الزيد ويهيج الباه وهو نافع من لدغ العقارب جنطيانا حار في الثالثة يابس في الثانية
يدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع لجميع السموم جندبيدستر هو خصية حيوان بحري حار يابس في
الثالثة ينفع العصب البارد والرعشة والفالج والنسيان والصداع البارد ويحلل النفخ ويدر الطمث والمشيمة والجنين
الميت جوز هندي حار في اخر الثانية يابس في الاولى ينفع يقوي الدماغ ويعين على الحفظ عتيقه يقتل الدود
وحب القرع جلغوزه حار رطب في الثانية يحرك الباه ويزيد في المني جوز حار رطب في الثانية ينفع الورم السوداوي
المتقرح ضمادا ويسكن المغص ويحبس الطبع ومع التين اليابس ومع السذاب والملح ينفع جميع السموم ويضمد
به عضة الكلب الكلب باب الحاء المهملة حاشا حشيشة لها زهر ابيض الى الحمرة ما

على حرف الثاء المثلثة

بالطبع

وعلى حرف الجيم

على حرف الحاء

هو وهو حار يابس في الثانية ينفع من الصدر والربو ويعين على النفث ويمنع نزف الدم حافر البرذون ينفع من
الصرع اذا خلط بالزيت ويطلي به على الخنازير وداء الثعلب جباري يسمى بالفارسية جرز اجوده الخالية
وهي حارة رطبة تسكن الرياح حب الاترج حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع من جميع السموم حبق
وهو بالفارسية يسمى بودنه حار يابس في الثالثة يقطع البلغم وينفع المعدة والاستسقا حب الرشاد
حار يابس في الثانية ينفع من الزحير والمغص البلغمي اذا شرب مقلوا حب القرع بارد يابس رطب في الثانية ينفع
من الحمى الصفراوية حب المحلب حار يابس في الاولى ينفع الكلف ويقتل الدود وحب القرع ويفتح السدد من الكبد و
الطحال ويعين على نفث ما في الصدر والرية من الرطوبة حب الاس بارد يابس في الثانية قابض يمسك الطبع ويمنع
نفث الدم ويقوي المعدة وهو صالح للصداع والغثيان الصفراوية حب السفرجل بارد رطب في الثانية للحلق وقصبة
الرية حب الزلم هو حب العزيز حار يابس في الاولى يزيد في الباه جدا ويحرك شهوة الجماع حب البان حار يابس في الثانية
ينفع الربو وهو جيد للصدر حب النيل حار يابس في الثانية نافع من البرص والبهق الابيض ويسهل الغليظة
والسودا والبلغم والديدان وحب القرع حب الفلفل حار رطب في الثانية يقوي الابدان المسترخية ويسمن ويزيد
في الباه حب الغار حار يابس في الثالثة يدر الحيض والبول وينفع من لدغ الهوام حب الصنوبر حار يابس في
الثانية منضج محلل ينفع من الاسترخاء وضعف البدن ويقوي المعدة حجر اليهود بارد يابس في الاولى ينفع
حصى الكلى والمثانة حرشف هو الكنكر وهو معتدل في الحر والبرد رطب في الثانية ماؤه ماء يقتل القمل اذا
غسل به البدن ويزيل نتن الابط بخاصية فيها ويحلل الاورام ويخرج البول منتنا حزا يسمى بالفارسية
كوجر حار يابس في الثانية ينفع من البواسير السفلى حسك بارد يابس في الاولى يلين وينفع قروح الانثيين ومن
نهش الافاعي ويزيد في الباه ويفتت حصى الكلى والمثانة حصرم بارد في الثانية ينفع من الصفرا الملتهبة
حلتيت حار يابس في الثانية ينفع النقرس ووجع المفاصل ويسهل البلغم ويقتل الديدان وحب القرع و
يسهلها حمص حار رطب في الاولى يحلو النمش ويحسن اللون وينفع من الاورام الحارة ودهنه ينفع القوبا
ويفتت الحصى ويزيد في الباه جدا حماض بارد يابس في ينفع اليرقان الاسود ويمسك الطبع ويقوي
الاحشا ويسكن الغثيان ويقطع شهوة الطين وينفع من السموم حماما حار يابس في ينفع النقرس ويفتح
سدد الكبد والطحال وينفع لسع العقارب حمام اجوده الزاجط وهو حار رطب يسمن الجسم ويعدي كثيرا
حنطة حارة معتدلة في الرطوبة واليبوسة تنقي الوجه وهي اشد ملاءمة من جميع الحبوب للجسم المعتدل واحد
الحبوب غذاء لجميع الناس حنا حار يابس في الاولى نافع من الاورام الحارة وحرق النار وكسر العظام وقروح
الفم حنظل حار يابس في الثالثة ينفع من اوجاع المفاصل والنسا والنقرس البارد وينقي الدماغ ويسهل
البلغم الغليظ من المفاصل ويسهل المرار الاصفر والاسود وينفع من القولنج الريحي حندقوقي حار يابس في
اخر الثانية ينفع الكلف والصرع والاستسقاء ويدر البول والطمث
الصفرا والصداع ونهش الرتيلا حي العالم بارد يابس في الاولى ينفع من الحمرة باب الخاء المعجمة خبز الحنطة
والخبز الحار يعطش لحرارته وهو اسرع انهضاما وابطا انحدارا والخبز اليابس يعقل البطن غذاؤه كثير
رسيه خير و بارد رطب في الاولى ينفع من النملة والحمرة والقلاع وقروح الكلى والمثانة شربا وضمادا و
يلين الطبع وينفع الصدر والسعال خبازي يسمى بالفا خبه يسمى بالفارسية شفتركنك حار رطب ينفع الشري ويسمن
البدن خرنوب بارد يابس في الرابعة ومن خواصه اذا القي في عصير العنب منعه ان يغلي ويقطع البلغم
ويهرب من دخانه الهوام وينقي الوجه وينفع من داء الثعلب ويحلل الاورام المزمنة والخنازير خربق
حار يابس في الرابعة يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل البلغم وينفع من القولنج والفالج واللقوة خراطين

حرشف

وعلى حرف الخاء

في الثانية قابض يعقل البطن خردل حار يابس في الرابعة صح

حطر دود احمر يوجد في عمق الارض وهو حار يابس في الثالثة يسحق مدقوقا على جراحات الاعصاب خس
بارد رطب في الثالثة الدم المولد منه احمد من الدم المتولد من غيره من البقول ينفع من الاورام الحارة والجمرة طلا
وينوم ويزيل السهر وينفع من الهذيان واحتراق الشمس ويقطع سيلان المني خس الحمار وهو الشنجار
وهو الشنجار ويجلو اثار العين خشخاش بارد رطب في الثانية نافع من السعال الحار والنوازل ونفث الدم
والاسود منه منوم مخدر مسبت خشكنجبين عسل يابس يجلب من جبال فارس له رايحة دوائية وهو حار يابس في
الثانية وفعله اقوى من العسل في جميع حالاته خطر هو الوسمة وهو ورق النيل معتدل في الحر يسود الشعر
خضابا خل بارد يابس في الثالثة اجوده العنبي وهو قوي التجفيف يمنع المواد عن الانصباب الى داخل ويلطف
ويقطع وينفع من سقي الافيون والشوكران خمر حديثه حار رطب في الاولى وعتيقه حار يابس في الثانية
ينفع من الشهوة الكلبية ورمد البلغم والغشي ويقاوم السموم خطمي بارد رطب في اول الثالثة ماؤه يلين
المفاصل الصلبة ويجود الهضم ويبري النفس خوخ بارد رطب في الثانية ينفع من الحميات المحرقة ولذوي الامزجة
الحارة اليابسة وهو بطي الهضم وينبغي ان يقدم على الطعام خيار شنبر اجوده البراق وهو حار رطب في الثانية محلل ملين
ينفع الاورام الحارة في الاحشا خصوصا اذا تغرغر به ويلين الطبع ويخرج المرة المحترقة ويسهل البلغم ويسهل من مقره بلا اذى
وينفع من القولنج خيزبوا حار يابس في الثانية يحلو ويلطف ويحبس القي وينفع الكبد والمعدة الباردتين هو الخيري
باب الذال المعجمة دار فلفل حار يابس في الثالثة يزيد في الباه ويحدر الطعام
بسهولة وينفع من نهش الهوام كلا وطلا دار صيني حار يابس في الثالثة ينفع الزكام البارد وظلمة العين ويفرح القلب
وينقي الصدر ويفتح سدد الكبد ويقوي المعدة وينفع من سموم الهوام دبق حار يابس في الثالثة ينفع من الشري البلغمي
والدوي الطحال طلا وينفع من البلغم وعرق النسا دراج لحمه اعدل من لحم القبج وهو حار مايل الى اليبس يزيد في المني
ويمسك الطبع ويصلح للناقهين دردي الخمر حار يابس يحلل الاورام دردي الخل بارد يابس في الثانية يسكن الاورام الحارة
ويمنع نزف الطمث ضمادا ان خارج دردار هو شجرة خواره يسمى بالفارسية سفيدار قابض اذا احدس قشره متقال
بالماء البارد اسهل البلغم دستنبويه بارد يابس في الثانية يقوي القلب الضعيف دفلي حار يابس في الثالثة يحلل الاورام
وينفع الحكة والجرب ووجع الظهر والركبة والاجود ان لا يستعمل فانه سم قاتل دلب بارد رطب ينفع الاورام البلغمية
ووجع الاسنان دماغ بارد رطب ينفع من سقي السموم ونهش الحيوانات دم الاخوين بارد يابس ينفع النزف ويلزق
الجراحات الطرية ويقوي المعدة دم الارنب حار رطب ينضج الاورام الحارة بسرعة واذا شوي نفع من قرحة الامعاء
دنبوبه حار يابس في الرابعة يسهل السودا والرطوبات والبلغم الذي في المفاصل دوغ هو الرايب هو الرايب الذي
نزع منه الزبد وصفيت ماؤه بارد رطب يغذي غذاء صالحا ينفع اصحاب المعدة الحارة دهن بارد يابس يدخل في ادوية
العين دهن الورد بارد لطيف نافع من الصداع العارض من حرارة اذا امزج بالماء والخل دهن البنفسج بارد رطب شربا
للدماغ نافع من الصداع الحار منوم لاصحاب السهر دهن القرع بارد رطب ينفع حرارة الدماغ دهن الخيلوفر بارد رطب نافع من الصداع الحار
نافع من خشونة الحلق والسعال دهن الجوز قوي الحرارة رطب نافع لاصحاب اللقوة والفالج دهن الخروع حار يابس باعتدال
نافع من الاختلاج والامراض الباردة دهن السوسن السوسن نافع من امراض الاعصاب دهن النرجس حار لطيف محلل

ورق النيل

على حرف الدال

للتاسي والدواب

دهن اللوز بارد رطب نافع للكبار الرطوبة
دهن الحل حار رطب
صح

ينفع من وجع الاذن الحادث عن برودة دهن الاس بارد يابس مقوي للشعر دهن النارجيل نافع من نقصان الباه دهن
الزنبق حار يابس نافع اصحاب الرطوبة واوجاع الكلى دهن الخيري حار لطيف ينفع الامراض الباردة دهن البلسان حار يابس
ينفع الاعصاب والاوجاع الباردة دهن اللوز المر حار يابس محلل ملطف لاصحاب البلغم والرطوبة دهن الترمس حار يابس
مسهل البلغم دهن الحنا معتدل قابض دهن البابونج حار معتدل محلل جيد ملين للصلابة نافع من الرياح التي تكون
في الاعضاء دهن الشبث معتدل الحرارة مسكن للاوجاع ديوك برقها يسهل السوداء والبلغم الغليظ وهو مائل الى اليبوسة
باب الذال المعجمة ذباب محرق ينفع من اوجاع العين وانتثار الهدب دراريج
حارة يابسة في الرابعة يقلع الثاليل طلاء وتدر البول والحيض وهو من جملة السموم القاتلة دروتنا لبن يجلو بياض العين
ذهب حار يابس يزيل البخر ويطلى بسحالته دا الثعلب ودا الاسد فينفعها ويقوي القلب وينفع الخفقان
باب الرا المهملة رازيانج هو الشمار حار يابس في الثانية يفتح السدد ويحد البصر راوند معتدل
في البرد والحر وينفع الكبد والمعدة والخفقان ووجع الكلى راسن حار يابس في الثانية ينفع الاورام الباردة وعرق
النسا ووجع المفاصل رب العنب حار يابس ينفع الباردة رب الحصرم بارد يابس ينفع الصفرا رب الريباس بارد يابس
يقوي القلب ويسكن العطش وينفع القي الصفراوي رب الاجاص ينفع الالتهاب والحميات الملتهبة رب الاس بارد يابس
يقطع الدم وينفع الصدر والربو ويقوي المعدة ويحبس الطبع رب التوت بارد يابس ينفع اوجاع الحلق والبثور الحادثة
فيه والخوانيق والذبحة والاورام الحارة رب السفرجل ينفع من الاستطلاق والقي رب التفاح وهو بارد يابس يقوي القلب
والمعدة رب التفاح الحامض بارد يابس ينفع من المرة الصفرا وغليان الدم والاستطلاق الباطن رب الرمان بارد يابس
ينفع من القي والغم واللهيب والعطش الشديد والحميات الحارة رب البسر بارد يابس ينفع من القي والاسهال وضعف المعدة
رب الاترج بارد يابس ينفع من السموم والصفرا ويسكن العطش ويحبس الطبع رب الليمون بارد يابس ينفع من الصفرا والعطش يقوي
وينقي المعدة ويقطع القي رخام حار في الثانية يابس في الاولى ينفع الاورام الحارة طلا رطب حار في الثانية رطب في الاولى نافع للمعدة
الباردة ويزيد في المني ويلين الطبع رمان حلو بارد في الاولى رطب في اخرها ملين للحلق والصدر ويجلو المعدة وينفع الخفقان
ويدر الحيض والبول والحامض منه بارد يابس في الثانية يقطع الصفرا وينفع من الحميات الحادة رماد كله مجفف رماد حطب الكرم
بارد يابس ينفع من قروح المعا رماد العقرب بارد يابس ينفع سدد المرارة رماد عش الخطاطيف ينفع من عسر الولادة رماد السر
طانات حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من بحث المادة رؤبى انفعها افضلها ما كان معتدل الرطوبة وهي حارة رطبة كثيرة
الغذا تزيد في المني وتصلح لاصحاب الكد والتعب روث البقر اذا ادخنت به المراة اخرج الجنين الميت والمشيمة روث الحمار
محرقة وغير محرقة ينفع كل سيلان دم او عرق ويشم الرعاف او يعصر رطوبته في الانف ورماده نافع للدغ العقرب ريباس كان
له قوة حماض الاترج والحصرم واجوده المنلوج النابت بجبال شيراز وهو بارد يابس في الثالثة يطفي الحرارة ويقطع السكر
وينفع من الطاعون والاسهال الصفراوي والجدري ويسكن العطش والغليان ريحان اجوده المعتدل الحرافة والحدة
والطيب البازرنجي يشهي الطعام ويحدره بسرعة للذاذته ريتة حارة رطبة سهلة الانهضام تعقل الطبع ريت
الحمار الوحشي مجففا مدقوقا ينفع من السعال وضيق النفس باب الزاي المعجمة زاج حار
يابس في الثالثة ينفع السعفة والجرب والرعاف والناصور وقروح الاذن زبد اجوده الماخوذ من الضان وهو حار
رطب

رطب في الاولى منضج محلل ينفع جراحة العصب ويملا القروح وينقيها وينفع اورام الانثيين والفم والبثور
والقلاع والسعال البارد واليابس مع السكر ويسهل النفث وينفع نفث الدم ويقاوم السموم زبل كلها حارة يابسة
وتختلف باختلاف انواع الحيوانات زبل الخطاطيف يجلو بياض العين زبل الاطفال المجففين من التخليط نافع
للذبحة اذا نفخ في الحلق زبرجد بارد يابس في الاولى وبرده في الثالثة يقوي البصر ويدخل في الجواهر زجاج حار في الاولى
يابس في الثانية يجلو الاسنان وينفع بياض العين وحصى الكلى والمثانة زراوند مدحرج حار في الثانية يابس في الاولى يجذب
الشوك والسهام وينفع من الصرع والوسواس والفواق والربو ويزيد في الباه ويحرك شهوة النكاح ويقوي السبع زرنباد
حار يابس في الثالثة يدفع رائحة الثوم والبصل ويسمن ويفرح القلب ويقويه ويحبس القي ويعقل الطبع ويسهل السودا
وينفع من لسع الهوام زراوند طويل حار في الثالثة يابس في الثانية يدر الحيض ويخرج الجنين ويقتل الدود ونصف الفرج شربا او حقنا
القمر طلا زرنيخ الاصفر والاحمر والابيض كلها يابسة في الثالثة معفن لاذع يحلق الشعر زرنب حار يابس في اخر الثانية ينفع
السعال البارد ويعقل الطبيعة ويقطع الصفرا ويحبس السيلانات ويقوي المعدة والكبد الحارتين زعفران حار في الثانية
يابس في الاولى محلل منضج يصلح العفونة والبلغم ويقوي القلب والاحشا ويفرح القلب النفس ويفرحها حتى كاد يقتل
بالتفريح وينوم صاحب الشقيقة ويهيج الباه ويدر البول ويسهل الولادة زعرور يسمى بالفارسية كيل بارد يابس في الثانية
يعقل الطبع ويقطع الصفرا زفت رومي حار في الاولى يابس في الثانية ينفع عرق النسا والمفاصل والنقرس والقوبا زفرة ينفع من نفث
الدم واسهاله اذا علق على من به داء الدم زنجبيل حار يابس في الثانية يحلل النفخ ويزيد في الحفظ ويحلل الرطوبة من الحلق ونواحي
الراس وينفع ظلمة البصر كحلا وبرد الكبد والمعدة اكلا ويهيج الباه وينفع جميع السموم زنجار حار يابس في الرابعة حاد
اكال ينفع الجرب والبرص زنبق هو السوسان الابيض والاسمانجوني وهو حار معتدل في اليبس ينفع الكلف والنمش
طلا زيتون حار في الاولى ينبه الشهوة وهو كارع وسط الغذا ويقوي المعدة خصوصا اذا كان مخللا وينفع اوجاع
الاعصاب وعرق النسا زيبق بارد رطب في الثانية يهرب دخانه الهوام ويقتل الفار والقمل مقتولا باب
السين المهملة ساذج هندي حار يابس في الثانية ينفع المعدة والكبد الباردتين ووجع القلب
ويدر البول ويصلح نتن الابط سبستان اجوده الحديث وهو بارد رطب يلين الصدر والحلق والبطن ويسكن
العطش ويسهل السودا سدر حار يابس في الاولى يذهب الحزاز ويلين الورم الحار ويحلله ويطول الشعر سداب
حار يابس في الثالثة يسكن وجع المعدة والمغص وينفع الصرع والكابوس وعرق النسا واوجاع المفاصل سرخس بارد
في الاولى يلين الطمع وينفع البرقان والحمى المحرقة والسعال سرطان بارد رطب ينفع المسلولين خصوصا بلبن الاتن ويخرج الزجاج والشوك
ورماده يحلل الاورام الخبيثة وينفع لسع الرتيلا والعقارب سرو معتدل الحر يابس في الثانية ينفع من عسر البول وقروح الامعا
وورقه قابض قاطع للدم سيساليوس هو نور الجبلان حار يابس في الثانية يذيب البلغم الجامد محلل لطيف مسكن للاوجاع وينفع
وجع الظهر والصدر جدا وضيق النفس والسعال المزمن وخاصة بزره سعد حار يابس في الثانية يحسن اللون ويطيب النكهة ويدر
الاكل ويسخن المعدة والكبد ويخرج الحصاة سفرجل بارد في اخر الاولى يابس في الثانية والحلو منه بارد رطب في الاولى يمنع سيلان
الفضول الى الحشا وعصارته تنفع انتصاب النفس وعسر التنفس ويقوي القلب والمعدة وينفع القي والخمار ويسكن العطش
وماؤه افضل من جرمه وينفع من الدوسنطاريا ويحبس نزف الدم ورائحته تقوي الدماغ والقلب واذا استعمل قبل الطعام

اطلق سقمونيا الغليظ حار يابس في الثالثة ينفع من السموم كلها سقمونيا حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص والكلف
طلاء ويسهل الصفرا وينفع من لسع العقرب طلاء وشربا سقرديون هو الثوم البري حار يابس في الرابعة ملطف جدا
مفتح نافع لفسخ العضل سقنقور حار في الثانية يابس في الاولى يقوي شهوة الجماع جدا ويزيد في المني وشحم الكلى وينفع
من علل العصب الباردة سكر حار رطب ملين للصدر ويزيل خشونته وينفع المعدة التي يتولد فيها المرة ويفتح السدد
ويسهل مع دهن اللوز سكر العشر يسمى بالفارسية تيغار معتدل في الحرارة مائل الى اليبس ملين الطبع ويحد البصر ويجلو
بياض العين وينفع الربو والمعدة والكلى والمثانة سك حار يابس في الثانية وابرد مقوي القلب والاحشا جيد الاوضاع
الاعضاء والعصب والمفاصل ويزيد في الباه ويعقل الطبع ضمادا وينفع اوجاع القلب سكبينج حار رطب يابس في الثالثة
محلل ملطف ينفع الفالج والقولنج والحصاة ويزيد في الباه ويدر الحيض والماء الاصفر والخلط اللزج سلق حار يابس
في الاولى ينفع داء الثعلب والكلف والنمش والحزاز في الراس ويقتل القمل ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع من القولنج
مع المري سليخة حارة ذكية يابسة في الثالثة تقوي الاعضاء ملين مقوي محلل لصلابة الضربة وينفع من الشقوق
والخشونة والسودا ويسمن البدن ويطول الشعر ضمادا ويزيد في المني وينفع من نهش الحيات سماق بارد في الثانية
ويدخل في ادوية العين ويحل الرياح الغليظة ويدر البول والحيض ويخرج الجنين الميت وينفع من نهش الحيات سمسم حار في الاولى
رطب في الثانية ملين يحلل صلابة الضربة وينفع من الشقوق والخشونة والسودا ويسمن البدن ويطول الشعر ضمادا ويزيد في المني
وينفع من نهش الهوام الحيات سماق بارد في الثانية يابس في الثالثة ينفع النزف وانصباب الصفرا الى الاحشا وينفع الغثيان الصفراوي
ويمنع تزيد الاورام ويشهي الطعام وماؤه يقوي العين اذا اكتحل به سمك الطري منه بارد رطب في الثانية يزيد في الباه ويسمن البدن
المنهوك وينفع من السموم المشروبة والنهوش وعض الكلب الكلب ويصفي الصوت ويلين الطبع والمالح منه حار يابس في الثانية
ينفع المياه الواردة وشقوق السقعد ويذيب البلغم ويخرج السلاء المناشب والسمك المقور جملي جزء يابس يشهي الطعام
سمور يسخن ويجفف وينفع لبسه المشايخ سمن حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع البثور والاورام التي وراء الاذن
ويلين الصدر وينضج الفضول وهو ترياق للسموم المشروبة سمانا حار يابس ينفع وجع المفاصل بردا واكل لحمه يورث التمدد
والتشنج سنبل الطيب حار في الاولى يابس في الثانية مفتح محلل مقو للدماغ ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقويهما ويطيب النكهة
وينفع من اليرقان ووجع الطحال سندروس هو كالكهربا في جذب التبن حار يابس في الثانية يحبس الدم ودخانه يجفف النواصير
ويمنع النوازل وينفع الخفقان سنا اجوده المكي وهو حار يابس في الاولى يسهل الصفرا والبلغم وينقي الفضول سنجاب اقل
حرا من السمور ولبسه نافع للمبرودين سويق الحنطة اجوده المعتدل المقلي وهو حار يابس في الثانية ينفع الاحشاء الرطبة
سويق الشعير بارد يابس في الثانية ينفع الخلفة الصفراوية اذا شرب في حار صالح ملقى عليه الماء سويق النبق بارد يابس في الثانية
يعقل الطبع ويسكن القي والغثيان الصفراوي ويقوي المعدة والقلب سويق القرع بارد رطب يلين الطبع وينفع السعال
ووجع الصدر من حرارة ويسكن العطش سويق الرمان بارد يابس في الثانية يسكن الصفرا ويعقل الطبع ويشهي الطعام
سوس هو الهندي المعتد ينفع وجع الكبد سورنجان هو خميرة العطار حار يابس في الثانية فيه رطوبة فضلية يزيد في الباه وهو
ترياق المفاصل ويسكن وجع النقرس في الحال اذا ضمد به او يسهل وفيه قبض ويمنع العضو عن ان ينصب الى العضو المتفرغ الافت
منه باب الشين المعجمة المثلثة فوق شاهبلوط بارد يابس وهو اعذب من البلوط واغذا من
نخبح

جميع الحبوب وقد جلا وينفع السموم وادرار البول وحبس الطبع شاهسفرم حار يابس في الثانية يحلل الفضول
من الدماغ ويملا الدماغ البارد بخارا شاهترج بارد يابس في الثالثة يصفي الدم وينفع الجرب والحكة ويقوي
المعدة ويفتح سدد الكبد ويلين الطبع ويدر البول ويسهل الصفرا حار يابس في الثانية ينفع من الصرع
ويقطع اللعاب السايل خصوصا من افواه الصبيان ويحلل الارياح من بطونهم ومن الارحام شادنج حار
في الاولى يابس في الثالثة ينفع خشونة الاجفان وينفع من زيادة اللحم في القروح ويقطع الدم المنبعث فيها ويحفظ
صحة العين شاهصيني ينفع الصداع الحار طلاء شبث حار في الثانية يابس في الاولى ينضج الاخلاط الباردة ويسكن
الاوجاع ويفش الرياح ويدر البول واللبن وينفع الفواق الكاين من الامتلاء وعصارته تنفع رطوبة الاذن ويفتت
الحصى من الكلى والمثانة شب حار يابس في الثالثة ينفع نزف كل دم واسبابه وينفع المعدة والكبد والحميات العتيقة
خصوصا في الصبيان شحم الحنظل حار يابس في الثالثة يسهل البلغم واصلها نافع من لسوع العقرب والرتيلا شحم الهيساكي
معتدل في الحر والبرد يابس ينفع قروح اللثة ويدمل الجراحات شحم جميع الشحوم حارة رطبة في الاولى شحم البط اسخن
من شحم الدجاج وهو لطيف جدا ينفع من الشقوق شحم الديك والدجاج ينفع الشقوق وخشونة اللسان واوجاع
الرحم شحم الوز ينفع من داء الثعلب وشقوق الوجه والشفة شحم الحمار ينفع من اثار الجلد وحرق النار شحم العنز اقبض
الشحوم شحم الخنزير ينفع من لسع الهوام شحم البقر افلح ارا من شحم الماعز شحم الدب ينفع داء الثعلب شحم الثعلب
يسكن وجع الاذن شحم السمك يحد البصر وينفع الماء النازل في العين مع العسل شحم الحنظل حار في الثالثة يجذب البلغم
الغليظ العلسظ والسودا من اعماق البدن والعروق شقاقل حار رطب في الثالثة يعين الباه ويدر الحيض
شعير بارد يابس في الاولى وهو اقل غذا من الحنطة ينفع الكلف عجينا ويطلى به الجرب المتقرح مع الخل ويمنع سيلان
الفضول المفاصل وماؤه المطبوخ فيه ينفع من الحميات الحادة سعر الانسان ينفع لعضة الكلب محروقا مع الخل
وهو بارد يابس في الاولى شقات هو الى الاعمدة الاقرب وهي سريعة الانهضام والانحدار تولد دما صالحا شقايق النعمان
حار يابس في الاولى جلا محلل جاذب يسود الشعر خلوطا بقشور الجوز شكاعي حار يابس في الثالثة ينفع من سيلان لعاب الصبيان
والفالج ورطوبات المعدة ورياح الارحام شلجم حار في الثانية رطب في الاولى يغذي كثيرا ويولد المني ويدر البول ويشهي
الطعام اذا كان بالخل وينفع العين نيه ومطبوخه شل دوا هندي يشبه الزنجبيل حار يابس في الثالثة يكسر الرياح الغليظة
وينفع العصب والفسوخ وعرق النسا والنقرس شمع هو الموم الصافي حار رطب في الاولى يلين الخشكريشات والاعصاب
وينفع خشونة الصدر طلاء وللعقاعيع دهن البنفسج ويمنع اللبن من التعقد ويجذب السم ويدخل في المراهم شنجار هو خس
الحمار حار في الاولى يابس في الثانية يطلى على البهق والبرقان ويخرج الديدان وينفع من نهش الافاعي شربا وضمادا وينفع
النقرس واوجاع الاذن شنج بارد يابس في الثانية يسكن الاوجاع الحارة شنبليذ هو ورق السورنجان حار يابس في
الثانية شونيز هو الحبة السودا حار يابس في الثالثة يقطع البلغم ويحلل الرياح والنفخ وينفع الزكام البارد ويفتح سدد
المصفاة ويقتل الديدان وحب القرع طلا على السرة شوكران بارد يابس في الثالثة نافع للنقرس الحار طلا ويمنع درور
اللبن والطمث شهدانج حار يابس في الثالثة نافع للرياح الباردة ويسهل البلغم والصفرا برفق ويدر البول شيح
حار يابس في الثالثة مقطع ملطف محلل الرياح وينفع الاكلة ويقتل الديدان وحب القرع شربا وطلا على السرة وينفع
لسع العقارب والرتيلا والسموم شيرامليح بارد يابس في الثالثة هو اللعاب اللزج من غير اسحاق ويقطع القي واللعاب
السايل من الفم ويطفي حرارة اللحم الدم شيرخشك هو الخلو وقد ذكر شيطرج حار يابس في اخر الثانية ينفع البهق

اى لبن الخفاش

والبرص طلا مع الخل و يعين الباه و يحلل الرياح **شبرزج** حار يابس في الثانيه جلا ينفع الطفوح وبياض العين **شيرخشك** طل يقع على شجر الخلاف حار رطب ملين للطبع **باب الصاد المهمله صابون**
حار يابس يجذب الاخلاط الغليظه من الماشيا فاذا ينفع الدوا يس الاند **صبر** حار رطب يابس في الثانيه ينفع
امراض السفل والمذاكير و يدمل القروح العسرة الاندمال ويحد البصر وينقي البلغم عن المعده ويسهل البلغم و
الصفرا ويجذب الاخلاط البلغميه من المفاصل و يضر الشباب ويفسد الكبد و يبقى في طبقات المعده ويجلو ازطو
باتها سبعه ايام ويصلحه المصطكى والاحمر والورد والافسنتين والزعفران و شربته مثقال و بدله حضض وان
لا يستعمل منه الا السقطري **صحنا** هو حاره يابسه في الثانيه يجفف وينفع وجع الورك وتزيل الوجع الكاين من فساد
المعده ويجلو رطوباتها ويشهي الطعام **صدف** بارد يابس قوي النشف يجذب السلا والعظام وينفع وجع النقرس
والمفاصل ويسكن الرعاف و وجع المعده طلا وينفع من عضة الكلب الكلب و قروح العين و اختناق الرحم وحرق النار و
اوجاع القلب **صدا الحديد** حار يابس في الثالثه ينفع نزف الدم **صعتر** حار يابس في الثالثه محلل ملطف ينفع اوجاع
الوركين ويسكن وجع الضرس ويخرج الديدان و حب القرع ويدر البول و الطمث ويشهي الطعام ويحلل الارياح **صفرة**
البيض حار رطب في الاولى ينفع الاورام الحادثه في العين و يسكن وجعها **صموغ** باسرها حاره رطبه **صمغ عربي**
يابس باعتدال يلين السعال الحار ويصفي الصوت و يقوي المعده وينفع من السعال الصفراوي **صمغ القطن** اذا
وضع على الاضراس سكن وجعها **صمغ اللوز** ينفع وجع الحلق والسعال وحمى الدق ويسمن البدن **صمغ اللوز** ينفع وجع
الحلق والسعال وحمى الدق **صمغ اقاقيا** يدخل في الترياق **صمغ الاجاص** ينفع اوجاع الريه والصدر وحصى المثانه والكلى
وينفع من القوبا طلا مع الخل **صمغ السداب** يطرد الرياح **صمغ الخطمي** يسكن الوجع ويحبس الطبع **صمغ البطم** جلا
ملطف يدمل الجراحات **صمغ الكمثري** ينفع اوجاع الريه وقروحها **صمغ الكلك** هي **صمغ الزيتون** ينفع الجرب المتقرح
صمغ البلوط يجفف يلحم الجراحات وينفع خروج الدم **والقروح صندل** بارد رطب في الثانيه يابس في الثالثه ينفع الصداع
والخفقان والحميات حاره والكبد الحاره والغم الحار **صنوبر** حار في الثانيه يابس في الثالثه ينفع من احراق الما الحار وينفع
من وجع الكبد وقروح الريه **صوف** حار يابس محرقه ينفع من القروح واللحم الزايد الرهل الذي في القروح ولبسه يسخن
ويصلب الاعضا **باب الضاد المعجمه فوق ضبعة عرجا** حاره يابسه في الثالثه طبيخها
ينفع اوجاع المفاصل والنقرس **ضب** حار يابس في الثالثه يقلع الكلف والنمش وبياض العين **ضرع** بارد يابس قليل
الغذا يزيد الكلى ولبن الشاه طبوخا مع الحنطه **ضيمران** هو الشاهسفرم وقد ذكر **باب الطا**
المهمله طاليسفر حار يابس في الثانيه وهو ورق الزيتون الهندي ينفع الذرب و قروح الامعا و نزف
الدم والبواسير والفالج واللقوه **طباشير** بارد يابس في الثالثه ينفع القروح و القلاع واورام العين والخفقان
من حراره ويقوي القلب ويسكن العطش ويقوي المعده ويمنع انصباب الصفرا وينفع من الحلقه الصفراويه والحميات الحا
ده **طحلب** بارد في الثالثه يابس في الثانيه يحبس الدم وينفع الاورام الحاره والنقرس الحار واوجاع المفاصل الحاره و
يلين العصب **طراثيث** بارد يابس في الثانيه يحبس الدم وينفع الاورام الحاره والنقرس واوجاع المفاصل الحاره وهو ردي
الكيموس لا يصلح للاكل **طرخون** حار يابس في الثانيه ينفع القلاع ويقوي المعده و يطيب البوارد **طرانيث**
بارد يابس في الثانيه يمنع انصباب المادة الى المعده الدم الى الاعضا و يقوي المفاصل المسترخيه وينفع استرخا
الكبد والمعده ويعقل الطبع ويحبس نزف الدم واختلافه **طرفا** بارد يابس في الثانيه يجفف القروح الرطبه والجذ
ورماده يدر على حرق النار و ياكل اللحم الزايد وينفع القروح العسرة الاندمال **طرحشقوق** بارد يابس ينفع من
سوء

١٣٤

سوء القنيه و الاستسقا و يفتح سدد الكبد و يقاوم السموم و يضمد به اللسوع خصوصا لسوع العقرب
طلق وسمى كوكب الارض بارد في الاولى يابس في الثانيه طلا يحبس الدم وينفع اورام الثدي والمذاكير ويسمع من
الدوسنطاريا **طلع** بارد في الاولى يابس في الثانيه ينفع الاحشا ويقويه ويمنع انصباب المواد ويحبس
الطبع **طاووس** اجودها الحديثه السن وهي حاره تصلح للمعده الحاده الجيده الهضم **طيهوج** معتدل الحر
يقلع الطبع وينفع الناقهين **طين** كله بارد يابس **الطين الحر** من الارض المكشوفه للشمس يجفف للابدان
الرهله من غير لذع **طين ارمني** بارد في الاولى يابس في الثانيه يحبس الدم و ينفع من المطعونين شربا وطلا وينفع النزل له
والسل والحميات الوبائيه ويقوي القلب و ينفع من كسر العظام مع الاقاقيا **طين قبرسي** بارد يابس فيه يبس لل
معتدل ينفع جميع انواع الحراره و الاورام طلا ويجبر الاعضا وينفعها وينفع من السحج القوي والكبد ونفث
الدم والادوية القتاله شربا **طين الكوكب** بارد يابس باعتدال ينفع من جميع انواع الحراره والاورام الحاره طلا
وينفع اول الحرق من التقرح **طين رومي** ينفع من الاورام الحادثه في الجفن مع الهندبا ويقطع الدم المنبعث من العين
طين مختوم يدمل الجراحات الطريه والقروح العسرة الاندمال ويمنع الحرق من التقرح ويحفظ الاعضا عند السقطه
وينفع السل ونفث الدم و سحج الامعا شربا وحقنا ويقاوم السموم والنهوش **طين خراساني** وهو الطين الماكول
بارد يابس ينفع رطوبة المعده ويقويها **باب الظا المعجمه المعده فوق ظاف**
الماعز بارد يابس في الثانيه ينفع داء الثعلب اذا طلي برماده **باب حرف العين المهمله عاقرقرحا**
بارد يابس في الثالثه يدر العرق اذا مسح به البدن وينفع من استرخا العصب المزمن و يفتح سدد الاعضا والخشم
وينفع من البلغم في المعده **عجم الزبيب** بارد يابس في الثانيه يحبس الطبع **عدس** بارد يابس في الثانيه يسكن حدة الدم
عروق صفر حاره يابسه في الثانيه فيها جلا مضغها يقوي الاسنان وعصارتها نافعه في احداد البصر وينفع اليرقان الكاين من السدد **عرعر** هو السرو الجبلي حاره في الاولى يابس في الثانيه يعقل الطبع جدا وهو
جيد للاوجاع الصدر والسعال والربو ويفتح السدد ويدر البول وينفع للدغ الهوام واختناق الرحم **عرطنيثا**
حار يابس في الثالثه ماوه للاوجاع الورك شديد التفتيح للخشم والمصفاه ويدفع الفواق وينفع من شرب اليتوع
ويسقط الاجنه **عسل** حار يابس في الثانيه جلا يجلو الرطوبات ويحفظ البدن ويمنع العفونه والنسا واللحوم والثلج
ويمنع النمل ويقتله ويزيل الكلف لطوخا مع القسط ويحفظ قروح الاذن ويقوي السموع ويحد ظلمة العين وينفع بدو الما في العين ونهش الهوام وشرب الافيون وعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال وينفع
الامزجه البارده والمشايخ ويقوي جوهر الحراره الغريزيه ويذهب البلغم وينفع من الصداع الكاين من الرطوبه
الا ادام في الشتا **عسل الطبرزد والقصب** وهو حار رطب في الاولى **عسل اللبني** حار رطب في الاولى وفيه الثانيه
ينفع عرق النسا ووجع المفاصل **عشر شجره اعرابيه** حاره يابسه في الرابعه و نوع منه يقتل بالجلوس في ظلها
والسعفا طلا **عصفور** حار يابس في الثانيه يزيد في الباه خصوصا دماغه **عصفر** حار في الاولى يابس في الثانيه ينفع الكلف
والبهق وينفع القلاع للصبيان **عصى الراعي** بارد يابس في الثانيه قابض يمنع النزف و نفث الدم ويمسك الطبع
ويضمد به الورم الدموي والحمره والنزف ويدمل الجراحات الطريه وعصارته يقتل الدود والدبى في الاذن ويدر
البول وينفع من حمره ومن الايلاوس **عصارة ماميثا** بارده يابسه في الثانيه تحلل الاورام الحاره و تطفي حرارتها وتنفع
الرمد العتيق والحديث **عصارة الافسنتين** حاره يابسه في الثانيه مسخنه ملطفه تفتح سدد الكبد وتنفع من الحميات

العتيق **عصارة السوس** وهي ربه معتدلة الحراره والرطوبه تملس قصبة الريه وينفع قروح المثانه وتقطع العطش وتكسر
قوة الادويه **عصارة لحية التيس** بارده يابسه في الثانيه تنفع وجع الريه ونفث الدم ونزفه من السحج **عصارة الاتباريس**
بارده يابسه في الثانيه تنفع من حرارة الكبد والمعده واورامها **عصارة القرظ** هو الاقاقيا **عظام محرقه** بارد يابسه في الثانيه
محلله مجففه وعظام الناس تشفي من الصرع **عفص** بارد يابس في الثانيه قبض شديد يمنع الرطوبات من السيلان وماوه
سود الشعر وينفع العواي المادة والقلاع خصوصا في الصبيان ويقوي الاجفان الضعيفه المسترخيه **عقيق** بارد يابس يقوي
القلب ويفرحه وينفع الاجفان والعين **عكر الزيت** حار يابس في الثانيه ينفع من الزجاج الشديد و الطحال ويمنع الماء النازل في
العين **عكر دهن السوسن** يمنع الما النازل الى العين وهو حار يابس في الثانيه **علك** حار رطب يابس في الثانيه ينفع من الحكه العتيقه
والسعال من رطوبه ويدر البول وينفع الشقوق والقروح ويجذب الرطوبه من عمق البدن والسلا والشوك **علق** اذا علق
على الموضع الذي فيه دم فاسد امتص منه الدم الفاسد الردي و نفعه في ذلك نفعا بينا **عليق** بارد يابس يفتت الحصى ويقوي
العين ونفث الدم ويمنع سعي النمله ويعقل الطبع **عنب** اجوده الابيض المتقالي واوفقه الكبار الرقيق القشر الماء الكثير اللحم حار
رطب في الثانيه جيد الغذا يقوي البدن ويسمن بسرعه ويولد دما جيدا وينفع الصدر والريه و القشر منه عسير الهضم وقشر العنب
بارد يابس في الثانيه و كذلك بزره **عنب الثعلب** بارد رطب في الثانيه ينفع من الاستسقا واورام المعده والا
وجاع البارده واورام اللسان و الاورام الباردة الحاره واذا تحمر بعصارته واجوده البستاني الاحمر اللون **عناب** معتدل
بين الحر والبرد والرطوبه واليبوسه ينفع من حدة الدم لتغليظه اياه ومن الصدر والريه ويحبس الدم بقبضه والماء
المطبوخ فيه العناب يبرد ويرطب ويسكن وجع المعده واللذع في المعده والامعا والسعال من حراره ويلين خشونة
الصدر والحنجره وينفع الاورام الخناق واورام اللوزتين **عنبر** حار في الثانيه ينفع المشايخ و يقوي الدماغ والحواس
تقويه بالغه ويفرح **عود الصليب** وسيذكر في حرف الفا **عود** حار يابس في الثانيه يفتح السدد و يصلح النكهه و يقوي
القلب والدماغ والحواس والاعصاب و يفرح القلب وينشط ويذهب بالطوبه العفنه من المعده و يعقل الطبع و
ينفع من الدوسنطاريا **عيون** حاره رطبه تزيد في الباه وتغني **عيون البقر** نوع من العنب الاسود كبار الحب
باب حرف الغين المعجمه غافت حار يابس في الثانيه ينفع من اوجاع الكبد وسددها وسدد الطحال
وقروح الامعا والحميات المزمنه ويخرج الصفرا المحترقه **غاريقون** حار يابس في الثانيه محلل مقطع الاخلاط الغليظه
والبلغم و يفتح السدد والاورام ولعرق النسا وينقي فضول العصب لخاصيه فيه **غار** حار يابس في الثانيه ينفع
من اوجاع العصب وضيق النفس والانتصاب واورام الرحم والمثانه ويفتت الحصا وينفع من السموم المشروبه كلها
وللدغ العقارب ويسقط الاجنه وينفع لسعة الزنبور **غاليه** تلين الاورام الصلبه وشمها ينفع المصروع ويسكن
الصداع البارد و يفرح القلب وينفع اوجاع الرحم البارده حمولا **غبيرا** بارده يابسه في اخر الثانيه تحبس السيلانات
وتقمع الصعود المنصب الى القلب الاحشا وتنطي بالسكر اذا شغلتها و تنفع السعال الحار وتحبس القي والبطن والبول
وتنفع الى الصفراوي و توافق الاطفال اذا اعطوا مع ماء البانهم لانها تعدل طبعهم **غراجلود** حار يابس في الثانيه
يمنع نفث الدم وينفع من البرص الاولي واذا احرق قام مقام التوتيا في مداوات الصنان وسعوطه بماء السعتر ينفع طلا يمنع
حرق النار **غرا السمك** حار يابس في الثانيه يمنع نفث الدم و ينفع البرص اذا خلط بادويه تنفط حرق النار
باب حرف الفا المعجمه فانيد حار رطب في الاولى ينفع من السعال ويلين الطبع **فاشرا** هو الهزار جشان
حريف يذهب الكلف والكلف والاثار السود ويقلع الكلف والثاليل و يسكن وجع الداحس و يفجر الدبيله وينفع الفالج
والصرع والسكته والسدر والمعده **فاشرسين** حار باعتدال ينفع الصرع ويدر الحيض والبول **فادزهر** هو كل دوي يحفظ على
الروح قوته و يدفع ضرر السموم و عدم يخص بحجر الحيه **فار** دمه يقلع الثاليل **فاوانيا** هو عود الصليب حار يابس في اخر الاولى
محلل ملطف يجلو الاثار السود من البشره وينفع من النوابع والصرع وينفع من السحر وسدد البول والحيض ويقطع نزف الدم **فجل**

١٣٥

حار يابس في الثانيه ينفع داء الثعلب والحيه طلا ويجلو البصر ويزيد في اللبن واكله بعد الطعام يهضم وورقه يسهل ويقيمه بعد الطعام
وينفع ماوه نهش الافاعي والعقرب واذا طرح ماوه على العقرب ماتت واذا لسعت العقرب من اكل الفجل لم يضره **فرانج** معتدل في الحراره
يوافق جميع الامزجه **فراسيون** هو الكراث الجبلي وهو حار يابس في الثانيه فيه قوه يجذب الاخلاط الغليظه ويفتح السدد من
الكبد والطحال ويدر الحيض وينفع عضة الكلب الكلب **فرنجمشك** هو الفرنجمشك البستاني حار يابس في الثانيه ينفع الخفقان العارض من
السودا والبلغم ويقوي القلب ويفرحه و يسهل الثفل اللزج من الوركين والظهر و ينفع لسع الهوام وعضة الكلب الكلب **فستق**
حار في الثانيه يابس في الثالثه يفتح سدد الكبد وهو جيد للمعده ينفع الغثيان ويقوي فم المعده وينفع من نهش الهوام ويزيد في
الباه وينفع من السعال البلغمي ومن لدغ العقارب **فقد** بارده يابسه في الاولى تنفع بجفيف تنفع اليهم مع ادويته ومن
الخفقان مع ادويته ومن الرطوبات اللزجه والجرب وتفرح القلب وتنشط **فطر** بارد يابس رطب في اخر الثالثه يورث الخدر
والسكته والهيضه وعسر البول والاجتناب عن اكله اولى **فطراساليون** هو بزر الكرفس الجبلي حار يابس في الثالثه الذي
يتخذ من الشعير يدر البول ويكسر حدة الخار **فقاع الاذخر** حار يابس في الثانيه يحبس الطبع والطمث وينفع من نفث الدم ويدر
البول والحيض ويحلل الاورام البارده في الكبد والمعده **فلفل** حاره يابسه ينفع الاوجاع البارده والتشنج الامتلائي والقولنج
والرياح البارده و ينفع عرق النسا طلا **فلنجوون** حار يابس يخرج المشيمه وهو الحبق **فلنجمشك** ينفع اللثه المتعفنه والاكله
وعفن اللسان والرايحه المنتنه **فوتنج** حار يابس في الثالثه يستاصل البلغم اللزج و يسكن وجع العصب ويسكنه
ويسخن ويجلو البهق ويحلل الخنازير و يلطف الاغذيه الغليظه ويدر البول و ينفع ظلمة البصر **فتك** نوع من السنجاب
فوتنج حار يابس في الثالثه يلطف الاخلاط البلغميه ويدر العرق و ينفع الجذام و قروح الفم و الفواق والبرقان والاستسقا و يسهل السودا و ينفع لدغ العقرب و عض السباع **فوتنج نهري** حار يابس في الثالثه ينفع انتصاب النفس ونهش
الهوام والدخن بورقه يطرد الهوام **فوفل** بارد يابس في الثانيه ينفع من الاورام الحاره الغليظه طلا ويشد الاعضا
الاعضا المسترخيه وينفع من الطرفه وحرارة الفم **فوه** حاره يابسه يجلو باعتدال وطليها على القوباء والبهق الابيض مع الخل
وتنقي الجلد من كل اثر و تدر البول والحيض و تفتح سدد الكبد والطحال وعرق النسا و تسقط الاجنه **فو** حار يابس في الثانيه
ينفع من وجع الجنب و يدر البول والحيض و ينفع من داء الثعلب **فيلجوش** هو اللوف الجعده وهو حار يابس في الثانيه يدر
البول والحيض **فيلزهره** معتدل في الحر والبرد يقوي الشعر طلا و يدر الحيض ويشرب لوجع الطحال **باب**
القاف المثناه قاقله حاره في اخر الثانيه تنفع من القي والغثيان مع ماء الرمانين وتنقي المعده والامعا وتنفع
من اوجاع الكبد البارد **قاقلي** حاره رطبه في الاولى تسهل الماء الاصفر وتدر البول والمني **وتسهل الصفرا قاقم** اقل حراره من
السمور موافق للابدان المعتدله **قبج** حار رطب تعقل الطبع مشويه و حسيوه تسمن البدن **وتزيد في الباه** وتجلو
الفواد وتغذي كثيرا **قثاد** حاره رطبه ينفع من السعال وقرحة الريه وصمغه هو الكثيرا **قت** هو الرطبه حاره في
حاره يابسه في الثانيه وهو ينفع الرعشه **قثا** بارد رطب في الثانيه يسكن الحراره والصفرا و تدر البول و يسكن الصفرا و تدر
البول ويسكن العطش و يوافق المثانه وشمه ينعش المغشي عليه من حراره واكله ينفع من عضة الكلب الكلب **قثا**
الحمار حار يابس في اول الثانيه محلل ملطف و ذروره يابس ينفع اثار الجلد ويذهب الجرب **والقوبا** و ينفع من الاستسقا
ويسهل البلغم والسودا ويدر البول والطمث **قديد** هو المشرح في الشمس **المجفف** اقل حراره من النمكسود يقوي المعده وينفع
من الاستسقا والترهل و يبطي الجوع الحادث بالسكاري وهو قليل الغذا **قرع** بارد رطب في الثانيه يغذي و يسهل انحداره
سريعا وهو جيد للصفراويين وعصارته يسكن وجع الاذن مع دهن الورد و ينفع من اورام الدماغ وينفع السعال
والصدر من حراره ويقطع العطش جدا ويلين الطبع وشمه ينفع صداع المحمومين **قرنفل** حار يابس في الثالثه يطيب
النكهه ويحد البصر وينفع غشاوة البصر ويقوي الكبد وينفع القي والغثيان **قرفة القرنفل** حاره يابسه في الثانيه ينفع من
الصداع البارد ويحلل البلغم ويقوي القلب وينفع الخفقان البارد **قرطاس** حار يابس في الثانيه ينفع الصداع البارد **بارد يابس**

كرويا

يمنع نزف الدم والرعاف وينفع قروح الرية مع ماء السرطانات قردمانا وهو الكراويا البري حار يابس في الثالثة ينفع السعال
من برد والمغص والديدان والقولنج ووجع الكلى وعسر البول ومن لدغ العقارب وساير الهوام قرظ بارد رطب ينفع من
استطلاق البطن قرون طبا مجففة قرن الماعز والايل محرقها يجلو الاسنان ويشد اللثة ويمنع المواد عن العين ويجلو البصر
اكتحالا ويمنع من سيلان الدم طلاء ويدر البول وينفع من وجع المثانة واليرقان ومن نهش الافاعي وان بخر به طرد الهوام قرطم
بري حار في الثانية يابس في الثالثة ينفع للدغ العقارب قرون السنبل هو البيش ومن سقي منه بال دما وهو من السموم القاتلة
تلف شربها قرفة هي الدارصيني حار يابس في الثالثة يقوي الاعضا الباطنية وينفع من الجرب والقوبا طلا بالخل ومن اوجاع
العصب والورك والفالج والصرع قسط حار يابس في الثانية ينفع الحجامة الى التسخين ويجذب الاخلاط من اعماق البدن
ويجلو الكلف ويدر الحيض والبول ويخرج حب القرع والديدان ويقوي الباه وينفع من الافاعي والهوام كلها قسب هو
تمر لا يجتمع حار في الثانية يحبس الطبع ويقوي المعدة قشمش الطف من الزبيب منافعه تقارب الزبيب قشر الجوز الاخضر
الخارج ينفع الخوانيق الباردة البلغمية قشر الاترج حار يابس في الثانية محلل ملطف مفتح السدد مدر البول قشور اصل
الكبر حار يابس في الثانية اذا مضغ ازال رايحة الثوم واذا حرق والاحشا البارده قشر اصل الرازيانج حار يابس في الثانية ينفع السدد ويدر
البول قشر اصل الكبر فيما جاوره وحده وهي حار يابسة في الثالثة يجلو ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويدر الحيض والبول وينفع
سدد الكبد والطحال قشر الرمان الحامض بارد يابس في الثانية وقشر الحلو منه بارد رطب ينفع الاورام الحارة والورم ضمادا
قشر اصل القصب الفارسي حار يابس في الثالثة ينفع من دا الثعلب ويجلو الاوساخ والبياض الحادث في العين قصب السكر حار
رطب في الاولى ينفع الصدر والسعال ويدر البول ويجلو رطوبة الصدر قصب الذريرة حار يابس في الثانية يحلل الاورام
وينفع من ورم الثدي والمعدة ويدر البول والحيض وينفع الكلى وتقطير البول والاستسقا ويدخل في ادوية العين والترياق
ويسكن الصداع البارد الكبير قصب هو سبب التجريد وماؤه يدر البول والطمث وينفع من لدغ العقارب قطران حار يابس
في الرابعة يسكن الصداع البارد طلاء وينفع الاسنان المتاكلة ويحد البصر ويجلو اثار القروح والعين ولحقنه به تقتل الدود واذا لطخ به
الذكر قبل الجماع منع الحبل وهو يحفظ جثث الميت قطف بارد رطب في الثانية يلين الطبع وينفع من الحمرة المحرقة والبرقان
قطا حار يابس في الثانية ينفع الاستسقا قلقطار ضرب من الزاج حار يابس في الثالثة ينفع من الاورام الساعية ويقطع الرعاف
واورام اللثة ويمنع النزف ويعرق اللحم الزايد قلقديس نوع من الزاج حار يابس في الرابعة ينفع من نواصير الانف ويمنع
الرعاف واورام اللثة ويقتل دود الاذن والانف ويمنع مضرة القطر قلت هو الماش الهندي بارد في الثانية رطب الماش
في الاولى يفتت حصى الكلا ويدر الحيض والبول ويذهب البهق والفواق قلي حار يابس في الثالثة محرق جدا ينفع من البهق والجرب
واللحم الزايد قنابري بالفارسية برغست حار يابس في الاولى مقطع يجلو البهق والبرص والكلف وهو انفع شي للبرص اكلا
وطلاء وبزره في ايام يسيرة ويفتح سدد الكلى والرية والكبد والطحال وماؤه يطلق الطبع وينفع البواسير ولسع
الهوام كلها حار يابس يدر البول ويفتح السدد ويشفي من الخنازير وينفع ويمنع السكر كالكرنب ويحلل ويغلظ الدم
قنطريون حار يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم وكسر الولادة وسدد الكبد وصلابة الطحال ويدر البول والحيض ويسهل البلغم الخام
والصفراء والحقن بمائه للقولنج من بلغم غليظ ويخرج الجنين قنبيل حار يابس في الثالثة يقتل الديدان وحب القرع وينفع الجرب
والسعفة ويغسل به قنفذ حار يابس جلاء ينفع الجذام وللمن يبول في الفراش وينهش الهوام قنة حارة يابسة في الثالثة
تحلل الرياح وينفع الخنازير والبثور العدسية وينفع من الاعيا والكزاز والصرع والصداع وشمه المصروع افاق وينفع من
السدد والسن المتاكل ووجع الاذن ايضا وتحلل الاورام ايضا بخورا واذا لطخ دهن السوسن ويدر الطمث وينفع من اختناق
الرحم وهو ترياق السهام المسمومة وسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد الهوام وهو يقاوم السموم كلها قيصوم
وهو البرنجاسف حار في الاولى يابس في الثانية يسهل الصفرا والدود وينفع دا الثعلب مع دهن الخبر وينفع في نبات اللحية
البطيئة النبات ويدر الطمث ويفتت الحصى وينفع من عسر البول والنافض والحيات واذا فرش في البيت طرد الهوام

البرنجاسف

باب الكاف

باب الكاف

كافور بارد يابس في الثالثة يمنع الاورام الحارة والرعاف مع عصير
البنج وهو يوي النوم ومع الادروج وينفع من الصداع الحار ويقوي حواس المحرورين وينفع من القلاع كاكنج قوته قريبة
من قوة عنب الثعلب وهو بارد يابس في الثانية يحفظ بعصارته القروح ويذهب صلابة النواصير وقروح الاذن المزمنة وينفع
من الربو واللثة وعسر النفس واليرقان وقروح مجاري البول كادي هو الكدر وهو نبات ينبت في بلاد المغرب بنواحي
عمان ويطيب به الدهن ويقال انها نخلة لها طلع وهو معتدل في الحرارة يستاصل الجذام ويقلعه كاوريان هو لسان الثور
ينفع القلب ويقويه كبر حار يابس في الثالثة محلل جدا ينفع عرق النسا واوجاع الورك وهتك العضلة ومن الربو
وهو انفع شي للطحال شربا وضمادا ويسهل البلغم ويدر الحيض ويقتل الحيات والديدان ويزيد في الباه وهو ترياق السموم
والمتخذ بالخل يفتح سدد الطحال وينقي المعدة من البلغم كبد حارة رطبة انفعها واجودها كبد الاوز كبد الماعز ينفع من
من العشا الكلا وكحلا برطوبته اذا شويت والاكتحال علي حارة ينفع صاحب الصرع ومن المصروع ان يتناول منه لان من يصرع
اذا تناوله صرع كبد الكلب الكلب ينفع للعضوض كبد الذيب ينفع من اوجاع الكبد كبيكج حار يابس في الرابعة جلا لذاع
محك ينفع برص الاظفار وجرب البدن والثاليل طلا بالخل وينفع ضربان الاسنان كبابة حارة يابسة في الثانية ملطفة
جيده للقروح العفنة في اللثة والقلاع العفن واذا امسك في الفم يصفي الصوت وينفع سدد الكبد والكلى وينقي مجاري
البول من رمليته ويخرج حصى الكلا والمثانة ويرق ماضغه يلذ المراه عند الجماع ويدر البول ويمسك الطبع ويصفي الحلق
الحلق الابح من البلغم ومن والشربي الابيض شربا كبريت حار يابس في الثالثة ملطف جاذب ينفع البرص خاصة ما لم تمسه
النار واذا خلط بصمغ البطم قلع الاثار التي تكون في الاظفار وبالخل على البهق والجرب المتقرح والقوبا ويدر الطمث
ويضاد الحيوان ذا السم ويحبس الزكام بخورا ويبيض الشعر كتان بارد يابس لبسه ينعم البدن ويرطبه كثيرا
موضع الغشاء هو حار رطب ولطبه من الصمغ العربي يدخل في الاكحال ويعين الادوية على الاسهال ويكسر حدتها كرنب
اجوده النبطي حار في الاولى يابس في الثانية منقي ملين للصلابات ما في من الرعشة يحلل السكر واذا استعط بعصارته
ينقي الراس وينفع من النهوش وعضة الكلب الكلب وماؤه يطلق وجرمه يحبس كرفس حار في الاولى يابس في الثانية
يحلل النفخ ويفتح السدد ويسكن الاوجاع والبري منه ينفع من دا الثعلب وسقوط الاظفار وشقوق البرد
والثاليل والبستاني منه يطيب النكهة ويوافق من به عرق النسا وينفع من الربو وضيق النفس واورام الثدي و
الجنب ويدر البول والطمث ويفتت الحصى ويخرج المشيمة ويهيج الباه ويسكن اوجاع الاسنان لكن يفتحها
ويهيج الصرع بالمصروعين وهو ردي بالصرع ومن اكله ثم لدغته العقرب يموت في الحال كراث حار في الثالثة يابس في الثانية
ينفع من الورم الخبيث ويقطع الرعاف ومع ماء الشعير ينفع الربو ويقطع الجشا الحامض وينفع من البواسير
اكلا وضمادا ويحرك الباه وينفع من صلابة الرحم وانضمامها اذا جلست المراه في طبيخ ورقه ويدر البول والحيض كرسنة
حارة يابسة في الاولى يابسة في الثانية جلا مفتح يطلي على البهق والكلف والاثار ويحسن اللون ويلين الصلابات وينفع من
السعفة ومن النار الفارسية ويطلق الطبع واذا الت بالسيرج ينفع من عسر البول ويسكن الزحير والمغص ويطلى مع الشراب
على نهش الافاعي وعضة الكلب الكلب والانسان الصايم كزبرة باردة في الاولى يابسة في الثانية وتعلف الاطبا في حرارتها
حرارتها وبرودتها وفيها قبض وتخدير وهي تقوي روائح البصل اذا مضغت رطبة او يابسة وعصارتها مع اللبن تسكن
الغزالان الشديد وينفع من الاورام الحارة مع الخبز والاسفيداج ودهن الورد مع الورد وينفع من الحمى ومن الدوار من بخار البلغم
والمرار ومن خواصها انها تمنع البخار من الراس ويسكن الصداع ورطبه تمنع الرعاف والمتحفضة بعصارته تنفع القلاع
والخوانيق وعصارته قطورا تسكن ضربان العين وهو يمنع الخفقان من حار ومع لسان الحمل يمنع نزف الدم
كزمازك بارد يابس في الثانية وبرده في الاولى قوي القبض يقوي اللثة المسترخية وينفع من البثور كشت بركشت
حار يابس في الثانية لطيف يقطع شهوة النكاح كلي اجودها كلية الجدي وهي معتدلة الحرارة والبرد تحبس الطبع

هو لسان الثور

العرق

كرسنة

توقف على الحديث عن الرسول حيث قال الكماة من المن ماؤها شفا العين

والخلط المتولد منها ردي وهي عسرة الانهضام ولا تصلح للاكل كماه بارد رطبة وماؤها يجلو العين وذلك
نقل عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والمخبر الصادق حيث قال الكماة من المن ماؤها شفا العين كمثرا
بارد في الاولى يابس في الثانية تقوي المعدة ويقطع العطش والصفرا واكله بعد الغذا الاثر ان يترا في الى الراس
ويقوي القلب وينفع الخفقان من حرارة كمادريوس حار يابس في الثالثة ملطف محلل ينفع من السعال المزمن
ويعظم الطحال وكلما عتق كان اجود وينفع في ابتدا الاستسقا ويدر البول والحيض ويضمد به لنهوش الهوام ويحدر
الجنين كمافيطوس حار يابس في الثالثة يفتح جدا وخاصة الاعضا الباطنة ويفتح سدد الكبد وينفع من
اليرقان السوداوي اذا شرب منه سبع ايام متوالية ويدر البول والحيض كمون حار يابس في الثالثة
يقتل الدود ويطرد الرياح ويحلل وفيه تقطيع وقبض واذا غسل به الوجه صفاه ويدمل الجراحات ويقطع
الرعاف مسحوقا مع الخل وينفع من الدمعة ويقطع الدم السايل من العين واذا مضغ وقطر ريقه على العين
المكشوط عنها السبل منع الالتصاق وينفع من تقطير البول والمغص وبول الدم وينفع لنهوش الهوام كماشير
هو طلا حار يابس في الثانية يدر البول والطمث وفي ادرار الما الاصفر غاية ككر بستاني بارد يابس يحبس الطبع وهو اغلظ من
الباذنجان وابطا انهضاما كندش حار يابس في الثالثة وهو يهيج العطاس مقرح لذاع يقطع البلغم والسوداء ويجلو البهق
والبرص خصوصا الاسود وينفع الجرب وينقي الاذن من الوسخ ويدر صلابة الطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصى
ويسهل البلغم من المفاصل كندر هو اللبان حار في الثانية يابس في الاولى جيد لاثار القروح والاورام الثدي مع دهن الورد
ويدخل في الادوية الحارة للاورام الاحشا وخاصيته يدمل الجراحات الطرية ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار ويقوي
الذهن ويقطع الرعاف الحجابي وهو من الادوية النافعة من ورم الاذن وينفع من قروح العين وسرطانها ويحبس
القي وقشاره يقوي المعدة ويحبس الخلفة ونزف الدم من الرحم وينفع من الدوسنطاريا والحميات البلغمية كنكرزد
وهو صمغ الحرشف حار رطب في الاولى يقي به وذا اشرب مع ما حارا وسكنجبين عسلي كهربا كالسندروس
بارد يابس في الثانية وقابض للدم من اي موضع يسيل وهو نافع من الخفقان ويقوي القلب ويحبس القي ويقوي المعدة
مع المصطكي ويمنع نزف الدم

باب اللام

لازورد حار في الثانية يابس في الاولى ينفع من
السهر ويسهل السودا وينفع من وجع الكلا واصحاب الماليخوليا لادن حار رطب في الاولى لطيف جدا ينفع الرطوبات
الغليظة اللزجة وينبت الشعر المنتثر ويكثفه ويحفظه مع دهن الاس ويخرج الجنين الميت ويدر البول وينفع البلغم
لاغية حار يابس في الثالثة يدعى التحلاس نوره في الربيع ومن خواصه انه اذا القي شي منه في غدير السمك اطفاها
ويسهل الماء الاصفر وورقه اذا دق وشرب يسهل اسهالا قويا وهو من اليتوعات لبن حليب حار رطب ويمكن ان يكون
معتدلا في الحر والبرد وهو انفع شي لاصحاب المزاج الحار الرطب وقليلين النفع بل هو بارد رطب يجلو الاثار العفنة
من البدن جلاء ويسمن اصحاب المزاج الحار اليابس سريعا وينفع من الجرب والحكة ويهيج الباه واللبن المطبوخ والملقى
فيه الحديد المحمي او الحصاة المحماة انه يعقل الطبع وينفع من السحج ويشرب للادوية القاتلة والسموم خصوصا
من شرب الذراريح والارنب البحري وخانق النمر ويرد عقل من شرب البنج لبن البقر اكثر الالبان دسومة وغلظة واكثرها
غذا وابطاها انحدارا لبن اللقاح وهو النوق اقل الالبان دسومة وهو رقيق جدا ما هي فلا يه تعقد كغيره
من الالبان لقلة جبنيته وينفع الربو والاستسقا وهو سريع الانحدار عن المعده واقل غذا من ساير الالبان
لبن الماعز معتدلة الزبدية والجبنية ينفع من النوازل وقروح الحلق والنسيان عن يبس والسعال والغم
والوسواس والسل والغرغرة به تنفع الخوانيق واورام اللهاة وتنفع قروح المثانة لبن النعاج غليظ كثير الجبنية
ينفع من نفث الدم وقروح الرية ويدارك حزن الجماع ويقوي الباه وينفع من الادوية القتالة والزحير وقروح
الامعا لبن الخيل قليل الجبنية والزبد قريب من لبن النوق في اللطافة لبن الاتن قليل الدسومة رقيق يشد الا
سنان واللثة اذا تمضمض به وهو نافع للسعال ونفث الدم اذا شرب حليبا حين يخرج من الضرع وينفع من الادوية
القتالة

القتالة والسموم والزحير وقروح الامعا لبن النسا يدر البول وهو ترياق الارنب البحري وينفع من الرمد اذا
حلب في العين وخشونة الحلق والقيح وخاصة مع البياض في العين السيل وينفع من السل اذا شرب حين يخرج من الثدي
من امراة صحيحة البدن معتدلة المزاج وينفع من اورام الاذن وقروحها لبا بارد رطب يخصب ويصلح مزاج الكبد
الحار وهو بطي الانحدار لبن اليتوعات ردي مفسد للدم وان وقع منه شي على البدن افسده احرقه ونفطه ويداوى
بالجلوس في السمن البارد وبالاشيا المبردة لبن اللاغية وهو اسلم من ساير اليتوعات يسهل اسهالا قويا ويقي البلغم و
الصفرا ويستفرغ الماء الاصفر لبلاب حار يابس في الاولى ينفع من الصداع المزمن والصدر والرية والربو وسدد الكبد ورز
بالحر نافع لاصحاب الطحال ويسهل الصفرا المحترقة اللبان هو الكندر وقد ذكر لبنى هو الميعة السايلة واجوده السايلة البنفسجي
الشهدي الصمغ الطيب الرايحة وهو حار في الاولى يابس في الثانية منضج وينفع الجرب الرطب واليابس ومن الاعيا والسعال المزمن
البلغمي وتصفي الصوت الابح ويلين الطبع ويسهل البلغم بغير اذى ويدر البول والحيض لحوم كلها حارة رطبة كثيرة الغذا يولد
الدم ويفضل بعضها على بعض فيه ما كان اجودها المتوسط بين السمين والمهزول لحم الحملان وهو من افضل الحيوان وابوده
لحم الحولي منها وهو حار رطب في الاولى جيد للابدان المعتدلة ويولد غذا كثيرا حار رطب ولحمه المحرق ينفع للسع الحيات
والعقارب الحرارة ومع الشراب لعطش الكبا الكلب لحم النعاج اقل حرارة ونفعا من لحم الحملان لحم الجدا اقل فضولا من الحملان
والرضع منها عن لبن محمود جيد واجوده لحم السود منها وهي اخف والذ سريعة الانهضام نافعة لمن تهتاج به الدماميل و
والبثور ويولد دما جيدا معتدلا بين اللطافة والغلظ لحم الماعز والتيس ردي عسر الانهضام ردي الغذا يولد دما سوداويا لحم
البقر ينفع سيلان المواد الى المعدة وقرحها ويعقل الطبع فهو من الاغذية لاصحاب الكد والتعب عسر الانهضام غليظ الغذا
يولد امراضا سوداوية لحم العجاجيل خير من لحم البقر والكباش يتولد منه دما صالحا ويصلح لاصحاب الرياضة لحم الخصي
من الحيوان مزاجه يابس واجوده حولي الضان والماعز وهو اقل حرارة من فحله سريع الانهضام يولد دما معتدلا لا
ويرطب البدن ويلين الطبع لحم الغزال حار يابس ينفع القولنج والفالج ويصلح البدن الكثير الفضول لحم الارنب حار
يابس ينفع اصحاب النقرس واوجاع المفاصل ولحمه المشوي ينفع القروح الامعا وهو يعقل الطبع ويدر البول لحم الايل
سريع الانحدار يدر البول لحم الكباش الجبلية والحمر الوحشية حار يابس في الثالثة عسرة الانهضام لحم الجزور شديد الاسخان
يصلح لاصحاب الكد والتعب والرياضة القوية لحم السباع ودواب المخالب ينفع العين ويقويها وهو جيد للبواسير
لحم الاهلي ردي الغذا يولد السودا وهو ردي من ساير اللحوم لحم الخيل يصلح لاصحاب التعب الشديد والرياضات
القوية لحم ابن عرس ينفع من الصرع والسموم المشروبة لحم السنور ينفع من اوجاع البواسير ويسخن الكلى ويزيد
في الباه وينفع من وجع الظهر لحم الاسقنقور يحرك الجماع ويزيد في الباه والمني خصوصا سرته والكلى لحم الخنازير
يوافق الانسان المعتدل المزاج لحية التيس وبالفارسية اسبلنج بارد في الاولى يابس في الثالثة ينفع القروح العتيقة
واصلها يجلو وسخ الاذن وينفع لقروح المعا ويحبس البطن ويلصق الجراحات الطرية لزاق الذهب اسم للاشق وهو
حار حاد قابض معفن لذاع ليس بشديد اللذع يذيب اللحم ويداوي الجراحات العسرة الاندمال لسان الثور حار رطب
يزيل قلاع الصبيان ويسكن لهيب الفم وهو مفرح القلب مقوي له ينفع من الخفقان والعلل السوداوية لسان الحمل هو
نبات يشبه لسان الحمل وهو بارد يابس في الثالثة يمنع سيلان الدم ويقبضه وهو يغير المذاق ويعلق اصله في عنق صاحب
الخنازير فينفعه لسان العصافير وهو ثمرة شجرة تشبه لسان العصفور حار في الثانية رطب في الاولى ينفع من
الخفقان ويزيد في الباه لعبه بربرية شي كالسورنجان حارة يابسة في الثالثة لعبات يختلف فعلها بحسب اختلاف
امزجت ما يتخذ منه اللعاب وبحسب امزجة الاشيا رقوبير منفجة محلله يجلو الكلف والنمش ويحلل الدم الميت
لفاح ويسمى بالفارسية سابرج بارد رطب في الثالثة يقلع الكلف والنمش وان احتملت به المراة قطع نزف الدم
عنها وشمه ينفع من الصداع الحار ويبلد وينوم والاكثار من شمه يورث السكتة لف الكرم وبالفارسية عسقاالنح
الكرم ينفع من الصداع الحار ضمادا ويقطع الاسهال مع الرامك ضمادا على الجوخة معضه يقوي اللثة المسترخية
لك وهو صمغ حشيشة تشبه المر طيب الرايحة حار يابس في الاولى ينفع من الخفقان والاستسقا والاورقان واوجاع
الكبد ويقويها وينفع سدد ما ويقوي المعدة ويقويها لوبيا بارده يابسة والماء المطبوخ فيه اللوبيا يدر الطمث وينقي

اللفاح

من دم النفاس ويدر البول ويخصب البدن ويخرج المشيمة اذا احتبست والجنين الميت لوز حلو اجوده الكبار
كثير الدهن وهو حار رطب في الاولى يغذي غذاء متوسطا بين القلة والكثرة ويسمن وسويقه ينفع من السعال
اليابس ونفث الدم وينقي الصدر ويلين البطن سيما اذا اكل مع الزبيب التين وينفع من عضة الكلب الكلب لوز
مر حار يابس في الثانية ومن خواصه انه يقتل الثعلب وينفع الكلف طلاء ودهنه ينفع وجع الاذن من برد ونصف الراس
اذا غمر به من الخراز ويقوي البصر ويستعمل مع النشا لنفث الدم ويفتح سدد الكبد والطحال والكلية وينفع من
الجرب والحكة ويعين على نفث الاخلاط من الصدر والرية لوف ويسمى ابصاقيلا حوش حار يابس في الثانية
يفتح السدد ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويجلو الكلف والكلف والنمش حتى البهق العتيق ويحرك الباه
لولو اجود الابيض النقي الكبير وهو حار يابس يقوي القلب وينفع الخفقان والغم ونفث الدم وينفع من قروح العين ويحفظ
صحتها قشره حار في الثانية ومحاضة بارد يابس في الثانية وحبه بارد يابس في الاولى منافعه كمنافع الاترج ليلوفر بارد رطب
في الثانية وبرده اكثر من برد البنفسج ينفع من الاورام الحارة ضمادا ومن القروح وشمومه منوم مسكن الصداع الحار ويمنع كثرة
الاحتلام ويكسر شهوة الباه

باب الميم

ماميثا بارد يابس في الاولى قابض ينفع من
الاورام الحارة وابتدا الرمد ويقوي العين وينفع من الورد بج مازريون حار يابس في الرابعة حاد منتن ينفع البهق
والبرص والنمش طلا ويقلع الخشكريشا مع العسل طلا والجرب ويسهل الما الاصفر وخصوصا الماخوذ رطبا و
يسهل الحيات وحب القرع وسموم الشراب لنهش الهوام ماشيا حشيشة باردة يابسة في الثالثة ينفع الاورام الحارة ماميرانا
حار يابس في اخر الثانية يجلو بياض العين وساحق الاظفار وحدة البصر واصله ينفع من اليرقان والمغص وفيه ادرار ماهودانه
حار يابس في الثانية ينفع من الاستسقا والقولنج والمفاصل والنقرس وعرق النسا ماهيزهرج حار يابس في الثالثة ينفع من
النقرس ووجع المفاصل والظهر والوركين ومن خواصه انه اذا وضع في الغدير اسكر السمك واطفاه ماش بارد في الاولى معتدل
في الرطوبة واليبس وكبوسه محمود وينفع السعال والحمى ما العيون والانهار الماء لا يعدو وبدليل انه لا يشبع ولا ينعقد
بالطبخ بل يبدق الغذا واجود ما العيون ما العيون الشرقية واجود المياه ما لخرج بشدة من اودية مقابلة الشمال ويجري على
الحصى ولم يرسطلع ويلون صافيا خفيف الوزن عديم الطعم والرائحة يسخن سريعا عند طلوع الشمس ويبرد سريعا عند غروبها
ويحدر سريعا عن المعدة ويخفف ثقل المعدة وهو بارد رطب وبرودته في الدرجة الرابعة والمقدار المعتدل منه ما يرقق المعدة برفق
ويوصله الى الاعضا ويحفظ رطوبتها ما المطر اجوده ما يكون صيفيا ومن سحاب راعد وكان قطره قليلا واجود ميا المطر اخفها وزنا
واعذبها وهو اقل ردا من ما العيون وهو ينفع السعال ويدر العرق ما بارد اجوده العذب اللذيذ وهو يبرد فان استحم
به برد بالعرض لتكثيف ظاهر البدن والحصار الحرارة الى داخل ولذلك كان الاستحمام به يجود الهضم ويرطب وينفع الفالج
والسيلان ويقوي القوى الاربع اذا كان باعتدال يعني بالقوى الاربع الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة ويقوي الشهوة
ويحسن اللون ويهضم بجمعه المعدة على الغذا واليسير منه يكفي من تسكين العطش ويمنع الدم عن السيلان وينفع
الحميات المحرقة ويحفظ الصحة ما شديد البرد اذا صب على موضع ينبعث منه الدم يقطعه واذا استحم به ينفع
الابدان المتحلحة ويرطب ويسكن الاجاع وهو ردي للصدر وقصبة الرية ما مبرد بالثلج والجمد يبرد الكبد والمعدة الحارتين
وينهض الشهوة ويقوي المعدة ماحار اجوده الفاتر اللذيذ الحرارة وهو حار بالعرض يكسر عادية الحرارة النافض اغتسالا
به وينفع المصروع واورام الحلق واللهاة والصدر ويجلو المعدة ويطلق الطبع اذا صادف خلطا خصوصا اذا شرب مع
سكر او عسل ماشديد الحرارة اجوده العادم المرارة وهو حار يابس يخفف ويسخن وينفع الجرب والحكة والقوابي والفالج والخدر
واورام الثدي ما البحر حار رطب يابس ينفع من الشقوق العارضة عن البرد اذا اغتسل به قبل ان يتقرح ويقتل القمل ويحلل
الدم المنعقد تحت الجلد وينفع الجرب والحكة والقوابي والفالج والخدر واورام الثدي ويحقن به للمغص والجالوس فيه يسكن
لسع الافاعي وساير الهوام القاتلة ماكدر لا يصلح للشرب يحدث الحصاة في المثانة والكلى وسدد الكبد ويضر باكل البصر والنوم
ما زفتي وكبريتي وما قار هذه المياه اذا استحم به ينفع البرص والبهق واما تبل المتعلقة واورام المفاصل والصلابة
الجرب

والجرب والقوابي وينفع من اوجاع العصب البارده والاستسقا والجلوس فيه يفعل ذلك ماشبي يبرد ويسكت
ويخفف ويمنع الاسقاط وترف الدم وقيامه ونفثه والذرب والبواسير ويحدث القوبج والمغص مانطروني هو الذي
يجري على معادن النطرون يطلق الطبع مازيبقي هو الذي يجري على معادن الزيبق ينفع الحكة ويقتل القمل
ماحديدي كذا وهو يجري على معادن الحديد يسخن ويجفف وينفع الطحال والمعدة ويحبس البطن ويشد الاعضا
ويقويها ويمنع نفث الدم ماتحاسي هو الذي ينبع من معادن النحاس ينفع الفم والاذن والطحال والمعدة ورطوبات
البدن وفساد المزاج مافضي ينبع من معادن الفضة يبرد ويجفف باعتدال مايسيل من عين ان الكرم ينفع
من الجرب ويفتت الحصى من الكلى والمثانة محروث هو اصل الانجدان حار يابس يعين الهضم وينقي المعدة والامعا
ويحلل الرياح والنفخ محلب حار في الاولى يابس في الثانية يحلل ويسكن الاوجاع ينفع من اوجاع الخاصرة والظهر والحصاة و
واللثة البارده ويدر البول ويحمر الوجه اذا غسل به اليد مخ الذي من الدماغ وانعم واوفقه مخ العجل والابل ثم البقر ثم
الضان وهو حار رطب مسخن ملين كثير الغذا ملين للصلابات ينفع من صلابة الارحام ويلين الاعصاب الصلبة
باسرها وينفع من شقوق اليدين والرجلين مخيض بارد رطب ينفع الامزجة الحارة اليابسة والمعدة الحارة اليابسة و
يسكن العطش والتعب مهان يقارب اصله في مزاجه ونفعه وهو البسد مرزنجوش حار يابس في الثالثة يحلل ملطف مفتح
ينفع من الشرا البلغمي وعسر البول والمغص ويضمد به لسع العقرب مع الخل مرماحوز حار يابس في الثالثة محلل ملطف مسكن
للاوجاع البلغمية والرياح ويفتح السدد البلغمية حيث كانت وينفع الصداع البارد مر حار يابس في الثالثة مفتح محلل
للرياح ويجلو اثار القروح ويطيب النكهة اذا امسك في الفم وينفع الاورام البلغمية ويكسو العظام العارية ومع الخل
ينفع القوبا وينفع ويجلو اثار القروح من العين وظلمة العين ويدر الحيض ويخرج الاجنة وسقي مع الشراب للسع العقرب
والدود مرقشيثا وبالفارسي سنك روشنائي اي حجر النور لمنفعته البصر وهو حار يابس في الثالثة فيه قبض واسخان
وانضاج وتحليل الاورام وما لم يحرق منه لم يظهر نفعه وينفع بالخل على البهق والبرص والنمش طلا ويرقق الشعر ويجعده
مرداسنج هو المرتك بارد يابس يطيب رائحة البدن والباط ويمنع نحو الخز ويجلو الكلف واثار السودا والدم الميت واثار
الجدري ويمنع العرق وينبت لحم القروح مرو حار رطب وفيه قوة مفرحة يجفف علل النفخ ويفتح السدد وتنفع من
من الصداع البارد ووجع الحلق ويشرب مع الشراب للنهوش مرارات المرارات كلها حارة يابسة تنفع من ابتدا الما والانتشار
بعد تنقية البدن والراس وكلها تطلق الطبع مرارة الضبي انفع من مرارات ذوات الاربع مرارة الحمار تقلع الثوثة و
اثار الاورام طلا مرارة الذيب تنفع التشنج والكزاز مرارة البقر اقوى من مرارات ذوات الاربع ثم الضبع ثم الدب
ثم الماعز والضان واجودها من ثور عوان يفتح افواه البواسير وهو ترياق للنهوش وينفع دا الثعلب والدوالي
والبثور الطرية في الاذن والشبكرة ومرارة التيس الجبلي ترياق للنهوش مرارة العنز تنفع من الصداع والشقيقة مرارة
الخنزير تنفع من قروح الاذن مرارة كلب الماء مرارة الاسد تنفع من اوجاع الدماغ والقلب مرارة القبج والندي والثعلب
تنفع من ظلمة العين وابتدا الما والانتشار مرارة الكركي اذا اسعط به مع ماء المرزنجوش ينفع اللقوة مرارة الكبش تنفع من اوجاع
الاذن مرارة العصفور تنفع من اثار القروح التي في العين ومن الجذام اذا شرب الجذوم منه مرارة النمر والافعى كلها
سموم قاتلة مرارة الرخمة تنفع الاذان الثقيلة مع دهن الزيت قطورا مسك حار يابس في الثانية يقوي الدماغ
المعتدل والعين وينشف رطوباتها ويجلو البياض ويقوي القلب ويفرحه ويذكي الذهن وينفع من الخفقان
وهو ترياق للسموم خصوصا مصطكي ونيا وهو زبد البحر حار يابس يجلو اثار القرنية مشمش بارد يابس
رطب في الثانية بعض المقدد منه يسكن العطش وينفع من الحميات الحادة مشكطرمشيع حار يابس في الثالثة يخرج الر
طوبات اللزجة وشرابه ينفع من الغشي والكرب ويدر الطمث والنفاس ويفتت الحصى من الكلى والمثانة ويخرج الاجنة شربا
مصل بارد يقمع الصفرا ويشهي الطعام مصطكي حار يابس في الثالثة ينفع الورم والساعيه والجرب جرب المواشي

وجبر العظام المكسورة ومعده يجلب البلغم من الراس وينفع الزكام البلغمي ونفث الدم ويقوي المعدة والكبد و
يفتق الشهوة ويحرك الجشا مغره وهي الطين الاحمر بارد في الاولى يابس في الثالثة يدمل الجراحات ويحبس الطبع
جدا وينفع من اوجاع الكبد ومن الاورام الحارة طلا مغاث حار رطب في الثانية مسمن ينفع ضماد اللوى والكسر
والنقرس والدشيد والصلابات ويحرك الباه وخصوصا بزره مقل بارد يابس في الثانية ويسمى كور .....
يعقل الطبع والاستطلاق ملح حار يابس في الثانية ياكل اللحم الزائد وينفع من الجرب المتقرح والحكة البلغمية واللثة
المسترخية ويسهل خروج الثفل وانحدار الطعام وينفع من اوجاع المعدة الباردة ويسهل البلغم العفن والخام والسودا
ملح هندي حار يابس في الثانية ملوخيا وهو ضرب من الخبازي بارد رطب في الثانية ينفع من الصداع واوجاع العين والتهاب
الصدر والمعدة وسيلان الطمث واختلاف الدم من كل طل يقع على حجر او شجر يحلو وينعقد ويجف جفاف الصموغ
كالشيرخشت والترنجبين المعروف بالمن هو الذي يقع على شجر البلوط وهو حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس ينفع
من السعال الرطب وهو جيد للصدر والرية يجلو رطوباتها ويلين خشونتها موز حار رطب في الاولى ملين ينفع
حرقة الصدر والحلق ويحرك الباه وينفع المثانة ويغذي كثيرا ويدر البول ويلين الطبع موميا حار في الثالثة يابس في
الثانية لطيف محلل ينفع الاورام البلغمية والخلع والكسر والسقطة والضربة والفالج واللقوة والصداع البارد والصرع
وينفع نفث الدم من الرية ونهش الخناق ووجع الحلق مر حار رطب يابس في الثالثة ينفع من اوجاع المفاصل والكبد
البارد شربا وطلا وينفع عسر البول شربا وضمادا ومن اوجاع المثانة والرحم والمغص والنفخ ميعه سايله حارة يابسة
مسخنة ملينة ومنضجة ومنقية للدماغ وينفع الجذام والسعال والزكام وقرحة الصدر ورطوبة المعدة ويدر البول
البول والحيض شربا ميويزج حار رطب يابس في الثالثة يحرق الكال وخاصيته يقتل القمل خصوصا مع الزرنيخ ميختج
حار رطب ينفع وجع الظهر ويعين على النفث

باب حرف النون

نارجيل هو الجوز الهندي
حار في الاولى يابس في الثانية يزيد في الباه ويغذي غذا كثيرا وينفع من تقطير البول وكدورته ودهنه جيد للبواسير
والعتيق يقتل الدود ويعقل الطبع قشره حار يابس في الثانية وهو يحلل الرياح الباردة من الدماغ وهو الطف من
الاترج ويشبه في جميع احواله حار يابس في الثالثة يفتح السدد ويدخل في الادوية للبهق والبرص وينفع من
بلة المعدة والمثانة ويلطف الغذا ويسكن الغثيان وينفع المعدة والكبد البارد دقيق مع الشراب ويدر البول ويخرج
الحصاة وينقي الكلية والمثانة وينفع من التحليلات العتيقة هو السنبل الرومي حار يابس في الثانية نبيت عذب
العيون اذا جعل في الاكحال وهو يدر البول والحيض وينفع اورام الرحم جلوسا في طبيخه وهو فاغيست حار يابس
في الثالثة لطيف جيد للكبد والمعدة الباردتين ويلطف الاخلاط الغليظة بارد يابس في الاولى والحلو منه اقل بردا
وهو قابض يقوي المعدة ويعقل الطبع وينفع النزف والاسهال الكائن من ضعف المعدة حار يابس في الثالثة يسود
الشعر ويدمل الجراحات وياكل اللحم الزائد ويحد البصر وينفع من خشونة الاجفان وصلابتها ويسهل الما الاصفر حارة
يابسة في الاولى فيها جلا وتليين وتنقية كثيرة وتلين الصدر وخصوصا العسل المتخذ من مائها ويحلل الرياح والبلغم واذا
الموضع الذي فيه ريح تحلله نرجس هو العبهر واجوده المضاعف معتدل في الحر واليبس يفتح سدد الدماغ و
ينفع من الصداع عن رطوبة او سودا واصله وبصله يجذب من القعر ويجلو ويخرج الشوك والسلا هو طلا مركب
نسرين حار يابس في الاولى منق ملطف ينفع من برد العصب ويقتل الدود الذي في الاذن وينفع من طنينها ودويها ويفتح
سدد المنخرين ويسكن الغثي والفواق بارد يابس في الاولى اجوده الهش الابيض ينفع من الكلوف طلا وحسوه
ينفع السعال وخشونة الصدر والحلق وقصبة الرية ويدمل قروح العين وغيرها ويمنع انصباب المادة اليها في
تخفيف قروحها ويمنع الاسهال المزمن هو البورق الارمني وهو حار يابس في الثانية ينفع من القولنج الشديد
المبرح ويرقق الاخلاط الغليظة ويقلع بياض القرنية حار يابس في الثانية وهو العلف البقول الماكول جوهر
واذا طرح منه طاقات في اللبن لم يجبن وعصارته تقطع سيلان الدم من الباطن واذا دلك به خشونة اللسان
ازالها

ازالها
وجبر العظام المكسورة ومعده يجلب البلغم من الراس وينفع السعال البلغمي من الراس ويفتت الحصى ويقوي المعدة
والكبد ويفتق الشهوة ويحرك الجشا مغره وهي الطين الاحمر بارد يابس في الاولى يابس في الثالثة يدمل الجراحات ويقتل الدود
ويحبس الطبع جدا وينفع من اوجاع الكبد ومن الاورام الحارة طلا مغاث حار رطب في الثانية مسمن ينفع ضماد اللوى و
الكسر والنقرس والدشيد والصلابات ويحرك الباه وخصوصا بزره مقل بارد يابس في الثانية ويسمى كور ويعقل الطبع
بارد يابس في الثانية ويسمى كور يعقل الطبع وينفع من الاستطلاق حار يابس في الثانية ياكل اللحم الزائد وينفع من
الجرب المتقرح والحكة البلغمية وينفع اللثة المسترخية ويسهل خروج الثفل وانحدار الطعام وينفع من اوجاع المعدة الباردة
ويسهل البلغم العفن والخام والسودا ملح هندي حار يابس في الثالثة ملوخيا وهو ضرب من الخبازي بارد رطب في
الثانية ينفع من الصداع واوجاع العين والتهاب الصدر والمعدة وسيلان الطمث واختلاف الدم من كل طل يقع
على حجر او شجر يحلو وينعقد ويجف جفاف الصموغ كالشيرخشت والترنجبين المعروف بالمن هو الذي يقع على شجر البلو
وهو حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من السعال الرطب وهو جيد للصدر والرية ويجلو رطوباتها ويلين
خشونتها موز حار رطب في الاولى ملين ينفع حرقة الصدر والحلق ويحرك الباه وينفع المثانة ويغذي كثيرا ويدر البول
ويلين الطبع موميائي حار في الثالثة يابس في الثانية لطيف محلل الاورام البلغمية والخلع والكسر والسقطة والضربة
والفالج واللقوة والصداع البارد والصرع وينفع نفث الدم من الرية وينفع الخناق ووجع الحلق حار يابس في
الثالثة ينفع من اوجاع المفاصل والكبد البارد شربا وطلا وينفع من عسر البول شربا وضمادا ومن اوجاع المثانة والرحم والمغص والنفخ
ميعه سايله حارة يابسة مسخن ملين ومنضج منق الدماغ وينفع الجذام والسعال والزكام وقرحة الصدر والرطوبة من
المعدة ويدر البول والحيض شربا ميويزج حار يابس في الثالثة يحرق الكال وخاصيته يقتل القمل خصوصا مع الزرنيخ

باب النون

نارجيل
ميختج حار رطب ينفع وجع الظهر ويعين على النفث
ازالها ويمنع قذف الدم وترفه ويضمد به على الثدي لان لا ينعقد اللبن فيه ويسكن ورمه وسخنها ويسكن القولنج الكاين
من الامتلاء ويهضم اذا اخذ منه اليسير وينفع من النقص وعضة الكلب الكلب حار يابس في الرابعة لطيف محلل بالملف
يفتح السدد وينفع اوجاع المفاصل والوركين واللقوة والفالج وبياض العين والما النازل فيها ومن الربو والسعال الكاين من
وينفع من السموم طلا ويخرج الاجنة الموتى والمشيمة المحتبسة ويقتل الدود وحب القرع حار يجفف ينفع للمعا
بعين واصحاب البلغم والرطوبة وهو قليل الغذا نافع من القولنج حارة يابسة تقطع حرقة الدم وياكل اللحم الزائد و
مندمل الجروح وينفع من حرق النار جدا اذا جبل مغسولا عفصا من عبر لدغ حار يابس في الثالثة ملطف مذيب ينفع
من بياض العين ويشيل اللهاة الساقطة به وينفع من الخوانيق البلغمية اذا نفخ في الحلق مع ادوية اخر حار يابس
فيه قبض وجلا وتحريق ينفع من الاورام الخبيثة واذا اغسل بعد حرقه يحسن هدب العين وانبته وينفع من قروحها
ويلزق الجراحات الدامية الاهليلج الكابلي بارد يابس في الثانية ينفع من عسر البول الاهليلج الاصفر حار في
الثانية الاولى يابس في الثانية يمنع النزف ويجلو الكلف والبهق وينفع دا الثعلب والجراحات الردية في الاعضا الصلبة
والقروح العتيقة ويخرج الشوك وينفع من سعال الصبيان وكذلك عصارته

باب حرف الواو

ودع الارنب اذا اصتني به السرطان المنحرق ودقاق الكندر وبياض البيض منع نزف الدم حار يابس في الثالثة يصفي اللون
وينفع من البرص والبهق والتشنج ووجع الصدر والكبد البارد وصلابة الطحال والمغص والفتق ويدر البول والحيض
وينفع من لسع الهوام ويقلع البياض من العين ويجلو ظلمة العين عن رطوبة الجليدية وهو كالصدف
بارد يابس في الثانية يجذب السلى والشوك وينفع الناسور ويسحق واذا احرق نفع من بياض العين وخشونة الاجفان
وقروح العين وحرق النار حار يابس في الثانية وهو شي احمر قاني يشبه سحيق الزعفران يجلب من اليمن لطيف محلل
ينفع الكلف والنمش طلاء وينفع اوجاع الكلى والمثانة الباردة ويفتت حصاتها حار يابس يقطع
ريحنا السوداء اذا طلي به واذا اعصر ماؤه في الاذن يسكن دويها ويقتل ديدان البطن اذا اخذت منه

حار يابس قابض اذا طبخ وكمد به الطحال ينفعه ويقوي اللثة المسترخية بارد يابس
ينفع من سرب العلق وبرئ لمساس الحلق اذا دق وضمد به الصداع من حرارة سكنه ويضمد به الجوف
مع الرامك فيقطع الاسهال ويقوي اللثة المسترخية حار يابس قوي القبض رماده ينفع من حرق النار دروا ومن
سائر القروح الرطبة ويقوي اللثة المسترخية ويضمد به الاورام الحارة بارد يابس ينزل الجراحات ويجفف القروح العفنة
الاندمال حار يابس في الثالثة واذا احرق قام مقام التوتيا في ادوية العين وماؤه المطبوخ ينفع القلاع اذا امسك
في الفم حار يابس يحلل الخنازير ضمادا او يطلى به القوبا والبثور حار يابس في الثالثة يسهل السودا والبلغم وينفع
الماليخوليا والصرع اذا تغرغر بماء المعصور منه قطع سيلان المواد الى اللهاة والحلق حار يابس فيه
تجفيف وتحليل وعصارته اذا شربت نفعت من رطوبة المعدة وبردها واذا مضغ طيب النكهة ويقطع رائحة الثوم والبصل
مع ورق الكرم يخضب الشعر واذا طبخ وتمضمض بمائه نفع من وجع الاسنان يجفف ينفع من البثور الكاينة
الكاينة في الفم حار يابس في الثالثة يفتت حصى المثانة وينفع من سدد الكلى واذا طبخ بالخل نفع من وجع الاسنان
بارد يابس يقوي الشعر ويمنع انتثاره وينضج الاورام وفيه تحليل يقوي الاعضاء الواهية
ورد بارد يابس ينفع انطلاق الدم ونفثه والاسهال الذي عن ضعف المعدة الكاين عن رطوبة
حار في الثالثة شديد القبض يجفف تجفيفا شديدا معتدل في الحر والبرد يجفف القروح والبثور بارد
يابس عصارته تنفع من وجع الطحال وصلابته وسدده ويسهل الصفرا المحترقة والسودا والبلغم وينفع النافض والصرع ولدغ
العقرب واختناق الرحم والمفاصل والنقرس ومن الادوية القتالة حار يابس في الثالثة يسهل الما الاصفر والرطوبات
البلغمية حار يابس في الثانية يخلع المزاج هو الورد الاحمر وهو غير مشابه الاحمر فهو حجر مائي وحجر
ارضي وفيه حرارة وقبض واجوده الجوري وهو بلد نيروزباد وهو بارد في الاولى يابس في الثانية متوسط بين الغلظ واللطافة
بخفيفه اقوى من قبضه يقوي الاعضا الباطنة واللثة والاسنان ويصلح نتن العرق اذا استعمل في الحمام ويقطع الثاليل وينفع من
القروح العميقة ويسكن الصداع ويخرج السلا واقماعه ما فعه من نفث الدم وهو ينفع الكبد والمعدة ويسكن اوجاع السفر
ويحقن بطبيخه لقروح الامعا والطري منه يسهل عشرة دراهم وينفع من حمى الربع ويابسه لا يسهل واذا امسك في الفم نفع من
البثرة والقلاع خصوصا اذا طبخ مع العدس ومثله الطري يسكن الصداع الحار ويقوي الدماغ والقلب ويحدث
في بعض الناس الزكام بارد يقوي القلب والدماغ بارد يقوي القلب والدماغ ايضا
ورد العوسج بارد يابس قابض ينفع من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم **وقل** هو المقل وقد ذكر وقد ذكرنا من هذا
الباب ما لا يوجد في بلدنا حيث لا فايدة فيه **باب حرف الها** **هبيد** هو حب الحنظل
وقد ذكر **هزارجشان** حار يابس في الثالثة برقق ويلطف **هندبا** بارد رطب في اخر الاولى يفتح سدد الكبد والعروق و
فيه قبض ليس بشديد وهي تبرد طلاء مع اسفيداج الرصاص ويضمد به النقرس وينفع من الرمد الحار ضمادا وينفع من
الخفقان مع دقيق الشعير ويسكن الغثيان وهيجان الصفرا وحرارة المعدة ويعقل الطبع وينفع من حمى الربع ولسع العقرب
والهوام والزنابير والحية وسام ابرص ضمادا مع السويق **هو فاريقون** حار يابس في الثانية محلل ملطف للاورام ضمادا
ينفع من حرق النار واذا طبخ نفع من عرق النسا مشروبا بشراب ويدر البول والحيض وثمرته تسهل المرة وتسقط الاجنة
هيبوقسطيداس حار في الاولى يابس في الثانية يقوي الكبد والمعدة ويهضم الغذا **هزارباه** هو النمنم وقد ذكر **باب حرف اليا** **ياسمين** حار يابس في الثالثة يلطف الرطوبات ويذهب الكلف ويحلل الصداع
البلغمي اذا شم وينفع اصحاب اللقوة والفالج ويحل ويفتح السدد وينفع من عرق النسا وكثرة شمه يورث الصفار
اجوده الاحمر الرماني وينفع من الوسواس والخفقان وضعف القلب وينفع من نفث الدم اذا علق على الانسان بارد
في الثالثة يابس في اولها من ان قطع عضوا من انسان لفساد لحقه يسقيه نصف درهم في شراب فانه يسبت ومن خواصه انه اذا طبخ
ليسته به العاج ست ساعات لينه وسلس قياده ويدلك بورقه البرش اسبوعا فيذهب من غير عود ويجعل على
الاورام الصلبة والدبيلات والخنازير وهو يسكن وجع العصب المفرط وهو انواع كثيرة وهو كل نبات له لبن دار مسهل

مسهل محرق مقطع والمشهور منه سبعة الشبرم واللاعية والعرطنيثا والماهودانه والمازريون والفنطافليون
وهو الفربيون وجميع اللاعاريات في الثالثة من ناحيته المازريون انه اذا وقع في مركبها ماء وسهل اطفال
السعال كله وينفع الثواليل والتاليل والخيلان والبثور الزايدة في جانب الاظفار ولبنها ويحلق الشعر خاصة في الشمس ويقلع
البواسير ويسهل البلغم والاخلاط الغليظة واذا قطر منه على السن قطرا جففها واكلها واسهل اسهالا كافيا وكذلك ذكران
اليتوعات اذا استعملت في غير وجهها كانت مهلكة قتالة هو كل شجر لا يقوم على ساقه ويفترش على الارض بل ينبسط
كالبطيخ والخيار والقثا والقرع والحنظل واشباهها هو العود بارد يابس في الثالثة ينفع الحلق و
والاسهال ويحرك القي والغثيان بغير لدغ وطبيخه يقتل البراغيث اذا رش به البيت هو الافسنتين حار
يابس في الثالثة يسهل البلغم

المقالة الرابعة وقد تمت

بعون الله وتوفيقه في ذكر الادوية المفردة والله الموفق للصواب ...

وفي باب منه ابتدات في قانون التركيب للادوية

المقالة الخامسة في قانون تركيب الادوية المركبة وكيفية تركيبها وكيفية استعمالها وهي خمسون بابا والله اعلم

الباب الاول في قانون تركيب الادوية المفردة على سبيل الاجمال وفقني الله على اتمامه امين

اعلم ان الطبيب قد يحتاج الى تركيب ادوية على الخصوص لعدم وفا المفردات بحاجته كانه احتاج الى دواء معتدل
فلم يجده فاضطر ضرورة الى تركيب دواء اسخن من المعتدل مع دواء ابرد منه لتحصيل غرضه او لاجل شدة المرض
فلا يفي قوة دواء واحد فيضطر ضرورة الى تركيب لاستظهار قوى المفردات فيفي بشدة المرض او لشدة قوة الدواء او
قوة غايلته وقوة سميته ومضرته فيحتاج الى التركيب لتنكسر قوة السمية المواجبة للمفرد او لاختلاف حال المرض
فانه يحتاج الى دواء محلل وقابض ولا يوجد ذلك في مفرد فيحتاج الى التركيب وينبغي ان يكون عارفا بالقوى التي في الادوية المفردة
حتى يعلم مقدار ما يلقي من كل واحد من الادوية المفردة في الدواء المركب اذا كانت الادوية ليس متساوية حالاتها في
الكيفية ولا في المنفعة ولا في القوة حين اذ يحتاج ان يلقي في المركب اذا كانت الادوية من الادوية المفردة من بعضها اقل
ومن بعضها اكثر ومن بعضها متوسط والاسباب التي من اجلها اختلف اوزان الادوية سبعة اقسام اخرها
قوة الدواء وضعفه وثانيها كثرة المنفعة وثالثها شرف المنفعة وخستها ورابعها وجود مشارك له في المنفعة من الادوية
وعدمه وخامسها قرب العضو العليل من الموضع الذي يوصل اليه الدواء وبعده وسادسها وجود المفرد الذي تكون
في الدواء المفرد وعدمها وسابعها وجود مشارك له في المنفعة او المركب يضعف قوة الدواء الدافع وعدمه وذلك
لان شدة القوة توجب الاقلال وضعف القوة توجب الاكثار وكثرة المنفعة توجب الاكثار وقلتها توجب التكثير

الاقلال وشرف المنفعة توجب الاكثار وخستها توجب الاقلال وانفراده بالمنفعة الاكثار ومشاركة غيره في المنفعة
الاقلال وبعد العضو العليل عن الموضع الذي يوصل منه الدواء اليه يوجب الاكثار وقربه منه يوجب الاقلال ووجود
دواء في المركب من شانه ان يضعف قوة الثاني يوجب الاقلال وبالعكس ووجود المفرد في الدواء يوجب التقليل منه
وبالعكس ويعني بالدواء الشديد القوة ما كان في المقدار اليسير منه قوة شديدة وكان قويا في التسخين او التبريد او
التجفيف او الترطيب فعلا قويا كالسقمونيا والافيون والفربيون وبالضعيف المضاد للقوي في الفعل والدواء
الكثير المنافع ما فيه منافع كثيرة ويعني بالمنافع القليلة ما فيه منفعة واحدة فاذا اسباب الاكثار من الادوية المفردة
في المركب سبعة واسباب الاقلال منها ايضا سبعة والحاصل انه متى اجتمع في الدواء شيئان او اكثر من الاسباب المذ
كورة فان كانت مما يوجب الاكثار فاستكثر منه وان كانت مما يوجب الاقلال فقلل وان كان بعضها يوجب الاكثار والبا
قي يوجب الاقلال فراع الاغلب والاكثر وان تساويا فراع القصد المقصود واعلم ان ذلك فينبغي ان تختار من الادوية المفردة
افضلها واجودها ثم تنتقد ان لا يخالطها شي من غيرها من التراب والغبار والعيدان وتنقيها تنقية بالغة فان ذلك اصل
ما يحتاج اليه من اراد التركيب وما كان من الادوية اليابسة محتاجا الى الدق والسحق والنخل فينبغي ان يدق في هاون املس
نظيف دقا ناعما ثم ينخلها بحريرة صفيقة ثم يعاد دقها ونخلها ثانيا ثم يجمع الادوية المدقوقة المنخولة ويعيدها الى الهاون
ثالثا ويسحق سحقا بالغا جيدا حتى يصير كالهبا والغبار فان الادوية المدقوقة المنخولة اذا افرطت في النعومة كان الفعل والانفعال فيها اتم واكمل واستحالتها في المعدة واكثر اسرع وينبغي ان يسحق كل واحد من الادوية مفردا ثم يجمع الوزن الموصوف
ثم تخلط الجميع وتعاد الدق والسحق كما ذكرنا وينبغي للطبيب ان ينظر في الادوية فان كان فيها شراب او شي من العصارات او
الصموغ فينبغي ان ينقع الصموغ في الشراب او العصارات حتى تنحل ثم يسحقها في الهاون سحقا حتى تستوي اجزاوها وتصير
وان كان الدواء معجونا ومن شانه ان يعجن بالعسل فينبغي ان يختار العسل الطيب النقي الذي لا يخالطه شي من الشمع ويكون له
الطيب الرايحة ولا يصيبه الما وينزع رغوته على النار ويوجد الحلو واخذ من الاجزا للتقوية لانه اصل الما من العسل
ثم يذر عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويرفع الى اناء من الفضة او الذهب او المكي والاعضار صيني او كل شي ولا يملا
منه بل يترك متنفسا مقدار اربعة اصابع وينبغي ان يكشف الاناء في الاسبوع الاول كل يوم مرة ليخرج بخار الدوا ويابس من
من الغليان وان اردت ان تخلص الدوا اقراصا فينبغي ان تلقي الدوا والمسحوق في الهاون ويصب عليه من الما الذي يعجن به قليلا
قليلا ثم يدق دقا جيدا حتى يلتام ويستوي ثم يقرص على حسب ما تحتاج اليه ثم يوضع على منخل ويحفظها في الظل ويقلب
كل غداة وعشي لا يتكرج ويفسد وان اردت ان تعمل منه حبوبا فان كان فيها شي من الصموغ فينبغي ان تحل تلك
الصموغ الموصوفة ان كانت فيها والا فبالما الحار ويسحق في الهاون الاملس الصافي سحقا جيدا حتى يلتام
ثم يلقى عليه الادوية المدقوقة المسحوقة ويسحق حتى يصير معجونا فان ذلك اوفق من ان يعجن في خارج الهاون ثم
يحبب ويجفف في الظل واما المطبوخات المسهلة فان كان فيها الاجاص الاسود والجبلي والعناب فينبغي اولا ان يغسل ماء حتى
يذهب عنها الغبار ثم يلقى الفواكه في الماقبل الحشايش والبزور ويطبخ بنار هادية ولا يكثر النار تحتها الا تذهب قوتها
وان كان مع الادوية افتيمون فلا ينبغي ان يطبخ الافتيمون بل ينبغي ان يشد في خرقة كتان شدا غير وثيق ويلقى على المطبوخ
عند الفراغ منه ويصبر عليه قليلا ثم يمرس ويصفى قوته وان كان في المطبوخ سورنجان مثل الايارج والسقمونيا والتربد
والصبر والسورنجان فينبغي ان يسحق ويخلط ويجعل بعسل ويبتلع او يذر على ملعقة من المطبوخ ويشرب ولا يسهل عليه شرب المطبوخ
وان كان مع المطبوخ خيار شنبر او ترنجبين فينبغي ان لا يلقى مع الادوية المطبوخة لئلا يذهب قوتها بل يمرسان في المطبوخ بعد نزوله عن
النار واذا اردت ان تقلي من البزور بسمونا حابسا فينبغي ان تحمصها في قدر خزف جديد او في مقلي على النار واذا اردت ان تكون
المقلي اسخانا جيدا ويتزع عن النار ثم يلقى عليه البزور ويقلى مقدار ما يفوح رايحتها ولا تستقصي قليها فان ذلك مما يكسر قوتها

قوتها ولما الادوية الحجرية كالاقليميا وخبث الحديد والتوتيا والمغنيسيا ونحوها فينبغي ان يدق دقا ناعما
ويربى بالما ويسحق سحقا جيدا ثم يجفف ويسحق سحقا جيدا ثانيا حتى يصير كالهبا وكذلك سائر ادوية العين فان العين عضو ذكي
الحس لطيف لا يحتمل الادوية ما فيه اذى خراشة واما احراق السرطانات للمسلولين واصحاب نفث الدم فينبغي ان يقطع
ايديها وارجلها ويشق بطونها ويغسلها بالما والملح ورماد حطب الكرم غسلا نظيفا وتوضع في كوز خزف جديد
ثم تصب الما ويطينه بطين حر وخطمي وملح ويوضع الكوز في التنور قد خبز فيه ويخرجه ويخرجه من الغد وتوفي الى اخراجها
حتى تصير مكلسا وكذلك تحرق البيض والكهربا واما طبخ السرطانات في ما الشعير فينبغي ان ياخذ السرطانات
البحرية النهرية فتقطع منها الانياب والايدي والارجل وتشق بطونها وتغسلها بما البلوط والكم والما والملح غسلا
جيدا مرتين حتى لا يبقى فيها من الملح شي ويزول طعم الملح منها ويطبخ في ما الشعير بعد رضه جاوس من مجرى

الباب الثاني في الاشربة والربوب

شراب السفرجل بارد يابس يقوي القلب وينشط
ويقوي الشهوة الساقطة ويمسك الطبع ويمنع القي ويسكن العطش وينفع من الخفقان والغثيان **وصنعته** ان يوخذ
السفرجل الحامض الطيب الرايحة الصحيح الكبار الكثير الما ويقشر خارجه وينقى داخله ويدق في هاون نظيف من الحجارة او الخشب
الطيب الرايحة والطعم ثم يعتصر ويلقى في قدر نظيف من الحجارة ويغلى بنار هادية حتى يتناصف ويلقى عليه من السكر الابيض
مقدار ما يحليه ما يحليه ويصفى ويرفع في اناء صيني او كاشي **شراب التفاح** اجوده المتخذ من التفاح الشامي او الاصفهاني
او الكوري وهو بارد يابس يقوي المعدة والقلب ويفرح ويقوي النفس ويسكن القي والاسهال الصفراوي **وصنعته**
ان يوخذ التفاح الصحيح النقي الجوهر وينقى جوفه من الحب ويا في صنعته كما سبق في شراب السفرجل ومن اراد ان يحليه يلقي اليه
من السكر ما عليه **شراب الرمان** ينفع من القي والحاد الصفراوية ويسكن العطش ويقوي المعدة ويمنع الغثيان ويسكن
الصداع **وصنعته** ان يوخذ الرمان المز ويعتصر ويصفى ويغلى حتى يتنصف ويلقى فيه من السكر الابيض مقدار ما يظهر
حلاوته ومن اراده بالنعنع يلقى فيه من النعنع حال غليانه طاقات من النعنع الطري حال غليانه **شراب الورد** مبرد يجفف
ينفع من الحمى الصفراوية والمحرقة والمطبقة ويسكن العطش ويلين الطبع بالعصر **وصنعته** وصنعته ان يوخذ ورده فارسي
منزوع الاقماع اربعة ارطال وتصير في برنية غضار ويصب عليه من الما المغلي عشرة ارطال ويترك يوما وليلة ثم يمرس ويعصر
الورد عصرا شديدا حتى لا يبقى فيه شي من الرطوبة ثم يصفى ثم يطرح عليه من السكر الابيض اربعة ارطال ويطبخ بنار هادية حتى يصير
له قوام ويصير في اناء زجاج او صيني او كاشي الشربة منه دبعة اواق مع وقيتين من السكنجبين بما بارد **شراب الفواكه**
يسكن القي الذي يحدث من المرة الصفرا ويقوي المعدة والاحشا وينفع الحوامل اذا اصابهن القذف وينفع المحرورين **و**
صنعته ان يوخذ السفرجل والتفاح الحوامض والكمثرى والرمان الحامض والسماق والتبق والزعرور ومن كل واحد جزو ويدق
ويعتصر ويطبخ بنار هادية ويصفى ويطبخ حتى يصير له قوام ومن اراد تحليته يلقي عليه من السكر الابيض مقدار ما يحليه **وصنعته**
شراب التمر الهندي مبرد يطفي الحرارة الغريزية وينفع الصفرا ويقوي المعدة ويسكن القي والعطش ويفتق الشهوة
وصنعته ان يوخذ من التمر الهندي المليساوي الجيد الحديث الحامض الاحمر اللون الطري منقى من ليفه ونواه منا ويجعل عليه ثلاثة
ارطال من الما العذب الصافي ويغلى حتى يبقى اربعة ارطال ويصفى ويلقى عليه منوان من السكر الابيض ويغلى بنار هادية حتى
يغلظ **شراب الريباس** بارد يابس ينفع من الاسهال الصفراوي والقي والحمى الحادة والعطش ويقوي المعدة ويشهي الغذا
وصنعته ان يوخذ الريباس الرطب الكثير الما يدق ويعصر ماؤه ويلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار لينة حتى يرجع
الى الثلث ويطرح عليه من السكر الابيض مقدار ما يحليه ويطبخ حتى يصير له قوام ويرفع **شراب الاس**
ينفع من امراض الرية ونفث الدم ونزف الاسهال الصفراوي **وصنعته** ان يوخذ حب الاس الرطب رطلا ويرض ويلقى

عليه رطلا ونصف عفص ويترك سبعة ايام ويصفى ويلقى في ظرف زجاج ويستعمل شراب البنفسج نافع من السعال الحادي
وذات الجنب وذات الرية ووجع الكلى ويدر البول ويلين الطبع برفق ويلين الصدر والحنجرة وهو مبرد مرطب
وصنعته ان يوخذ بنفسج طري منزوع الاقماع ويصب عليه اربعة امنان من الما ويغلى عليه جيدا ما دام حاره ويصفى
من الما ويلقى على كل رطل من الما من السكر ويغلى وينزع رغوته حتى يكون له قوام وينزل عن النار ويبرد ويرفع شراب البسر
نافع من استطلاق البطن وضعف المعدة والقي وصنعته ان يوخذ بسر جيسوان ويدق ويخرج نواه ويدق ويعصر ويصفى
ويطبخ حتى ينتصف او يرجع الى الربع ثم يصفى ويرفع شراب الخشخاش نافع من النزلات من الراس الى الصدر والسهر وقرح الصدر
والرية ويغلظ المواد الرقيقة ويسكن الحمى الحادة وصنعته ان يوخذ مائة خشخاشة سمان بيض جياد وترضرض بزرها وتنقع
في ستة ارطال ما ويلقى في قدر نظيف ويطبخ طبخا جيدا ثم ينزل عن النار ويترك حتى يمكن ان يعصر ويصفى ويحمل على كل رطل من
السكر ويطبخ حتى يصير له قوام ويرفع شراب الليمون بارد يقوي المعدة ويجود الهضم ويشهي الطعام ويقطع الصفرا ويقطع
القي ويسكن العطش والغثيان وينفع الخمار وصنعته ان يعصر الليمون الحامض ويعصر ويصفى ويوخذ من مائه عشرة ارطال ويلقى
في قدر من الحجارة ويطبخ بنار هادية حتى يرجع الى خمسة ارطال وياخذ رغوته ويصفى بعد ان يبرد ويرفع شراب النيلوفر
بارد مرطب ويزيل السهر الكاين من حرارة ويزيل العطش الحادث من الحميات وباقي منافعه ما ذكر في شراب البنفسج وصنعته
ان يوخذ من النيلوفر الطري ورقه ويغلى بالما بعد ان ... ويصفى ويجعل على كل رطل من السكر الابيض ويطبخ حتى
يصير له قوام الجلاب شراب النعناع ينفع من الفتق والغثيان والتهوع والفواق والخلفة وصنعته ان يوخذ من
النعنع الطري رطل يطبخ بثلاثة ارطال من الما حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ
حتى يصير له قوام شراب الافسنتين ينفع من فساد المزاج وضعف المعدة وفساد مزاج الطحال والكبد وقساوتها
ويلين الطبع وصنعته ان يوخذ من نبيذ الزبيب او العسل ايهما كان منزوع الرغوة رطلان ويصير الى ظرف زجاج
ويوخذ فسطم ومصطكي وافسنتين رومي من كل واحد اربعة دراهم اذخر سادج هندي سنبل الطيب ورد احمر منزوع
التوله الاقماع وصبر وغاريقون من كل واحد درهمان زعفران مدقوق دقا جريشا ومن درهم ... كما ويلقى
في النبيذ والعسل ويشد راس الظرف ويصير في الشمس سبعة ايام ويستعمل بعد ذلك شراب العناب بارد رطب
ينفع من السعال وغلبة الدم والماشرا والجدري والحصبة واوجاع الصدر وصنعته ان يوخذ من العناب الجرجاني
ربع رطل ويغلى باربعة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويضاف اليه من السكر الطبرزد ويطبخ حتى يكون له قوام ويرفع
شراب الكمثرى ينفع الاسهال ويقوي المعدة والاحشا وصنعته ان يوخذ كمثرى غير نضيج ويطبخ في قدر الى ان يتهرى
ويغلى ماؤهما ويصفى ويرفع شراب العنب ينفع من وجع الحلق وورمه وقروح المعدة وصنعته ان يوخذ من
العنب ... ويعصر ويطبخ حتى يبقى ثلاثة ارطال ويطرح عليه من العسل رطل ومن السماق واصل
السوس والعفص والجلنار وفقاح الورد من كل واحد اربعة مثاقيل زعفران درهمان ... من كل واحد درهم
يطبخ ويصفى ويرفع شراب التفاح بارد يابس يقمع الصفرا ويقوي المعدة والقلب ويفرحه ويجود الهضم ويقطع القي
وينفع من الخفقان الحار ويقوي الدماغ وصنعته ان يوخذ من السكر عشرة ارطال ويصب عليه من الما العذب مقدار ما يغليه
غليانه ثم ينزل عن النار ويلقى عليه من ما التفاح مقدار ما يميزه ويضرب جيدا ويرفع شراب التلج يقوي المعدة
ويسكن

ويسكن العطش واللهيب والصداع الحار ويقوي الدماغ وينفع من الخفقان ويشهي الطعام وينفع الخمار ويقطع القي ويقمع
الصفرا وصنعته ان يعصر التفاح ويعصر ويصفى ويوخذ من مائه عشرة ارطال ويطبخ في قدر حجر بنار معتدلة ويلقى
عليه من السكر خمسة ارطال ويغلى ويصفى ويرفع في انا صيني شراب الاترج نافع من ضعف المعدة والخفقان وصنعته يوخذ من
ورق الاترج الغض ... ورقه ... من الغبار ويقع في مثلث او جمهوري ثمانية ارطال ويترك سبعة ايام ثم يصفى
ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة من واحد ويضرب جيدا ويصير في ظرف زجاج ويستعمل عند الحاجة شراب [illegible] ينفع من ضعف المعدة والكبد
وبردها وينفع وجع الظهر والمفاصل ووجع الكلى والفالج واللقوة والغثيان من الرطوبة ويحسن اللون ويطيب النكهة
ويزيد في الباه والحفظ ويحرك شهوة الجماع ويدر البول ويكسر الرياح وصنعته ان يوخذ من العنب المتعالي او الرازقي
البالغ غاية النضج مائة من ومن لحم البختج السمين عشرون منا ويصب ماء العنب في قدر نظيف ويلقى عليه لحم البختج و
يوخذ من العود خمسة دراهم والزعفران عشرة دراهم وقرنفل وبسباسة من كل واحد ثلاثة دراهم جوز بوا ومصطكي
وخولنجان من كل واحد خمسة دراهم سليخة خيربوا وكبابة وزرنباد وسعد من واحد ثلاثة دراهم زنجبيل ودارصيني وعاقر
قرحا وسنبل من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويصير في كيس ويشد راسه ... ويعلق في القدر ويغلى بهما
العنب واللحم حتى يتهرى تهريا جيدا ثم يوخذ من ما الورد رطلا ومن العسل الصافي عشرة ارطال ويصب في القدر ثم ينزل
عن النار ويمرس الكيس فيه مرسا جيدا ويرمى الكيس ويعصر اللحم ويصفى الشراب ويرفع صفة الميبه وهو الشراب
النافع من ضعف المعدة والكبد والاسهال والغثيان والقي والعطش صفته يوخذ سفرجل حامض كثير الما ويقشر
خارجه وينقى باطنه ويدق في هاون ويعتصر ماؤه ويوخذ منه ثلاثون منا من الما المعصور ... من السكر الابيض
ويرفع شراب العسل المسخن للمعدة والكبد ان يوخذ من عسل النحل عشرة ارطال ومن السكر عشرة ارطال ومن السنبل و
المصطكي والدارصيني والقاقلة والعود الهندي والهيل وجوز بوا من كل واحد درهمين قرنفل درهم تدق الاجزا
دقا جريشا ويلقى في طنجير ويصب عليه ستة ارطال من الما العذب ويطبخ الى ان يرجع الى النصف اربعة ارطال و
يصفى بخرقة صفيقة ثم يلقى على ذلك الما السكر والعسل ويغلى ويوخذ رغوته حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويبرد
فع في انا ويستعمل شراب السكر النافع من الرطوبة والبلغم ولاصحاب المزاج البارد وصنعته ان يوخذ زنجبيل ودارصيني
من كل واحد خمسة دراهم هال وقاقلة من كل واحد درهمين قرنفل درهم والسكر الابيض خمسة امنان وباقي صنعته كما وصفنا في شراب
العسل رب الاجاص النافع من الحميات ... يلين الطبع ويسكن العطش يوخذ اجاص اسود وينقى من
النوى ويلقى في قدر نظيف ويصب عليه من الما العذب قدر ما يغمره ويغلى غليا جيدا ويترك حتى يبرد ويمرس ويصفى ويعاد الى
القدر ثانيا ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه الربع وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويرفع الى انا ويستعمل عند الحاجة رب الحصرم
بارد يابس يقمع الصفرا ويسكن العطش والقي ويحبس القي وينفع من الحميات الحادة والخمار وصنعته ان يوخذ من الحصرم
الكثير الما المز وينقى من عيدانه وحبه ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ بنار هادية حتى يكون له قوام ويبرد ويرفع رب الاترج
بارد يابس ينفع من السموم ويقمع الصفرا ويسكن العطش ويحبس الطبع ويقوي القلب وينفع من القوبا طلا وينفع
بياض العين كحلا يوخذ حماض الاترج يعصر ويصفى ويطبخ في قدر ... حتى يكون له قوام ويرفع رب الجوز حار يابس
ينفع الخوانيق البلغمية والذبحة ومن الحمى البلغمية اذا شرب ومن وجع المفاصل من رطوبة ... ان يوخذ قشر الجوز
الطري الرطب الخارج يدق ويعتصر ماؤه ويطبخ حتى يذهب منه الثلث ويصفى ويلقى عليه رماني وزعفران وشب
يماني من كل واحد ستة دراهم مدقوقا منخولا ويعاد على النار ويضرب حتى يستوي ويكون له قوام ويرفع شراب العود

ينفع المعدة ويجود الهضم وينفع [سوء] الاستمرا اذا كان من برد ويطيب النكهة وصنعته ان يوخذ من الورد الاحمر رطلا ويلقى
في قدر حجارة ويلقى عليه عود هندي وسك من كل واحد درهمان سنبل الطيب وقرنفل من كل واحد درهم مصطكي وجوز بوا
من كل واحد درهم ونصف تدق الادوية دقا جريشا ويشد في خرقة كتان ثم يطبخ بنار معتدلة حتى يبقى منه الثلث ويمرس
الخرقة فيه مرسا جيدا ثم تخرج منه ويلقى عليه من السكر الابيض رطلا ويغلى حتى يكون له قوام الجلاب ويرفع شراب السوسن
النافع من ضعف المعدة والكبد وبردهما والغشي الكاين من الاستفراغ المفرط ومن الخلفة وقروح الكلى وضعف القوة
وصنعته ان يوخذ ورد السوسن الاسمانجوني منزوع الاقماع ممسوحا من الصفرة الموجودة في داخله اربعمائة وردة ويبسط
على ثوب يوما وليلة في الظل حتى يجف ثم يوخذ قسط وقصب الذريرة وحماما وسنبل الطيب ومصطكي من كل واحد عشرة دراهم
ملح اندراني وسليخة من كل واحد ثلاثون درهما عود البلسان مدقوقا ثلاثون درهما ويصب في ظرف من زجاج او غضار ...
... السوسن وسائر الادوية ويترك يوما وليلة حتى تختمر ويصب عليه اليوم الثاني من الراح ستة عشر درهما ويوخذ من
السكر المسكر الجيد مثقالان ومن الزعفران خمسة دراهم مدافا بشي من الراح ويلقى عليه الادوية ويتبع ذلك ... سايله
اربعة اواق ودهن البلسان اربعة اواق ويترك الظرف مكشوف الراس ويوضع على الراس قرص من نقي وفوقه
خرقة كتان ويطين بطين معجون بنخالة الشعير ويوضع في الظل في موضع شمالي ستة اشهر شراب الكادي وهو
شراب الكدر ينفع الغلة والحكة والاورام الحارة والماشرا وصنعته ان يوخذ من الكادي رطلا ومن التمر الهندي المنقى من ليفه وبزره
رطلا وعناب كبار منزوع نواه رطلا واصل الاذخر عشرة دراهم صندل ابيض واحمر من كل واحد عشرة مثاقيل سنبل الطيب وورد
احمر يابس منزوع الاقماع من كل واحد مثقالان يرض رضا جيدا وينقع في اربعة امثالها ما ويغلى حتى يبقى الربع ويصفى ويوخذ
من ما الرمان الحامض رطلا ومن ما الرمان الحلو رطلا وخل خمر عتيق رطلا يضاف ذلك الى ما الادوية ويجعل في قدر حجارة
ويطبخ حتى يبدا في الانعقاد ويطرح عليه من السكر الابيض رطلا ويغلى حتى يصير له قوام كالسكنجبين وينزل عن النار
ويذر عليه من الزعفران ثلاثة دراهم ومثله من الكافور الرباحي ويرفع في انا زجاج الشربة منه عشرة دراهم شراب الصندل
يقوي القلب وينفع من الخفقان الحار والكبد الحارة وصنعته ان يوخذ من الصندل الابيض المقاصيري ويبرد بالمبرد ستون
درهما وينقع في خل ثقيف او ما الحصرم والما الصافي ثلاثة ارطال يوما وليلة ثم يغلى بالنار حتى ينتصف ويمرس باليد ويصفى
ويطرح عليه السكر الابيض من ويقوم على النار ويرفع شراب الزوفا ينفع الربو وضيق النفس وينقي الصدر من الاخلاط
الغليظة وصنعته ان يوخذ من تين ابيض وتمر جيد من كل واحد عشرة دراهم حلبة خمسة دراهم اصل السوس عشرة دراهم وبرشاوشان
سبعة دراهم ومن قشور اصل الكرفس وبزره والرازيانج وبزره وزوفا يابس من كل واحد عشرة دراهم ومن الفودنج و
الفراسيون من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بنار هادية حتى يظهر له قوام صالح ثم ينزل عن النار ويصفى ويرفع شراب
البنفسج معتدل البرد رطب ينفع من ذات الرية وذات الجنب ووجع الكلى ويدر البول ويلين الطبيعة برفق ويلين
الصدر والحنجرة والسعال مع الحمى وصنعته ان يوخذ من البنفسج الطري من ويصب عليه اربعة امنان من الما ويغلى
غليانا جيدا برفق ويلقى على كل رطل من الما رطلين من السكر ويغلى بنار هادية وينزع رغوته ويغلى حتى يكون له قوام ويرفع
شراب التين ينفع من الربو والسعال المزمن ووجع الظهر والكلية الباردة وصنعته ان يوخذ من التين الابيض من ويطبخ
في خمسة امنان من الما حتى ينتصف وينزل عن النار ويصفى ويلقى على ما طبيخ التين رطل ومن العسل المصفى رطل ومن الدارصيني
والقرنفل

الكادي هو الكدر

واصل الرازيانج

ويصفى

[illegible]

وصنعته اجاص اسود منقى من ليفه ونواه رطل عناب خمسون عددا يطبخ حتى يصير الى رطلين ويصفى ويلقى عليه من ما
الرمان المز ومن ما التفاح وما حماض الاترج من كل واحد نصف رطل ومن السكر الابيض رطل ويطبخ بنار هادية حتى
يكون له قوام وينزل عن النار ويصفى ويرفع في انا صيني شراب الميفختج ينفع من السعال والربو يوخذ من العنب
الحلو عشرة ارطال يطبخ بنار هادية حتى ينتصف وينزل عن النار ويصفى ويرفع

الباب الثالث

في السكنجبينات السكنجبين الساذج السكري ينفع الحميات الحادة والعطش والسدد ويجلو
المعدة من الصفرا الرقيقة والبلغم ويوافق ساير الامزجة الصالحة ويحفظ صحة المحرورين ويبرد الكبد ويدر
البول ويقطع الصفرا وينفع من ساير الامراض الكاينة عن صفرا اذا لم يكن معها خشونة الصدر والسعال و
صنعته ان يوخذ من الخل الثقيف خمسة امنان ومن الما الصافي ما يغمر جوهره ويلقى على كل من من الخل من من السكر
ويطبخ بنار هادية وينزع رغوته حتى يكون له قوام ويرفع السكنجبين البزوري البارد يفتح سدد الكبد وينفع الاستسقا
وسوء القنية ويدر البول ويسكن العطش وينفع الحميات الحادة وصنعته ان يوخذ بزر الهندبا وبزر الخيار والبطيخ من
من كل واحد خمسة دراهم ومن قشور اصل الهندبا عشرة دراهم ومن قشور اصول الرازيانج ثلاثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع
في ثلاثة ارطال من الما وربع رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يصب في قدر حجارة ويغلى بنار هادية حتى يذهب منه الربع
وينزل عن النار ويمرس مرسا بليغا ... من السكر الابيض ويغلى حتى يأخذ له قوام ويرفع السكنجبين البزوري الحار يفتح
سدد الكبد والمعدة ويدر البول وينقي المعدة من الفضول البلغمية وينفع الاستسقا والتهيج وسوء القنية و
يسكن العطش الكاذب وصنعته ان يوخذ من اصل الكرفس واصل الرازيانج واصل الكبر من كل واحد سبعة دراهم ومن بزر
الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون من كل واحد خمسة دراهم وبزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد خمسة دراهم
وعصارة الغافث ثلاثة دراهم ومن الريوند الصيني ثلاثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في خل ثقيف
رطل وثلاثة ارطال من الما ويصب في قدر ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويمرس مرسا جيدا ويصفى
ويلقى عليه من السكر الابيض رطلا من ويعاد على النار حتى يأخذ له قوام ويرفع السكنجبين السفرجلي الذي يقوي
المعدة والكبد ويزيد في شهوة الطعام وينفع الناقهين ومن سوء الاستمراء ويفتح سدد الكبد وصنعته
يوخذ من [ما] السفرجل الاصفهاني او الكوارعي الطيب الرايحة ومن السكر الابيض من ومن الخل الثقيف نصف رطل
يطبخ بنار هادية حتى يكون له قوام ويرفع السكنجبين الرماني الذي ينفع الحمى والعطش وينفع المعدة
والكبد وصنعته ان يوخذ من ما الرمان المز المصفى خمسة ارطال ومن ما الانبرباريس رطلا ومن ما الورد الطيب الرايحة
عشرة دراهم ويلقى على كل رطل منه رطل من السكر الابيض ويغلى بنار هادية حتى يتقوم ومن اراد ان يضيف ما الحصرم
وما الريباس فليلق من كل واحد رطلا ومن احب ان يكون ساذجا فليقتصر على ما الرمان والسكر والخل الصادق الحموضة
السكنجبين العنصلي الذي ينفع الاستسقا وامراض الاحشا الباردة والربو وانتصاب النفس والسعال المزمن البلغمي
ويفتح سدد الكبد والطحال ويسقط الاجنة وينفع الفالج واللقوة والسرسام البلغمي المعروف بليثرغس وصنعته
ان يوخذ من خل العنصل عشرة امنان ومن العسل المصفى ثلاثة امنان ومن المثلث المصفى منوان يخلط الجميع ويوخذ من الترنجبين
وبزر الرازيانج والحلتيت والوج قرح والفودنج البري من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر الكرفس والكمون وقردمانا من
كل واحد خمسة دراهم يدق الادوية دقا ناعما ويلقى في خل العنصل والعسل والمثلث ويوضع في الشمس ويترك اسبوعا ويصفى
ويوضع في انا صيني او زجاج صفة خل العنصل يوخذ العنصل ويشق وينقى داخله وخارجه بسكين من الخشب ويوخذ منه جزا

من ما

خل

العنصل ويلقى في عشرة امثال من الخل الثقيف ويترك في الشمس ستون يوما ثم يصفى ويرفع **سكنجبين الريوند**
ينفع لاوجاع الكبد ويلين الطبيعة ويفتح السدد **وصنعته** ان يؤخذ من الريوند اربعون درهما غاريقون
تربد سنبل بزر الهندبا من كل واحد عشرون درهما زنجبيل ثلاثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ومن الخل الثقيف نصف
من وربع من ويغلى مع عشرة ارطال من الما حتى يذهب منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ونصف من و
يطبخ حتى يكون له قوام ويرفع **سكنجبين مركب** معتدل يفتح السدد من الكبد والطحال ويدر البول وينفع الحميات
المركبة **وصنعته** يؤخذ بزر الهندبا وبزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم بزر القثا والقند وبزر البطيخ
من كل واحد خمسة دراهم قشور اصل الهندبا قشور اصل الرازيانج من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع دقا جريشا
وينقع في ثلاثة ارطال من الما وربع من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يغلى بنار هادية حتى يذهب منه الربع ويصفى
ويلقى عليه من السكر الابيض من ويطبخ بنار هادية حتى يتقوم ويعزل عن النار ويرفع **باب** في اللعوقات
الرابع عشر في اللعوقات لعوق السبستان ينفع من خشونة الحلق والسعال ويلين الصدر والربو
و[illegible] على نفث الدم ويلين الطبيعة **وصنعته** ان يؤخذ سبستان مائتان عدد وزبيب طائفي اربعون درهما منزوع
النوى ومن فلوس خيار شنبر خمسة عشر درهما ينقع الزبيب والسبستان في خمسة ارطال ما ويترك من الوقت الى مثله ويطبخ حتى يرجع
رطلين ويمرس ويصفى ويضاف اليه الخيار شنبر ومن السكر الابيض رطل ويطبخ حتى يكون له قوام ويرفع **لعوق الزوفا** ينفع من الربو
والسعال المزمن وينقي الصدر والرية من الاخلاط الغليظة **وصنعته** ان يؤخذ من اصل السوسن الاسمانجوني ومن الزوفا
اليابس من كل واحد عشرون درهما يطبخ بثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويرفع **شراب الرشاد** ينفع
من السعال البلغمي وينقي الصدر من الاخلاط البلغمية **وصنعته ان يؤخذ من حب الرشاد** عشرة دراهم ومن اصل السوس ثلاثة دراهم
ومن الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويطبخ في رطلين ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من السكر
الطبرزد رطل ويطبخ حتى يكون له قوام **لعوق بزر الكتان** ينفع الربو والسعال المزمن وينقي الصدر ويعين على النفث **وصنعته**
ان يؤخذ من بزر الكتان المقلو ثلاثون درهما وقردمانا عشرة دراهم يدق الجميع جريشا ويخلط بالعسل **لعوق الطباشير** ينفع السعال
اذا كان مع الحما ومن السل وقروح الرية يؤخذ صمغ عربي وكثيرا من كل واحد ستة دراهم كثيرا ونشا من كل واحد عشرة دراهم طباشير ابيض
اربعة دراهم حب القثا مقشور الكبار من كل واحد سبعة دراهم سكر ابيض ستون درهما يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بدهن لوز حلو وعسل
منزوع الرغوة عجنا لينا ويرفع في اناء زجاج **لعوق اللوز** ينفع من البحوحة وغلظ الصوت ويلين الصدر ويعين على النفث يؤخذ
بزر الكتان عشرة دراهم حلبة لوز مقشر من كل واحد عشرة دراهم كثيرا اصل السوس لب الصنوبر الكبار نشا صمغ عربي من كل واحد درهمان
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل معقود ويرفع **لعوق الحلبة** ينفع من السعال وخشونة الحلق والحنجرة يؤخذ صمغ عربي وكثيرا ونشا
ورب السوس من كل واحد عشرة دراهم حب القرع ولب اللوز المقشر من كل واحد خمسة دراهم سكر ابيض عشرون درهما يدق ناعما ويعجن بجلاب
ويستعمل عند الحاجة بدهن لوز **لعوق رب السوس** ينفع من السعال المزمن وخشونة الصدر وينفع النفث يؤخذ رب السوس وكثيرا
ونشا ولوز مقشر وبزر الرازيانج اجزا سوا يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ودهن لوز **لعوق الخشخاش** من النزلات وقروح الرية نقوعي الكون
ونفث الدم والسعال الحار والحكة [illegible] يؤخذ [illegible] وصمغ من كل واحد نصف درهم نشا الحنطة وكثيرا وحب
الخشخاش من كل واحد [illegible] درهمين [illegible] رب السوس درهمين [illegible] الادوية مدقوقة منخولة [illegible]
ويرفع [illegible] ويستعمل عند الحاجة مع الترنجبين او طبيخ الزوفا **لعوق اخر** ينقي الصدر والرية عن المدة يؤخذ من رب السوس خمسة دراهم
كثيرا دقيقة ولب اللوز المر من كل واحد ثلاثة دراهم تدق القند في [illegible] البقل وتضاف العسل والدر عليها باقي الادوية مدقوقة منخولة ويشرب
منه

جيد **لعوق الاشقيل** الملين الصدر يؤخذ حب القطن ولوز حلو مقشر من كل واحد اربعة دراهم اصل السوس خمسة دراهم صفرة البيض
اربع بيضات يدق جميع الادوية ناعما ويعجن بعسل طبرزد ودهن اللوز الحلو **لعوق الصبيان** ينفع المرارة والخشونة في الصدر والحلق
اذا اعتقل بطن الصبيان [illegible] يؤخذ رب السوس وكثيرا وصمغ ونشا من كل واحد درهم لعاب حب السفرجل مجففا درهم يجمع هذه
الحوايج مدقوقة منخولة ويعجن بعسل طبرزد او بجلاب ودهن لوز حلو وتستعمل عند الحاجة **لعوق الاشقيل** النافع من الربو والسعال
المزمن اذا كان من رطوبة لزجة يؤخذ اشقيل مشوي ثلاثة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني درهمان فراسيون وزوفا من كل واحد درهم
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة **لعوق طباشير** ينفع من قروح الرية والحرارة والخشونة يؤخذ صمغ عربي ونشا وخشخاش
ابيض من كل واحد عشرون درهما حب الورد وحب الخيار من كل واحد عشرة دراهم بزر الخبازي وبزر الخطمي من كل واحد ثلاثة دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ودهن لوز حلو ويستعمل عند الحاجة **لعوق حب الصنوبر** نافع من قروح الرية
واللهيب والسعال الحادث من البلغم الغليظ اللزج يؤخذ الصنوبر الكبار المقشر والكثيرا واصل السوسن الاسمانجوني
وصمغ عربي من كل واحد وقية بزر كتان مقلي وتمر منزوع النوى من كل واحد سبعة اواق تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
وتعجن بعسل منزوع الرغوة عجنا لينا ويرفع الى انا ويستعمل **الباب الخامس في المطبوخات المسهلة**
طبيخ الفواكه يسهل الصفرا وينقي العروق من الاخلاط الغليظة او الرقيقة الحارة ويسكن العطش ولهيب الحميات الحادة
صفته سنامكي سبعة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم نيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثة دراهم اجاص اسود وجبلي وعناب
من كل واحد عشرون عددا تمر هندي عشرة دراهم ورد احمر اربعة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل وينزل عن النار ويمرس
فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويشرب **طبيخ الاهليلج** يسهل الصفرا وينقي المعدة عن الاخلاط الرقيقة
الصفراوية يؤخذ سنامكي خمسة دراهم اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد سبعة دراهم بزر الهندبا والنيلوفر والبنفسج اليابس من كل واحد
خمسة دراهم اصل السوس ثلاثة دراهم زبيب [illegible] منزوع العجم [illegible] دراهم عناب واجاص وسبستان [illegible] من كل واحد عشرون عددا يطبخ
الجميع بثلاثة ارطال ما وينزل عن النار ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب **مطبوخ الافتيمون** يخرج
السودا والصفرا المحترقة والبلغم وينفع الجذام والجنون والوسواس والامراض السوداوية يؤخذ سنامكي سبعة دراهم عناب واجاص
وسبستان من كل واحد عشرة اعداد وبرشاوشان ثلاثة دراهم بنفسج نيلوفر بزر هندبا من كل واحد اربعة دراهم بادرنجبويه لسان
الثور من كل واحد ثلاثة دراهم بليلج واملج واسطوخودس وبسفايج من كل واحد ثلاثة دراهم اهليلج كابلي واصفر واسود
من كل واحد سبعة دراهم تربد محكوك درهمان اصل السوس ثلاثة دراهم بزر كشوث شاهترج ثلاثة دراهم ورق الورد سبعة
دراهم زبيب منقى احمر عشرة دراهم افتيمون اقريطي سبعة دراهم يطبخ الجميع في ستة ارطال ما حتى يرجع الى رطلين وتشد الافتيمون
في خرقة كتان ويلقى بعد الفراغ من الطبخ ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرون مثقالا ويصفى ويشرب **طبيخ**
الغاريقون مع الافتيمون يخرج السودا والبلغم المحترق يؤخذ اهليلج اصفر منزوع الاقماع عشرة دراهم اهليلج كابلي واسود
من كل واحد سبعة دراهم بليلج واملج من كل واحد اربعة دراهم زبيب احمر منقى منزوع النوا عشرة دراهم اجاص اسود عشرة اعداد
لسان الثور والبادرنجبويه وحشيشة الغافث والاسطوخودس من كل واحد اربعة دراهم بسفايج مرضوض ثلاثة دراهم
يطبخ الجميع بخمسة ارطال ما حتى يرجع الى رطل وثلث وينزل عن النار ويلقى فيه افتيمون خمسة دراهم ويصبر عليه حتى يبرد ويمرس الافتيمون
والغاريقون درهم واحد ويشرب **صفت شراب اخر** يؤخذ اهليلج كابلي واسود من كل واحد عشرة دراهم بليلج واملج من كل
واحد اربعة دراهم اجاص اسود عشرون عددا تمر هندي منقى من ليفه وحبه عشرة دراهم زبيب احمر منزوع النوا
عشرون درهما سنامكي سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم افسنتين رومي اربعة دراهم حشيشة الغافث
اربعة دراهم اسطوخودس وكمافيطوس من كل واحد ثلاثة دراهم لسان الثور والبادرنجبويه وبزر الفنجنكشت من
من كل واحد اربعة دراهم بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد درهم بسفايج مرضوض ثلاثة دراهم يطبخ الجميع
بستة ارطال من الما حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه غاريقون ابيض درهم صبر سقطري درهم ملح نفطي دانقان [illegible]

[illegible] وورد اثنان شحم حنظل دانق ونصف سقمونيا عشرة دراهم يمرس فيه ويشرب بعد ما فاترا **صفت مطبوخ**
مصل اللبن والافتيمون النافع للسودا المستحكمة والجنون يستعمل في اول يوم بزر هندبا درهم [illegible]
عشرة ايام خمسة وثلاثة ايام يستعمل بسفايج خمسة دراهم سنامكي درهم افتيمون يوضع في المصل بعد اخراج جبنيته ويغلى حتى
تخرج خاصيته ويشرب وفي ثاني يوم يستعمل المصل بالسكر وقيراط افتيمون وفيه دهن لوز وفي ثالث يوم يستعمل المصل
بلا افتيمون لا يضيف اليها السكر ودهن اللوز وهكذا يوم بافتيمون ويوم بلا افتيمون وهكذا الى تمام سبعة
ايام واما البسفايج استعماله في اول يوم لا غير وقد تركنا ما بقي من المطبوخات واختصرنا على ما نقلناه من نسخة الكتاب
الباب السادس في النقوعات صفت نقوع يسهل الصفرا من البدن ويلين الطبيعة
ويسكن العطش واللهيب يؤخذ اجاص جبلي واسود وعناب خمسون عددا تمر هندي ثلاثون درهما مشمش
[illegible] ابيض عشرة اعداد وينقع ويضاف اليه من السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويصفى ويشرب
منه ثلاثة اواق ويشرب وقد تركنا ما بقي من [illegible] **الباب السابع في ماء**
الاصول النافع من الفالج واللقوة والصرع والاستسقا والتشنج والسكتة واوجاع المفاصل يؤخذ قشور
اصل الكرفس قشور اصل الرازيانج والاذخر من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد سبعة دراهم
مصطكي سنبل الطيب وفقاح الاذخر من كل واحد درهمان حب البلسان واسارون من كل واحد درهم عود البلسان و[illegible]
عيدان السليخة ثلاثة دراهم جنطيانا درهمان بزر الفجل ثلاثة دراهم زبيب احمر [illegible] منزوع النوا عشرون درهما يطبخ الجميع با
[illegible] ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ويؤخذ منه كل يوم اربعة اواق **الباب الثامن في الحبوب**
المسهلة وغير المسهلة حب الايارج النافع من الدماغ من الفضول الغليظة والاخلاط الغليظة البلغمية الرديه
وينفع الصرع والسكتة والغشاوة والسبل وظلمة البصر والنسيان يؤخذ ايارج فيقرا [illegible] من كل واحد درهم حب
النيل وغاريقون وانيسون من كل واحد نصف درهم شحم حنظل و[illegible] من كل واحد نصف دانق يدق ويخلط ويعجن بما الكراث
والشربة واحدة **حب الصبر** النافع من اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا يؤخذ صبر سقطري [illegible]
من كل واحد درهم سورنجان مثقال ماهيزهره درهم حب النيل وغاريقون من كل واحد نصف درهم شحم حنظل والتربد من كل واحد
دانق [illegible] يدق الجميع وينخل ويعجن بما الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة **حب الشبيار** وهو حب الصبر ينفع من
اوجاع المعدة والراس وغشاوة البصر وظلمة العين يؤخذ صبر سقطري ثلاثة دراهم اهليلج اصفر وورد احمر من كل واحد درهم يدق
وينخل ويعجن بما قراح ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **حب المنتن** النافع من الفالج واللقوة والقولنج والاسترخا
ووجع المفاصل ووجع الظهر [illegible] المسهل للاخلاط الغليظة [illegible] يؤخذ سكبينج واشق وجا
وشير وحرمل ومقل وشحم حنظل واهليلج اصفر و[illegible] اجزا سوا تنقع الصموغ في ما الكراث وتجمع الادوية مدقوقة منخولة
ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان ونصف **حب المقل** ينفع البواسير واوجاع المعا السفلى والمقعدة
يؤخذ اهليلج اسود وبليلج واملج اجزا سوا مقل ازرق مثل الجميع ينقع المقل في ما الكراث ويسحق في الهاون ثم
يلقى عليه الادوية بعد ان تدق وتنخل ويعجن ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان **حب الشيطرج** نافع من
وجع المفاصل والعصب والفالج واللقوة واحتباس الطمث **صفته** تربد عشرة دراهم صبر سقطري
عشرة دراهم زنجبيل وخردل ابيض من كل واحد درهمان فانيد خراساني اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما الكراث
الكراث ويحبب الشربة منه ثلاثة دراهم **حب السورنجان الاخر** ينفع وجع المفاصل والنقرس واوجاع العصب
يؤخذ قنطريون دقيق خمسة دراهم تربد سبعة دراهم سورنجان [illegible] درهم سكبينج اربعة دراهم عاقرقرحا
درهمان صبر سقطري ستة دراهم شحم حنظل ثلاثة دراهم جندبيدستر درهم يدق الجميع وينخل ويعجن بما الكراث
ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان ونصف **صفت حب الخشونة الادوية** النافع من وجع المفاصل
النقرس

والنقرس والفالج واللقوة والامراض الباردة البلغمية يؤخذ فلفل ودار فلفل وشيرا ملح منزوع
النوى وشيطرج هندي وهليلج اسود وبليلج منزوع النوى [illegible] وسعد من كل واحد درهمان صبر سقطري
عشرة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتعجن بما عنب الثعلب ويحبب الشربة منه درهمان ونصف **حب**
اخر نافع من النقرس يؤخذ فلفل ودار فلفل وزنجبيل وورق الكبر وورق الحنا والكمون من كل واحد
درهم ملح نفطي ونوشادر وزبد البحر وسعد من كل واحد درهمان سورنجان وزن الجميع يدق وينخل
ويعجن ويحبب ويجفف ويرفع ويستعمل عند الحاجة الشربة منه ثلاثة دراهم **حب الغافث** النافع من الحميات
العتيقة والبلغمية والريح يؤخذ صبر سقطري واهليلج اصفر منزوع النوا وعصارة الغافث من كل واحد
اجزا سوا يدق ويخلط ويعجن بما قراح وعيب الشربة منه مثقال **حب المازريون** يسهل الما الاصفر
صفته ان يؤخذ من الغاريقون المنقوع في الخل يوما وليلة مجففا في الظل عشرة دراهم وورد احمر رب السوس [illegible]
دراهم يدق ويخلط ويعجن بما عنب الثعلب ويحبب ويجفف الشربة منه درهمان **حب نافع** من القولنج **صفته**
غاريقون مقل جندبيدستر جاوشير من كل واحد درهم صبر سقطري خمسة دراهم يدق ويخلط ويعجن بما الرازيانج
او بما الكرفس ويحبب الشربة منه درهم **حب السكبينج** ينفع من القولنج واوجاع المعا السفلى والبواسير والرياح الغليظة
ويدر الطمث **وصنعته** ان يؤخذ سكبينج بزر كرفس انزروت اهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم تربد عشرون درهما شحم
حنظل ثلاثة دراهم يدق الجميع ويخلط ويعجن بما الكراث الشربة منه ثلاثة دراهم **حب الخيزران** ينفع من الخنازير
والامراض البلغمية **صفته** ايارج فيقرا ثلاثة دراهم غاريقون درهم ونصف شحم حنظل درهم ونصف نوشادر درهمان و
سقمونيا مشوي درهم ونصف يدق الادوية ويعجن بما القراح الشربة منه درهم **حب نافع للبهق** والبرص والجرب و
السبات والسكتة **صفته** ايارج فيقرا خمسة دراهم افتيمون عشرة دراهم حجر لازورد مغسول سبعة دراهم سقمونيا شحم حنظل
من كل واحد [illegible] من كل واحد درهم يدق ويخلط ويعجن بما الرازيانج [illegible] الشربة منه مثقال **صفت حب الشاهترج**
ينفع الجرب والحكة **صفته** اهليلج اصفر واسود منزوع النوى من كل واحد خمسة دراهم صبر سقطري سبعة دراهم سقمونيا درهم يدق
في الهاون ويعجن بما الشاهترج [illegible]
بما الشاهترج [illegible] مثقال **صفت حب الغافث** الذي ينفع اليرقان والكبد الحارة يؤخذ صبر وطباشير وغا
فث من كل واحد اجزا سوا يدق ويخلط ويعجن بما الكرفس ويحبب الشربة منه مثقال **صفت حب الافاويه** الذي يسهل الرياح الباردة
ويمشي ويلين الطبع ويحل القولنج [illegible]
[illegible]
تسهل [illegible] **حب يطيب نكهة الفم** ويذهب البخر اذا استلق الفم يؤخذ جوزبوا وقاقلة وقرنفل وفوفل وكافور ودارصيني
وخولنجان من كل واحد درهم مسك دانق يجمع الجميع مدقوقة منخولة سوى المسك فانه يسحق على حدته ويعجن بما الورد ويحبب ويجفف
ويرفع ويمسك منه في الفم **صفت حب اخر** يطيب النكهة ويمنع بخر الفم يؤخذ قشور الاترج وورق الغض وقرنفل
وسنبل الطيب وقرنفل وجوزبوا ودارشيشعان وهيل وزنجبيل وكبابة وبسباسة وسعد من كل واحد عشرة دراهم مسك
درهم تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتعجن بما الورد او ما السوسن او ما التفاح ويحبب حبوبا كبارا مثل الحمص ويجفف ويمسك في الفم
حب نافع للسعال اذا كان من حرارة لوز مقشر لب الخيار بزر المقشر نشا كثيرا الخشخاش صمغ عربي من كل واحد درهم رب السوس
درهمان باقلى مقشر ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعجن ويحبب بلعاب بزر قطونا حبوبا مثل الحمص ويوضع منها تحت اللسان **حبوب**
اخر نافع للسعال اذا كان من برودة يؤخذ قشور اصل الرازيانج بزر الكرفس رب السوس برشاوشان اجزا سوا يدق
وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويحبب **حب اخر نافع للسعال اليابس** نشا صمغ رب السوس اجزا سوا يدق
وينخل ويعجن بالما ويحبب ويوضع منه تحت اللسان بعد الجفاف **حب نافع للسعال اذا كان مع رطوبة يؤخذ** فلفل سكر اجزا
سوا يدق وينخل ويحبب **حب نافع للسعال يؤخذ** رب السوس وزبيب منزوع النوا من كل واحد ثلاثة دراهم نشا وصمغ
وكثيرا ولب حب القرع من كل واحد درهم يدق وينخل ويلقى عليه نصف وزن المجموع سكر ابيض ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب
حبوبا كبارا مثل الحمص ويوضع تحت اللسان عند الحاجة **حب حابس للبطن والسحج** الكاين في المعدة والمعا العليا يؤخذ
قشور الرمان الحامض [illegible] وعفص اجزا سوا يدق وينخل [illegible] ويطبخ [illegible] حتى ينعقد ثم ينزل عن النار ويبرد
ويحبب كالفلفل الشربة منه عشر حبات **حب نافع المغص والزحير** والخلفة يؤخذ عفص واقاقيا وورد احمر [illegible]

ولبن يابسه ولبان ذكر وبسادا وران وصمغ عربي وافيون وجند بيدستر وطلق وجلنار من كل واحد جزا حب الاس بزر
الحماض من كل واحد جزان يدق وينخل ويعجن بما الاس الغض ويحبب بامثال الفلفل الشربه منه مثقال حب يمسك
الطبيعه ويمنع اختلاف الدم يوخذ سماق درهم عفص درهما قشور الرمان نصف درهم تدق وتنخل ويعجن
بما السفرجل ويحبب في الفلفل الشربه منه درهم ويحسى بعده بصفرة البيض النيمرشت بعد ان تسلق البيض حب الاسطمخيقون
النافع من الامراض الحادثه من البلغم الغليظ اللزج والمره السودا وينقي البدن من الفضول المختلفه يوخذ تربد
ابيض محكوك درهمان صبر اسقطري وحب النيل من كل واحد درهم شحم حنظل وسقمونيا من كل واحد دانقان يدق وينخل
ويحبب بما الكرفس الشربه منه درهم حب الايارج على وجه اخر ينفع من وجع الراس والمعده وعلل الفضول عنها يوخذ
ايارج فيقرا سته دراهم اهليلج اصفر اربعه دراهم اهليلج هندي درهمان ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بما الكرفس ويحبب
الشربه منه درهمان ونصف حب الايارج ينفع من الراس والمعده يوخذ تربد ابيض درهم ايارج فيقرا درهم بليلج هندي نصف
درهم سقمونيا دانق شحم حنظل دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بما ويحبب وهو شربه واحده حب القوقايا
الذي اخذه جالينوس وهو نافع من اوجاع الراس والبلغم ويجلو البصر وينفض الفضول الرديه من البدن يوخذ
مصطكي عصارة الافسنتين شحم حنظل صبر اسقطري وسقمونيا اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بما ويحبب الشربه منه
درهم الى درهمان ونصف الباب التاسع في الاقراص قرص الطباشير الذي يلين الطبع والبطن وينفع
الحميات الحاده والمحرقه والسعال وخشونة الصدر ويسكن اللهيب والعطش صفته ان يوخذ طباشير ابيض درهمان ترنجبين
درهم ونصف نشا صمغ عربي كثيرا خشخاش ابيض من كل واحد درهم ونصف لب بزر الخيارين ولب حب القرع من كل واحد درهم و
نصف نشا يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربه منه مثقال قرص الطباشير
الملين النافع من الحميات الحاده الملتهبه والصفراويه والدمويه ويقطع العطش وينفع السهر يوخذ ورد
احمر منزوع الاقماع وترنجبين من كل واحد سته دراهم طباشير وكثيرا من كل واحد درهمان نشا ثلاثه دراهم يدق الجميع
وينخل ويعجن بما حل فيه الترنجبين ويحبب ويجفف في الظل الشربه منه مثقال قرص طباشير معتدل ينفع
من الحميات الحاده والحرقه ويسكن اللهيب والعطش يوخذ انبرباريس وطباشير وورد احمر من كل واحد درهم
ونصف بزر الخيار وبزر القثا وبزر الهندبا وبزر الخس بزر البقله صندل ابيض من كل واحد نصف درهم كافور
نصف دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف بعد ان يقرص الشربه منه مثقال قرص طباشير
حابس ينفع من الحميات الحاده والحرقه مع اختلاف الدم وغيره يوخذ ورد احمر سته دراهم صمغ
عربي ونشا من كل واحد اربعه دراهم بزر الحماض وطباشير من كل واحد ثلاثه دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف الشربه منه مثقال قرص طباشير كافوري ينفع من الحميات المحرقه والمطبقه و
حرارة القلب واللهيب والحرق والسعال الحار ويسكن العطش صفته ان يوخذ طباشير ابيض وورد وصندل
مقاصيري وبزر الخيارين وبزر الهندبا والخس والبقله المباركه من كل واحد مثقال كافور دانق يدق الجميع
ناعما وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف على ظهر منخل الشربه منه مثقال قرص الكهربا النافع من
نفث الدم ونزفه خشخاش ابيض كهربا مصطكي من كل واحد عشره دراهم زعفران درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن
بما ويقرص الشربه منه مثقال قرص الطباشير الممسك على وجه اخر ينفع من الخلفه الصفراويه والدمويه
ورد احمر خمسه دراهم بزر الحماض سته دراهم طباشير اربعه دراهم نشا وصمغ عربي من كل واحد ثلاثه
دراهم يدق وينخل ويعجن بما ورد ويقرص الشربه منه مثقال قرص الطباشير الحابس على وجه اخر
نافع للخلفه الدمويه والصفراويه والعطش يوخذ صمغ عربي وبزر الحماض مقلو ونشا من كل واحد
درهمان ورق ورد احمر ثلاثه دراهم طباشير وطين ارمني وسماق وانبرباريس من كل واحد درهم
ونصف يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف الشربه منه مثقال قرص
الانبرباريس انبرباريس منقى من حبه خمسه عشر درهما بزر الهندبا بزر البقله المباركه حب القثد
من كل واحد ثلاثه دراهم ورد احمر خمسه دراهم ريوند صيني سنبل هندي من كل واحد درهم يدق
وينخل

وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف على ظهر منخل قرص الفنجنكشت النافع من برد
الطحال والكبد يوخذ بزر الفنجنكشت بزر الهندبا بزر البقله لب حب القرع اجزا سوا تدق وتنخل
وتعجن بالسكنجبين ويقرص ويجفف قرص الجلنار ينفع من الاسهال ونزف الدم ونزفه يوخذ سليخه
وطين مختوم ومر وصمغ عربي من كل واحد ثمانيه دراهم تدق ناعما ويعجن بما الجلنار الرطب او اليابس
المطبوخ تدق وتنخل وتعجن ويقرص ويجفف الشربه منه مثقال قرص البسد ينفع من اختلاف الدم وقذفه يوخذ بسد
عشره دراهم لبان ذكر واقاقيا وجلنار من كل واحد اربعه دراهم صمغ عربي ودارصيني من كل واحد درهم تدق الجميع
وتنخل وتعجن ببياض البيض وتقرص وتجفف الشربه منه مثقال قرص الانبرباريس الكبير ينفع من الحميات البلغميه
والعفنه والكبد والمعده الحاره يوخذ عصارة الانبرباريس ولب بزر القثا والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم ورد
احمر ترنجبين من كل واحد ثلاثه دراهم بزر كشوث وطباشير وبزر هندبا ومصطكي وسنبل الطيب من كل واحد درهمان
عصارة الغافث درهمان فوه ولك منقى وراوند صيني من كل واحد درهمان زعفران درهم تدق وتنخل وتعجن
بما وترنجبين وتقرص الشربه منه مثقال قرص الورد النافع من الامراض الحميات الصفراويه والبلغميه ورد احمر سته دراهم
عصارة الغافث طباشير هندي من كل واحد درهم ورب السوس درهم تدق الجميع ناعما ويقرص الشربه منه مثقال
وقرص الافسنتين النافع من برد الكبد وسددها والحميات البلغميه وسدد الطحال وعسر البول يوخذ
افسنتين رومي وبزر الكرفس وانيسون واسارون ولوز مر من كل واحد اجزا سوا تدق الجميع ناعما وتعجن وتقرص
الشربه منه مثقال قرص اخر ينفع من وجع المعده والحمى البلغميه يوخذ ورد احمر سته دراهم اصل السوس اربعه دراهم
سنبل درهم تدق الجميع وتنخل وتعجن بسكنجبين وتقرص وترفع قرص الراوند النافع من الحميات العتيقه وصلابة
الكبد واورامها واوجاعها والضربه الواقعه على هذه الاعضا يوخذ ريوند صيني سته دراهم فوه عيدان اللك منقى
من كل واحد ثلاثه دراهم بزر الكرفس والانيسون وعصارة الغافث من كل واحد درهمان يجمع الجميع بدقوقه وينخل و
يعجن بالما ويقرص ويجفف الشربه منه مثقال قرص الكبر النافع من اوجاع الطحال والسدد قشور اصل الكبر اربعه
دراهم زراوند طويل درهمان بزر الفنجنكشت وفلفل اسود من كل واحد سته دراهم اشق اربعه دراهم تدق الجميع
وتنخل ويحل الاشق بخل ثقيف وتعجن به الادويه وتقرص وتجفف وتستعمل عند الحاجه مع السكنجبين الساذج الشربه
منه مثقال قرص الكافور النافع من الحميات المحرقه والالتهاب والعطش وحمى الدق وحمى المطبقه يوخذ ورد احمر منزوع
الاقماع سته دراهم طباشير وصمغ عربي من كل واحد اربعه دراهم لب حب القرع ولب حب الخيار وبزر البقله واصل السوس
من كل واحد ثمانيه دراهم نشا ثلاثه دراهم زعفران درهمان كافور نصف درهم تدق الجميع ناعما وتعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص ويجفف الشربه منه مثقال قرص الخشخاش النافع من قروح الريه والصدر والحمى ووجع الصدر يوخذ
ورد احمر صمغ عربي من كل واحد اربعه دراهم نشا وكثيرا من كل واحد درهمان خشخاش ابيض واسود من كل واحد خمسه دراهم رب
السوس درهمان زعفران دانقان تدق الجميع وتنخل وتعجن بالما وتقرص الشربه منه مثقال مع شراب الخشخاش قرص نافع للسل
مع النفث يوخذ طين ارمني وطين رومي ونشا وورد من كل واحد سته دراهم بسد خمسه عشر درهما كهربا
وطباشير ابيض وبسد من كل واحد خمسه دراهم سادج خمسه دراهم رب السوس ثلاثه دراهم تدق وتنخل وتعجن بما
لسان الحمل او بما لسان الثور قرص الجلنار ينفع من قروح الكلى والمثانه وبول الدم بزر الكرفس بزر البنج بزر الشاهدانج
من كل واحد سته دراهم بزر الرازيانج درهمان زعفران بزر القثا المقشر اثنا عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بما الرازيانج ويقرص
الشربه منه مثقال قرص نافع للسل لب بزر القثا لب بزر الخيار من كل واحد [illegible] بزر البقله واصل السوس من كل واحد اربعه دراهم
سرطان محرق طباشير من كل واحد درهمان نشا كثيرا من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بجلاب ويقرص والشربه منه
مثقال

الباب العاشر في السفوفات

سفوف حب الرمان

[illegible]

النافع من ضعف المعده والامعا والاسهال المري المسكن للعطش والقي صفته ان يوخذ حب الرمان مقلو خمسه عشر درهما
كمون كرماني بعد ان ينقع في الخل ويقلى خرنوب منقى من عجمه سماق حب الاس سويق النبق شاهبلوط كزبره يابسه مقلوه بعد
ان ينقع في الخل قرط من كل واحد خمسه دراهم يدق وينخل ويخلط الشربه منه خمسه مثاقيل سفوف الخرنوب حب
الرمان يقوي المعده والامعا حب رمان مقلو عشره دراهم حب الاس وسماق وبلوط وكمون قد نقع في خل خمر وقلي سويق
النبق وغبيرا وكزبره مقلوه وخرنوب نبطي وخرنوب شامي من كل واحد خمسه دراهم سك ورامك من كل واحد درهم
ونصف عود خام خمسه دراهم يدق جريشا ويخلط الشربه منه خمسه مثاقيل سفوف المقليات نافع من الاسهال
القديم والزحير وضعف المعده والبرد والمغص الشديد والبواسير خرنوب مقلي رطل ونصف كمون كرماني
بعد ان ينقع في خل خمر ويجفف نصف رطل بزر الكتان وبزر الكراث من كل واحد ربع رطل مصطكي خمسه عشر درهما هليلج
اسود وهندي مقلي في الزيت ربع رطل تدق الجميع دقا جريشا وتستعمل منه بالماء البارد الشربه منه مثقال سفوف
الخرنوب ينفع من الاسهال واسترخا المعده خرنوب نبطي منقى من حبه كمون كرماني منقوع في الخل يوما وليله مجفف مقلو سماق
الاس وسويق النبق بلوط وكزبره يابسه مقلي اجزا سوا يدق وينخل الشربه منه مثقال من رب الاس سفوف لوجع
الطحال العارض من الرياح الغليظه [illegible] دراهم كزمازج اسقولوقندريون من كل واحد خمسه دراهم يدق الجميع بالماء ويستف
سفوف البزور والطين نافع من السحج والاسهال المري يوخذ بزر قطونا وبزر المرو بزر الشاهسفرم ونشا
وصمغ عربي وطين ارمني من كل واحد عشره دراهم يدق الجميع ناعما الا الطين والصمغ والنشا جريشا ويقلى البزور على النار
قليلا [illegible] ويخلط وتستعمل مبلوله بماء الورد ملتوته بدهن ورد الشربه منه خمسه دراهم سفوف السماق
من الاختلاف ويسكن العطش سماق [illegible] دراهم حب الاس خمسه دراهم حب الرمان المقلو عشره دراهم خرنوب نبطي [illegible] دراهم
صمغ عربي وجلنار من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويستعمل سفوف يمسك الطبع عجم الزبيب وبزر الحماض وحب الرمان وصمغ
عربي من كل واحد ثلاثه دراهم حب الاس والبلوط من كل واحد اربعه دراهم خشخاش اسود درهم يدق ويستعمل منه ثلاثه دراهم سفوف
البزور ينفع من النفخ والرياح الغليظه نانخواه وكرويا وانيسون وبزر الكرفس من كل واحد درهمان فودنج فاقله صغار من كل واحد
نصف درهم زنجبيل ودارفلفل من كل واحد دانقان سكر طبرزد عشرون مثقالا يدق ويخلط الشربه منه مثقالا سفوف يدر البول اسقولوقندريون
عشره دراهم ولب سبعه دراهم بزر الجوز البري ثلاثه دراهم بزر الرازيانج درهمان لب حب البطيخ عشره دراهم يدق
ويخلط الشربه منه مثقال سفوف للنسا الحوامل يزيل عنهم الشهوات الرديه في وقت الحمل ويشهي الطعام ويحسن اللون
زرنباد وبزر الكرفس من كل واحد درهم ناعوه وكندر من كل واحد ثلاثه دراهم جندبيدستر نصف درهم [illegible] كرماني درهمان سمسم
مقشر عشره دراهم سكر ابيض عشرون درهما يدق ويخلط الشربه منه مثقال سفوف وصفه جبرائيل بن بختيشوع [illegible] لمن افرط به
خروج المني من حراره بزر قطونا درهمان بزر البقله درهمان [illegible] كزبره يابسه درهم ونصف بزر قطونا [illegible] يدق الجميع
بزر القطونا ويستعمل على الريق منه مثقال سفوف [illegible] من حراره يوخذ خبث الحديد عشرون درهما يدق وينخل
وينقع في خل خمر سبعه ايام ويصفى ويقلى على النار حتى يجف ويعاد سحقه ويخلط معه قشور الكندر المنقوع في خل خمر يوما و
ليله مجففا خمسه دراهم طباشير اربعه دراهم كزبره يابسه ثلاثه دراهم يجمع هذه الادويه [illegible] ويستعمل
في وقت الحاجه مع [illegible] سفوف ينفع من الفواق الصعب الحادث من الامتلا
يوخذ بزر الكرفس الجبلي وسعد وكمون كرماني اجزا سوا يدق وينخل ويستعمل منه مثقال بما التفاح سفوف للنقرس
ووجع المفاصل سورنجان عشره دراهم سكر ابيض عشره دراهم زعفران دانق يدق الجميع وينخل ويستعمل منه درهم بما حار
سفوف نافع من وجع المعده وضعفها واسترخاها من البرد [illegible] فاقله [illegible] سعد من كل واحد درهمان
انيسون مصطكي بزر الكرفس ورد وكهربا من كل واحد ثلاثه دراهم [illegible] من كل واحد درهم يدق وينخل الشربه
منه ثلاثه دراهم مع [illegible] سفوف نافع من ضعف المعده من حراره كهربا [illegible] من كل واحد خمسه دراهم عود [illegible] انبرباريس
عشره دراهم [illegible] طباشير من كل واحد ثلاثه دراهم سنبل درهم زعفران وكافور من كل واحد دانق يدق وينخل ويستف
منه مثقال

[illegible]

منه مثقال مع شراب الرمان سفوف نافع من الفواق الشديد من الامتلا قطر اساليون سعد كمون من
كل واحد ثلاثه دراهم يدق وينخل الشربه منه مثقال مع خمسه دراهم من ما النعنع سفوف نافع من سدد الطحال وصلابتها
بزر [illegible] كزمازج من كل واحد خمسه دراهم حب الفقد درهم ونصف يدق ناعما الشربه منه ثلاثه دراهم مع السكنجبين
سفوف نافع وجع الكلى من البروده قسط سنبل حماما فودنج بزر الكرفس اجزا سوا يدق وينخل الشربه منه
درهم الباب الحادي عشر في المربيات الجلنجبين السكري ينفع من البلغم ويقوي المعده ويعين
على الهضم وصنعته يوخذ ورد احمر طري ينزع منه الاقماع وينشف من نداوته ويلقى على كل من من السكر
من من الورد ويحرك باليد حركا قويا ويوضع في الشمس ويغطى ويحرك كل يوم فاذا رايته قد نشف فاليد [illegible] سكر
قليلا ويلقى عليه ويحرك ويعاد [illegible] الى ثلاثين يوما او اربعين يوما ويرفع والجلنجبين العسلي
ينفع من برد المعده والكبد وسو الهضم من البروده وينفع المفاصل وينقي الاخلاط الغليظه والبلاغم اللزجه وصفته
كصفة السكري غير انه يبدل السكر بالعسل المنزوع الرغوه البنفسج المربى ينفع من السعال وخشونة الحلق
والصدر وصنعته ان يوخذ البنفسج اللازوردي الطيب الرايحه وينزع اقماعه ويلقى على كل رطل من البنفسج من السكر
[illegible] ويوضع في الشمس ويعمل به كما يعمل بالجلنجبين السكري من اضافة السكر وغيره فاذا استحكم يرفع من
الشمس التفاح المربى يقوي المعده والقلب يوخذ تفاح شامي صحاح خمسون عددا مقشر ويلقى في قدر حجاره ويصب
عليه من العسل الصافي ما يغمره ويغلى غليه خفيفه ويصير في برنيه زجاج ويتعاهد غسله كل يوم [illegible]
[illegible] فيلقى عليه شي من الزعفران شراب السفرجل وهو اقوى من التفاح في تقوية المعده يوخذ سفرجل صحيح عشرون عددا
ويقشر وينقى داخلها ويقطع قطعا معتدلا ويلقى في قدر ويلقى عليه من العسل الشهد ما يغمره ويغلى عليه جيدا ويوضع
في برنيه زجاج ويتعاهده [illegible] الاهليلج المربى ينفع المعده ويعينها على الهضم وينشف
الرطوبه ويلين الطبيعه وينفع من رياح البواسير ومن المره السودا ومن الوسواس المتولد من احتراق البلغم ويحفظ الشباب عن
الشمايه ويقوي البصر ويذكي الذهن ويذهب النسيان [illegible] يوخذ اهليلج كابلي كبار [illegible] اجانه فخار
ويصب عليه من الما ما يغمره ويلقى عليه من رماد الكرم [illegible] ويترك عشره ايام ويغير الما والرماد في كل ثلاثه ايام
[illegible] الاهليلج بعد ذلك ثم يلقى بعد ذلك في طنجير ويلقى عليه من الما ما يغمره ويلقى عليه كف شعير ويطبخ حتى ينضج الشعير
ثم يخرج ويمسح [illegible] كل اهليلجه [illegible] ويجعل في برنيه صيني او كاشي ويلقى
عليه من العسل الشهد ويترك عشرين يوما ويغير عليه العسل مره ويغلى العسل في كل مره حتى لا يبقى [illegible]
عليه من العسل الابيض المنزوع الرغوه ما يغمره ويتناول الزنجبيل المربى ينفع المعده والمثانه والكليه البارده
ويدر البول وهو جيد للحمى البلغميه [illegible] يوخذ من الزنجبيل الصيني ويقطع قطعا صغارا
وينقع في الما عشرين يوما وينشف من الما ويلقى عليه [illegible] عسل ما يغمره ويصير في قدر حجاره ويغلي غليا جيدا
ثم يخرج من ذلك الما والعسل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه عسل منزوع الرغوه ويتناول [illegible]
من هذا الباب على ما اضطرنا اليه على كتابنا منها الباب الثاني عشر في المعاجين معجون
التفاح يسهل الاخلاط الغليظه كالسودا والبلغم اللزج والصفرا المحترقه اهليلج اسود وبليلج واملج منقى من كل واحد
عشره دراهم افتيمون واسطوخودس وتربد من كل واحد خمسه دراهم تدق وتنخل ناعما وتعجن بعسل منزوع
الرغوه الشربه منه خمسه مثاقيل بما الباذرنجويه معجون الغنى ينفع من الربو واوجاع الكبد والصدر والات
النفس والمعده والشوصه وتصفية الصوت ويدر البول وينفع من اوجاع الطحال يوخذ [illegible]
[illegible] زعفران سنبل الطيب وسليخه ودارصيني ودار شيشعان من كل واحد درهم قصب
الذريره وفقاح الاذخر وعلك البطم ومقل ازرق من كل واحد درهمان ونصف مر اربعه دراهم يدق ما اندق
ويجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه [illegible] معجون [illegible] يحل القولنج ويلين الطبيعه
وينفع لذوي الامزجه الحاره يوخذ تربد محكوك اربعون درهما بنفسج يابس عشرون درهما هليلج هندي [illegible]

[illegible]

السوس من كل واحد سبعه دراهم بزر الرازيانج والانيسون ومصطكي من واحد خمسه دراهم رب الخيار شنبر ماه درهم
دهن لوز اربعون درهما يدق وينخل من العسل والافانيه ما فيه الكفايه ويعلق الخيار شنبر او دهن اللوز ويعجن به الادويه
ويشرب الى ان يتجمد بعضها ببعض الشربه منه سبعه دراهم معجون التربد يحل القولنج ويحل الرياح وينفع وجع الظهر يوخذ
قد سقمونيا عشره دراهم تربد محكوك ماه درهم خيربوا وقاقله ودارصيني وقرنفل وقرفه ونارمشك وفلفل
من كل واحد خمسه دراهم مثاقيل سكر ابيض ماه درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه خمسه دراهم
معجون حجر اليهود ينفع الكلى والمثانه عن الحصى والرمل ويدر البول لب بزر البطيخ لب بزر القثا لب بزر القرع
حب الكاكنج من كل واحد خمسه دراهم حجر اليهود خمسون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه
الشربه منه مثقال معجون العقرب ينقي الكلى والمثانه من الحصى والرمل عقرب محرق ثلاثه دراهم ونصف جنطيانا درهم
ونصف زنجبيل درهم فلفل ودارفلفل من كل واحد درهمان اصول الكاكنج خمسه دراهم جندبيدستر اربعه دراهم يدق الجميع ناعما و
يعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه دانق مع الكرفس معجون الكاكنج ينفع قروح الكلى والمثانه وحرقة البول الدم
بزر البنج بزر الرازيانج من كل واحد سبعه دراهم لب بزر القثا خمسه دراهم بزر (؟) افيون لب حب الصنوبر (؟)
النبق المقلو لب اللوز المقلو زعفران من كل واحد ثلاثه دراهم كاكنج خمسه وعشرون درهما عددا كثيرا
يدق الجميع ناعما ويعجن بميفختج الشربه منه مثقال معجون الحلتيت ينفع الحمى الربع وينضج السودا ويدفع مضرة
لدغ العقارب والرتيلا حلتيت وفلفل ومرصافي وورق السذاب اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع
الرغوه الشربه منه مثقال معجون الاختلاف ينفع من الاختلاف والزحير البلغمي المفرط جندبيدستر وافيون وميعه
سايله وبزر البنج الابيض وزعفران واسارون ومر وبزر الكرفس وسليخه وانيسون وسنبل الطيب وطين ارمني
وجلنار من كل واحد اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بثلاثه امثال الجميع عسلا منزوع الرغوه الشربه منه نصف درهم معجون
الفلاسفه ويسمونه مادة الحياه نافع من الفضول البلغميه ويقوي القلب والنفس ويفرح ويهضم الغذا
ويشهي ويقطع سلس البول ويسكن الرياح ويزيد في المني ويحرك شهوة النكاح ويعين على الانعاظ ويشد الاسنان
ويذهب اوجاع المفاصل والظهر ويزيد في الدهن ويزيد في العقل ويحسن اللون ويذهب البخر فلفل دارفلفل زنجبيل ودار
صيني وبليلج واملج وشيطرج هندي وزراوند مدحرج واذريطوس(؟) ولب الصنوبر الكبار وجوز هندي وخصى الثعلب
من كل واحد عشره دراهم وبزر البابونج خمسه دراهم زبيب احمر منزوع النوا ثلاثون درهما يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مقدار الجوزه الصغيره (؟) وقدر مثقال (؟) معجون البرشعثا يسكن الاوجاع
الغليظه كالقولنج المبرح والرمد وينفع وجع الاسنان والاوجاع البلغميه والصفراويه على ما ذكر (؟) فلفل اسود وابيض
من كل واحد عشرون درهما بزر البنج عشره دراهم افيون مصري عشره دراهم زعفران خمسه دراهم فربيون وسنبل وعاقرقرحا
من كل واحد مثقالان يدق الجميع وينخل ويعجن بماه وخمسين درهما عسل منزوع الرغوه ويجعل في ظرف زجاج ويدفن في الشعير
اربعه اشهر الشربه منه مثقال معجون الغودنج(؟) ينفع من اوجاع الكبد والطحال والاستسقا والطويله والحميات البلغميه وحمى
الربع وصنعته ان يوخذ فوتنج نهري وجبلي وطراساليون وسيساليوس من كل واحد عشره دراهم بزر الكرفس وبابونج
وحاشا من كل واحد اربعه دراهم كاشم خمسه دراهم فلفل اسود اربعه دراهم يدق وينخل ويعجن بثلاثه امثاله من العسل
المنزوع الرغوه الشربه منه درهم بماء حار معجون المسك ينفع من وجع الكبد والمعده وبردهما ويفتح السدد ويحلل الرياح
الغليظه يوخذ مسك وسليخه وسنبل الطيب وساذج هندي ولك منقى وراوند صيني وجنطيانا رومي من
كل واحد درهمان زعفران ونانخواه وبزر الكرفس ومصطكي من كل واحد ثلاثه دراهم عود هندي وقرنفل من كل واحد درهم ونصف
درهم يدق وينخل ويعجن بثلاثه امثاله عسل منزوع الرغوه الشربه منه درهم بماء حار معجون الورد ينفع اورام الكبد
الصلبه ورد فارسي اربعه عشر درهما سوس اسمانجوني سبعه مثاقيل راوند صيني لك مغسول من كل واحد مثقال ونصف
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه درهم بماء حار
معجون

معجون الراحه ينفع اورام الكبد الصلب ويحل القولنج ويفش الرياح وينفع وجع الظهر مصطكي قرنفل زنجبيل فلفل ودار
فلفل جوزبوا من كل واحد درهمان سقمونيا درهمان يدق الادويه ناعما ويعجن بجلاب الشربه منه مثقال معجون الوج ينفع
سيلان الماء من العين والدمعه وج حلتيت زنجبيل بزر الرازيانج من كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه
منه مثقال معجون الثياذريطوس ينفع من فساد المزاج البارده واوجاع المعده والكبد والكلى والطحال والارحام واوجاع
الجنبين والقولنج ويسهل من غير مشقه وينفع من الامراض العتيقه والامتلا من الفضول الغليظه المزمنه والنسيان و(؟)
البرد و(؟) وعسر النفس من الاخلاط الفاسده ويسخنه ويقويه ويعدله ويطرد عنه الرياح المؤذيه وينفع من سدد الكبد و
والطحال ووجع الصدر والاضلاع ومن ضعف النفس ومن خيف عليه البرص الابيض ويحسن اللون الاصفر الذي يكون من
نقصان الدم ومن احتباس الدم في العروق وينفع من خيف عليه الاستسقا الكاين من ضعف الكبد وبردها ومن الربو و
ضيق النفس ومن جميع اوجاع الراس والبرص(؟) والصرع وصنعته ان يوخذ صبر سقطري خمسه عشر درهما غاريقون ابيض عشرون
درهما زعفران ودارصيني ووج ومصطكي ودهن البلسان وفربيون وحب البلسان وعود البلسان وفلفل ابيض واسود و
ودارفلفل وجنطيانا ومر وفقاح الاذخر من كل واحد درهمان قسط مر وحماما ريوند بدله السليخه وافتيمون من كل واحد
اربعه دراهم اسارون وسليخه وسقمونيا من كل واحد سته دراهم سنبل الطيب ثلاثه دراهم ونصف مر وحماما من كل واحد
درهمان يدق وينخل ويعجن بثلاثه امثاله عسلا ويستعمل بعد سته اشهر الشربه منه اربعه مثاقيل معجون القسط ينفع من اوجاع
الكبد وبرد المعده دارصيني سته دراهم قسط مر سبعه دراهم انيسون وبزر الكرفس واسارون من كل واحد ثلاثه وثلاثون درهما
فقاح الاذخر واصول (؟) من كل واحد ثلاثون درهما زعفران وزراوند مدحرج وريوند صيني من كل واحد عشرون درهما يدق
وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال معجون ينفع السموم القاتله ويقتل الديدان في البطن انجدان
واصله من كل واحد درهم شيح ارمني درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه درهمان مثقال معجون
اللبوب الذي يزيد في المني ويحرك شهوة الجماع وينفع الكليه والمثانه ويحسن اللون ويزيد في الباه والحفظ ويقوي
الدماغ لب اللوز لب البطم لب الجوز لب حب الصنوبر لب حب الزلم لب الفستق لب النارجيل لب حب القلقل خشخاش
ابيض تودري ابيض واحمر سمسم مقشر بزر الجزر بزر الجرجير بزر البصل بزر الشلجم بزر الرطبه بهمن ابيض واحمر زنجبيل دار
فلفل كبابه قرفه دارصيني شقاقل خولنجان بزر الهليون من كل واحد سته دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بثلاثه امثاله
عسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال معجون الراحه بطريق اخرى ينفع القولنج ويفش الرياح البارده فلفل ودارفلفل
وزنجبيل وكمون سذاب نانخواه قرفه سقمونيا اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال معجون الشهره
زان يحل القولنج والنفخ من المعده والامعا زنجبيل قرفه دارصيني جوزبوا مصطكي قرنفل سليخه سنبل قاقله حب البلسان من كل واحد اربعه
دراهم ونصف سقمونيا ثلاثه دراهم تربد (؟) دراهم حب النيل ثمانيه دراهم سكر ابيض سبعون درهما يدق وينخل ويعجن الشربه منه مثقال
معجون السورنجان وهو خبيره العطار ينفع وجع الظهر (؟) القلب ورياح البطن والنقرس والمفاصل ويحبس عرق النسا ووجع
الظهر وصنعته سورنجان فلفل دارفلفل ورق حنا كمون كرماني شيطرج قشر الكبر تربد من كل واحد مثقال زنجبيل
ابوزيدان سقمونيا

الباب الثالث عشر في الجوارشنات

جوارش العنبر ينفع من برد المعده والخفقان وسوء الهضم واوجاع الرحم وهو يصلح للمشايخ جدا قاقله صغار وكبار
وبسباسه من كل واحد اربعه دراهم دارصيني اربعه دراهم اشنه درهمان قرفه وقرنفل وزعفران من كل واحد عشره دراهم جوز
بوا خمسه دراهم عنبر وسنبل ومصطكي من كل واحد درهما مسك درهم يجمع الادويه مدقوقه منخوله ويعجن بعسل منزوع الرغوه
الشربه منه مثقال جوارش السفرجل ينفع من القولنج ويطيب الكبد والمعده ويقويها ويشهي الطعام ويفش الرياح والنفخ
وصنعته سفرجل منقى من حبه رطل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه من الملث ما يغمره ويطبخ حتى يتهرى ويخرج ويدق ناعما
وينخل ويلقى عليه من العسل المنزوع الرغوه ويطبخ بنار لينه حتى ينعقد ثم يلقى عليه هذه الادويه مدقوقه منخوله زنجبيل
ودارفلفل ودارصيني من كل واحد درهمين هيل وقاقله وزعفران من كل واحد ثلاثه دراهم مصطكي خمسه دراهم سقمونيا عشره دراهم

تربد ثلاثون درهما يخلط الجميع ويحرك حتى يستوي وينعقد ويلقى على بلاطه ويبسط ويقطع صغارا كل قطعه
اربعه دراهم ثم تجفف ويرفع في ورق الاترج ويستعمل عند الحاجه الشربه منه خمسه مثاقيل جوارش السفرجل الممسك
ينفع من استطلاق البطن وضعف المعده والقي وسوء الاستمرا ويحسن اللون ويشهي الطعام يوخذ من السفرجل المنقى
من حبه رطلان ويقطع صغارا ويطبخ بخل خمر طبخا جيدا ومن الاطبا من يطبخه بشراب وهو الاصلح ثم ينزل عن النار ويصفى ويترك
ساعه حتى (؟) منه ما فيه من الطبيخ ويدق دقا ناعما ويوخذ من العسل ويطبخ بنار هاديه ويحرك قليلا قليلا حتى ينعقد
ثم يلقى عليه السفرجل ويحرك حتى يستوي ثم ينزل عن النار ويذر عليه هذه الادويه مدقوقه منخوله ويحرك حتى تتحد اجزا الادويه
ويقطع صغارا ويوضع في ورق الاترج وهذه الادويه فلفل ودارفلفل وزنجبيل من كل واحد وزن خمسه دراهم هال بوا ثلاثه
دراهم قاقله وقرنفل وسنبل الطيب ودارصيني وزعفران من كل واحد درهمين (؟) مدقوقه منخوله ومن الاطبا من يجعل البهار فيه مسك
درهمين جوارش التمر ينفع من القولنج ووجع المعده بورق ارمني وكمون كرماني وقنطوريون وزنجبيل وفلفل ابيض
من كل واحد درهمان ونصف سقمونيا مشوي خمسه دراهم تمر منقى من نواه ولوز مقشر وورق السذاب من كل واحد عشره دراهم
تجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله وينقع التمر (؟) في خل خمر ويمرس ويصفى بمنخل واسع ويخلط بالادويه ويعجن بعسل
منزوع الرغوه الشربه منه خمسه مثاقيل جوارش سهل الطبع بغدادي عود خام ومصطكي من كل واحد درهم تربد ابيض
اربعه دراهم سقمونيا نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه خمسه دراهم بماء حار جوارش السكري
يسخن المعده ويجود الهضم وينفع من البلغم والرطوبه قاقله صغار وكبار وكبابه وقرنفل ودارصيني زنجبيل فلفل زعفران
من كل واحد درهم سكر نصف رطل عود جيد وفلفل من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه
منه مثقال جوارش البسباسه ينفع من البواسير ووجع المقعده وبرد المعده والرياح الغليظه وسوء
الاستمرا بسباسه قرفه قاقله صغار زنجبيل دارفلفل دارصيني اسارون من كل واحد درهم قاقله كبار خمسه
دراهم فلفل اسود درهمان قرنفل درهم ونصف سكر ابيض عشرون درهما يجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله ويعجن بعسل
منزوع الرغوه الشربه منه مثقال جوارش الكموني ينفع من برد المعده والجشا الحامض والشهوه الكلبيه والحميات
البلغميه والسوداويه وبرد الانثيين والفواق الكاين من كثرة البلغم والفضول كمون كرماني منقوع في خل خمر
يوم وليله ويجفف ويقلى قليلا فلفل اسود ثلاثه اواق زنجبيل دارصيني اربعه اواق بورق ارمني عشره دراهم ورق السذاب
مجفف في الظل اربعه اواق يجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله ويعجن بعسل منزوع الرغوه (؟) ثلاثه امثال الادويه
ويرفع ويستعمل عند الحاجه الشربه منه مثقال جوارش الكموني اخر كمون كرماني منقوع في خل خمر واجزايه مثل ما
ذكرنا في الكموني الاول الا انه يكون اجزاوه متساويه والصنعه واحده والشربه منه مثقال جوارش البلادر ينفع
من النسيان ويصفي الذهن ويجود الفكر ويحسن اللون فلفل دارفلفل هليلج كابلي وبليلج واملج منزوع النوا جندبيدستر
من كل واحد اربعه دراهم عسل البلادر ربع وقسط وسكر طبرزد وحب الغار وسعد من كل واحد خمسه عشر درهما
يجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله ويعجن بعسل البلادر وسمن البقر وعسل منزوع الرغوه ويرفع في اناء ويستعمل بعد سته اشهر
الشربه منه درهمان الاطريفل الكبير نافع من رياح البواسير ويحسن اللون ويزيد في الباه ويسخن المعده هليلج كابلي وشيرامليج
وبليلج وهليلج اسود وهندي وفلفل ودارفلفل من كل واحد اجزا سوا زنجبيل وبوزيدان وشيطرج هندي وبسباسه وشقاقل
من كل واحد جز تودري ابيض واحمر ولسان العصافير وبزر الرمان البري وسمسم مقشر وسكر ابيض وصمغ ابيض
من كل واحد جز يدق الجميع وينخل ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه درهمان الاطريفل الصغير ينفع
رياح البواسير واسترخاها وخروج (؟) ويصفي الذهن وصنعته اهليلج اصفر واهليلج اسود وكابلي وبليلج وشيرامليج من كل
واحد جز يدق وينخل ويلت بدهن اللوز الحلو ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال جوارش المصطكي ينفع من
برد المعده والكبد ورياحها والبلغم وسيلان اللعاب وصنعته مصطكي سبعه دراهم يدق وينخل ويذوب في رطل من السكر
الابيض بما يسير ويذر عليه المصطكي ويرفع ويبسط على صحن مدهون بدهن الشيرج ويترك حتى يجف ويكسر الشربه منه مثقال
جوارش الاترج اليابس يحلل الرياح ويهضم الطعام ويطيب النكهه ويحسن اللون وصفته ان يوخذ من قشور الاترج
اليابس ثلاثون درهما قرنفل وجوزبوا وفلفل ودارفلفل وخيربوا ودارصيني ومصطكي وخولنجان من كل واحد درهم مسك
دانق ونصف تدق وتنخل وتعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال جوارش الحبه الخضرا تنفع من البواسير

وبرد المعده وسوء الاستمرا وصفته حبه خضرا وعسل البلادر وسمسم مقشر من كل واحد عشرون مثقالا سكر طبرزد
وهليلج وبليلج وشيرامليج منزوعين النوا وزنجبيل ودارفلفل وساذج هندي وشيطرج من كل واحد اربعه دراهم
قرنفل ومرزنجوش وبسباسه من كل واحد درهم يدق الادويه وينخل ويعجن بثلاثه امثالها عسل منزوع الرغوه الشربه
ويستعمل بعد سته اشهر منه مثقال بمخيض البقر جوارش المقليات ينفع من الزحير والمغص والبواسير و
صفته خرنوب مقلو كمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليله مجفف مقلو من كل واحد جزء مصطكي ثلاثه اجزا
اهليلج كابلي مقلو بسمن البقر يدق وينخل ويعجن بسكر (؟) بما الورد جوارش الاسقنقور يزيد في الباه وينفع الكلى
البارده وصفته بزر الهليون بزر البصل بزر اللفت بزر الرطبه بزر الكراث بزر الجرجير بزر الانجره الحبه الخضرا لسان العصافير
سمسم مقشر بزر الجزر لوز الصنوبر حب الزلم حب الرشاد من كل واحد ثلاثه دراهم زنجبيل شقاقل خولنجان دارفلفل من كل واحد
خمسه دراهم جوزبوا بهمن ابيض واحمر من كل واحد درهمان سرة الاسقنقور خمسه دراهم اشقيل مشوي ثلاثه دراهم فانيد
بوزن جميع الادويه تدق وتنخل وتعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه درهمان جوارش المسك ينفع من الخفقان
وضعف المعده والبواسير وصفته مسك نصف مثقال خيربوا وقاقله وقرنفل وزنجبيل ودارفلفل من كل واحد عشره
دراهم دارصيني عشره دراهم عود هندي عشره دراهم زعفران درهمان سكر ابيض بوزن جميع الادويه يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوه الشربه منه مثقال جوارش العجيب يحسن اللون ويشهي الطعام ويقوي المعده وينفع النسا الحوامل
ويبطل الشهوات الرديه زرنباد بزر الكرفس نانخواه من كل واحد درهمان كندر ذكر ثلاثه دراهم كمون كرماني درهمان
سمسم مقشر عشره دراهم زنجبيل وفلفل ودارفلفل وقاقله ودارصيني من كل واحد ثلاثه دراهم سكر طبرزد رطل
يدق الجميع وينخل ويعجن بما الورد الشربه منه مثقال جوارش السماق ينفع من استطلاق البطن ويقوي الاحشا
سماق عشره دراهم حب الاس خمسه دراهم حب الرمان الحامض والحلو خرنوب نبطي من كل واحد ثلاثون درهما صمغ عربي جلنار
من كل واحد درهمان ونصف يدق الجميع وينخل ويعجن بما الورد الشربه منه مثقال جوارش سمن ينفع البواسير
ويهضم الطعام ويزيد في الباه زنجبيل عشره دراهم دارفلفل ثلاثون درهما فلفل عشره دراهم فانيد مثله جوز
مقشر وسمسم مقشر من كل واحد خمسون درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال جوارش
يزيد في الحفظ زنجبيل ونانخواه من كل واحد عشره دراهم شونيز واهليلج كابلي من كل واحد خمسه دراهم يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال جوارش الكافور ينفع من ضعف المعده والبلغم الغليظ فلفل وجوز
بوا وزنجبيل وبسباسه ودارصيني وقرفه ونارمشك وفنجنكشت وقرنفل وكافور وزعفران من كل
واحد درهمان يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال

الباب الرابع عشر في المفرحات

المفرح المعتدل يقوي القلب وينفع الخفقان
وينشط ويحسن اللون ويجود الفكر وينفع اللهيب والعطش لولو غير مثقوب بسد من كل واحد
عشره دراهم كهربا خمسه دراهم صندل ابيض واحمر من كل واحد ثمانيه دراهم لسان الثور عشره دراهم فرنجمشك
سته دراهم بزر الهندبا خمسه دراهم درونج رومي درهمان ساذج هندي اربعه دراهم افتيمون سته دراهم
زرنباد اربعه دراهم طباشير ثمانيه دراهم بزر الفرنجمشك وبزر البادرنجويه من كل واحد اربعه دراهم زعفران
وعنبر من كل واحد درهمان كافور درهم مسك خالص نصف درهم عود خام عشره دراهم كزبره يابسه خمسه دراهم
ابريسم ابيض اربعه دراهم بنفسج يابس اربعه دراهم طين ارمني اربعه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب التفاح
ويرفع المفرح البارد ورد احمر وطباشير من كل واحد درهم كزبره مقلوه صندل مقاصيري من كل واحد نصف درهم
بزر البقله وبزر الخيار وبزر القرع من كل واحد درهمان بهمن ابيض ولسان الثور من كل واحد درهم انبرباريس منقى
من حبه ثلاثه دراهم لولو غير مثقوب كهربا بسد من كل واحد دانق يدق وينخل ويعجن بجلاب معقود من السكر
الشربه منه مثقال المفرح الياقوتي لولو غير مثقوب (؟) دراهم بسد اربعه دراهم ذهب مثقال
منوم يقوي القلب الضعيف وجميع البدن حار وصفته ورد وطباشير من كل واحد ثلاثه دراهم

كزره يابسه درهم وبسد وللولو وكهربا من كل نصف درهم كافور دانق يدق ويخل ويعجن بشراب التفاح او بمائه الشربه منه مثقال مع السكنجبين الساذج **صفت مفرح ينفع الخفقان البارد** لسان الثور وورد من كل واحد سته دراهم زرنباد ثلاثه دراهم يدق وينخل الشربه منه مثقال **صفت مفرح** ينفع الخفقان الحادث من سوء المزاج الحار **بسد** لولو بهر بالسان الثور ورد طباشير ارمني من كل واحد درهمان مسك وسكر العشر من كل واحد درهم يدق وينخل الشربه منه ويعجن بشراب التفاح الشربه منه مثقال **صفت مفرح ينفع من** مزاج العلتي الحادث من المره السودا ويسكن الخفقان **ساذج** هندي سعد نانخواه اشنه انيسون بزر كرفس من كل واحد ثلاثه دراهم بسد لولو من كل واحد خمسه دراهم عصاره الافسنتين سته دراهم افتيمون ثلاثه دراهم عود درهم با درنجبويه عشره دراهم قشور الاترنج درهمان بزر الفرنجمشك ثلاثه دراهم لسان الثور سبعه دراهم مسك درهم يدق وينخل بما الافتيمون المطبوخ الشربه منه درهم **صفت دوا المسك الحلو** ينفع الخفقان وامراض المره السودا وضعف المعده والقلب والوباء الذي يعرض للنسا الحوامل **زرنباد درونج** بهمن احمر وابيض وساذج هندي وسنبل وقاقله وقرنفل وجند بيدستر واشنه من كل واحد درهم لولو غير مثقوب وبسد وكهربا وابريسم خام مقرض غير محرق من كل واحد درهم ونصف زنجبيل وفلفل من كل واحد درهم جميعا درهم مسك تبتي دانق يدق وينخل ويعجن بعسل الشهد الذي لم تصبه النار والا **و يستعمل** الشربه منه مثقال **صفت دوا المسك المر** نافع من الخفقان السوداوي وسوء مزاج القلب **سنبل رومي** ومسك وساذج هندي من كل واحد درهم زعفران ونانخواه وبزر الكرفس من كل واحد اربعه دراهم صبر سقطري وافسنتين رومي من كل واحد ثمانيه دراهم ريوند صيني سته دراهم جند بيدستر درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بشهد ويرفع **صفت الفلونيا الروميه** ينفع من اوجاع الكبد والسعال واختلاف المره ووجع الاسنان والخفقان والقولنج **صفته** زعفران خمسه دراهم فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشره دراهم افيون عشره دراهم قطر اساليون اربعه دراهم بزر الكرفس النبطي ثلاثه دراهم سنبل الطيب

[illegible]

الباب الخامس عشر في الايارجات صفت ايارج فيقرا

[illegible]

[illegible]

الباب السادس عشر في السعوطات والنشوقات

[illegible]

الباب السابع عشر في الغراغر والمضمضات

[illegible]

الباب الثامن عشر في السنونات

[illegible]

الباب التاسع عشر في الاطليه

[illegible]

[illegible]

الباب العشرون في الضمادات

[illegible]

مدقوق منخول ويعجن بماء الاس ويطلى بها على خرقة كتان ويضمد بها على البطن من حد الضلوع الى العانة من الغداة في وقت خلو المعدة **ضماد** اخر لاستطلاق البطن لاذن عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهم شمع ابيض عشرون درهما يجعل هذه الادوية مدقوقة منخولة ويذاب الشمع بدهن الاس قدر ما يجبله ويلقى في الهاون ويضرب بالدستج حتى يستوي ويستعمل ضمادا **ضماد** للخلفة والقي افسنتين ومصطكي من كل واحد عشرة دراهم صبر ثلاثة دراهم يدق ويعجن بماء الورد او ماء السفرجل ويضمد بها **ضماد** للتهيج والاستسقاء كبريت اشنان البغل حلبة اجزاء سواء تدق وتعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع **ضماد** نافع للصداع البارد بابونج اكليل الملك شبث ورق الغار مرزنجوش اجزاء سواء تدق وتعجن بماء النمام او بدهن الخيري ويضمد به **ضماد** نافع من دماميل الارحام بزر الكتان وحلبة من كل واحد عشرة دراهم اكليل الملك ستة عشر درهما زعفران درهمان سعد رومي ابيض سبعة دراهم اشق ثلاثون درهما شمع ابيض مثله يدق ويجمع ويذاب الشمع مما يذاب بدهن الناردين ودهن السوسن ودهن الحنا بقدر ما يجمع الادوية ويلقى في الهاون ويضرب ويضمد به المذاكير **ضماد** نافع من الاورام الكائنة في المذاكير زبيب منزوع النوى دقيق الشعير صندل ابيض وشيح كلا الماعز باقلا مقشر مسلوق ودهن الورد اجزاء سوى يذاب الشمع ودهن الورد ويلقى عليه الادوية ويضرب ويضمد به **ضماد** للنقرس ووجع المفاصل صمغ ابيض معات خطمي بزر قطونا دقيق الشعير سورنجان ابيض وبنفسج يابس اجزاء سوا يدق ويعجن بسليخ ومح البيض وخل ثقيف ويخلط به ويضمد به على القدم **ضماد** اخر للنقرس مر وقسط وكرنب محرق اجزاء سوا يدق ويعجن بخل خمر ويضمد به **ضماد** يجيب القعدان ويضع على فم المعدة قيا وان وضع على السرة اسهل وان وضع على العانة ادر الطمث تاليف سلمويه الطبيب ابرنج وكابلي من كل واحد ثلاثة مثاقيل عصارة قثا الحمار مثله خربق ابيض مثله اسنج من كل واحد اربعة دراهم شحم الحنظل خمسة دراهم عكر الزيت عشرة دراهم شمع خمسة دراهم يذاب الشمع بالزيت ويخلط الادوية مدقوقة ويطلى على كاغد او خرقة كتان ويضمد به **ضماد** للفتق عنزروت وسماق وساذج واقاقيا من كل واحد عشرة دراهم مامقيثا وكبريت ومحو طين اقليميا وشب يماني والندرة كندر وصدف من كل واحد عشرة دراهم مر وجوز السرو من كل واحد خمسة عشر درهما شمع خمسون درهما يذاب الشمع بدهن ويخرقه الادوية ويضمد به **ضماد** يلين العصب سمسم مقشر عشرون درهما يدق ناعما ويخلط بورق المرزنجوش الرطب مدقوق خمسة دراهم ويضمد على العصب **ضماد** نافع لزلق المقعدة الامعاء البلغمي لاذن سعد مصطكي ادخر قصب الذريرة مرزنجوش نمام من كل واحد خمسة دراهم جوز بوا قرنفل من كل واحد درهم ونصف يدق ويعجن بماء الاس ويضمد به **ضماد** يمنع الاسهال الصفراوي اطراف الاس ورد احمر جلنار رمانة عفص سك رامك لاذن سماق اقاقيا عفص اجزاء سوا يدق ويعجن بماء الاس ويضمد به المعدة **ضماد** ينفع من اورام الثدي بابس دقيق الشعير والباقلا خطمي حلبة من كل واحد عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ويخلط بصفرة البيض ويضمد به **ضماد** يمنع الثدي من ان يكبر وبخ محرق دقيق الشعير اجزاء سوا يدق وبخل والعسل يخلط ويطلى ثلاثة ايام متواليات في كل شهر ثلاث مرات للنسا ورد يجر الحلزا كلبارد قيق الباقلا يدق ويعجن بماء السذاب والفودنج ويضمد به البين

الباب الحادي والعشرون في النطولات

نطول ينفع السرسام والسهر بنفسج يابس بزر الخس من كل واحد خمسة دراهم قشور الخشخاش ورد احمر نيلوفر جرادة القرع بابونج من كل واحد كف كشك الشعير خمسون درهما يطبخ الجميع في عشرة ارطال الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى وينطل به الراس **نطول** ينفع الصداع البارد بابونج اكليل الملك من كل واحد كف شبث مرزنجوش من كل واحد عشرون درهما نمام ورق الغار وشيح من كل واحد اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى وينطل به الراس **نطول** ينفع اصحاب الوسواس السوداوي والماليخوليا بنفسج رطب نيلوفر اصول الخطمي ورق الخلاف كشك الشعير ورق الخس ورق عنب الثعلب ورق الخبازي بزر قطونا اجزاء سوا سبستان ثمانون عددا بزر الخشخاش ورد ابيض بابونج من كل واحد كف يطبخ الجميع بعشرة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه من دهن البنفسج عشرة دراهم وينطل به الراس **نطول** يسكن الصداع الملتهب اليابس السوداوي بنفسج نيلوفر بابونج اكليل الملك سوس اسمانجوني كشك الشعير سابع عددي قرنفل اجزا سوا يدق ويطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف رطل ويصفى ويغسل به الراس **نطول** للصداع الريحي بابونج اكليل الملك بزر الكرفس بزر الرازيانج نانخواه كمون كرماني سعتر مرزنجوش شبث سذاب اجزاء سوا يطبخ الجميع ويصفى وينطل به الراس **نطول** ينفع القولنج واسر البول وعسره والرياح الباردة اذا طبخ واجلس العليل فيه بزر قطونا حسك بابونج اكليل الملك شبث حلبة عنب الثعلب

152

تمر الحنظل بزر الرازيانج نانخواه بنفسج قشور الخشخاش من كل واحد كف يطبخ الجميع بثلاثين منا من الماء حتى ينقص الثلث ويجلس فيه العليل

الباب الثاني والعشرون في العطوسات

عطوس نافع من الفالج شحم حنظل فلفل اسطوخودوس جندبيدستر من كل واحد ثلاثة دراهم كندس ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعطس به **عطوس** نافع اللقوة والفالج شونيز بورق شحم حنظل فلفل ابيض من كل واحد درهم كندس صبر دار صيني سك مرزنجوش من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش ويحبب واذا احتيج اليه حلت منها واحدة بماء المرزنجوش ويعطس بها **عطوس اخر** نافع للفالج كندس فلفل عاقرقرحا زنجبيل بورق نوشادر نطرون صبر دار صيني سك نوشادر مرزنجوش خربق ابيض جندبيدستر اجزاء سوا يدق وينخل ويسحق ناعما ويعطس به **عطوس** نافع للصداع البارد والسبات خربق اسود ومرزنجوش من كل واحد عشرة دراهم اشنان كندس وشونيز بزر الورد من كل واحد خمسة دراهم مسك دانق فلفل اسود ودار فلفل من كل واحد ثلاثة دراهم يدق ناعما ويشد في خرقة كتان ويعطس به

الباب الثالث والعشرون في الحقن

حقنة لينة من الامراض الحادة عناب وسبستان من كل واحد ثلاثون عددا سنا مكي سبعة دراهم شعير مقشر مرضوض عشرة دراهم خطمي وخبازى وحسك واكليل الملك من كل واحد كف بنفسج يابس خمسة دراهم تين عشرة اعداد يطبخ الجميع في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه سكر احمر عشرة دراهم دهن حل ودهن بنفسج ومري من كل واحد عشرة دراهم بورق ويضرب جيدا ويحقن به وان احتقن في مثل هذه الحال بماء السلق كالمر فوق المعصور اربعون درهما وشيرج ومري من كل واحد عشرة دراهم فيلين الطبيعة ويحل **حقنة** لقولنج ووجع الظهر والامعاء السفلى والقولنج حلبة وبزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا خطمي عشرون درهما كف كتان حسك وبابونج وشبث من كل واحد كف نانخواه وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ الجميع في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني درهم ومن ملح الهندي ثلاثة دراهم مقل نصف درهم عسل ودهن الحل ودهن الزيت من كل واحد عشرة دراهم يخلط بعضها ببعض ويضرب جيدا ويصب في المحقنة ويحقن به **حقنة** لينة تستعمل في الامراض الحادة اذا احتبست الطبيعة عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا بنفسج يابس اربعة دراهم تين عشرة اعداد خطمي وخبازى معصور ومن كل واحد كف يطبخ الجميع في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه اربع اواق ويلقى عليها السلق المدقوق المعصور وربع رطل شيرج طري عشرون درهما مرى عشرة دراهم ويضرب جيدا ويحقن به **حقنة** تستعمل في القولنج الكائن عن خلط صفراوي حار عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا شعير مقشر مرضوض بنفسج من كل واحد عشرة دراهم دهن الورد خطمي وخبازى وبزر الكتان من كل واحد خمسة دراهم بنفسج يابس ثلاثة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من لعاب بزر قطونا ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم دهن الورد ودهن حب القرع من كل واحد خمسة دراهم يضرب الجميع ناعما جيدا ويحقن به فاترا **حقنة** ينفع من برد الاعضاء السفلية اشق ومقل وسكبينج وحلبة وحسك وشبث وبابونج من كل واحد خمسة دراهم جاوشير وجندبيدستر من كل واحد درهم نانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وسنبل الطيب من كل واحد درهمان يطرح في قدر ويصب عليه الماء ويطبخ حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه دهن الحل والعسل وسمن البقر من كل واحد عشرة دراهم ويحقن به فاترا **حقنة تلين** الطبيعة وتستعمل في الحميات الحادة اذا احتبست الطبيعة شعير مقشر مرضوض وخطمي مصرور في خرقة كتان وبنفسج من كل واحد كف عناب وسبستان وزبيب طائفي منزوع النوى من كل واحد عشرون درهما يطبخ الجميع في ثلاثة ارطال ماء حتى يبقى منه الثلث ويصفى ويصب عليه من دهن الحل ودهن البنفسج ودهن الورد من كل واحد عشرة دراهم وجلاب من الترنجبين عشرة دراهم ومن ملح الهندي والبورق من كل واحد نصف درهم ويخلط ويصب في المحقنة ويحقن به **حقنة** نافعة من النقرس واوجاع المفاصل شاهترج وقيصوم وزراوند واصل الكبر وقنطوريون وورق الحرمل وسعتر وسورنجان وحاشا من كل واحد عشرة دراهم شحم الحنظل مازريون من كل واحد نصف درهم يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب عليه من دهن الزيت ثلاثة اواق ويحقن بها **حقنة** تنفع من القولنج الحادث عن البلغم حسك وبابونج واكليل الملك وشبث من كل واحد كف حلبة وحرمل من كل واحد سبعة دراهم حنظلة مرضوضة وخروع مرضوض وقرطم مرضوض من كل واحد عشرة دراهم بزر الرازيانج والكرفس من كل واحد درهم غاريقون وخطمي مصرور من كل واحد كف قنطريون خمسة دراهم تين ابيض عشرة اعداد سذاب رطب وسلق من كل واحد عشرة طاقات يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويلقى عليه عسل ودهن الخيري او الزنبق والمري من كل واحد عشرة دراهم بورق ارمني مدقوق

والقرنفل والخولنجان من كل واحد درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع دقا جريشا ويصير في كيس كرباس صفيق ويشد راسه شدا محكما ويلقى في الطبيخ ويطبخ حتى يتقوم ثم ينزع من النار ويصفى ويحتمل بالكيس **فرزجة** نافع من الخنازير مثقال سكبينج مقل ازرق درهم جاوشير نصف درهم يجمع ويضرب جيدا ويحقن به فاترا **حقنة** تلين من الاولى عناب وسبستان من كل واحد عشرون ثلاثون عددا زبيب خراساني عشرة دراهم تين عشرة اعداد حسك وبابونج واكليل الملك وشبث وخطمي مصرور من كل واحد كف قرطم مرضوض عشرة دراهم حلبة بزر الكتان قنطريون بنفسج من كل واحد خمسة دراهم سلق باقة بزر الرازيانج ثلاثة دراهم يطبخ الجميع الى ان يرجع الى الثلث ويصفى ويلقى عليه سكر احمر عشرة دراهم بورق ارمني درهم مري خمسة عشر درهما دهن كل عشرين درهما ويحقن بها فاترا **حقنة** تنفع من ضعف الكلى والمثانة وقلة الباه حسك حمص لحمات اصل السلق الطري خمسة قطع حلبة كف شحم كلا التيس ونخاع وخصية مرضوضة يجمع الحوائج في قدر ويلقى عليه من لبن الماعز الحليب رطلان ويطبخ بنار معتدلة حتى ينضج ويمرس ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم مقدار رطل ويحقن به فاترا **حقنة** نافعة لقروح الامعاء يؤخذ ماء الارز وسويق الشعير المطبوخ مع شحم كلى الماعز بغير ملح اربعة اواق ويلقى عليه من اسفيداج الرصاص وقرطاس محرق وصمغ عربي واقاقيا ودم الاخوين من كل واحد درهم يسحق ذلك ناعما ويعجن بصفرة ثلاث بيضات مسلوقة تحقن مع دهن ورد خالص ويحقن بها فاترا **حقنة** تنفع من برد الكلى وجساوة الارحام دهن الجوز دهن اللوز المر دهن الحبة الخضرا ودهن الزيت من كل واحد عشرة دراهم سمن البقر خمسة دراهم يضرب بالحلبة المطبوخة قدر ثلثي رطل ويحقن به **حقنة** للسحج وقروح الامعاء سويق النبق عشرة دراهم جلنار حب الاس ورد من كل واحد خمسة دراهم بلوط مدقوق عشرة دراهم وورق الاس الرطب عشرة دراهم يطبخ في ثلاثة ارطال حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من ماء لسان الحمل الرطب خمسة عشر درهما وصفرة بيض مشوية مدافة في او قيه من دهن الورد ويسد محرق درهمان اقاقيا درهم قرطاس محرق ابان محرق مغسول عسالة لحية التيس دم الاخوين من كل واحد درهم يدق الجميع ويخلط ويحقن به مرة او مرتين او ثلاثة **حقنة** نافعة من نزف الدم بالاسهال اذا خالطه سلاث عفصات جلنار وقشور الرمان من كل واحد خمسة دراهم بلوط ورد من كل واحد ستة دراهم يدق العفص مع باقي الحوائج برطلين من الماء حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه اقاقيا وعصارة لحية التيس من كل واحد درهم طين ارمني درهمان صمغ عربي مقلو درهمان يدق ويخلط مع الماء المطبوخ فيه الادوية ويحقن به مرتين **حقنة** نافعة من القولنج اذا كان معه نفخ شحم الحنظل درهم قنطريون دقيق خمسة دراهم وورق السذاب والفوتنج من كل واحد ستة دراهم سعتر فارسي خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى فيه عسل عشرة دراهم جندبيدستر وسكبينج من كل واحد درهم جاوشير نصف درهم يجمع الجميع ويضرب ويحقن به **حقنة** نافعة للقولنج الحادث عن البلغم والريح الغليظ بابونج وشبث من كل واحد اثنا عشر درهما سذاب وقرطم وخبازى وكمون وخروع من كل واحد عشرة دراهم مقل خمسة دراهم شحم الحنظل درهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت خمسة عشر درهما مري عشرة دراهم بورق درهم يجمع الجميع ويحقن به فاترا

الباب الرابع والعشرون في الشيافات

شياف نافع شياف نافع للقولنج علكها بزرجندبيدستر مرارة الثور عصارة قثا الحمار اجزاء سوا تدق باليابسة وتعجن بمرارة الثور وتشيف **شياف** اخر يطلق الطبيعة بورق ارمني شحم حنظل اجزاء سوا يدق الحنظل ويذوب الباقي ويعجن به ويشيف به **شياف** نافع يحل الطبيعة المحرور يستعمل عقيب السهر اذا كان في المعدة تقصير ترنجبين خمسة دراهم بورق ارمني صابون خطمي ملح الطعام من كل واحد درهمان يدق ويجمع وينخل ويعجن بسكر معقود ويشيف ويستعمل **شياف** نافع للريح الغليظ سكر احمر معقود ومرارة البقر بورق عصارة قثا الحمار يدق ويعجن بها ويشيف به **شياف** نافع من القولنج الحادث عن البلغم سكر احمر معقود سكبينج مقل ازرق شحم حنظل اجزاء سوا يدق شحم الحنظل والسكبينج ويذوب السكبينج والمقل ويعجن بالسكر المعقود ويشيف به **شياف** اخر لذلك ملح خطمي اجزاء سوا يعجن ويحتمل بها **شياف** اخر يستعمل في الحميات والامراض الحادة ملح هندي وبورق وصمغ اجزاء سوا تدق ويعجن بسكر معقود ويحتمل به **شياف** اخر يحبس الدم من المقعدة وينفع الزحير كوحه مر وافيون وكندر وكرم وزعفران اجزاء سوا تدق وينخل ويعجن بماء الكراث او الكزبرة اولا ويشد فيه خيط ويشيف ويحمل به **شياف** ينفع من خروج الدم من المقعدة مر واقاقيا وبزر البنج وصمغ عربي وارز فارسي مقلو من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويحمل به

الباب الخامس والعشرون في الفرازج

فرزجة تدر الطمث وتنفع وجع الرحم الحادث عن البرد يؤخذ لبان وقنة ومقل من كل واحد درهمان جاوشير ومقل وزعفران

153

وزعفران وجندبيدستر من كل واحد درهم مصطكي وميعة ودهن السوسن ودهن البابونج ودهن الغار وشحم الدجاج وشحم البط من كل واحد ثلاثة دراهم يدق اليابس ويذاب الصموغ في خلاجر والعسل وتذاب الشحوم وسائر ... بالزعفران ويحتمل بها **فرزجة** **فرزجة** نافعة من اختناق الرحم شحم حنظل وزعفران وسنبل وحماط ومصطكي من كل واحد عشرة دراهم شمع ابيض ستون درهما دهن البلسان ودهن السوسن شحم القنابر وشحم الدجاج من كل واحد ثلاثون درهما يخلط الجميع ويستعمل **فرزجة** نافعة لنزف الدم مر واقاقيا من كل واحد درهم صدف محرق وجلنار ونشا وشب وقرطاس محرق وشب يماني وزعفران من كل واحد درهم افيون نصف درهم ... **فرزجة** لنزف الدم مر واقاقيا من كل واحد درهمان ريوند صيني ولاذن و... وزعفران وطين ارمني من كل واحد درهم يدق وينخل ويستعمل **فرزجة** نافعة من النزف الكثير عفص السرو خبث الحديد قشور الرمان عفص وشب يماني اجزاء سوا يداف بعصارة لسان الحمل ويستعمل **فرزجة** تحبس النزف ودم الطمث اقليميا وورد يابس قشور الرمان واس وعوسج وقشر الطلع يطبخ ويصفى ويعجن بعصارة لحية التيس ويستعمل **فرزجة** نافعة لضعف الرحم قرفة وحب البلسان ودهن البلسان من كل واحد ثلاثة دراهم قرنفل وجوز بوا وخرقة كتان محرقة من كل واحد درهم كمون درهمان جندبيدستر نصف درهم **فرزجة** نافعة من النزف الكثير مر وحب البلسان كبابة وسماق وعصير روث الحمار ودهن الورد يخلط ويستعمل **فرزجة** نافعة من الريح الغليظ بزر الشبث وبزر السذاب وسليخة وقنة وسكبينج وكمون ومصطكي ومر وحماما وقسط ولبني وسنبل وعلك الانباط واشق وجندبيدستر اجزاء سوا تدق وتنخل وتعجن بدهن الشبث مقدار الكفاية **فرزجة** تنفع من الوجع الشديد اصل الكاث يطبخ بالماء مع الدهن على طابق وتحمل به **فرزجة** تقطع الدم المنبعث من الرحم محرقة جيدا وحب البلوط تدق وتنخل وتعجن بماء الاس وتستعمل

الباب السادس والعشرون في القيآت

دوا يقيئ من الصفرا يؤخذ ماء السرمق وماء الجنادبي وماء الشبث المطبوخ مع ماء الشعير وسكنجبين ويلقى عليه ملح ويشرب فاترا **دوا يقيء** السوداء والسم المشروب يؤخذ ملح هندي وعصارة قثا الحمار وبورق من كل واحد جزء وحرف ابيض جزء تجمع الادوية مدقوقة منخولة ويخلط بماء الشبث **دوا يقيء** الصفرا والسوداء ويتقيا به في الحميات يؤخذ بزر الكبر وبزر الجزر وبزر الفجل وبزر الشبث وبزر السرمق اجزاء سوا تدق وتنخل ويؤخذ منها ثلاثة دراهم بطبيخ الشبث ويتقيا به **دوا يقيء الصفرا والبلغم** يؤخذ بزر الفجل واصل الكبر وبزر الشبت واصل السوس المرضوض من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى عليه ملح وعسل ويشرب ويتقيا به ملتوته بدهن ورد **دوا اخر يقيء** يؤخذ فجل ويقطع قطعا صغارا عشرين درهما وعيدان الشبث مثله ملح هندي بزر بطيخ وبزر السرمق من كل واحد اربعة دراهم يطبخ بماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه عسل وسكنجبين من كل واحد عشرون درهما ويشرب فاترا ويتقيا به **دوا اخر** قوي يخرج البلغم والصفرا والسوداء جوز القي درهم ملح يماني مدقوق ناعما درهم يداف بعسل وملح جريش درهم ويشرب يقي اخلاطا مختلفة **دوا اخر** يقي بقوة جوز القي وكندر من كل واحد درهمان بزر السرمق درهمان بزر الفجل ثلاثة دراهم التمر درهمان ملح هندي درهم يدق ناعما ويؤخذ منه ثلاثة دراهم مع وقيتين من السكنجبين فانه يقيء بماء طبيخ الشبث

الباب السابع والعشرون فيما يقطع القي

دوا يقطع القي الصفراوي ويسكن الغثيان يؤخذ انبرباريس وحب الرمان الحامض وسماق وجلنار وطباشير وورد وحب الحصرم من كل واحد جزء وقشر الفستق الخارج جزء يدق الجميع ناعما ويشرب بماء التفاح او السفرجل او يشرب ماء الرمان المعمول بالنعناع او التفاح **دوا** يقطع القي الحادث عن البلغم والسوداء ورد اربعة دراهم انبرباريس ثلاثة دراهم نعناع وقشر الفستق الخارج ومصطكي وعود ني وسنبل وسعد وقرنفل وخولنجان وكمون كرماني ينقع في خل خمر يوما وليلة وماء التفاح من كل واحد درهمان يدق ناعما الشربة منه درهمان مع مثله سكر **دوا** ينفع القي والهيضة اذا كان معه غثي كمون تفاح مقشر وحب الاس انبرباريس

حب الرمان اجزاء سوا يطبخ الجميع طبخا جيدا ويصفى ويعاد في قدر ويطبخ ثانيا بنار هادية حتى يتقوم الشربة منه عشرة دراهم دوا نافع للفواد اذا كان مفرطا كهربا وبسد وكزبرة وورد وسماق جلنار ورونشا وبزر البقلة وعصارة لحية التيس من كل واحد درهم قرن ايل محرق وقاقيا محرقة ثمانية دراهم شب ثلاثة دراهم يدق وينخل الشربة منه درهمان دوا اخر [illegible]

[illegible]

الباب الثامن والعشرون في حابسات الرعاف

دوا يحبس الرعاف شب يماني وقلقطار محرق وقلقديس [illegible]

[illegible]

الباب التاسع والعشرون في الادوية المدرة للبول

دوا يدر البول [illegible]

[illegible]

الباب الثلاثون في ادرار الحيض

دوا يدر الحيض [illegible]

[illegible]

مسلطط وحشيش ونجانسف من كل واحد خمسة دراهم وراسيون اربعة دراهم عاقرقرحا ثلاثة دراهم فوه ثمانية دراهم [illegible]

[illegible]

الباب الحادي والثلاثون في الادوية القاطعة شهوة الطين

دوا نافع لذلك [illegible]

[illegible]

الباب الثاني والثلاثون في المسمنات

مسمنة جيدة تسمن البدن حب القرع مقشر [illegible]

[illegible] مسمنة [illegible] مسمنة اخرى [illegible]

[illegible]

الباب الثالث والثلاثون فيما يهزل البدن

دوا نافع لذلك [illegible]

[illegible]

الباب الرابع والثلاثون في الادهان

دهن القسط [illegible]

[illegible]

ويلقى عليه شراب [illegible] دهن الاس [illegible] دهن البابونج [illegible] دهن الشبث [illegible] دهن الحناء [illegible] دهن الورد [illegible] دهن القرع [illegible] دهن الافسنتين [illegible] دهن المصطكي [illegible] دهن السليخة [illegible] دهن البنفسج [illegible] دهن الفول [illegible]

[illegible]

واستخراج دهنه كما ذكرنا في استخراج دهن اللوز الحلو دهن الجوز قوي الحرارة [illegible] دهن اللوز [illegible] دهن الخروع [illegible] دهن البلبل [illegible] دهن الشقائق [illegible] دهن الغار [illegible] دهن النرجس [illegible] دهن البلسان [illegible] دهن الزنبق [illegible] دهن السوسن [illegible] دهن السذاب [illegible] دهن الخيري [illegible] دهن النعناع [illegible] دهن العقرب [illegible]

[illegible]

الباب الخامس والثلاثون في الاطريفلات

الاطريفل الكبير ينفع المعدة والامعا الباردة ويقويها ويعين على الباه ويجري [illegible]

[illegible] الاطريفل الصغير [illegible] اطريفل [illegible]

[illegible]

الرغوة الشربة منه مثقال **اطريفل الافتيمون** ينفع الامراض السوداوية ويبطي بالشيب ويحفظ سواد الشعر اهليلج
كابلي وبليلج واملج من كل واحد عشرة دراهم سنا مكي وافتيمون تربد من كل واحد خمسة دراهم شيطرج هندي ثلاثة دراهم بسفايج
درهم انيسون ملح هندي من كل واحد درهمان يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان مثقال **اطريفل**
المقل ينفع البواسير اهليلج كابلي واملج وبليلج اجزاء سوء مقل من الجميع [illegible]
الرغوة الشربة منه اربعة دراهم **اطريفل ينفع اصحاب البرص** وجميع الامراض البلغمية اهليلج كابلي عشرون درهما بليلج و
املج من كل واحد عشرة دراهم تربد كابلي خمسة عشر درهما شيطرج سعد زنجبيل من كل واحد ثلاثة [illegible]
[illegible]
اطريفل يعقد الديدان وحب القرع [illegible]
[illegible]
اطريفل الشاهترج ينفع [illegible]
[illegible]
اطريفل الكزبرة ينفع الصداع ويمنع البخار المتصاعد من المعدة الى الراس اهليلج كابلي وبليلج
[illegible]
اطريفل ينفع العرق المديني [illegible]

الباب السادس والثلاثون في الخضابات

خضاب يسود الشعر يؤخذ عفص [illegible] درهما نحاس محرق وشب [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
[illegible]

صفت خضاب [illegible]
[illegible]

صفت دهن يسود الشعر [illegible]
[illegible]
دهن يسود الشعر حب الاس [illegible]
[illegible]
دهن [illegible] ويطلى به الراس [illegible]
[illegible]

الباب السابع والثلاثون في ادوية الحبل

صفت دوا لا

[illegible] يكون له ولد [illegible] وزرنباد ودرونج من كل واحد مثقال لولو
غير مثقوب [illegible] من كل واحد نصف درهم يجمع هذه الادوية [illegible] ويعجن بالعسل
المنزوع الرغوة ويستعمل منه ثلاثة ايام متوالية [illegible]
[illegible] **دوا نافع** للمراة التي لا تحبل [illegible]
[illegible] **دوا** يحبل المراة التي لا تحبل [illegible]
[illegible] **بخور** للمراة التي لا تحبل [illegible]
[illegible] **بخور** لذلك [illegible]
[illegible]
بعد طهرها **دوا نافع** للتي لا تحبل زعفران اكليل [illegible]
[illegible] بعد طهرها
دوا للمراة التي لا تحفظ المني [illegible]
[illegible] **دوا لحفظ** الجنين [illegible]
[illegible]
دوا نافع للحبالى اللواتي يسقطن [illegible]
[illegible] **دوا نافع لعسر الولادة** واخراج
الجنين الميت [illegible] نافع اذا اعسرت الولادة او مات الجنين
[illegible] **دوا يخرج المشيمة** **دوا** يخرج المشيمة
[illegible]
[illegible]
[illegible] **الادوية** [illegible]
[illegible]

الباب الثامن والثلاثون في الترياقات ترياق الفاروق

وهو الترياق الكبير اعلم ان هذا الترياق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ونظير منافعه

[illegible]
[illegible]

صفت قرص [illegible]
[illegible]
صفت قرص [illegible]
[illegible]
قرص الافاعي [illegible]

اربعة انياب ويكون شق الحمرة والفتية السن يكون اكثر حركة وترفع راسها الى فوق وعينها الى حمرة وراسها
عريض وبطنها صلب وينبغي ان يصطاد في الربيع ثم تقطع من رؤسها واذنابها مقدار اربعة اصابع وتترك بعد ذلك
احيا فانها ان تركت لم تصلح [illegible] تسلخ من جلودها وتشق اجوافها وبرمى ما فيها ويغسل
[illegible] وتلقى في قدر نحاس [illegible] ويصب عليها من الما
وتلقى عليها عيدان الشبت وملح جريش وتطبخ حتى يتهرى اللحم وينفصل من العظام ثم تنزل عن النار ويلقى
[illegible] ثم يدق اللحم في جاون حجارة دقا ناعما وخلط به
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

ترياق الاربع [illegible]
[illegible]
ترياق العزرة [illegible]
[illegible]
ترياق الانيسون [illegible]
[illegible]
[illegible] **مسك** [illegible]
[illegible]

والانثى

ابو

الحليون وبد استغان وامابع صفر واصول الهندبا وحب المحلب وخردل ابيض من كل واحد درهمان لولو غير مثقوب
وزعفران وسادج هندي ودبق وسليخه غير مقشره وجوز بوا وحب بلسان [illegible] وبزر الحرجير وبزر الزوفا من كل واحد
[illegible]

صفة دواء فارسي يسمى بزرك دارد وهو من كبار الادويه [illegible]

[illegible]

ترياق نافع للسموم [illegible]

صفة مثرود يطوس [illegible]

[illegible]

الباب التاسع والثلاثون في [illegible]

[illegible]

واما الادهان [illegible] فلا ينبغي ان يستعمل بعد [illegible]
الاقراص فانها تستعمل من يومها الى ستة اشهر ثم تبطل [illegible] واما الادهان [illegible] الى ان يتغير [illegible]
[illegible]

الباب الاربعون في امتحان الترياق وتجربته [illegible]

[illegible]

الباب الحادي والاربعون فيما يدر العرق وفيما يمسكه من الادويه [illegible]

[illegible]

غبس

الباب الثاني والاربعون [illegible]

[illegible]

الباب الثالث والاربعون في الاكحال صفة كحل الزعفران [illegible]

[illegible]

نوتيا هندي [illegible]

[illegible]

الباب الرابع والاربعون [illegible]

[illegible]

العين [illegible]

[illegible]

الباب الخامس والاربعون في الذرورات صفة ذرور [illegible]

[illegible]

الباب السادس والاربعون في الشيافات صفة شياف الديناري [illegible]

[illegible]

[illegible]

الباب الثامن والاربعون [illegible]

[illegible]

الرائحة المنتنة ويذهب اللحم الزائد الفاسد زنجار درهم زرنيخان احمر واصفر من كل واحد ستة دراهم صاف درهمان حجارة نورة محرقة غير مطفية خمسة عشر درهما يدق وينخل ويعجن بخل خمر ويقرص ويجفف

الباب الثامن والاربعون في الذرورات الملحمة للجراحات

ذرور نافع باكل اللحم الزائد ويمنع من العفن نورة غير مطفية عشرة دراهم زرنيخ احمر واصفر وقلقطار من كل واحد درهمان كندر اقليميا الفضة خزف ابيض من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويسحق ناعما ويذر ذرور للجرح نورة غير مطفية خمسة دراهم انجار خمسة دراهم زاج درهمان قلقطار نوبا [illegible] ذرور للنواصير والقروح [illegible] ذرور اخر يلصق الجراحات [illegible] ذرور لجرح [illegible] ويلصق الجراحات ويحبس الدم [illegible] ذرور يلصق قطع السيف والسكين ويحبس الدم صبر ودم الاخوين وانزروت [illegible] ذرور اخر يقطع دم الجراحات [illegible]

الباب التاسع والاربعون في الحلاوى

الحلاوي كلها حارة يابسة واعدلها ما اتخذ من السكر واشدها حرا ما عمل من العسل والمتخذ من النشا اغلظ واكثر واسرع توليدا للسدد وابطا انهضاما والمعمول بالسكر والعسل اصلح خاصة اذا لم يقع فيه لبوب وسمنه واجود اللبوب لحلوا اللوز [illegible]

حلوى يابسة سكرية تقوي الدماغ وتنفع الناقهين وتسمن بسرعة [illegible] صفة حلوا يقوي الكلى [illegible] حلوا يسمن البدن ويقوي الدماغ والكلى [illegible] صفة حلوى اخرى [illegible]

[illegible]

الباب الخمسون في [illegible]

[illegible]

مزاجه يابسا واجوده حولي الضان والمعز افضلها المتوسط بين السمين والهزيل وهو افضل اللحوم باسرها وهو اقل حرارة من لحم الجدي واسرع انهضاما من لحم ساير المعزى وذوات الاربع وما دام رضيعا يكون اجود لانه انعم وغذاه [illegible]

[illegible]

الجارية على الحصى والرمل لان ذالك يقلل رطوبته واما لحوم الشبوط يصلح للاصحا واما السمك الهارب اذا اتخذ بالخل ينفع اصحاب اليرقان والاكباد الحارة وينبغي لمن ياكل السمك ان يصبر على العطش فان طريق تدبيره العطش والسبب في عطشه انه ربما صادف معده حارة فيها رطوبات عفنة مرارية فيستحيل فيها الى الدخانية فيعطش والعسل لانه يجلو رطوبة السمك وما كان واما ما كان مزاجه حارا يابسا وبعده تنقية من المرار فالسمك لايعطش وهو انفع لمن يحوم القروح والطيهوج واما لحوم السمك المالحة فهي ملطفة للاخلاط الغليظة وتقطعها تقطيعا قويا وينبغي ان يختار منه ما كان لحمه لينا غير سهك وكلما كان اعتق كان اقوى حرا ويبسا وينبغي ان يوكل مغمورا وهذا اخر الكتاب والله الموفق للصواب واليه المرجع وحسن المآب

غفر الله لمن تممه وصححه ولوالديه والمسلمين اجمعين ولمن دعا لهما بخير

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم

وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت المبارك

بعد صلاة العصر في ربيع الاول

في سنة سبعين ومايه والف

من هجرة من له العز

والشرف صلى الله

عليه وعلى

اله وصحبه

وسلم

الحمد لله وتليه مقدمة سيدي العارف بالله محمد بن يوسف السنوسي نفعنا الله به امين

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم قال النبي القدوة سيدي محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله ونفع به الحمد لله المتفرد بالقدم مخترع الوجود من العدم الذي نور العالم بمن اوتي جوامع الكلم وجعله بشيرا ونذيرا لجميع الامم احمده حمدا دايما على ما اسبغ من النعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة مع مسلمة من السقم واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة ادخرها على الصراط المستقيم ثبوت القدم اما بعد فقد جرا بيني وبين اخواني مجلسا كلام في فضل صناعة الطب وانها شطر العلم لقوله صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان الى ان ذكر بعض الاخوان ما قصده صلى الله عليه وسلم من اختصاره لذالك في ثلاث كلمات وهو قوله صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الدا والحمية راس الدوا واصل كل داء البردة فوقع فيها من البحث ما اعجب كل من حضر تفسير ما نفعنه كلمة خير البشر من غامض اسرار صناعة الطب ولعلم الناظر فيها انه عنده كما تبيضها رايته صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وابو بكر الصديق عن يمينه وكانهما دخلا في البيت الذي كنت فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم قد افرغ على حلة من نور فدهشت عند ما رايت الانوار وقد حدقت في فاذا انا بالذي عن يمينه وهو ابو بكر الصديق يقول لا باس عليك هذا سيدك قد اتاك على هذا الموضوع فاستيقظت من منامي وانا فرحان برويته صلى الله عليه وسلم واقسمت بالله على كل من وقعت بيده هذه الرسالة ان يصونها عن غير اهلها وان لا يمنعها من يستحقها فان

فعند ذلك فالله مكافيه وان لم يفعل ذلك فالله مطالبه وسائله الكلمة الاولى من كلمات خير البريه قوله صلى الله
عليه وسلم المعدة بيت الدا اقول مستعينا بالله ومصليا على نبيه سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما كانت الهضوم ثلاثة هضم في المعدة وهضم في الكبد وهضم في ساير الاعضا وكان اول الهضوم هو الهضم الذي في المعده
لان فيها يجتمع ما يوكل ويشرب ولذلك كانت رابسة الغذا ومنها ينبعث الغذا الى الكبد وهو الهضم الثاني ومن
الكبد ينبعث الغذا الى ساير الاعضا وهو الهضم الثالث فمتى صلح الهضم الاول اعني به الكاين في المعدة صلح الهضم
الثاني والثالث ومتى فسد الهضم الاول لزم ان يفسد الثاني والثالث وكان كثيرا ما يتولد منه في المعدة الاخلاط الرديه
وقد تستحيل الاغذيه الى الردا ولذلك قال سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الدا لان فيها
تتولد الاخلاط الرديه ومنه تستمد جميع الاعضا اقواتها ومتى حفظت المعدة استقامت بمشيئة الله تعالى
جميع الاعضا الصحه ومتى لم تحفظ كان بقدرة الله تعالى وقضائه المرض فافادتنا هذه الكلمة النبويه على صاحبها
افضل الصلاة والسلام ان نجعل اكد امورنا حفظ المعدة والعناية بها لان ذلك جالب لصحة الجسم با
ذن الله تعالى ومتى حصلت صحتها قويت الجوارح على اداء فرايض ما افترض الله عليها وحفظ المعده يكون
يكون بالنظر في ثلاثة اشيا وهو ما يدخل اليها وما يخرج منها وقوتها فالذي يدخل اليها اما اغذيه صا
لحه واما رديه والاغذيه اما رديه اطعمه واما اشربه ثم ان الاطعمه الواردة تختلف اما من مقاديرها واما
من طبايعها واما من وقتها واما من ترتيبها واختلافها يكون بحسب الامزجه بالجمله وينبغي لمن كان معتنيا
بحفظ صحتها ان لا يمتلى من الطعام فوق العاده لان ذلك يحدث امراضا امتلائيه بل ياكل اقل ما
يحتاج اليه فانه ابقى لشهوته وادوم لصحته واما اختلاف الاطعمه من طبايعها فذلك ايضا بحسب
الامزجه لكن الذي يوافق كل مزاج هو الخبز النقي ولحم الضان الحولي والفراريج الدقه ولحوم الجديان متى
عملت منها نقانق بابيض او بالبربوب وما التفاح او مشوي مرشوشا بما التفاح لا سيما ان طيب بالاشيا العطره
كالقرفه والسنبل وما اشبهه من الافاويه الطيبه الرايحه واما اختلاف الاطعمه من وقتها فينبغي
للمخاطب الذي يريد حفظ صحته ان لا ياكل حتى تفرغ معدته ولا يجد فيها ثقلا ولا جشاحامضا ولا دخانا ولا وجعا واما اختلاف
الاطعمه من ترتيبها فينبغي للمخاطب العاقل ان يقدم الطعام اللطيف قبل الغليظ واللين قبل القابض فان مالت نفسه
لشي ضار فليقدمه لتتلقاه المعده بقوتها فيجيد هضمه وياتي النافع بعده فيصلح ما بقي من اثر الفاسد وا
ما الاشربه التي تدخل في المعده فهي على اربعة اضرب وهي الما والخمر والنبيذ واللبن ثم ان الما يختلف بحسب
مقداره وكيفيته ووقته من مقداره فالقدر الذي يحتاج فيه في حفظ الصحه ان يكون الشرب منه معتدلا فان الكثير منه
مرطب للجسم والقليل يفسد الجسد باليبس وربما اوقع في الدبل واما اختلافه من كيفيته فان الما الصادق البرد
موافق للاحداث ولاصحاب الامزجه الحاره ومضر بالشيوخ وباصحاب الامزجه البارده اللهم الا ان يخلط بشراب
مصطكي او شراب الافاويه فان ذلك يدفع بعض ضرره واما اختلافه بحسب وقته فينبغي للمخاطب الذي يريد حفظ
صحته ان لا يشرب على الطعام الا بعد ساعتين او ثلاث والاجود ان لا يشرب الا بعد ان يتم الهضم فان لم يكن بدا من الشراب فليمزج ماءه
بشراب مصطكي فربما دفع بعض مضرته واما الخمر فلا يحدث فيه البتة وان كان قد تحدث فيه جل الاطبا ان الحول

ان الكلام فيه لا ينبغي لذي عقل وديانة وامتثالا لحرمة النهي الذي ورد في ذلك ومن يبتلي بشربه فعليه بالاستتار ولا
يرشد احدا اليه بل يجب عليه ان يستغفر الله تعالى ويساله الاقالة من هذه البليه التي توبق صاحبها الى النار ان كان
مراعيا للعقد الذي يدخل في الدايرة المحمديه على صاحبها افضل الصلاة والسلام وازكى التحيه واما اللبن فاختلافه بحسب
انواعه لان منه الحليب والمخيض والرايب والجبن والحليب يختلف ايضا بحسب الحيوان المستخرج منه وسنه وطبعه ومن جهة
هو حار رطب لانه دم غيره الضرع للبياض الا ما اخذ من حيوان رطب فهو اقوى حرارة مما اخذ من حيوان بارد وما اخذ من
حيوان فتي كان اقوى رطوبه مما اخذ من الحيوان المسن واما المخيض فما استقصي خروج الزبد منه وكان حامق الحموضه
فانه اكثر تبريدا مما لم يستقص خروج الزبد منه واعقل للطبع واما الرايب فهو ابطى هضما من المخيض واخصب للجسم
اللهم الا ان يكون حادق الحموضه واما الجبن فيختلف بحسب ما جبن به فالجبن بنواة الخرشوف اجود مما جبن بالمنافح
وجبن بشراب السكنجبين كان اصلح لمن اراد تمشيته لان المستخرج منه قد اكتسب قوة من السكنجبين وهو مسكن
لحرارة الصفرا متى شرب وان خلط معه عشرة دراهم اهليلج اخرج بالاسهال ما فسد منها واما الادويه التي يدخل المعده فتختلف
لان منها الاشربه والمعاجين والاقراص والحبوب والسفوفات واوفق هذه الادويه في حفظ الصحه على المعده شراب
المصطكي وهذه صفته يوخذ على بركة الله تعالى مصطكي وقيه ويلقى عليها من الما خمسة ارطال ويطبخ بنار فحم حتى
حتى يبقى من الما اقل من النصف ثم يصفى ويلقى عليه من العسل المنزوع الرغوه ويطبخ حتى يصير في قوام الاشربه ثم
ينزع ويرفع ويلقى في كل رطل من الما وقيه من هذا الشراب فانه قريب من جوهر الخمر في حفظ الصحه وما عدا هذا الشراب
من الادويه فانه يحتاج اليه في مظنات الامراض وليس هذا محل كل شي من تلك الادويه لانه يخرج عن الغرض المقصود اليه
من هذه الرساله واما النظر فيما يخرج من المعده لا يخلو من اقسام ثلاثة لين او معتدل او صلب فينبغي لمن يريد حفظ صحته
ان ينظر اول القوام الطبيعه فان راه لينا اكثر من عادته فيشرب شراب الورد اليابس ويتناول من جوارش السفرجل
ثم يجعل غداه سماقيه او حصرميه وان راه اصلب من العاده فيجعل في طبيخه الاجاص هذا ان كان محرورا او يقطر عليه
شراب البنفسج وان كان مبرود المزاج جعل في طبيخه السفايج وان وجد طبعه معتدلا بقي على غداه المعتاد واما
النظر في قوة المعده فينبغي لمن اراد صحتها ان ينظر في كل صباح حال معدته فان وجد صالحه امرا فان اصبحت صالحه تغذى غداه
المعتاد وان اصبحت وجشاها حامض اخذ في الحال شيا يسيرا من جوارش المصطكي وجعله في غذه وجعل غداه فروجا
بدارصيني وان كان الجشا دخانيا يتناول شيا من الشراب الرماني الحامض وشراب السكنجبين الرماني وجعل
غداه حصرميه وان وجد في بطنه قراقرا اخذ من جوارش الانيسون وجعل في توابل طبيخه الكمون وان لم يجد
في معدته شيا مما ذكر الا انه يجد شهوة ضعيفه من طلب الغذا فينبغي له حينيذ ان ياخذ مربا الورد مع المصطكي
ويجعل غداه نعنعيه بحر تفسير الكلمة الاولى من كلمات خير البريه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقول وبالله استعين
لما كان حدوث الامراض من الاخلاط وكان العلاج الحقيقي الذي يشفي باذن الله تعالى انما هو شرب الدوا الذي جعل الله
سبحانه وتعالى فيه خاصيه في جذب ذلك الخلط الذي احدث المرض وهو دوا يسمى المسهل ليقوى على ذلك الخلط
العفن فيسهل جذبه على الدوا ويخرجه من غير مشقه ينالها الجسم وان لم يتقدمه الحميه فلا يستطيع الدوا على جذب
ذلك الخلط المولم للجسم لعدم نضجه بل يخرج الصالح ويبقى الفاسد وقد يخرج اليسير لكن بعد مشقه ينالها

الجسم من ذلك الدوا فعلى هذا التقدير لا فعل له الا بتقديم الحميه قبله كذلك قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه
وعلى اله وصحبه وسلم الحميه راس الدوا وانزلها صلى الله عليه وسلم من الدوا منزلة الراس من الجسد كما لا يمكن تحريك عضو
من الجسد الا بوجود الراس كذلك لا يتحرك خلط من الاخلاط له واسهل الا بتقديم الحميه قبله فافادتنا هذه الكلمة النبويه
على صاحبها افضل الصلاه وازكى السلام ان نجعل اكد امورنا في اعطا الادويه المسهله التقديم بالحميه ولنذكر
الان الادويه المسهلة المخصوصه باسهال كل خلط وبما يستدل على كل خلط فان ذلك مما يتعلق بمعنى هذه الكلمة النبويه
فلنبتدي بحول الله بما يسهل الصفرا ونذكر العلامات الداله على غلبتها قبل ذكر ما يسهلها فنقول وبالله المستعان
اذا ظهر بالجسم صفرة او حدث في الفم مراره وشدة عطش ولذع في المعده وضعف شهوة الطعام وغور في العينين
ورؤية النيران في النوم فذلك كله دليل على غلبة الصفرا فمما يسهلها زهر البنفسج والتمر الهندي ولب الخيار الشنبر
واوفق مسهلاتها المحموده السقمونيا التي يعتني بها اهل المنطق في كونها مسهلا للصفرا والشربه منها من نصف
درهم الى ثلاثين درهما مشويه في جوف سفرجله او تفاحه واما زهر البنفسج والخيار شنبر فالشربه من كل واحد منهما وقيه
واما العلامات الداله على غلبة السودا فهي كمودة اللون وحموضة الفم وقوة الشهوه للغذا وكثرة الفكر وخبث
النفس ورؤية الاحلام المفزعه والسهر مع عدم القلق والادويه المسهلة للسودا هي كالسنا المكي والاهليلج
الاسود والبسفايج الشربه من السنا وقيه ملتوته بسمن وعسل وحبوب كحب الغاريقون والزبيب المنزوع العجم والا
هليلج الاسود مع السكر الشربه منه عشرة دراهم واما العلامات الداله على غلبة البلغم فكبياض اللون وطول النوم وبلا
دة الحواس وكسل المشي وسيلان الريق وعدم العطش اللهم الا ان يكون البلغم مالحا وبسته ايضا برؤية الانهار و
البحار في النوم والبلد المرتفع المؤذ هالك والادويه الذي تسهل البلغم كالغاريقون وحب النيل ومن مسهلاته
شحم الحنظل الشربه منه من ربع درهم الى نصف درهم محلولا بالمصطكي والكثيرا ملتوتا بدهن لوز حلو واما الغاريقون
فالشربه منه من اربعة دراهم الى ستة دراهم الا انه بطي الاسهال بما هون الغايله واما العلامات الداله على غلبة
الدم حمرة اللون وحرارة الملمس وامتلا العروق مع غلظها وكثرة [illegible] وحلاوة الفم والاحلام المفرحه والف التعبير
واستفراغه بالفصد والحجامه لان الادويه الذي تسهل الدم قتاله ولذلك لم نذكرها القدما وينبغي ان تعلم ان الفصد
في بلادنا افضل من الحجامه والحجامه [illegible] افضل من الفصد ولذلك امر بها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه
وسلم لكون اقليم الحجاز حارا فالاحار الا ان ينبغي للمخاطب ان يستعمل الحجامه في اقليمنا المتبرك والفصد للاستفراغ عن
نفيس هو الكلمة الثانيه من كلام خير البريه عليه افضل الصلاه وازكى السلام الكلمة الثالثة من كلامه صلى الله
عليه وسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم اصل كل دا البرده اقول مستعينا بالله انه لما كانت المعدة بيت الدا يجب تجويد
الغذا عن جواهره حتى يصيره كالكيلوس وهو ما الشعير وحينيذ ينبعث منها الى الكبد بتوسط الماساريقا وكان الكبد
لا يقبل الا ما هو على هذه الصفه وكانت المعده لا تقوى على هذا المقدار من احالة الغذا ولا تصيره كالكيلوس
الا بعد اقامته فيها زمانا ليس باليسير وذلك لتمكن القوه الهاضمه منه وكانت القوه الهاضمه لا يتم فعلها الا
بتقدم القوه الجاذبه والماسكه لان الجاذبه تجذب من اعالي المعده الى محل الهضم وتمسكه الماسكه هناك حتى يتم فعل
الهاضمه وتدفعه الدافعه الى المعروف بالاثنا عشري ثم جذبه الكبد من هنالك بتوسط العروق التي تسمى توتيه الماساريقا
متى

١٦٣
فمتى بقي الغذا في المعده ولم يدخل عليه غذا اخر كمل هضمه واحالته المعده الى الكيلوس المحمود وقبل الكبد تلك
الاحاله احسن قبول فيتولد من ذلك خلط محمود واستقامت الصحه باذن الله تعالى فان دخل عليه غذا اخر وهو لم
يستكمل نضجه اختلط به فيه ووجه الكبد ولم يقبل منه شي لانه لم يستحيل لقوام الكيلوس الذي اعتاد طبعها
بل يبقى اغلظ من ذلك فدفعته عنها من رطوبة الدم ان كانت قويه الى عضو هو اضعف منها ثم يدفعه ذلك العضو
الى عضو اضعف منه الى ان يصل الى اضعف الاعضا فيحدث منه بحسب جنسه الذي استحال اليه المزاج فان كان صفراويا
احدث الورم الذي يسمى عند الاطبا بالحمره وان كان دمويا احدث الورم المعروف عند الاطبا بالفلغموني وان كان بلغميا
احدث الورم المرخي المعروف عندهم بالبرص وان كان سوداويا احدث الورم المعروف عندهم بالسرطان والسلع و
وما اشبه ذلك وان كان كثيرا ولم تقو الطبايع على دفعه امتلات به تجويفات العروق والاورده والاغشيه
التي بين الاعضا المتشابهة الاجزا ويبقى مكنونا هنالك حتى تتشبث به حرارة غريبه حتى تعفنه وتحدث
منه حمى بحسب نوعه الذي استحال اليه ان كان دمويا فحمى مطبقه وان كان صفراويا فالحمى غب او محرقه وان استحال
الى المرة السودا فالحادث عنها حمى ربع وان كان استحال الى البلغم فحمى ورد وان قويت الطبايع على دفعه
الى سطح الجسم كان منه الجذام والبرص والجرب والحكه والبهق والبرقان وما اشبه ذلك هذا اذا كانت
الكبد قويه وان كان فيها ضعف بقي الخلط فيها واحدث سددا وافارغا واورام بحسب جنسه الذي استحال
اليه فان سبب كل مرض انما هو من تناول الاغذيه في غير وقتها ولذلك قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه
وعلى اله وصحبه وسلم وشرف وكرم اصل كل داء البرده يعني ادخال الطعام على الطعام فافادتنا هذه الكلمة
النبويه ركنا من اركان الصحه وهو ترتيب الغذا وذلك ان لا يتناول غذا حتى يعلم ان الاول قد انهضم
ويعرف ذلك بخفة المعده وفراغ البطن من الاثقال وان امكن ان لا يتناول الغذا حتى يستعمل شي من الرياضه
المعتدله فهو اصلح لان الرياضه تشعل الحراره الغريزيه فتحرك الثفل من البطن وتهيي الجسم لقبول الغذا فاذا
دخل الغذا اشتعلت الحراره الغريزيه فيه فعلا محمودا لتقدم الرياضه وكذلك تسهل الاعضا
قبولا حسنا لاستفراغها من الفضلات بسبب الرياضه فتستقيم
لذلك الصحه باذن الله عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
ورضي الله عن اصحاب سيدنا محمد سادتنا
ابي بكر وعمر وبقية الصحابة اجمعين
واله الطيبين الطاهرين
وانصاره والتابعين
لهم باحسان الى يوم
الدين [illegible]

وكان الفراغ من
تسويده في ربيع
الاول [illegible]

مزيد التوقير والتعظيم شرائط صدق واخلاص عضو وتقديم

مزيد التوقير وتعظيم الشرائط صدق

مزيد التوقير والتعظيم شرائط

صفة مسهل لا لنازل

هليلج اصفر (2) هليلج اسود (2) بليلج (1) املج (1) كزبره (4) سينا (2) تربد (2)

لب لوز (7) تقد الجميع مثلين عسل يلت به ويرفع للحاجة

ويستعمل عند النوم والله الشافي

صفة مسهل لا لنازل

هليلج اصفر (2) هليلج اسود (2) بليلج (1) املج (1) كوزبره (4) سينا (2) تربد (2)

لب لوز (7) تقد الجميع مثلين عسل يلت به ويرفع للحاجة

ويستعمل عند النوم والله الشافي

افندمزك سرير سلطنتده دائم وبرقرار الله آمين

صفت

افندمزك شرف بلاد روزبين ومطاملادنكه قسين اورلي دمحسلام وتحنبه لدن ابلاغ ودضاودرنه حسن عندك

صفة عشبة واستعمالها عشبه عنبرخام سكرنبات
واق قيراط درهم
٣ ٣ ٢٠
تنقع العشبه بعد قصها د قاقيد وسحق العنبر بمقدار عشرة قرنفل عدد ثم يخلط الجميع بمقدار عشرة دراهم سمن جديد وبعد تقبل ستر نوع الرغوه مقدار الجميع حرتين ويستعمل منه المريض مقدار ملعقة عند النوم وصباحا عند الافطار حتى يتعافى المريض او المجروح والله الشافي

جلا الذهب ملح نوشادر راسخت عن الاسطا عبدالله
٦ ٢ ١

فوايد مختصة بالطحال والكبد
الانيسون يابس في الثالثه حار في الثانيه يفتح سدد الكبد والطحال ويفش الريح خصوصا مغليه والشيبة تقوي المعده وتنفع اوجاع الكبد اللوز الحلو يفتح سدد الكبد والطحال وخصوصا المر

فايده عن المرحوم مولانا السيد جعفر البتي لاليه والعصره بالدم يوحد علي بركة الله تعالى قشر خشخاش عناب بزرلسان الحمد
مثقال حبله مثقال
١ ١١ ١

يغاوها دوالجزويين
وعطاني بكرج معي سنله
فهاجينا ماو يغليهم حتى
يعبر ثلثه ثم يبلهم ويرمي الحثلة
بزرلسان الحمد ويطيف عليهم حتى ينفقع ثم يبلهم في البكرج ويغليهم ثم يغسل في اي وقت شاء ولها نديد الريق احسن

حسن بن عبد

ما صلح من كان له صاحب بقدان تصلح من شانه
فما الدنيا بسكانها وانما المرء باخوانه

اللهم صلى على سيدنا محمد طب القلوب ودواها
وشفي الاسقام ودواها
هذه الصلاة مجربه لشفي الاسقام

فايده للعين .

تكتب على بيضة دجاج انكان ادمي تكسر بين رجليه وانكان بهيم تكسر في جبهته وهذا ما تكتب

على ... عين حاجل فجحجعت فنجعت غطارة فاستطارة فوقعت فانقلعت فانكسرة باذن الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

فاىده وصلت لى فانكسره اكسر البيضه على ارض جلدة او تبعين رجليه انكان ادمي

لمشهور روضة مطهرة فهرس سيان وجحة معطم

فايدة للعين

تكتب على بيضة دجاجة انكان ادمي تكسر بين رجليه او في تبسي على ارض جلدة والكان بهيم تكسر على جبهته وهذا ما تكتب به البيضة بسم الله الرحمن الرحيم

... عين حاجل فجحجعت فنجعت فطارة فاستطارة فوقعت فانقلعت فانكسرة باذن الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

لمشهور روضة

٥٠٠ ريال

روضة

روضة مطهرة صاحب الحوض المورود والمقام

روضة مطهرة فهرسيان وجحره